

松峯說疫

卷三
四五六
全

松峯說疫卷之三

諸城劉奎松峯著輯

男秉錦澤西述載

福山劉嗣宗南瑛參閱

表姪李逢慶

雜疫

葡萄疫

小兒多患此症以受四時不正之氣鬱於皮膚

青紫斑點色若葡萄發在遍體頭面乃爲疳

根出血久則必至虧損初起宜服羚羊角

胃脾湯滋益其內又有牙根爛者人中曰

加減 羚羊角散

此方銀花羌活殭蚕生地等皆可酌入

羚羊角

末

防風

麥冬

去心

元參

錫母

酒炒

黃芩

牛旁子

炒研

甘草節

金銀花

淡竹葉十餘
煎服

胃脾湯

此湯必實有不足之症方可用初起切勿輕投

白朮

土炒

茯神

陳皮

遠志

去心

麥冬

去心

沙參

五味子

研

甘草節

虛弱自汗者去沙參
加參芪

人中白散

治小兒走馬牙疳牙齦腐爛黑臭

人中白

尿壺中白
城煨一兩

兒茶

五錢

黃柏

薄荷

青黛

各三錢

冰片

二分五厘

共為細末先用溫湯漱淨吹

藥于瘡上日六七次吹藥涎從外流者吉內收者凶

捻頸瘟

其症喉痺失音頸大腹脹如蝦蟇者是也宜荆防敗毒散

荆防敗毒散

荆芥

防風

羌活

獨活

柴胡

前胡

桔梗

枳殼

麩炒

川芎

酒洗

茯苓

人參

甘草

姜葱煎食遠服發冷倍用葱

蝦蟇瘟

其症咽喉腫痛涕唾稠粘甚則往來寒熱身痛拘急大便

秘結有類傷寒亦與捻項瘟相似但以不腹脹爲異治
涼散和解攻下敗毒隨症施治無不獲愈方俱散見各醫
書本門不多贅其治療捷法於初起時用手在病人兩臂
自肩項極力將其中凝滯癘氣惡血趕至手腕數次用帶
子將手腕札住不令惡血走散用針刺少商穴并十指近
甲蓋薄肉正中處捻出惡血則愈少商穴在大指外边爪面靠
甲角處膜有穴者是
又法將腭項患處口啣鹽水用力吮咂俟其皮色紅紫成
片則愈或用針將項下一挑手捻針孔出血密匕挑捻愈

大頭瘟

外科門亦
名時毒

此症有陰陽有可汗不可汗者

其症發於頭上并腦後項腮頰與目赤腫而痛發熱症似傷寒治療散見各醫書本門茲不多贅用前刺法亦妙

大力子丸 兼治啞瘡

元參

連翹

去隔

甘草

桔梗

川大黃

生熟
酌用

石膏

煨研

川連

酒炒

黃芩

酒炒

荆芥

防風

羌活

大力子

炒研

爲末作丸或姜煎服亦可

又方

殭蚕

二兩
浸

大黃

二兩

姜汁丸彈子大蜜水和服一丸

又方

普濟消毒飲

見醫方集解專治大頭瘟初起

又方

大頭瘟生疙瘩及喉閉並將疙瘩刺出血卽愈

瓢音羊瓜中寔

瓜瓢瘰

其症胃高脇起嘔汁如血宜生犀飲

生犀飲

黃土 五錢

犀角

二錢

蒼朮

油炒

川連

芥山茶一撮

芥音介山名
鏑音滂削也

流水煎入金汁和服日三夜二虛加人參

鹽水炒

大便秘結加大黃

渴加花粉

表熱去蒼朮黃土加桂

枝

性熱似不宜當酌加別解表藥

便膿血去蒼朮倍黃土加黃栢使便

滑人中黃代金汁

楊梅瘰

形似楊梅

其症遍身紫硯忽發出徽瘡者是也用清熱解毒湯下人

中黃丸并刺硯出血

徽音枚物
着濕變色

清熱解毒湯

川連

酒洗

黃芩

酒洗

生地

白芍

酒炒

石羔

煨研

知母

鹽酒炒

人參

甘草

升麻

葛根

羌活

日三服夜二服姜煎

人中黃丸

大黃

三兩
尿浸

蒼朮

油炒

桔梗

滑石

各二兩

人參

川連

酒洗

防風

各五錢

香附

兩半姜汁
浸不用

人中黃

二兩如無
坑垢代之

神曲糊爲丸清熱解毒湯送 如氣虛用四君子湯送

如血虛四物湯送 痰甚二陳湯送 熱甚童便送

錦按二方用參非取其補取其鼓舞之以祛邪也

疔瘡瘰

其症發硯如瘤遍身流走旦發夕死三稜針刺入委中三分出血並服人中黃散

委中穴在兩腿屈盤當中前對膝蓋

人中黃散

人中黃 一兩 明雄

硃砂 各一兩共爲末薄荷桔梗湯下二錢日一夜二

消毒丸 治時疫疔瘡惡症

大黃

牡蠣煨

僵蚕

泡去涎炒

各一兩

共爲末煉蜜丸彈子大新汲水化下一丸無時

軟脚瘧

其症便清泄白足癰難移

卽濕瘧

宜蒼朮白虎湯

卽白虎湯加蒼朮

絞腸瘧一名痧

其症腸鳴乾嘔或水瀉氣不通則探吐之直双解散有陰

陽二症

陰痧

腹痛手足冷身上有紅點用燈草蘸油點着將紅点

焮之

陽痧

腸痛手足暖以針刺少商穴並十指尖近

硝凡多而雜硃
太少豈五不訛
作五分耶

甲處 刺法見前此刺法治諸中霍亂咽喉等病俱效

陰陽水方

滾水

一盅冷水

一盅對服立愈或加炒鹽少許妙

觀音救苦丹

磨点眼角二三次兼治咽喉諸症哈麥大一塊化嚙一切腫毒惡瘡蛇蝎傷津研擦患處

火硝

一兩

白礬

四兩

黃丹

二兩

硃砂

明雄

各五

分

以上二方兼

治陰陽二痧

共細研勻化開候稍冷搓成小錠磁器收貯所用

母出氣

地漿

于南牆背陰處掘一坑入凉水一確繳之再候澄

清取飲

又方

生明凡

末二錢

冷水滾水各半盅調服

又方

菜豆

一二升

水二三桶熬湯以甕貯之令病人澆洗

稍冷全身入甕中泡透或稍愈且毋遽出效

双解散

即防風通聖散
枝涎嗽加姜製半夏

洩瀉去硝黃自汗去麻黃加桂

防風

荆芥

薄荷

麻黃

白朮

土炒
泔浸

川芎

酒洗

當歸

酒洗

白芍

酒炒

連翹

去隔

山梔

炒

黃芩

石膏

煨

桔梗

甘草

滑石

末

芒硝

大黃

生熟
酌用

医方集解之双解散減去硝黃

引用生姜葱煎

以上四方專治陽痧

鷓鴣瘟

其症兩腮腫脹憎寒惡熱

外用赤小豆柏葉共搗爛水

醋調敷內服薄荷濃煎湯服之

龍鬚癰

其症喉硬舌強並牽耳中急以針刺喉上橫七針豎七針

硃砂

不拘多少研

蜜

一匙

入燒酒和勻灌之

芋頭癰

其症昏沉不食用芋頭燒灰存性研黃酒送下

蟬子癰

其症喉痛發熱惡心痛連腮頰頭亦痛喉旁有疙瘩四散紅絲如蟬爪壓舌針挑之要挑爪不可挑頂每爪上挑一

針令血出旋以硃砂末搽之再啗咽醋少許卽愈如刺當
中頂卽爲傷蟬蓋必出膿不食而危

版腸瘟

刮出紫疙瘩六個卽難治

其症初發如傷寒熱病三四日小腹脹滿

不治數日卽死用麻一

縷

如指粗

先自兩眉頭刮至手腕刮出紫疙瘩針刺破擠去

惡血又自兩大腿跟刮至兩足跟有紫疙瘩刺破去惡血

俱男先左女先右

又自咽喉刮至臍下刺法如前卽時汗愈

脇痛瘟

一名結肋瘟甚惡不治數日卽斃

其症但脇肋痛蘿白切片蘸燒酒刮痛處出痧卽愈未愈

螫章集俗作班
猫

用豆油一大盅銅杓熬三分之一服之愈又法青布包黑
凡蘸燒酒刮痧又法烙香油厚餅碗口大乘熱慰痛處冷
卽易可用三四餅餅棄勿食忌生冷

刺螫瘡

其症壯熱煩悶遍身痛如螫刺所傷俗名螫刺瘡以痧治
之林月溪患時疫壯熱口渴胸腹迷悶手摩之如螫刺傷
痛遍體皆然因放腿灣痧廿餘針毒血成流用山甲天虫
角刺加活血順氣藥稍飲之而痊

天虫卽蠶
刺卽皂刺

地葡萄瘡

刺法見下瘟痧

暑熱時疫惡毒之氣攻於裡則為痰喘為血瘀昏迷沉重

不省人事若元氣壯實內不受邪不入干裡即散其毒于

肌膚血肉之表為腫為脹忌飲熱湯熱酒刺腿灣痧筋並

十指尖出毒血內服寶花散

治痧仙劑

鬱金

一錢

細辛

三錢

降香

三錢

荊芥

四錢

共為細末清茶調三匙冷服

○桃仁紅花湯

治血凝結

桃仁

去皮

紅花蘇木

各一錢

青皮

八分

烏藥

四分

獨活

六分

白蒺藜

去刺搗末

水煎服

○紫朴湯

治痧有食氣壅盛者

厚朴

姜汁炒

山查

子研三稜莪朮枳實

炒

連翹

去

青皮陳皮細辛

華分

水煎冷

服

公基元天
卷之三
雜疫