

卷

五

增補病機沙篆目次

雲間李中

原本

吳門尤乘

鐫

上卷

中風類中

中寒

中暑中熱

中氣中食

虛勞

欬嗽吐血

傳尸瘵症

痰喘

噎膈及胃

呃逆

嘔吐噦

霍亂

脹滿

水腫

瘡

痢

泄瀉

厥逆

下卷

頭痛

眩暈

心痛

腹痛

腰痛

顛狂

痰癇

怔忡驚悸恐

健忘

不得寐

不得食

自汗盜汗

痿痺

肩背臂膊痛

脇痛

脚氣

遺精

赤白濁

消渴

赤白帶

疝

癰疽

積聚痞癰

淋症

前陰諸疾

後陰諸疾

市風

雲間李中梓土材少著述

翼門元 派生洲父增補

風之爲言中也肥人氣居於表中氣必虛土不生金金氣
漸薄肝無所畏風木乃淫復來乘上中氣益敗乘其中虛
外邪襲之則爲真中西北方風高往往有之若但因中虛
不犯外邪則爲類中東南方柔弱往往有之

內經曰風者百病之長又曰風者善行而數變故客於脈

則爲厲風客於藏府之則則爲偏風風氣循風府而上則
爲腦風自腦戶而合於太陽則爲目風飲酒見風汗出則
爲漏風入房汗出當風則爲內風入於腸胃則爲腸風外
客腠理則爲泄風

正風邪風各不相同經云正風者從東方來即合時之正
者也其中人也淺合而自去邪風者冲後來者也謂之虛
邪賊風其中人也深不能自去

經曰暴病卒死皆屬於火東垣以卒然昏仆貴之氣虛蓋
火氣氣即小物而異者也當卒仆之時以竹瀝灌

汁蘇合香丸或三生飲加人多竹瀝薑汁灌之如挾口
不開進藥且緩以細辛皂角爲末吹鼻取嚏卽甦無嚏者
不治

痰涎壅盛者宜與吐之用牙皂四枚明礬一兩各爲細末
和勻輕者五分重者三字溫水調灌此名稀涎散服之不
大嘔吐但微微令涎自口角流出卽醒或橘紅一斤煎湯
數碗多灌取吐○口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎
絕聲如鼯者肺絕此虛極而陽脫也五症不全見者速以
大劑參芪朮附若急灸臍下關元氣海可救十中之一

髮直吐沫搖頭上攙面赤如粧汗出如珠皆死症矣

經曰虛邪偏客於身者其人深營衛稍衰則真氣去邪氣獨留發爲偏枯又曰身偏不用爲痛言不變志不亂症在

分腠之間益其不足損其有餘乃可復也卽中府症名曰

痺之爲病也身無痛處但四肢不收志亂不甚其言微知

可治甚則不能言不可治也卽中藏症外有六經形症則

以小續命湯加減及疎風湯治之小續命亦麻黃桂枝之

變麻桂湯施於溫熱之症必致殺人不可執也後列

太陽經汗惡寒者麻黃防風杏仁甘草有汗惡風者桂

板防風芍藥甘草陽明經無汗身熱不惡寒者曰桂枝湯
知母甘草有汗身熱不惡風者葛根桂枝黃芩甘草如在
太陰經則無汗身涼乾薑附子麻黃防風少陰經則有汗
無熱桂枝附子甘草麻黃杏仁防風若無此四經之症或
在少陽厥陰柴胡防風羌活甘草連翹如上症真中者分
表裏施治而在裏者則使溺阻隔宜三化湯枳實厚朴羌
活大黃若表裏俱見者先與解表而後攻裏若外邪已解
而邪已除而語言蹇澀半身不遂未能即愈以六君子湯
加羌防歸地芍藥秦艽久久服之營衛自和即古所云大

樂是也再加麻黃卽一句之微汗加大黃卽一句之微利
如望春大寒之後加半夏人參柴胡木通迎而奪少陽之
氣也如望夏穀雨之後加石膏知母黃芩迎而奪陽明之
氣也如季夏濕土主令加防己白朮茯苓勝脾土之濕也
如望秋大暑之後加厚朴藿香官桂迎而奪太陰之氣也
望冬霜降之後加桂附當歸勝少陰之寒也

治風之法不過解表攻裏行中道三法盡矣然風氣不齊
稟賦各別七情異起六氣殊傷活法處治不可膠執也

古人用牛黃丸至寶丹活命金丹品類皆辛香走瀉爲斷

關等門之將原爲中藏之閉症設也平黃入脾治肉射香
入腎治骨水片入肝治筋此惟邪氣深入者乃爲出矣若
施之於中府氣虛脫絕之症反掌殺人如人旣入井而又
下石安得不立斃乎

類中之症其卒倒偏枯語言蹇澀痰涎壅盛皆與真中風
初類故曰類中但無六經形症爲異耳此准中氣虛憊故
虛風內煽所致東垣主虛誠爲合論河間主火丹溪主痰
其言各殊而不知其虛也故無根之火發焉惟其虛也故
逆上之痰生焉東垣舉其本河間丹溪道其標似異而實

同也心火涼膈散肝火小柴胡湯水虛火炎六味地黃湯
頰中之卒倒偏枯症類雖有多種總由真氣不周充血液
因而逆泣也參芪君之歸地佐之更以秦艽茯神竹瀝人
乳薑汁棗汁最為穩當

凡治中風須分陰陽陰中者其色青或黑或白痰喘昏迷
花盲多汗甚者手足厥冷陽中者面赤唇焦牙關緊急上
脫強直掉眩煩渴

凡人大指大指麻木不仁三年之內必患中風須預防之
一其起居飲食宜節制用性情更以千金大補湯加花

久服之經歲不輟則潛移熱氣却疾矣若用古
法天麻丸愈風丹開其玄府漏其真液適足以招風取中
耳預防云乎哉

口禁不開足陽明領頰之脈偏急則口禁不能開肝風夾
胃故也皂角乳香黃芪防風煎湯薰之須大作湯液如蒸
如霧乃得力耳再以南星水片爲細末擦其牙根或黎蘆
鬱金爲末搐鼻或明礬一兩飛鹽五錢研勻擦牙又可將
錢許綿裹安牙盡處又法甘草五寸截作五段麻油浸透
火炙挾口令咬之約人行十里許又換一戴從此灌藥爲

便

口眼喎邪耳鼻常靜故風息焉口鼻常動故風生焉風搖
則血液衰耗無以榮筋故筋脈拘急口日爲僻背急不能
卒視人參黃芪當歸白苟升麻秦艽葛根防風鈎藤紅花
蘇木水煎和酒服外用桂枝三兩酒煎濃汁以故布浸之
乘熱左歪右搗右歪搗左再以乳香二兩皂角一兩挫拌
勻燒烟薰之

語言蹇澀經曰足太陰之脈貫舌本散舌下病則舌強又
足少陰之正直者係舌本又曰內奪而厥則爲瘖痺又腎

肺之氣不上循喉嚨熱舌本則不能言用地黃飲子此黃
已戟從蓉茱萸同桂枝附子消苛麥冬五味茯苓菖蒲遠
志石斛脾土不足痰涎壅盛言蹇澀者六君子湯加南星
水香乾葛根實遠志竹茹挾熱者山枝蓮花粉消荷
四肢不舉其脈緩太有力者土太過也平胃五苓散主之
其脈細小無力者土不及也補中益氣湯主之隨症加減
身體疼痛挾濕熱者當歸拈痛湯羌防升葛知茯苓猪澤
茵陳及苦參人參二朮當歸并湯各拈痛有奇效挾寒者
鉄彈丸乳沒各一兩烏頭泡去皮靈脂酒淘淨加射消荷

宜挾虛者十全大補湯加秦艽身重氣虛也補中八味治
之周身盡痛者蠲痺湯歸芍薑黃與羌活甘草黃芪薑棗
煎○身重之症時師止知燥濕而不知補虛按素問示從
谷論篇歷言肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩寃是以身重
乃虛症也不止于濕可盡耳

痰涎壅塞星香二陳為主蓋治痰以順氣爲先挾虛者加
參芪竹瀝痰寒者桂附薑汁養正丹鎮安元氣下墜痰涎
實者星香湯送下虛者六君子湯送下

虛者不禁脾虛下陷者補中益氣湯加益智腎虛不能收

劉君堯黃飮子台參麥散

嗜飮多食風木太過凌虛中州脾土受攻求助於肝
瀉肝安脾則復其常矣青皮芍藥柴胡山枝人參白朮甘
草茯苓更當隨時審症而爲之變通也

神氣昏冒痰涎逆衝於上心王被障故昏不知人此係中
藏而非中府閉症而非脫症宜平黃丸清心肺等治之人
參麥冬扶神胆星山藥白朮甘艸羚羊角犀角雄黃朱砂
牛黃米射金箔大棗打膏加蜜爲丸或至聖保命丹管仲
一兩生地七錢大黃五錢青黛板藍根各三錢朱砂雄黃