

王氏医案

小引

余承世業幼讀醫書而閱歷三十年愈覺斯道之難精竊講宋
元以來名家夥矣無不立言有所偏倚若薛立齋張會卿趙養
葵李士材之派則其尤甚者也 國朝一切著述莫不邁越前
古醫林自喻氏崛起之後羣賢迭出於斯爲盛然張路玉精於
論溫而勞損之陰陽不別徐靈胎通乎古今之變而拘守柴胡
以治瘧雖尺有所短而瑕不掩瑜彼柯韻伯之辨而好爲穿鑿
黃坤載陳修園之博而偏於溫燥坐而言則可起而行則礙以
吳鞠通之明而混疫於溫致招章虛谷之議更不知霍亂有寒

三才圖會卷之四
熱之分則尤陋矣此孟英霍亂論之所由述也余讀其書神交
數載幸一葦可杭復蒙寄示回春醫案二卷展繹之餘益信其
抱有猷有爲有守之才故能鑄古鎔今隨機應變可以坐而言
可以起而行不愧爲一代之名家今春來越視樗里王姓之證
始得把臂快慰平生賞奇析疑別聆妙悟翻恨相見太遲致余
聞道之晚也且知尙有仁術志一書乃張趙諸君輯其近案猶
未梓行余不敏敢不步塵續采以當執鞭之忻慕乎

王氏醫案續編卷四

原名仁術志

杭州王士雄孟英醫案

山陰陳

坤載安續輯

丁未春金朗然令堂。陡吐狂血。肢冷自汗。孟英切脈絃澀。察血
紫黯。乃肝鬱凝瘀也。證雖可愈。復發難。予丹參、丹皮、芫薸、旋
覆、苓、卮、柏、葉、鬱、金、海、蛇、之、方。覆杯果愈。然不能懲忿。踰二年復
吐。竟不起。

張孟臯少府令堂。年踰古稀。患氣逆。數尿。煩躁不寐。孟英切脈
滑實。且便閼。面赤。舌絳。痰多。以承氣湯下之。霍然。踰年以他疾

終

王致青巖尹令正患痰喘。胡某進補腎納氣及二陳三子諸方。證瀕於危。顧昇庵參軍令延孟英診之。脈沈而澀。體冷自汗。宛似虛脫之證。惟二便不通。脘悶苔膩。是痰熱爲補藥所遏。一身之氣機窒痺而不行也。與婁薤旋赭杏貝卮菀兜鈴海蛇竹瀝等以開降。覆杯卽減。再服而安。

王滙涵室年踰六旬。久患痰嗽。食減形消。夜不能眠。寢汗舌絳。廣服補劑。病日以增。孟英視之曰。固虛證之當補者。想未分經辨證。而囫圇顚預。翻與證悖。是以無功。投以熟地。薤蓉。坎板。胡

桃○百○合○石○英○茯○苓○冬○蟲○夏○草○等○藥○一○劑○知○旬○日○愈○以○其○左○脈○絃○
細○而○虛○右○尺○寸○皆○數○爲○陰○虧○氣○不○潛○納○之○候○及○閱○前○服○方○果○雜○
用○耆○朮○以○助○氣○二○陳○故○紙○附○桂○等○以○劫○陰○也○宜○乎○愈○補○而○愈○劇○
矣○

張○篋○百○之○室○患○感○連○服○溫○散○繼○邀○顧○聽○泉○診○之○云○有○驟○變○須○延○
孟○英○商○治○渠○不○之○信○旬○日○後○倏○然○昏○厥○自○寅○正○至○辰○初○不○甦○病○
者○之○兄○吳○次○歐○速○孟○英○視○之○脈○伏○而○絃○滑○與○大○劑○犀○羚○茹○貝○知○
母○花○粉○元○參○銀○花○調○局○方○至○寶○丹○灌○下○卽○安○

病在○上○而用○蕩○滌○腸○胃○之○藥○殊○未○合○法○

趙○子○循○患○喉○痺○渠○叔○笛○樓○用○大○劑○生○軍○下○之○而○藥○不○能○入○孟○英○

以錫類散吹之。卽開與白虎法而瘥。

王雪山令媳患心悸眩暈。廣服補劑。初若甚效。繼乃日劇。時時出汗。肢冷息微。氣逆欲脫。灌以參湯。稍有把握。延踰半載。大費不貲。莊芝階舍人令延孟英診視。脈沈絃且滑。舌絳而有黃膩之苔。口苦溲熱。汛事仍行。病屬痰熱。轆轤誤補。則氣機壅塞。與大劑清熱滌痰藥吞當歸龍薈丸服之。漸以向安。仲夏卽受孕。次年二月誕一子。惜其娠後停藥。去疾未盡。娩後復患悸暈。不眠。氣短不饑。或作產後血虛治不效。仍請孟英視之。脈極滑數。曰病根未刈也。與蠲痰清氣法果應。

此證雖經仲景指出而人多不識往往雜藥亂投卒至鼾睡而死醫家病家兩俱茫然孟英此案可爲仲景之功臣矣

許子雙令堂梁宜人仲春之杪偶患微感醫與溫散熱已漸退孟英偶過診右寸脈促數不調因謂子雙曰此風溫證其誤表乎恐有驟變渠復質之前醫以爲妄論仍用溫燥越二日卽見鼾睡再延孟英診之促數尤甚曰鼻息鼾矣必至語言難出仲聖豈欺我哉風溫誤汗往往皆然況在高年殊難救藥果浹旬而逝

姚某年未三旬烟癮甚大適伊母病溫而歿勞瘁悲哀之際吸受溫邪脇痛筋掣氣逆痰多熱壯神昏莖縮自汗醫皆束手所親徐麗生囑其速孟英診之脈見芤數舌絳無津有陰虛陽越

吸食鴉片之人
津液素虧感受
溫邪較平人倍
重非此標本并
治之劑必不救
矣

熱熾液枯之險况初發即爾其根蒂之不堅可知與犀羚元參
知母壯水息風菴蓉棟實鼠矢石英潛陽鎮逆沙參麥冬石斛
葳蕤益氣充津花粉卮子銀花絲瓜絡蠲痰清熱一劑知四劑
安隨以大劑養陰而愈

周光遠無疾而逝其母夫人年踰七旬遭此慘痛漸生咳嗽氣
逆痰鹹夜多漩溺口苦不饑孟英曰根蒂虛而兼怫鬱也與沙

滋陰解鬱絲絲入扣

參甘草麥冬熟地龜板石斛貝母蛤殼小麥大棗而安迨夏間
吸暑而患腹痛滯下小溲熱澀其嗽復作脈仍虛絃略加戛數

去暑

治痢

但於前方增滑石吞香連丸而瘳因平昔畏藥既愈即停至仲

此因不兼外邪
故加五味牛膝
等藥徑固其本
若少兼外邪者
斷不可用

秋嗽又作。惟口不苦而能食。因於前方去沙參。加高麗參。五味。
石英。牛膝。熬膏。頻服。而痊。十月下旬。天氣驟冷。陡患吐瀉。腹痛。
肢冷。音嘶。急邀孟英視之。脈微爲寒邪直中。亟與大劑理中。加
吳萸。橘皮。杜仲。故紙。石脂。餘糧。而瘥。其夫人亦因悲鬱而患崩
漏。面黃。腹脹。寢食皆廢。孟英用龜板。海螵蛸。女貞。旱蓮。貝母。柏
葉。青蒿。白薇。小麥。茯苓。藕肉。蓮子。心。而康。次年夏。其母夫人患
溫邪。痰嗽。脘悶。汗多。孟英投石膏。竹茹。知母。花粉。旋覆。貝母。婁
仁。紫苑。等藥。三十劑而愈。聞者無不歎異。

胡季權令正。許子雙之女弟也。初於乙巳。患乳房結核。外科雜

此乳巖之漸也。豈有用補之理。

投溫補核漸增而疹脹日甚。馴致形消汛愆。夜熱減餐。骨痠於
牀。孟英診曰。鬱損情懷。徒補奚益。初以蠲痰開鬱之劑。吞當歸
龍薈丸。痛脹遞減。熱退能餐。月事乃行。改投虎潛。加減法服半

○因○誤○補○之○後○故○用○此○丸○否○則○可○以○不○必○

年餘而起。凡前後計用川貝母七八斤。他藥稱是。今春因哭母
悲哀。陡然發厥。與甘麥大棗。加龍牡龜鼈磁硃金箔龍眼而安。
王小谷體厚善飲。偶患氣逆。多醫咸從虛治。漸至一身盡腫。酷
肖回春錄所載康副轉之證。因懇治於孟英。脈甚細數。舌絳。無
津。間有讖語。乃真陰欲匱。外候雖較輕於康。然不能收績矣。再
四求疏方。與西洋參元參二地二冬。知母花粉。茹貝竹瀝。葱鬚。

脈至細數則陰竭陽亢不拘何病均忌此脈而虛勞爲尤甚

溫散惟宜於傷
寒何可亂投且
既已見疹則肺
胃之熱已現於
外矣與柴胡湯
有何干涉此醫
道是不通

等藥三劑而囊腫全消。舉家忻幸。孟英以脈象依然。堅辭不肯承手。尋果不起。

朱敦書令愛患感。醫投溫散。服二劑。遍身麻瘡。汛事適來。醫進小柴胡湯。遂狂妄莫制。乞援於孟英。脈至洪滑。絃數。目赤苔黃。大渴不寐。是瘡因溫邪而發。所以起病至今。時時大汗。何必再攻其表。汎行爲熱。迫於營。胡反以薑棗溫之。參柴升之。宜其燎原而不可遏也。與大劑犀角元參生地石膏知母花粉銀花竹葉貝母白薇以清衛涼營。服後卽眠。久而未醒。或疑爲昏沈也。俗情可哂。屢爲呼喚。病者驚寤。卽令家人啓篋易服。穿鞵梳髮。告別父母。

此卽一呼喚之效也

云欲往花神廟歸位人莫能攔舉家痛哭急迓孟英復視脈象依然囑其家靜守勿哭仍以前方加重和以竹瀝童洩灌下卽安繼用養陰清熱而愈

瞿穎山仲媳許培之之妹也患舌糜沈悅亭知其素稟陰虧虛火之上炎也與清涼滋降之法及硃黃等敷藥而不愈乃兄延孟英往視舌心糜腐黃厚邊尖俱已無皮湯飲入口痛不可當此服藥所不能愈者令將錫類散糝之果卽霍然或疑喉藥治舌何以敏捷如斯孟英曰此散擅生肌蝕腐之長不但喉舌之相近者可以借用苟能隅反未可言罄貴用者之善悟耳且糜

專服不愈
宜向于新法醫
治之與藥治
胃之熱曰其
病曰最急眼
與向何廣其
處皆宜其

腐厚膩不僅陰虛要須識此自知其故

妙語可思

高祿卿室吳濂仲之妹也孟夏分娩發熱初疑蒸乳數日不退

此邪去之徵識力不堅遂爲所

產科治之知挾溫邪進以清解而大便溏泄遂改溫燥其泄不

眩

減另招張某視之因謂專科誤用婁仁所致與參耆薑朮鹿角

肉果等藥泄瀉愈甚連服之熱壯神昏汗出不止勢頻於危醞

香孝廉徐夫人病者之從母也心慈似佛有子十人皆已出聞

其殆夤夜命四郎季眉請援於孟英按脈洪數七至口渴苔黃

洞瀉如火小溲不行因謂季眉曰病猶可治第藥太驚人未必

敢服季眉堅欲求方且云在此監服乃疏白頭翁湯加石膏犀

方遵古法並不
驚人特讀立齋
景岳書者見之
未免吃驚耳

不意浙省名手
狃於溫補如此
真不能不歸咎
於景岳立齋諸
公矣

角○銀○花○知○母○花○粉○竹○葉○卮○棟○桑○葉○與○之○次○日○復○診○脈○證○較○減○仍○
用○前○方○而○病○家○羣○譁○以○爲○產○後○最○忌○寒○涼○况○洞○泄○數○日○乎○仍○招○
張○某○商○之○張○謂○幸○我○屢○投○溫○補○在○前○否○則○昨○藥○下○盲語嚔○頃○刻○亡○陽○
復○定○耆○木○之○方○業○已○煎○矣○所○親○張○芷○舟○孝○廉○聞○之○飛○告○於○醞○香○
處○汾○伯○昆○季○卽○馳○至○病○家○幸○未○入○口○奪○殘○傾○之○索○孟○英○方○煎○而○
督○灌○且○囑○羣○季○輪○流○守○視○免○致○再○投○別○藥○孟○英○感○其○情○誼○快○舒○
所○長○大○劑○涼○解○服○至○七○帖○瀉○全○止○熱○盡○退○乃○去○白○頭○翁○湯○加○生○
地○元○參○茹○貝○服○半○月○始○解○黑○色○燥○矢○而○眠○食○漸○安○第○府○藏○之○邪○
雖○已○清○滌○而○從○前○溫○補○將○熱○邪○壅○滯○於○膜○絡○之○閒○者○復○發○數○癰○

於胸乳之閒。孟英令其恪守前法。複入蒲公英。絲瓜絡。橘葉菊
葉等藥。服至百劑。始告全愈。而天癸亦至。孟英曰。世俗泥於產
後宜溫之謬說。况兼泄瀉。即使溫補而死。病家不怨。醫者無憾
也。或具隻眼。誰其信之。此證苟非汾伯。昆仲篤信於平時。而力
排眾論於危難之閒。余雖見到不疑。亦惡能有濟耶。余嘗曰。病
不易識。尤不易患。醫不易薦。尤不易任。藥不易用。尤不易服。誠
宇宙閒第一難事也。而世人淺視之。可不悲哉。

趙秋舲進士。去秋患左半不遂。伊弟笛樓暨高弟許芷卿茂才。
主清熱蠲痰治之。未能遽效。邀孟英診之。脈甚遲緩。苔極黃膩。

便祕多言令於藥中和入竹瀝一椀且以龍薈滾痰二丸相間

用○藥○固○甚○合○法○何○於○服○之○遲○緩○處○未○見○照○顧○如○此○而○止○殊○少○善○後○之○法

而投二丸各用斤許證始向愈今春出房眠食已復而素嗜厚
味不戒肥甘孟夏其病陡發孟英診之脈形滑駛如蛇斷其不
起秋初果歿

吳濤門年踰花甲素患脘痛以為虛寒輒服溫補久而益劇孟
英診曰肝火宜清彼不之信延至仲夏形已消瘦倏然浮腫脇
背刺痛氣逆不眠心辣如焚善嘔畏熱大便時瀉飲食下嚙即
吐諸醫束手乃懇治於孟英脈絃戛而數與竹茹黃連枇杷葉
知母卮朮旋赭等藥而吐止飲食雖進各恙未已投大劑沙參

所現諸證俱屬
寒熱與弦數之