

本草崇原集說

印刷品

福建中医学院图书馆

地址：福州市模兜

R281.3

29

本草崇原集記目錄

本經上品

人參

甘草

黃耆

白朮

蒼朮

附

薯蕷

石斛

酸棗仁

大棗

芡實

蓮實

蓮花

附

蓮蕊鬚

附

蓮房

附

蓮薏

附

荷葉

附

荷鼻

附

薏苡仁

大麻仁

巨勝子

赤箭

乾地黄

麥門冬

天門冬

葳蕤

牛膝

杜仲

枸杞

枸杞苗

附

地骨皮

附

枸杞子

附

女貞實

五加皮

肉蓯蓉

巴戟天

五味子

蛇床子

覆盆子

菟絲子

沙參

澤瀉

菖蒲

遠志

細辛

柴胡

升麻

桂

羌活

防風

紫蘇

蘇子

蘇枝

橘皮

青橘皮

橘核

橘葉

辛夷

木香

續斷

蒺藜

桑根白皮

桑葉

桑枝

桑椹

桑花

桑上寄生

桑寄生實

柏子仁

側柏葉

松脂

松節

松花

附

附

附

附

附

附

附

附

附

卷之

下卷附

卷中附

卷下附

神木附

蔓荆子

小荆實附

槐實

槐花附

槐枝附

槐葉附

槐膠附

乾漆

黃連

蒲黃

菊花

茵陳蒿

天名精

鶴蝨附

土牛膝附

石龍芻

車前子

冬葵子

地膚子

決明子

茺蔚子

茺蔚莖葉花穗

丹砂

雲母

赤石脂

滑石

消石

朴消

礬石

石膽

石鍾乳

禹餘糧

太一餘糧

空青

紫石英

白石英

龍骨

鹿角膠

鹿角

附

牛黃

阿膠

麝香

龜甲

牡蠣

桑螵蛸

蜂蜜

蜜蠟

本經中品

元參

丹參

紫參

白前根

附

當歸

芍藥

芎藭

牡丹

地榆

紫草

澤蘭

茜草根

秦艽

防己

木通

葛根

葛穀

葛花

附

葛葉

附

葛蔓

附

麻黃

白芷

荆芥

貝母

蒼耳子

款冬花

紫苑

知母

栝樓根

瞿麥

苦參

青蒿

石韋

海藻

水萍

萆薢

白茅根

狗脊

淫羊藿

紫葳

薤白

龍膽

黃芩

藁本

百合

乾薑

生薑

赤小豆

大豆黃卷

白微

敗醬

白鮮根皮

蓼實

微銜

土瓜根

厚朴

黃蘗

卮子

杏仁

桃仁

本草綱目卷之四
桃膠附

烏梅

枳實

枳殼附

山茱萸

吳茱萸

猪苓

蕪荑

皂莢

皂莢刺附

皂莢子附

肥皂莢附

秦皮

箬竹葉

竹瀝附

竹茹附

石膏

慈石

石硫黃

陽起石

雄黃

雌黃

水銀

鐵落

犀角

羚羊角

羖羊角

鹿茸

猬皮

鱉甲

蟹

蟹殼附

蚱蟬

蟬蛻附

白殭蠶

原蠶沙附

樗雞

廬蟲

虻蟲

蛞蝓

蝸牛附

露蜂房

烏賊魚骨

文蛤

髮髮

本經下品

附子

天雄

烏頭附

烏喙附

大黃

半夏

連翹

翹根

桔梗

白頭翁根

甘遂

天南星

大戟

澤漆

常山

蜀漆

葶藶子

蕘花

芫花

蕭蓄

商陸根

藜蘆

旋覆花

青葙

貫眾根

蛇含草

狼毒根

狼牙根

羊蹄根

羊躑躅花

瓜蒂

葇蓂子

夏枯草

蚤休

白及根

白蘇根

鬼臼

梓白皮

柳花

柳葉

附

楊柳枝及根皮

附

郁李仁

巴豆

雷丸

代赭石

鉛丹

鉛粉

戎鹽

石灰

天鼠矢

蝦蟇

蜈蚣

蚯蚓

蛇蛻

班蝥

蜚蠊

鼠婦

水蛭

雀甕

螢火

衣魚

經讀附錄

何首烏

延胡索

肉豆蔻

補骨脂

白豆蔻

縮砂仁

鬱金

神麴

藿香

前胡

香附

紅花

金櫻子

丁香

蜀椒

沉香

烏藥

琥珀

木瓜

枇杷葉

龍眼肉

山櫨子

小麥

馬料豆

綠豆

扁豆

穀芽

豆豉

飴糖

薄荷

香薷

白芥子

五靈脂

虎骨

小茴香

土茯苓

檳榔

牽牛子

忍冬

馬兜鈴

鈎藤

人乳汁

小便

鼠屎

正續明

熟蘇

小茴香

土荊芥

蘇蘇

熟蘇

香粉

白芥子

綠豆

豌豆

辣菜

豆豉

雞翅肉

山藥干

小麥

黑蘇豆

瓜菜

雞卵

木瓜

熟蘇菜

金龜子

雞骨

雞翅

雞骨

雞骨

雞骨

雞骨

雞骨

雞骨

雞骨

雞骨

雞骨

雞骨

雞骨

肉豆蔻

雞骨

本草崇原集說卷中

錢塘張志聰隱菴註釋

餘杭章炳森椿箱

同邑高世栻士宗纂集

歸安王紹庸羹梅參校

同邑仲學輅昴庭集說

慈谿林良琦舒青

本經中品

玄參氣味苦微寒無毒主治腹中寒熱積聚女子產

乳餘疾補腎氣令人明目

玄參近道處處有之二月生苗七月開花八月結子

黑色其根一株五七枚生時青白有腥氣曝乾鋪地下久則黑也

崇原玄乃水天之色參者參也根實皆黑氣味苦寒

稟少陰寒水之精上通於肺故微有腥氣主治腹

參者參也以互
參之體用言之
各有參伍參贊

二義

本草崇原集說

卷中

一

中寒熱積聚者。啟腎精之氣。上交於肺。則水天一氣。上下環轉。而腹中之寒熱積聚自散矣。女子產乳餘疾者。生產則腎藏內虛。乳子則中焦不足。雖有餘疾。必補腎和中。玄參滋腎藏之精。助中焦之汁。故可治也。又曰補腎氣。令人明目者。言玄參補腎氣。不但治產乳餘疾。且又令人明目也。中品治病。則無久服矣。餘俱倣此。

經讀

元參所以治腹中諸病者。以其啟腎氣上交於肺。得水天一氣。上下環轉之妙用也。張隱菴詮解甚妙。詳於丹參註中。其云主產乳餘疾者。以產後

脫血則陰衰而火無所制。治之以寒涼。既恐傷中。加之峻補。又恐拒隔。惟元參清而微補。故爲產後要藥。令人明目者。黑水神光屬腎。補腎自能明目也。仲氏曰。中品治病。病治當止。故無久服明目。若中品之玄參。配上品之兔絲。爲玄兔丸。嬰兒久服。可免痘患。惟子由得其所。以然。詳見類辯。

丹參氣味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走

水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣

丹參出桐柏川谷及太山今近

道處處有之其根赤色大者如指長尺餘一苗數根

崇原丹參玄參皆氣味苦寒而得少陰之氣化但玄

本草綱目卷之四
參色黑。稟少陰寒水之精。而上通於天。丹參色赤。稟少陰君火之氣。而下交於地。上下相交。則中土自和。故玄參下交於上。而治腹中寒熱積聚。丹參上交於下。而治心腹邪氣。寒熱積聚。君火之氣。下交。則土溫。而水不泛溢。故治腸鳴幽幽如走水。破癥除瘕者。治寒熱之積聚也。止煩滿益氣者。治心腹之邪氣也。夫止煩而治心邪。止滿而治腹邪。益正氣。所以治邪氣也。

經讀今人謂丹參一味。功兼四物。其認爲補血行血之品。爲女科專藥。而丹參之眞功用掩矣。

白芷白芷白芷
白芷白芷白芷
白芷白芷白芷

紫參氣味苦寒無毒主治心腹積聚寒熱邪氣通九

竅大小便

紫參本經名牡蒙出河西及冤句山谷今河中晉解齊及淮蜀州郡皆有之苗長一

二尺莖青而細葉似槐葉亦有似羊蹄者五月開細白花似蔥花亦有紅紫而似水荳者根淡紫黑色如地黃狀肉紅白色肉淺皮深三月采根火炙乾便成紫色又云六月采晒乾用

崇原金匱澤漆湯方用紫參本論云欬而脈沈者澤

漆湯主之綱目集解云古方所用牡蒙皆為紫參

而陶氏又以王孫為牡蒙今用亦希因金匱方有

紫參故存於此○仲氏曰論畧各方為經方其未

入論畧者為古方千金外臺等書俱已收載所有

澤漆湯中紫參一作紫苑與紫參湯並出金匱豈

後人不知紫參。卽是牡蒙。而改爲紫苑歟。又按王

孫苦平。牡蒙苦寒。二物各有主治。陶氏比而同之。

亦誤矣。又曰。玄參丹參紫參。此三參同在中品前

列。其氣味主治亦相同。然同中有異。豈可混用。必

如崇原辨別清楚。而後驗病擇藥。不至倒行逆施。

白前根。氣味甘。微溫。無毒。主治胸脇逆氣。欬嗽上氣。

呼吸欲絕。別錄附。陶宏景曰。白前出近道。根似細辛。

尺許。其葉似柳。或似芫花。根長於細辛。白色生洲渚沙磧之上。不生近道。俗名石藍。又名嗽藥。馬志

曰。根似白薇。牛膝輩。陳嘉謨曰。似牛膝。粗長堅直。折之易斷者。白前也。似牛膝。細短柔軟。折之不斷。

者。白微也。近道俱有形色。頗同。以此別之。不致差誤。

蘇州藥肆誤以
曰前爲白微白
微爲白前相沿
已久