

成矣門○男子陽脫痿弱精冷而薄宜固本健陽
丹續命丹溫腎丸五子衍宗丸門○男子脉微弱
而澁爲無子精氣清冷也宜陽起石元繃門○女宜
鼓動微陽宜玉鑰啓榮丸冬斯丸門煖宮蠶斯丸門
婦人無子多由血少不能攝精宜調養經血宜百
子附歸丸琥珀調經丸加味養榮丸加味益母丸
濟陰丹勝金丹調經種玉湯先天歸一湯神仙附
益丹調經養血元溫經湯門婦人陰血衰弱雖投
真精不能攝入子宮雖交不孕雖孕不育是以男
女配合必當其年門○無子婦人瘦怯者乃子宮
乾澁宜滋陰養血四物湯助門加香附黃芩肥盛
軀脂滿溢子宮宜行濕燥痰南星半夏川芎滑石
防已羌活或導
痰湯門○方見痰門

相女法

未笄之婦陰氣未完慾盛之婦所生多女性行
和者調經易挾性行妬者月水不勻相貌惡者

形重顏容美者福薄太肥脂滿子宮太

瘦子宮無血俱不宜子不可不知也

脉法

求嗣之脉專責於尺惟沉滑勻易為生息微澁

尺偏旺陰虛非福若見微濡入房無力女不好

精清兼遲冷極男子脉微弱而澁為無子精氣

生亦尺脉齋和

清冷也

固本健陽丹

凡人無子多是精血清冷或房勞過傷以致腎水欠旺不能直射子宮故爾豈

可專責於母血之不足虛寒耶熟地黃山茱萸各

三兩巴戟二兩兔絲子續斷酒浸遠志製蛇床子

炒各一兩半白茯苓山藥酒蒸牛膝酒洗杜仲酒

洗切酥炒去絲當歸身酒洗肉蓯蓉酒浸五味子

益智仁鹽水炒鹿茸酥炙各一兩加枸杞子三兩

人參二兩右為末蜜丸梧子大空心鹽湯或溫酒

下五七十九
臨臥再服

續嗣丹

無子宜服山茱萸天門冬麥門冬各二兩半破故紙炒四兩兔絲子枸杞子覆盆子蛇床

子巴戟熟地黃韭子炒各一兩半龍骨黃芩牡蠣

山藥當歸瑣陽各一兩人參杜仲各七錢牛陳皮

白朮各五錢黃狗外腎酥炙二對爲末用柴河車

一具蒸製同門冬地黃爛搗他藥並爲細末煉蜜

和勻搗千杵作丸梧子大每取百丸空

心及陣臥以溫酒或鹽湯任意吞下

溫腎丸

服之有子山茱萸熟地黃各三兩巴戟二兩兔絲子當歸鹿茸益智仁杜仲生乾地黃茯

神山藥遠志續斷蛇床子各一兩右爲末蜜丸梧

子大空心溫酒下五七十九精不固倍鹿茸加龍

骨

螭

五子衍宗丸

治男子無嗣枸杞子九兩兔絲子酒浸製七兩覆盆子五兩車前子三兩五味

子一兩右搗爲末蜜丸梧子大空心溫酒吞下九

十丸臨卧鹽湯吞下五十九丸春丙丁巳午夏戊巳

辰戌丑未秋壬癸亥子冬甲乙寅卯須上旬晴日

合忌見僧尼寡女孝子六畜不淨之物禪慣遺

精者去車前

子代蓮子門人

陽起石元

治丈夫精冷真精氣不濃不兆施是以無子陽起石火煨研兔絲子酒浸製鹿茸酒

蒸焙天雄炮韭子炒肉蓯蓉酒浸各一兩覆盆子

酒浸石斛桑寄生沉香原蚕蛾酒炙五味子各五

錢右爲末酒煮糯米糊和丸梧

子大空心鹽湯下七九十九丸

玉鑰啓榮丸

治婦人無子香附子搗去皮毛醋水浸三日炒乾細末十五兩當歸二兩白芍

藥川芎赤石脂藥本人參牡丹皮白茯苓白薇桂
心白芷白朮玄胡索沒藥各一兩右除石脂沒藥
外餘藥剉酒浸三日焙乾爲末足十五兩重羅極
細入別研赤石脂沒藥末煉蜜和丸彈子大每取
一丸空心雞未鳴時先以溫茶或薄荷湯漱口後
細嚼溫酒或白湯送下以乾物壓下服至一月卽
効。一名女金丹無桂心有熟地黃治婦人無
子或無痰火等疾經候亦調容顏不減但久無孕
乃子宮有陰無陽不能生發宜服此鼓動微陽一
月卽効或赤白帶下崩漏及血風血氣虛勞諸證
無所不治真女
中金丹也

螽斯丸

經補受補者服七日卽交合孕後勿服香附

子白薇半夏白茯苓杜仲厚朴當歸秦荒各
二兩防風肉桂乾姜牛膝沙參各一兩半細辛人
參各二錢三分右爲末煉蜜和丸梧子大空心酒

下五七

十九

煖宮蠱斯丸

婦人無子者服之厚朴一兩二錢半吳茱萸白茯苓白芨白歛石菖蒲白附子

桂心人參沒藥各一兩細辛乳香當歸酒浸牛膝西元各七錢半右爲末蜜丸小豈大酒下一二十

丸壬子曰修合

一名壬子丸

百子附歸丸

久服有孕及治月水參差不調四製香附末十二兩

熟地黃阿膠珠陳艾葉各二兩右爲末用石榴一枚連皮搗碎煎水打糊和丸梧子大每百丸空心

醋湯下

丸無石榴一味終始忌鐵

琥珀調經丸

治婦人胞冷無子能令經正香附米一觔分作二包用童便米醋各浸九日和

淨熟艾四兩拌勻再加醋五碗入炒鍋內同煮乾
爲度入川芎當歸白芍藥熟艾生艾沒藥各二兩
琥珀一兩右爲末醋糊和丸梧子
大每百丸空心以艾醋湯吞下

加味養榮丸

治經脉來前外潮內煩咳嗽食少頭昏
目眩帶下血風血氣久無嗣息一切痰

火等證服之有孕又治胎前胎動胎漏常服可無
小產之患熟地黃當歸白朮各二兩白芍藥川芎
黃芩香附子各一兩半陳皮貝母白茯苓麥門冬
各一兩阿膠七錢甘草五錢黑荳炒去皮四十九
粒右爲末蜜丸梧子大空心溫酒
或鹽湯下七九十九忌食猪血

加味益母丸

服之百日有孕益母草半觔加當歸赤
芍藥木香各二兩右爲末蜜丸梧子大

白湯下

百丸

濟陰丹

治婦人久不孕無子及數經墮胎皆因衝任虛損胞內宿挾疾病經候不調或崩漏帶下三

十六疾皆令孕育不成以至絕嗣亦治產後百病
令人有孕及生子充實無病蒼術八兩香附子熟
地黃澤蘭各四兩人參桔梗蚕退石斛藁本秦芫
甘草各二兩當歸桂心乾姜細辛牡丹皮川芎各
一兩半木香白茯苓京墨燒桃仁各一兩川椒山
藥各七錢半糯米炒一升大荳黃卷炒半升右爲
末煉蜜和勻兩作六丸每一
丸細嚼溫酒或醋湯送下

勝金丹

治月水愆期久無嗣息及血痺氣痛百般諸疾牡丹皮藁本人參當歸白茯苓赤石脂白

芷肉桂白薇川芎玄胡索白芍藥白朮各一兩沉
香甘草各五錢右爲末蜜丸彈子大每一丸空心

溫酒嚼下服二十

丸時當有孕

調經種玉湯

治婦人無子多因七情所傷致經水不調不能受孕熟地黃香附子炒各六錢

當歸身酒洗吳茱萸川芎各四錢白芍藥白茯苓

陳皮玄胡索牡丹皮乾姜炒各三錢官桂熟艾各

二錢右剉分作四貼每一貼入姜三水煎空心服

待經至之日服起一日一貼藥盡交媾必成孕矣

此藥百發百中

回春無姜桂艾三味

先天歸一湯

當歸酒洗一兩二錢白木麩炒白茯苓

川牛膝酒洗各八錢縮砂炒香附子丹皮半夏各

七錢陳皮六錢甘草四錢右剉分作十貼姜三水

煎空心服渣再煎臨臥再服經未行先服五貼經

行後服五貼藥盡即効經調脉和即當有孕矣

神仙附益丹

香附米一觔童便浸透水洗露一宿再浸再露再晒如此三次用好醋浸透一

宿晒乾爲細末益母草十二兩東流水洗淨烘乾
爲末右別以香附四兩艾葉一兩煮取汁用三分
醋七分和前一味爲丸梧子大空心臨卧淡醋湯
下七九十九不惟治婦人百病而生育之功效如

神矣

調經養血丸

治經脉不調久不受孕香附子十二兩

白芍藥酒炒生乾地黃酒洗牡丹皮酒洗各二兩
川芎白茯苓白芷乾薑炒肉桂紅花桃仁沒藥半
夏油炒阿膠珠各一兩玄胡索六錢蓬朮煨醋炒
甘草炙各五錢茴香炒二錢右爲末醋糊和丸梧
子大空心白湯或溫酒下百丸有孕勿服翻

溫經湯

治衝任虛損月事不調或前或後或多或少
或逾月不至或一月再至或曾經半產瘀血

停留唇口乾燥五心煩熱小腹冷痛久不受胎
助。一名調經散。一名大溫經湯。

一方

男子陽旺則能直射子宮種子之先方也。又治

為丸梧子大每七十九空溫酒送下用之屢驗

年至五十及陽痿者每兔絲子末一筋加天雄四

兩麩罌煨熟去皮臍切作四片童便浸

透慢火焙乾為末同丸服之尤効

又方

戊戌酒治婦人久冷無子飲之最驗。鵲肉
久食令人有子。男子無嗣者多炙臍中有

驗

胎孕

凡欲求嗣必先觀其婦之經脈調否其或未調必
以藥而調之經脈既調宜以人事副之按其法而
行之庶不失其候也蓋婦人月經方絕金水變生
此時子宮正開乃受精結胎之候妙合太和之時

過此佳期則子宮閉而不受胎矣。○月經行後
一日二日三日交會者成男。二日四日六日交會
者成女。過此則不孕矣。亦要在子時後方可也。○
婦人經水來時有二日半淨者三日而淨者亦
有。女人血旺氣盛六七日淨者但觀寶田經水之
顏色何如耳。乃以潔白之物或綿或帛夾之于戶
口取而目之。金色者佳期也。鮮紅者未淨不及也。
淺淡者太過也。惟以敗血去淨新血生如金者爲
佳期。此時交合無不成矣。○夫人之始生也血
海始淨。一日二日三日精勝其血則爲男子。四日
五日六日血脈已旺精不勝血則爲女子。乃二物
相搏長先身生謂之神。又謂之精道。與釋二門謂
之本來面目是也。○欲求子者但待婦人月經
絕後一日三日五日擇其旺相日如春甲乙夏丙
丁秋庚辛冬壬癸以生氣時夜半後乃施瀉有子
皆男。必壽而賢。明二日四日六日施瀉有子必女。

過六日後勿爲
施瀉可也謂

陰陽交合禁忌

凡男女交會當避丙丁日及弦望晦朔
大風大雨大霧大寒大暑大雷電大霹

靂天地晦冥日月薄蝕虹霓地動則損人神不吉
損男百倍令女得病有子必癰痲頑愚瘡瘰癧
學跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月星辰火
光之下神廟佛寺之中并竈圖廟之側塚墓口樞
之傍皆所不可夫交合如法則有福德大智善人
降宅胎中仍令性行調順家道日隆若不如法則
薄福愚癡惡人來宅胎中令性行凶險所作不
成家道日否禍福之應有如影響可不戒哉
十月養胎婦人懷胎一月之時足厥陰脉養
陽脉養五月足太陰脉養六月足陽明脉養
七月手太陰脉養八月手陽明脉養九月

足少陰脉養 十月足太陰脉養 諸陰陽各養

三十日活兒手太陽少陰不養者下主月水上爲

乳汁活兒養母四時之令始于春木故養胎如于

肝膽也。妊婦不可灸刺其經必墮胎。胎如于

一月足厥陰脉養胎夫人之有生也母之血室方開

父之精潮適至陰幕既翕如布袋絞紐而精血

乘衝氣自然旋轉不息如蜨蠅之滾糞吞啖含受

成一團圓瓊璣九日一息不停然後陰陽大定立

黃相包外似纏絲瑪瑙其中自然虛成一竅空洞

虛圓與雞子黃中一穴相似而團圓之外氣自凝

結爲胞衣初薄漸厚如彼米飲荳漿而上自結二

皮中竅日生從無入有精血日化從有入無九日

之後次九又九凡二十七日卽成一月之數竅自

然凝成一粒如露珠然乃太極動而生陽天一生

水謂之胚此月精閉無潮無痛飲食

稍異平日不可觸犯及輕率服藥臥

一 二 雜病篇

二月 足少陽脉養胎又三九二十七日即二月數此

地二生火謂之暉此月腹中或動或不動猶可狐

疑若吐逆思酸名曰惡阻有孕明矣或偏嗜一物

乃一藏之虛如愛酸物乃

肝藏正能養血而虛也

三月 月手心主心包絡脉養胎又三九二十七日即三

月 月數百日間變成男女形影如清鼻涕中有白

全體隱然可悉斯謂之胎乃太極之乾道成男坤

道成女也此時胎最易動

四月 手少陽三焦脉養胎是月男女已分始受水精

安胎飲

方規下