

城家經六圖攷

三

鍼灸經穴圖說三章
楊曉麟著

足太陰經穴
手少陰經穴
手太陽經穴

二十一
九
十五




足太陰經穴

起於隱白終於大包計二十一穴

左右四
十二穴

- (1) 隱白 (2) 大都 (3) 太白 (4) 公孫 (5) 商丘 (6) 三陰交
(7) 漏谷 (8) 地機 (9) 陰陵泉 (10) 血海 (11) 箕門 (12) 衝門
(13) 府舍 (14) 腹屈 (15) 大橫 (16) 腹哀 (17) 食竇 (18) 天谿
(19) 胸鄉 (20) 周營 (21) 大包



鍼灸經穴圖考卷之三

長安黃維翰竹齋甫纂述

渭南郭咸益謙齋甫

同校

寧縣曹鉅鴻德甫

足太陰經穴

〔靈經脈篇〕脾足太陰之脈起於大指之端

足太陰脾脈起於大指內邊之隱白穴受足陽明之

交也足之三陰從足走腹故太陰起於此凡後足三陰經皆然

循指內側白肉際

大指白肉內邊之近足掌處

過核骨後

核骨

上內踝

蹠〔甲乙〕二脈經〔太素〕作膕後作內○踝首跨蹠音副○足跟後兩旁起是踝骨核骨惟一踝骨則有內外之分核骨前有大都核骨後歷太白公孫商丘

前廉上蹠後

蹠〔甲乙〕二脈經〔太素〕作膕後作內○踝首跨蹠音副○足跟後兩旁起骨爲踝骨脾腹爲屬即腿肚亦名膝腸上內踝前廉之三陰交叉上蹠內

循脛骨後交出厥陰之前

脛〔甲乙〕「脈經」作脇○本經自漏谷上行二寸交出

出太陰
之後

上膝股內前廉

膝上〔甲乙〕「脈經」「太素」「素脈要精微論王註」有循字
○股大腿也一曰脾內爲股前廉上側也當血海箕門之次

入腹屬脾絡胃

臍上爲腹自衝門穴入腹內行脾與胃爲表裏故於中脘下脘之分屬脾絡胃也

上膈挾咽連舌本

散舌下

屬〔甲乙〕「太素」作鬲下同○咽以嚥物居喉之後所謂食管也至胃長一尺六寸爲胃之系舌本舌根也足太陰經至舌下而止其挾舌本之脈足少陰也「素太陰

陽明論」足太陰者三陰也其脈貫胃屬脾絡嗌爲之行氣於三陰「刺禁篇」刺舌下中脈太過血出不止爲瘡「王註」舌下脈脾之脈也脾脈者挾咽連舌本散舌下血出不止則脾氣不能營運於舌故

瘡不能言語其支者復從胃別上膈注心下

「甲乙」作注心中○足太陰外行者由腹之四行上府舍腹結

等穴散於胸中而止於大包其內行而支者由腹哀別行再從胃部中脘穴之外上膈注於膻中之裏心下之分以交於手少陰心經也

是動則病舌本強

食則嘔胃脘痛腹脹

是動則病氣而及於經從經而及於藏府故爲舌本強食則嘔胃脘痛腹脹諸證脾氣緩則健故食易消寒則衰故食不化而

嘔逆脾脈入腹屬脾
絡胃故爲痛爲脹

善噫得後與氣則快然如衰

如衰〔甲乙〕作而衰「脈經」作得酸與熱則快然而食○

噫伊噏二音發於陰邪盛則上走陽明陽明之正上通於心故上走心爲噫氣滯故也得大便後與失氣陽氣出則陰邪散故快然如病衰但倦怠耳

身體皆重。脾主

氣病則

太陰之氣逆也是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下。氣病則

強血病

則病病太陰之氣則爲舌本強食則嘔氣逆之爲病也在脾蒼所生之經脈病者則爲舌本痛食不下經脈之爲病也氣主煦之病在氣故身體皆重經脈者所以濡筋骨而利關節病在血

脈故體不能動搖此太陰之是動脾證

之所生外內出入而見證之少有別也

煩心心下急痛。〔甲乙〕〔脈經〕

有寒痛二字

泄

泄

水閉黃疸不能臥。〔甲乙〕作不能食晉青〔脈經〕作好臥不能食肉晉青○假加駕二音痘音日○太陰脈支者上屬注心中故爲煩心心痛脾寒則

爲溏濶脾滯則爲癰瘕脾病不能制水則爲泄爲水閉黃疸不能臥此藏病之在內也

強立股膝內脣。〔甲乙〕脣下有痛字〔脈經〕作肉痛

厥足

大指不用。脾主四支脈起於足拇指以上膝股內廉故爲屬爲厥爲大指不用此經病之在外也爲此諸病盛則寫之虛

則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盈不虛以經取之盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

足太陰爲陽明之裏三陰也故

盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

足太陰爲陽明之裏三陰也故

「靈本輸篇」脾出於隱白。隱白者足大指之端內側也。爲井木。溜於大都。大都本節之後下陷者之中也。爲榮。注於太白。太白腕骨之下也。爲輸。行於商丘。商丘內踝之下陷者之中也。爲經。入於陰之陵泉。陰之陵泉輔骨之上陷者之中也。伸而得之。爲合。足太陰也。以上脾之五脈皆足太陰經也

○一「千金」過於公孫爲原

「靈根結篇」太陰根於隱白。結於太倉。

頸經足太陰下者根於隱白上者結於太倉太倉即中脘任脈穴也

「靈衝氣篇」足太陰之本在中封前上四寸之中標在背腧與舌本也。中封足厥陰經穴前上四寸之中當是三陰交也背腧即脾腧也舌本舌根也

「靈經別篇」足太陰之正上至脾合於陽明與別俱行上結於

咽貫舌中

「甲乙」作上絡
於咽貫舌本

此爲三合也

此脾胃二經表裏相爲一合也足陽明上脾主關其內行者出氣街入腹裏屬於胃

散於脾上通於心循咽出於口上頸頗入承泣之次繫目系爲目下綱以合於陽明本經也足太陰之正上股內合於足陽明與別者俱行上咽貫舌是爲六合之三也

「靈經脈篇」足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓

脹取之所別也

厥氣者脾氣失調而或寒或熱皆爲厥氣逆而上行則爲霍亂本經入腹屬脾絡胃故其所病如此治此者當取所別之公孫也

隱白

一名鬼壘

「甲乙」脾出隱白隱白者木也在足大指端內側

以足大指言之則爲外側去

爪甲

「外臺」「素氣穴論王註」有角字

如韭葉足太陰脈之所出也爲井刺入一分

留三呼、灸三壯

銅人
鍼三分

「靈熱病篇」氣滿胸中喘息取足太陰大指之端去爪甲如薤葉寒則留之熱則疾之氣下乃止

「素繆刺論」邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脈皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥刺其足大指內側爪甲上去端如薤葉王註謂隱白穴足太陰之井也後刺足心謂湧泉穴後刺足中指爪甲上各一竇謂刺二指足陽明之井也後刺手大指內側去端如薤葉謂少商穴後刺手心主謂中衝穴○「甲乙」無心主二字少陰銳骨之端謂神門穴各一竇立已不已以竹管吹其兩耳聳其左角之髮方一寸燔治飲以美酒一杯不能飲者灌之立已

「甲乙」氣喘熱病衄不止煩心善悲腹脹逆氣熱氣足脛中寒不得臥氣滿胸中熱暴泄仰息足下寒中悶嘔吐不欲食飲隱白主之腹中有寒氣隱白王之飲渴身伏多唾隱白主之尸厥死不知人脈動如故隱白及大敦主之

「外臺」千金男隱卵大癥病法灸大拇指內側去端一寸白肉際隨年壯甚驗雙灸之

「保命集」血不止鼻衄大小便皆血血崩當刺足太陰井隱白

「肺經」隱白婦人月事過時不止刺之立愈

「百效賦」兼屬兌治夢覺不寧

「大成」隱白主小兒夜忤慢驚風

大都

「甲乙」大都者火也。在足大指本節後陷者中。〔子金肝藏卷〕在足大趾本節內側白肉際治癥

〔在大趾內側本節前第二節後「大成」骨縫赤白肉際〕圖考 在足大趾第一節與第二節相接內側骨縫之間即大都穴也。

也爲榮刺人三分留七呼灸一壯。

〔銅人〕灸三壯〔圖翼〕凡婦人孕不論月數及生產後未滿百日俱不宜灸

〔靈厥病篇〕厥心痛脹胸滿〔甲乙〕作暴溼脹滿心尤痛甚胃心痛也 取之大都太白
〔甲乙〕熱病汗不出且厥手足清暴泄心腹脹痛心尤痛甚此胃心痛也大都主之并取隱
白腹滿善嘔煩悶此皆主之 痛不知所苦大都主之 風逆暴四肢腫溼則唏然寒餓則
煩心飽則眩大都主之

〔脈經〕諸下利皆可灸足大都五壯〔註〕云七壯商邱陰陵泉皆三壯

〔肘後〕霍亂下利不止者灸足大指本節內側寸白肉際左右各七壯名大都

〔千金〕大便難灸足大都隨年壯

〔外臺〕偏急瘻卒得中風急悶欲死方灸足大指下橫文隨年壯

〔席去賦〕兼橫骨治氣滯腰痛不能立

〔百證賦〕兼經渠治熱病汗不出

太白

「甲乙」太白者土也在足內側。

〔子金〕作足
大趾內側

核骨下陷者中。

〔神應經
在足大

指內側大都後一寸下一寸「金鑑」足大指後內側內踝前核骨下赤白肉際陷中「治療」在大趾本節後「圖考」在足拇指第二節末端與掌骨相接之間即太白穴也

足太

陰脈之所注也爲俞刺入三分留七呼灸三壯。

「靈九鍼十二原篇」陰中之至陰脾也其原出於太白

「甲乙」熱病滿悶不得臥太白主之 胸脅脹腸鳴切痛〔原註〕一云胸脅支滿腹中切痛太白主之 身重骨痠不相知太白主之 大便難中渚及太白主之 痘不相知太白主之一云身重骨痠不相知

「千金」太白主暴泄心痛脹心痛尤甚 主腹中脹食不化鼓脹脹中氣大滿 主腹脹食不化喜嘔泄有脹血 主熱病先頭痛頤痛心煩悶身熱熱爭則脹痛不可以俛仰 主霍亂逆冷

「玉龍賦」治痔漏

「通玄賦」能宣導於氣衝

公孫

「甲乙」在足大指本節後一寸。〔入門〕太白後一寸陷中。治療即孤拐後赤骨上端畧後鵠弓之下即公孫穴也。〔圖考〕在太白穴後一寸二分適當掌翼內踝前陷中止坐合足掌相對取之。

別走陽明太陰絡也刺入四分留

二十呼灸三壯。

〔靈經脈篇〕足太陰之別名曰公孫去本節之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓脹取之所別也。

〔甲乙〕凡好太息不嗜食〔外臺〕作不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰即取公孫及井俞實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲〔千金〕〔外臺〕有不嗜食三字虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜臥〔千金〕作不嗜食〔外臺〕作不嗜飲霍亂公孫主之。

〔脈經〕右手關上陽絕者無胃脈也苦吞酸頭痛胃中有冷刺足太陰經治陰在足大指本節後一寸註即公孫穴也。

〔千金〕公孫主腹中脹食不化 主腸鳴

〔神農經〕治腹脹心痛可灸七壯

〔席宏賦〕治肚疼須兼內關相應

「標幽賦」脾冷胃寒寫公孫而立愈

「標江賦」蒙照海治傷寒四日太陰經再行內關施截法 截法云治九種心疼一切冷氣
痰涎隔悶胸中隱痛臍脹腹脹滿氣不消化 肩肋下痛起坐 離離泄瀉不止 真急後重胸中刺
痛兩脅脹滿氣攻疼痛中滿不快 翻胃吐食氣隔五噎飲食不下 胃脘停痰口吐清水 中脘
停食疼刺不已 嘳吐痰涎眩暈不止 心癟令人心內怔忡肝癟令人氣色蒼蒼 患寒發熱脾
癟令人怕寒股中痛肺癟令人心寒驚怕 腎癟令人酒漸寒熱腰脊強痛 痘疾大熱不退或
先寒後熱及先熱後寒 痘疾心胸疼痛頭痛眩暈吐痰不已 瘡疾骨節瘦瘍瘍疾口渴不
已 胃癟令人舌爛而不能食 膽癟令人悲寒驚怕睡臥不安 黃汗痘四肢俱腫汗出染衣黃
疸偏身皮膚黃及面目小便俱黃穀疸食畢則頭眩心中拂鬱酒痘身目俱黃心中但痛面
發赤斑小便赤黃女勞痘身目俱黃發熱患寒小便不利○已上凡三十證先以公孫爲主
治然後隨證

商丘

「甲乙」商丘者金也在足內踝下微前者陷者中

「圖翼」前有中封
後有照海此穴居

中內踝下有橫文如偃口形 診則 在內踝骨下 微前三分陷中對邱墟 「圖考」在內踝骨下
際微前陷中取穴時將足大趾蹠起其陷凹處即現又法從足腕中解谿穴往內側橫量八分

卽肝經中封穴從中封往內踝下蹠橫量八分卽商邱穴從商邱往內踝後量一寸卽腎經海穴也

足太陰脈之所行也爲經刺

入三分。「素氣穴論王註」刺入四分 留七呼灸三壯。

「甲乙寒熱。晉臨商丘主之。厥頭痛面腫起商丘主之。脾虛令人病寒不樂。好太息。商丘主之。大驚乳痛。商丘主之。腹滿嚮嚮然不便。心下有寒痛。商丘主之。陰股內痛。氣外侵。作氣逆。孤疝走上下。引少腹痛。不可俛仰。上下商丘主之。痔骨疎。〔外侵〕作痔瘻。骨疽疎。商丘主之。癧疾。狂多食善笑。不休。發於外。煩心中渴。商丘主之。嘸夢者。商丘主之。管疽。商丘主之。小兒欬而泄。不欲食者。商丘主之。小兒癆疚。手足擾目昏。口噤。溺黃。商丘主之。」

「肘後」治卒腫滿。身面皆洪。大方灸足內踝下白肉三壯差。

「千金」治胃反食。卽吐出。上氣方灸內踝下三指稍邪向前有穴三壯。〔外侵〕作內踝下二指

商丘主僻帶。主心下有寒痛。主小腹堅痛。下引陰中。主煩中渴。主筋攀膝不得屈伸。不可以行。

「神農經」治脾虛腹脹。胃脘痛。可灸七壯。

「玉龍賦」兼解谿丘墟。堪追腳痛。

「百證賦」專治痔漏。最良。

「大成」主婦人絕子。小兒慢風。

三陰交

「甲乙」在內踝上三寸，骨下陷者中。

〔神應經〕 在內踝上除踝三寸

〔入門〕骨後筋前 診則 對絕骨

足

太陰厥陰少陰之會。

〔汪省之曰〕足之三陰從足走腹太陰脾經循內踝上直行厥之前故謂之三陰交脾主中腎肝主下中下焦氣一少可以盡之故危疾急證與三陰俱有干者不可輕刺脫人元氣

刺入三分留七呼。

〔圖翼〕 媽媽不

可刺灸三壯。

〔甲乙〕足下熱痛不能久坐。〔外臺〕作脛痛不能久立溼痹不能行三陰交主之 殘泄補三陰

交上補陰陵泉皆久留之熱行乃止

驚不得眠善斷水氣上下五藏遊氣也三陰交主之

〔脈經〕尺中脈堅實竟關寸口無脈應陰干陽也動若兩脰腰重少腹痛癩疾刺足太陰踝上三寸鍼入五分又灸太陽陽蹻在足外踝上三寸直絕骨是也

〔肘後〕治霍亂先手足逆冷者灸足內踝上一尖骨是也兩足各七壯不愈加數名三陰交在內踝尖上三寸是也

〔千金〕治白崩方灸小腹橫文當臍孔直下百壯又灸內踝上三寸左右各百壯 女人漏下赤白及血灸足太陰五十壯穴在內踝上三寸足太陰經名三陰交 治失欠煩車蹠方