

景岳全書卷之十五性集

會稽 張亦賓 會鄉著

會稽 魯 趙 謙菴訂

寒熱

經義

陰陽應象大論曰積陽爲天積陰爲地陰靜陽躁陽生陰長陽
殺陰藏陽化氣陰成形寒極生熱熱氣生寒寒氣生濁熱氣
生清清氣在下則生飧泄濁氣在上則生脹此陰陽反作
病之逆從也○陽勝則熱陰勝則寒重寒則熱重熱則寒寒
傷形熱傷氣○風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕
勝則濡泄○喜怒傷氣寒暑傷形○冬傷於寒春必病溫春
傷於風夏生飧泄夏傷於暑秋必痃瘕秋傷於濕冬生欬嗽

○陽勝則身熱腠理閉喘麤爲之俛仰汗不出而齒乾以煩
寃腹滿死能冬不能夏○陰勝則身寒汗出身常清數慄而
寒寒則厥厥則腹滿死能夏不能冬○天之邪氣感則害人
五藏水穀之寒熱感則害於六腑地之濕氣感則害皮肉筋
脉

天元紀大論曰神在天爲風在地爲木○在天爲熱在地爲火
○在天爲濕在地爲土○在天爲燥在地爲金○在天爲寒
在地爲水○故在天爲氣在地成形形氣相感而化生萬物
矣

五運行大論曰上下相遘寒暑相臨氣相得則和不相得則病
百病始生篇曰風雨寒熱不得虛邪不能獨傷人

四氣調神論曰春氣之應養長之道也逆之則傷肝夏爲寒變
奉長者少○夏氣之應養長之道也逆之則傷心秋爲痃瘕

奉收者少○秋氣之應養收之道也逆之則傷肺冬爲飡泄
奉藏者少○冬氣之應養藏之道也逆之則傷腎春爲痿厥
奉生者少

金匱真言論曰長夏善病洞泄寒中

氣交變大論曰歲木太過風氣流行脾土受邪歲火太過炎暑
流行金肺受邪歲土太過雨濕流行腎水受邪歲金太過燥
氣太過肝木受邪歲水太過寒氣流行邪害心火○歲木不
及燥迺大行生氣失應歲火不及寒迺大行長政不用歲土
不及風迺大行化氣不令歲金不及炎火迺行生氣迺用歲
水不及濕迺大行長氣反用

宣明五氣篇曰心惡熱肺惡寒肝惡風脾惡濕腎惡燥是謂五
惡

經脈篇曰肺所生病者欬上氣喘渴煩心胸滿臍臂內前廉痛

厥掌中熱氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠
氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變○大腸所生病者
氣有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復○胃所生病者
氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃氣不
足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿○心所生病者口黃脇
痛臍臂內後廉痛厥掌中熱痛○腎所生病者口熱舌乾咽
腫上氣喘乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥
嗜臥足下熱而痛○心主所生病者面赤目黃喜笑不休煩
心心痛掌中熱○膽所生病者足外反熱頭痛領痛目銳眦
痛缺盆腋下一腫痛馬刀俠瘦汗出振寒瘧

氣厥論曰腎移寒於脾癰腫少氣○脾移寒於肝癰腫筋攣○
肝移寒於心狂隔中○心移寒於肺肺消肺消者飲一溲二
死不治○肺移寒於腎爲涌水涌水者按腹不堅水氣客于

大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也○脾移熱於肝則爲驚衄○肝移熱於心則死○心移熱於肺傳爲鬲消○肺移熱於腎傳爲柔痊○腎移熱於脾傳爲虛腸澼死不可治○胞移熱於膀胱則癰溺血○膀胱移熱於小腸腸不使上爲口糜○小腸移熱於大腸爲虛瘕爲沈○大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食飮○胃移熱於膽亦曰食飮○膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳爲衄衄瞋目故得之氣厥也

壽夭剛柔篇曰風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷藏乃病藏寒傷形乃應形風傷筋脉筋脉乃應

欬論曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從肺脉上至於肺則肺寒肺寒則外內合邪因而客之則爲肺欬

刺志論曰氣虛身熱此謂反也○氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑○氣實者熱也氣虛者寒也

調經論曰血氣者喜溫而惡寒寒則泣不能流溫則消而去之○帝曰寒濕之傷人奈何岐伯曰寒濕之中人也皮膚不收肌肉堅緊營血泣衛氣去故曰虛虛者聶辟氣不足按之則氣足以溫之故快然而不痛○帝曰陰之生虛奈何曰喜則氣下悲則氣消消則脉空虛因寒飲食寒氣熏滿則血泣氣去故曰虛矣○帝曰陽虛則外寒奈何曰陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間今寒氣在外則上焦不通上焦不通則寒氣獨留於外故寒慄○帝曰陰虛生內熱奈何曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胸中故內熱○帝曰陽盛生外熱奈何曰上焦不通利則皮膚致密腠理閉塞玄府不通衛氣不得泄越故外熱○帝曰陰

盛生內寒奈何曰厥氣上逆寒氣積於胸中而不瀉不瀉則
溫氣去寒獨留則血凝泣凝則脉不通其脉盛人以清故中
寒

刺節真邪論曰陽勝者則爲熱陰勝者則爲寒寒則真氣去去
則虛虛則寒搏於皮膚之間○虛邪之入於身也淩寒與熱
相搏久留而內著寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉
腐肌爲膿內傷骨內傷骨爲骨蝕○有所結中於肉宗氣歸
之邪留而不去有熱則化而爲膿無熱則爲骨疽

陰陽別論曰三陽爲病發寒熱

脉要精微論曰風成爲寒熱

太陰陽明論曰故犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六府入
六府則身熱不時臥上爲喘呼

風論曰風之傷人也或爲寒熱或爲熱中或爲寒中或爲癘風

或爲偏枯或爲風也○其寒也則衰飲食其熱也則消肌肉
故使人佚慄而不能食名曰寒熱○風氣與陽明入胃循脉
而上至目內眥其人肥則風氣不得外泄則爲熱中而目黃
人瘦則外泄而寒則爲寒中而泣出

舉痛論曰寒則腠理閉氣不行故氣收矣○炆則腠理開營衛
通汗大泄故氣泄矣

氣穴論曰營衛稽留衛氣營溢氣竭血著外爲發熱內爲少氣
疾瀉無怠以通營衛見則瀉之無問所會○邪溢氣壅脉熱
肉敗營衛不行必將爲膿內銷骨髓外破大痾留於節腠必
將爲敗○積寒畱舍營衛不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲
骨痺外爲不仁命曰不足大寒畱於谿谷也

脉解篇曰陽明所謂洒洒振寒者陽明者午也五月盛陽之陰
也陽盛而陰氣加之故洒洒振寒也

經筋篇曰經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸○痺刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用燔鍼

大惑論帝曰人之善饑而不嗜食者何氣使然岐伯曰精氣並於脾熱氣留於胃胃熱則消穀故善饑胃氣逆上則胃脘寒故不嗜食也

逆調論帝曰人身非常溫也非常熱也爲之熱而煩滿者何也岐伯曰陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也○帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何曰是人多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出○帝曰人有四肢熱逢風寒如灸如火者何也曰是人者陰氣虛陽氣盛四肢者陽也兩陽相得而陰氣虛少少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風而如灸如火者是人當內燥也

○帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是何病曰是人者素腎氣勝以水爲事太陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨骨不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痺是人當寧節也

評熱病篇曰邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也小便黃者少腹中有熱也

奇病論曰肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉爲消渴治之以蘭除陳氣也

論痛篇帝曰人之病或同時而傷或易已或難已其故何如少俞曰同時而傷其身多熱者易已多寒者難已

五邪篇曰邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背收

之膈中外踰背三節五節之傍以手疾按之快然乃刺之取
之缺盆中以越之○邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內行
善掣節時脚腫取之行間以引脇下補三里以溫胃中取血
脉以散惡血取耳間青脉以去其掣○邪在脾胃則病肌肉
痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足陰氣有餘則
寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有寒有熱皆調於
三里

五癿津液別篇曰天暑衣厚則腠理開故汗出寒罽於分肉之
間聚怵則爲痛○天寒則腠理閉氣濕不行水下留於膀胱
則爲溺與氣

通評虛實論帝曰乳子而病熱脉懸小者何如岐伯曰手足溫
則生寒則死○帝曰乳子中風熱喘噤肩息者脉何如曰喘
鳴肩息者脉實大也緩則生急則死

脉要精微論曰麤大者陰不足陽有餘爲熱中也○沉細數散者寒熱也○諸浮不躁者皆在陽則爲熱其有躁者在手○諸細而沉者皆在陰則爲骨痛其有靜者在足○陽氣有餘爲身熱無汗陰氣有餘爲多汗身寒陰陽有餘則無汗而寒○推而外之內而不外有心腹積也推而內之外而不內身有熱也

論疾診尺篇曰尺膚熱甚脉盛躁者病溫也其脉盛而滑者病旦出也○尺膚寒其脉小者泄少氣○尺膚炬然先熱後寒者寒熱也○尺膚先寒久大之而熱者亦寒熱也○肘所獨熱者腰以上熱手所獨熱者腰以下熱○肘前獨熱者膺前熱肘後獨熱者肩背熱○臂中獨熱者腰腹熱○肘後麤以下三四寸熱者腸中有蟲○掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒○魚上白肉有青血脉者胃中有寒○尺炬然熱人迎

大者當奪血尺堅大脉小甚少氣惋有加立死○診寒熱赤脉上下至瞳子見一脉一歲死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二歲半死見三脉三歲死

邪氣臟腑病形篇曰憂愁恐懼則傷心形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行○帝曰病之大變奈何岐伯曰諸急者多寒緩者多熱大者多氣少血小者血氣皆少滑者陽氣盛微有熱濇者多血少氣微有寒

平人氣象論曰寸口脉沉而弱沉而喘曰寒熱○緩而滑曰熱中○尺寒脉細謂之後泄尺瀰常熱者謂之熱中

經絡論曰寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤皮部論曰其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也○邪留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉燥腠破毛直而敗

五色篇曰官五色奈何曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒是爲五
官○人迎盛堅者傷於寒氣口盛堅者傷於食

經脉篇曰凡診絡脉脉色青則寒且痛赤則有熱胃中寒手魚
之絡多青矣胃中有熱魚際絡赤其暴黑者雷火痺也其有
赤有黑有青者寒熱氣也其青短者少氣也

六元正紀大論帝曰夫子言用寒遠寒用熱遠熱願聞何謂遠
岐伯曰熱無犯熱寒無犯寒從者和逆者病不可不敬畏而
遠之所謂時與六位也○帝曰余欲不遠寒不遠熱奈何曰
發表不遠熱攻裏不遠寒○帝曰不發不攻而犯寒犯熱何
如曰寒熱內賊其病益甚○帝曰願聞無病者何如曰無者
生之有者甚之○帝曰生者何如曰不遠熱則熱至不遠寒
則寒至寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣熱至則身熱
吐下霍亂癰疽瘡瘍營鬱注下瞤瘰腫脹嘔噦衄頭痛骨節

變肉痛血溢血泄淋悶之病生矣○帝曰治之奈何曰時必順之犯者治以勝也

師傳篇岐伯曰夫治民與自治未有逆而能治之者也夫惟順而已矣百姓人民皆欲順其志也帝曰順之奈何曰入國問俗入家問諱上堂問禮臨病人問所使○帝曰便病人奈何曰中熱消痺則便寒寒中之屬則便熱○胃中熱則消穀令人懸心善飢○臍以上皮熱腸中熱則出黃如糜○臍以下皮寒胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴飧泄○胃中寒腸中熱則脹而且泄○胃中熱腸中寒則疾饑小腹痛脹至真要大論曰寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之○帝曰何謂逆從岐伯曰逆者正治從者反治從少從多觀其事也○帝曰有病熱者寒之而熱有病寒者熱之而寒二者皆在新病復起奈何伯曰諸寒之而熱者取之陰熱之而寒者

取之陽所謂求其屬也

八正神明論曰天溫日明則人血淖溢而衛氣浮故血易瀉氣
易行天寒日陰則人血凝泣而衛氣沉○是以天寒無刺天
溫無疑日生無寫月滿無補月郭空無治是謂得時而調之
骨空論曰灸寒熱之法先灸頂大椎以年爲壯數○次灸擗骨
以年爲壯數○視背俞陷者灸之○舉臂肩上陷者灸之○
兩季脇之間灸之○外踝上絕骨之端灸之○足小指次指
間灸之○腓下陷脉灸之○外踝後灸之○缺盆骨上切之
堅動如筋者灸之○膺中陷骨間灸之○掌束骨下灸之○
臍下關元三寸灸之○毛際動脉灸之○膝下三寸分間灸
之○足陽明跗上動脉灸之○顛上一灸之○大所嚙之處
灸之三壯○凡當灸二十九處○傷食灸之○不已者必視
其經之過於陽者數刺其俞而藥之