

頁登治裁
卷五

類證治裁卷之五

丹陽林楓琴義圃重刊

男 芝本校

頭風 雷頭風附

風邪上干新感為頭痛深久則為頭風其症頭顛重暈或頭皮麻痺或耳鳴目眩眉稜緊掣由素有痰火復因當風取涼邪從風府入腦鬱而為熱為痛甚則目病昏眩頭風不治必害眼當分偏正左右寒

熱氣血治之痛在正頂多太陽經風鬱宜川芎羌活蔓荆蘇葉等散之太陽經從額至

巔絡腦痛在左右多少陽經火鬱宜甘菊花丹皮山發之少陽經從頭角

後也下耳及耳之前後也痛偏左為風虛宜川芎當歸防風薄荷痛偏右為痰熱宜蒼水牛夏黃芩石

頁登台戔 卷之五 頭風

膏。氣虛者因勞。補中益氣湯。加川芎、天麻。血虛者善驚。四物湯。加薄荷、白芷。熱痛者惡熱。

消風。冷痺者畏寒。追風散。寒熱久鬱。發時悶痛。欲縣裏者多痰。二陳湯。加

酒。芩、荊、芥、川芎。風兼熱者。茶調散。寒挾溼者。導痰湯。加薄荷、石膏、細辛。痛連齒齦。

者。鉤藤散。加痛掣眉稜者。選奇湯。鼻流鼻涕者。芎犀散。或透頂散。搐鼻出涎。腦後

筋掣者。鉤藤、荷葉、蔓連翹、苦丁、茶、甘菊。氣上攻痛者。全蝎散。年久不愈者。烏頭、南星、未葱汁調

塗太。婦女血分受風者。養血祛風湯。其有因膽火上逆。為暈痛。治宜泄

熱者。用羚羊角、生地、丹皮。因肝陽乘胃。為嘔吐。治宜熄風者。用茯苓、甘菊、苦丁、茶、嫩桑葉。

菊炭、鉤藤、半夏。因肝陰虛。內風動。治宜滋液者。用復脈湯。去參、薑、龜、荷、葉、山、梔。因陰傷陽。浮齒

因暑熱。上蒙清竅。治宜清滲者。用石膏、荷梗、薄荷、羚羊角、通草、苡米。因陰傷陽。浮齒

痛筋惕。治宜鎮攝者。用阿膠、牡蠣、生地、人參、白芍、鉤藤。因內風頭痛。淚冷目昏。治

宜潤養者。用杞子、首烏、茯神、白芍、柏子仁、甘菊炭。頭腦鳴響狀如蟲蛀。名天白蟻者。

茶子末。吹鼻效。頭多白屑作癢者。零陵香、白芷煎汁入雞子白攪勻敷。雷頭風腫痛起塊憎。

寒壯熱腦震如雷鳴者。清震湯解雷湯。雷頭風病在三陽不可。過川寒涼重劑誅伐無過河間立清震湯。

腦風項背怯寒腦戶穴冷者。神聖散。首風因於新沐汗多惡風者。川芎

丸白。芫九。餘參頭痛門治。

頭風脈候

浮為風緊為寒浮滑為風痰洪數為風熱陽弦為頭痛細而堅為
涇弦而濇為氣虛芤為血虛滑為痰厥頭痛脈急短濇者死。凡
診寸脈短者頭痛寸口緊急或浮或短或弦皆主頭痛。

附方

頭風

氣虛

補中益氣湯

見一卷中風

血虛

四物湯

見一卷中風

熱痛

消風散

見二卷失音

冷痛

追風散

炮川烏

煨石膏

炒僵蠶

荆

防芎

草各

痰痛

二陳湯

見一卷中風

風熱

茶調散

見一卷傷風

風熱

菊花散

甘菊花

旋覆花

防風

枳壳

羌活

石膏

痰溼

導痰湯

見一卷中風

齒齦

鉤藤散

鉤藤

陳夏防

荅

參草

麥冬

石膏

眉稜鼻涕搐鼻

選奇湯 防風 羌活各三錢 黃芩一錢 甘草八分

芎犀散 川芎 硃砂 石膏 片腦 人參 茯苓 炙草

透頂散 細辛 犀角 山梔 麥冬 阿膠 丁香三粒 糯米七粒 冰片 麝香各一分半 研勻川豆許隨病左右搐

鼻出涎 卽愈

全蠍散 全蠍一個 地龍六条 土狗二個 五倍子五錢 爲末酒調攤貼太陽穴

養血祛風湯 芎 歸 荆 防 羌 辛 地 夏 草 藁 本 石膏 旋覆 蔓荊各五分 薑 棗

復脈湯 見一卷中風

清震湯 升麻 蒼朮 荷葉各四錢

解雷湯 落帚子三錢 升麻 川芎 蒼朮各一錢 鮮荷葉水 加薑 再入藥煎七分服 先煎

神聖散 葛根半生半炒 麻黃 細辛 藿香 等分爲末 薄荷荊芥湯下

風腦頭雷

風首風首

川芎丸

川芎四兩

天麻一兩

蜜和每兩作十九以

白芷丸

新白芷不拘多少

挫細以蘿蔔汁浸晒乾

研蜜丸彈

荆芥湯下

一名都梁丸

雷頭風

薛 憎寒發熱頭痛。腦如雷鳴。一夕頂發塊礪甚多。延及項後。都
成疙瘩。俗醫以爲外症。用敷藥罔效。診其脈浮大。審知爲雷頭
風。按東垣先生論此症。狀類傷寒。病在三陽。不可過用寒涼重
劑。誅伐無過。故劉河間立清震湯治之。用升麻錢三蒼朮米泔浸炒四錢
青荷葉枝薄荷錢三如法二服立消。○此痰火上升。故成結核腫
痛。用蒼朮除溼痰。薄荷散風火。升麻荷葉引入巔頂。升發陽氣。
自得汗而腫消。

癰風論治

腎臟風 赤白遊風

繡毳風

雁來風

蛇皮風

鵝掌風

紫白癩風

紫雲風

癰疥癩斑附

癰風惡疾也。俗名大麻風。其症皮肉麻頑。身面疙瘡。擗之則癢痛。

腐潰漸至目紅鼻赤。四體攣搐。頭面突腫。蓋中天地間一種風毒。

厲氣淫於腑臟骨髓。注於經絡。收斂久而後發。亦有骨肉傳染而

得者。立齋分別五臟受病。謂眉先落者。毒在肺。面發紫泡者。毒在

肝。足底痛或穿者。毒在腎。遍身如癬者。毒在脾。目先損者。毒在心。

一皮死。

麻木不仁

二肉死。

鍼刺不痛

三血死。

潰爛流膿

四筋死。

指脫趾墮

五骨死。

鼻柱崩塌

至於聲啞目盲。皆為難治。內經治法以銳鍼刺其腫上。出惡血。重

洩毒也。其惡血滯在肌表。經絡者。宜汗宜刺。

汗用紫萍散。刺取委中穴。

毒蘊腑

臟。非蕩滌不除。

如涼膈雙解之類。

毒在外。非砭鍼不散。

砭刺臂腿手足指縫出血。

表裏

毒盛非外砭內洩不退上體患多以醉仙散取毒血從齒縫中出并

刺臂腕指縫下體患多以再造散取蟲積從穀道中出仍鍼腿脛趾

縫上下相等用必勝散兼取治法內通腑臟外達經絡養營益衛補

正逐邪若妄投燥熱膿水淋漓肝血益涸風熱益熾腎水益傷矣

初起頭面搔癢發出紅紫疹塊者用防風通聖散加苦參天麻蟬

外用白玉蟾浴湯加羌活薄荷葱白煎洗浴後白玉蟾擦藥搽凡遍體腫塊以生薑蘸擦藥擦之其焮

起白屑繫血不榮膚四物湯加荆防搔如隔帛繫氣不充表養血湯

面部麻木繫氣血不能上榮補中益氣湯加川芎白附癰疹赤暈繫風熱入營

實者胡麻散羌活當歸散或當歸飲疥瘡破癢繫風毒傷血加山梔鉤藤指節攣拳

虛者祛風丸加味逍遙散加鉤鼻赤眉落屬肺經風熱人參消風散加天麻

繫陰火燥筋加味逍遙散加鉤鼻赤眉落屬肺經風熱人參消風散加天麻

福面發紫泡屬肝經風毒。梔子清肝湯。加鈎藤。金銀花。兼服六味丸。筋骨攣痛屬肝腎

陰虛。六味地黃湯。口眼喎斜屬風動痙厥。用全蠍酒洗鹽焙研。獨活白

寒熱往來。小柴胡湯。陽虛怯冷。補中益氣湯。瘡久潰爛。參紅玉散。足心

穿破。服六味湯。氣血虧敗。固命丹。通治風癩。胡麻丸。一切毒癘危症

五龍丸。千年藥。東華玉。若夫癘瘍類症則有兩廉如癰蟲蝕成瘡

者為腎臟風。用四生散以去風邪。腎囊溼癢者為繡毬風。蛇床子

椒茴。皮頑肌燥。至秋癢發者為雁來風。宜羌活白芷散。膚裂癢痛

形似蛇紋者為蛇皮風。初用火龍散。繼服補劑。外用雄黃硫黃。掌

心頑厚。白皮鱗屑者為鷺掌風。煎湯熏洗。再用桐油調。鴿糞搽之。

臂腿瘡癰遊走不定者為白赤遊風。赤用人參消風散。其肌肉斑駁

癰風

紫為紫癩風通用川附。硫黃研末薑汁調勻。茄蒂擦之。或用水銀輕粉調薑汁擦之。身發紫斑延暈

如霞者為紫雲風何首烏散加猪苓蛇床子夏枯草煎洗。牛皮頑癬用火酒浸土槿皮犬楓子雄黃

川椒羌活斑蝥朝脂紅吡烟膏新久疥癩一掃夏月汗斑用蜜陀

明礬以穿山甲刮破筆擦之散搽此因癩風類及之他如脫跟

糖醋調黃雀斑酒刺白屑風癢玉肌散搽

瓜蒂擦之魚鱗載蚝蛇蚤雞瓜等風不過多立名色前明沈氏崑科前明沈

解圍元數四卷皆論風癩治法以祛風瀉火殺蟲排毒為先補血壯元導滯堅筋

相濟忌用熏刺鋒鏹輕粉戒房室禁炙煖鹽醬大楓子性畏鹽及一切辛

葷動風食品方可延生否則愈而再發必死昔孫真人治此症百

餘人得免於死者二朱丹溪治五人得免者僅一婦人然則癩豈

易治哉

癰風脉候

癰風陽脉浮弦

關前

陰脉實大

關後

兩寸浮而緊或浮而洪浮緩者易

治洪大而數或沈實者難治脉若沈而病反在上浮而病反在下

皆不治

附方

紫萍散

紫背浮萍一味晒乾研末每服三錢臨臥調服取汗弱者間二三日再服

以黑豆淋酒

涼膈散

見一卷中風

雙解散

見一卷疫

樺皮散

樺皮四兩炒灰杏仁二兩

荊芥穗二兩

炙草五錢

枳壳

醉仙散

胡麻牛蒡防風

蔓荊花粉各五錢

枸杞俱炒各一兩

白蒺藜為末每用一兩五錢

白蒺藜

卷之三

入輕粉二錢 拌勻每服一錢茶清調晨午各一服服至五
七日齒縫中出臭涎令人如醉下盡惡物病根乃去 一方

多乳香 沒藥 麝香 全蠍

蛤粉 大楓子 藿香等味

再造散 鬱金 角刺各五錢 大黃製一兩 白牽牛取頭
末半生半炒六錢 為末酒下五錢

必勝散 檳榔 角刺各五錢 大黃製一兩 白牽牛取頭
末半生半炒六錢 甘草生熟各半二錢 輕粉二

錢 為末分七服 糖五匙
薑汁五匙調服

塊疹 防風通聖散 荆 防 歸 芎 芎 朮 苓 梔 桔
草 連翹 麻黃 薄荷 大黃 芒硝 石

膏 滑石 葱

八珍湯 見一卷中風

聖愈湯 見二卷勞瘵

氣血兩補 洗 浴 白玉蟾浴湯 蒼耳子 馬鞭草 防風 荆芥 紫蘇 苦
參 銀花 白芷 遍地香 澤蘭

治外 血燥 血虛 氣陷 風熱 風熱 毒風 血熱 血燥

白玉蟾擦藥 白芷 草烏 南星 杏仁 半夏 大楓子
白芨 白嫩 蛇床子 等分爲末薑片擦之

四物湯 地 芍 歸 芎

養營湯 見二卷勞瘵

補中益氣湯 見一卷中風

胡麻散 胡麻兩半 苦參 荆芥 首烏各八錢 鹿靈仙
防風 菖蒲 牛蒡 甘菊 蔓荊子 白蒺藜炒

炙草各六錢 每服三錢

祛風丸 枳 防 芍 杞 草 地骨皮 生地 熟
地 蜜丸

羌活當歸散 歸 芎 羌 防 荆 芩 麴 芷 草
黃連 牛蒡子 升麻各一錢 水煎

當歸飲 歸 芎 地 芍 荆 防 疾藜各錢半 耆
首烏各一錢 水煎

加味逍遙散 見一卷火

肺風肢攣 肝火腎虛 寒熱陽虛 瘡爛

消風散 見二卷失音

換肌散 白花蛇 黑花蛇 酒浸各三兩 地龍 當歸 細辛 白芷 天麻 蔓荊 威靈仙 荊芥 菊花

苦參 紫參 沙參 木賊草 白蒺藜 不灰木 甘草

天冬 赤芍 九節菖蒲 定風草 首烏 胡麻 草烏

炮去皮臍 川芎 蒼朮 木鼈子各兩

研末每服五錢溫酒調下

梔子清肝湯 柴梔 丹各二錢 歸芍 芩芩 半

六味丸 見一卷中風 羌各七分 甘草五分 水煎

小柴胡湯 見一卷溫

十全大補湯 見一卷中風

紅玉散 文蛤 白芷 當歸 大黃 白芨 草烏各一兩 乳香 沒藥 兒茶 雄黃 血竭 韶粉 東月

各三錢 為末 香油調搽