



重訂外科正宗目錄

經元堂藏板

卷之一

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陰半陽症第五

癰疽五善歌第六

卷之二

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆第十一

病有三因受病主治不同論第十二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷之三

外科正要

癰疽圖形十五

附癰疽諸症
瘡名十律

卷之四

膿疽論十六

疔瘡論十七

脫疽論十八

卷之五

癰疽論十九

鬱疽論二十

咽喉論二十一

卷之六

時毒論二十二

癰瘤論二十三

肺癰論二十四

流注論二十五

卷之七

乳癰論二十六

附乳

附骨疽論二十七

附鶴膝風

眼癰論二十八

臘毒論二十九

卷之八

痔瘡論三十

下疳論三十一

魚口便毒論三十二

囊癰論三十三

縣癰論三十四

贊癰論三十五

卷之九

楊梅瘡論三十六

結毒論三十七

多骨疽論三十八

陰瘡論三十九

傷寒發頤四十

癰發四十一

癰疽四十二

小腹癰四十三

鵝口疽四十四

龍泉疽虎鬚毒四十五

石榴疽四十六

穿骨疽四十七

大麻風四十八

飛花瘡四十九

腋癰五十

脇癰五十一

鼻痔五十二

骨槽風五十三

紫白癰風五十四

卷之十

齒病五十五

腦漏五十六

破傷風五十七

跌撲五十八

金瘡五十九

杖瘡六十

湯潑火燒六十一

甲疽六十二

繭唇六十三

瘡痏六十四

天蛇毒六十五

頭痛六十六

合谷毒六十七

鼻出血六十八

耳絰出血六十九

血箭血癥七十之

鴉掌風七十一

腎囊風七十二

疥瘡七十三

臘瘡七十四

血風瘡七十五

頑鱗七十六

膿窠瘡七十七

凍風七十八

火丹七十九

天泡八十

肺風粉刺酒皏鼻八十一

雀斑八十二

油風八十三

白屑風八十四

耳病八十五

漆瘡八十六

竹木刺八十七

瘻瘍瘡八十八

卷之十一

症癰八十九

瘞包九十

癩風九十一

溼腫九十二

咬傷九十三

風火瘡九十四

女人面生蟹黛斑九十五

鉗口風九十六

柏筋箭九十七

婦人腳丫作瘡九十八

手足破裂九十九

眼丹一百

黑子一百一

眼胞菌毒一百二

體氣一百三

白堊癢一百四

奶癬一百五

蟻拱頭一百六

小兒遺毒爛斑一百七

蠅蛆串一百八

小兒痘風瘡一百九

小兒赤遊丹一百十

走馬瘡一百十一

重舌一百十二

胎瘤一百十三

鵝口瘡一百十四

痘癰一百十五

痘疔一百十六

黃水瘡二百十七

卷之十二

大人口破二百十八

臭田螺二百十九

牛程蹠二百二十

僵螂蛭二百二十一

田螺泡二百二十三

睃痛二百二十三

陰虱二百二十四

葡萄疫二百二十五

百蟲入耳二百二十六

悞蟲叮咬二百二十七

人面瘡二百二十八

悞石針鐵骨哽咽喉二百二十九

中砒毒二百三十

落丁須拿法二百三十一

救自刎斷喉法二百三十二

陰毒二百三十三

失榮症二百三十四

試知百病死生法二百三十五

造孽報病說

一百三十六

仙方活命飲古今不同論

一百三十七

捨遺症

一百三十八

脣風

一百三十九

繃縛皆瘡

一百四十

癰疽內肉不合

一百四十一

煉元明粉

一百四十二

取紅鉛法

一百四十三

煉金頂砒法

一百四十四

煉硝石法

一百四十五

取蟾酥法

一百四十六

製附子法

一百四十七

昇白靈藥法

一百四十八

製寒食麵法

一百四十九

逐日人神歌

一百五十

十二時人神歌

一百五十一

尻神歌訣

一百五十二

製炒諸藥

一百五十三

醫家五戒

一百五十四

醫家十要

一百五十五

開割拔線喉針形

一百五十六 汗斑方

一百五十七

重訂外科正宗卷之九

楊梅瘡論第二十六

夫楊梅瘡者以其形似楊梅又名時瘡因時氣乖變邪氣湊襲又名綿花瘡自期綿綿難絕有此三者之稱總由溼熱邪火之化但氣化傳染者輕精化欲染者重故氣化乃脾肺受毒其患先從上部見之皮膚作瘡筋骨不疼其形小而且乾精化乃肝腎受毒其患先從下部見之筋骨多疼小水澁淋其形大而且硬如氣化者毒在皮膚未經入裏宜服萬靈丹洗浴發汗解散皮膚之毒精化者毒在骨髓未透肌膚宜服九龍丹通利大小二便以消骨中之毒甚者二服皆可行散之後體實者升麻解毒湯體弱者歸靈內托散服至筋骨不疼瘡根淡白內毒已解方用點藥輕者生年重則一載始方得愈如患者不遵此法欲其速愈妄用薑條擦藥哈吸

等法往往致成後患者多矣患者熟思之

楊梅瘡看法

初起無頭疼筋骨不作痛小水無澁淋瘡乾細者輕已生頭面稀少口角無瘡項下胸背雖多穀道無可初生瘡發下疳次生魚口復作筋骨疼痛瘡發非祥瘡生紅紫堅硬手足多生形如湯潑泡狀害非輕淺

楊梅瘡治法

初起先從澁淋次傳筋骨作疼後發其瘡亦宜攻利生後外無疳瘡內無筋骨作痛時氣所感者微散之瘡從交媾不潔乃生下疳小水澁滯不通當行導利上部作瘡瘍多消風清熱下部作疹瘡甚瀉溼爲先紅紫毒盛瘡高涼血解毒淡白毒輕瘡薄攻補兼行手足皮膚枯槁鵝掌風生枯葉二藥煎湯薰洗卽好頭髮眉毛脫油風何須說

神應卷真丹早服稀疎脫點點楊花癬片片癩風瘡宜服換肌丸效應如同掃

楊梅瘡治驗

一男子患此兩月餘自服敗毒涼劑不應筋骨痠痛尚在此表裏寒涼溝沉難出必以辛熱發之用萬靈丹葱酒煎服洗浴蓋之先出冷汗如雨次出熱汗疼痛減其大半以歸靈湯服至月餘瘡勢始定又以草薢湯兼補中益氣湯又兩月餘而始痊愈

一男子小便白濁作痛次出疳瘡發腫作爛筋骨微痛尋曰欲發時瘡彼不爲信請他醫以革藥照之雖然疳瘡稍愈而筋骨更疼頭脹欲破又復誦治其時紅點滿面此火氣鬱遏難出先用黃連解毒湯二服瀉其火毒次以蟾酥丸發汗使毒透出肌表已後紅點漸漸爲瘡筋骨頭疼從此漸減以加味還糧湯服至兩月瘡始出

盡骨疼方止又以解毒天漿散相兼服至百日其瘡始退又百日而平

一女人丈夫生瘡所龍筋骨至疼遇晚寒甚以人參敗毒散四劑其寒乃退疼尚不止又以萬靈丹發汗二次方出點如豆大頭面及背肉無餘際此毒之盛也以防風通聖散二劑通利大小二便去硝黃加星角針金銀花又十餘劑其瘡漸大小者如錢大者若杯氣穢作爛起坐不堪外以石珍散摻爛上結疤又爛又摻內服加味遺糧湯兩月餘瘡始漸乾輕者收斂而脫重者又半年方得痊愈矣

庠生患此月餘乃求速愈予曰此患非他恙所比若速愈必遺毒於後曰辭不敢治更醫對曰半月全愈後亦無患因喜不勝用水銀膽礬等藥搽擦手足二心半月內其瘡果愈隨後骨疼諸藥不

雁半年後內毒方出作爛疼不堪言遍腿相串並無一空又二年
腿腳曲而不直後成瘧疾終身又兼耳聾全不相聽又一人嫖妓
生瘡筋骨疼扁子曰升發方可彼欲內消請他醫以丸藥七圓每
用一圓置炭上燃著以口吸烟至三圓鼻流鮮血至夜而死又一
妓者患此欲其速愈以照藥薰之三日後吐鮮血數盜亦死此不
速愈自取危亡者無怨

楊梅瘡主治方

加味遺糧湯

加味遺糧
蘇皮皂子
靈仙等

湯木瓜

芎歸防苡木銀花
木通甘草共參謁

治楊梅瘡初起筋骨疼扁及已成數月延綿不已并楊梅風毒誤
服輕粉癱瘓骨疼不能動履

川芎

當歸

防風

薏苡仁

木瓜

金錢花

木通

白蘚皮

荳木

威靈仙

各一

甘草

五

皇朝子

五個切
序微炒

仙遺糧

二人參
瘡久氣
虛者加

水二碗煎八分量病上下食前後眼腿腳之下加牛膝一錢病淺
多二月可退病深者百日可痊忌牛肉燒酒海腥煎炒此等發時
多先起於下疳若以此方預服之可以止其不發梅瘡也

解毒天漿散

解毒大漿
散角針
芎歸翹粉

鉅花草

二防蘚皮
腰風藤
瓜蛇米仁
土茯苓

治楊梅瘡不問新久

遍身潰爛及筋骨作疼者

天花粉錢

防風

皂角針

白蘚皮
連翹

川芎

當歸

海風藤

木瓜

金銀花

蟬蛻

米仁錢

各半
甘草五分

水二錢煎八分臨服

入酒一杯量病上下服之

升麻解毒湯

升麻解毒
湯傳易
加油服

去病應知卻不難
那怕多年結毒頑

治楊梅瘡筋骨疼痛

久而不愈及治遠年近日流注結毒皮肉破

爛咽喉損破者並宜服之用升麻新鮮皂角針各四錢上白土瓜
芩二錢項之以上加白芷咽內加桔梗胸腹加白芍肩背加羌活
下部加牛膝各一錢用水八碗煎至四碗作四次一日服盡每次
頓熱加麻油三茶匙和勻量病土下食前後服之瘡甚者不過十
服

歸靈湯

歸靈湯中四物君

木瓜防已白蘚皮

膝草靈仙土芩宜

治楊梅瘡不問新久但元氣虛弱者宜服此藥

川芎

當歸

白芍

熟地

米仁

木瓜

防已

天花粉

金銀花

白蘚皮

人參

白朮

各二錢

甘草五分

威靈仙

六分牛膝下部加五分

土茯苓

兩

水三錘煎二錘二次量病土下食前後服之渣再煎八分服

防風必效散

防風必效散

散荆叻

甘番白

槐蒼翹蘇蘿芷銀

瓜粉大黃土茯苓

卷之九
治楊梅瘡溼熱太盛瘡高稠密元氣素實者服

防風

防已

荆芥

白蘚皮連翹

槐花

蒼朮

皂角針

海風藤

木通

白芷

花粉

杏瓜

全銀花

蕃白草

各口一錢

甘草

土茯苓

四兩大黃初起加三錢

水三碗煎二碗二次服渣再煎一碗服後飲酒一大杯即靜睡一時許更妙

金蟾脫甲酒

治楊梅瘡不拘新久輕重皆效好酒五斤用大蝦蟆一個浸酒封瓶口者著菖一枝取起待次日隨量之大小以醉爲度冬夏蓋暖出汗爲效存酒次日只服量之一半酒盡瘡愈又治楊梅結毒筋骨寒痛者藥不效者更妙服酒七日後不可見虱爲要忌口及房事