

雷北县中兽医驗方汇编

雷北县畜牧局編

5-2
一九五九年八月一日

前 言

为了繼承和发扬祖国兽医学遗产，贯彻国务院关于加强民間兽医工作的指示，我局于1958年12月召开中兽医交流經驗座談会，在这个座談会上，从以总结，交流經驗，人人献計，借以保护畜牧业生产发展。现将会议中交流出几千年来积累的經驗，和一些过去資料整理汇编为“雷北县中兽医驗方汇编”即发給各兽医人員学习和参考。

这本书里所載的驗方，都是代表献出的原方，經大多数是生草药，因此在藥名方面还未得完整統一，在藥量方面也是初步整理，剂量方面及用藥上，应根据具体情况灵活运用，并希望各地兽医工作人員在研究和临床应用中，随时提出意見，以便进一步研究整理。

农业局

目 录

第一篇 总 论

第一节：牛病總論	1
第二节：病狀及病理	2
第三节：藥性及藥理	3

第二篇 治療驗方

第一节：傳染病	10
(一) 邓爱治牛炭疽病方	10
(二) 何立荣、赵世瑞治牛炭疽病方	10
(三) 馮生清牛炭疽病方	11
(四) 何立荣治牛出血性敗血病方	11
第二节：呼吸器病	11
(一) 何立荣治牛鼻流血方	11
(二) 林世会治箭喉方	12
(三) 庞鑑伟治牛生吊鷄方	12
(四) 甄永香治牛哽喉方	12
(五) 庞鑑伟治箭肺方	12
(六) 甄永香治牛肺炎方	12
第三节：消化器病	13
(一) 庞鑑伟治牛生螞蟥仔方	13
(二) 楊君福治牛膨胀方	13
(三) 黎新成治牛膨胀方	14
(四) 林世会治牛膨胀方	14
(五) 邓 爱治牛膨胀方	14
(六) 何立荣治牛急性膨胀方	14
(七) 楊晋旭治牛膨胀方	14

(八) 林世金治牛发痧症方	15
(九) 何立荣治牛硬肚方	15
(十) 甄永香治牛夏葉干方	15
(十一) 陈則寬治牛干草方	15
(十二) 何立荣治牛胃葉干方	15
(十三) 鍾兆明治牛絞腸痧方	16
(十四) 袁道兴治牛便閉方	16
(十五) 罗勇貴治牛肚痛方	16
(十六) 赵世瑞治牛腹癢(腸癢)方	17
(十七) 楊振旭治牛肚痛方	17
(十八) 赵世瑞治牛热积落腸方	17
(十九) 何立荣治牛拉稀糞方	17
(二十) 刘乃光治牛仔疴血痢方	18
(二十一) 李德林治牛发痧疴痢方	18
(二十二) 饒欽治牛胃火血痢方	18
(二十三) 楊振旭治牛疴血症方	18
(二十四) 何立荣治疴血方	18
(二十五) 郑寶佐治牛黃疽方	19
(二十六) 李炳盛治牛黃疽疔	19
第四节: 泌尿生殖器病	19
(一) 陈德利治牛疴紅黑尿方	19
(二) 金軒有治牛疴紅尿方	20
(三) 陈德利治牛疴紅尿方	20
(四) 楊振旭治牛热落膀胱方	20
(五) 鹿鑑伟治尿管結石方	20
(六) 宋紹軒治公牛生殖器炎生虫方	21
第五节: 外科病	21
(一) 陈德利治牛眼上膜方	21

(二) 刘汝风治牛眼上膜方	21
(三) 李德林治牛眼翻花(牛生眼瘤)	21
(四) 牛眼膜炎(眼红肿)	21
1、梁景猷治牛眼膜炎方	22
2、宋紹軒治牛眼膜炎方	22
3、庞鑑伟治牛眼膜炎方	22
(五) 何立荣治牛眼上膜方	22
(六) 邓 爱治牛眼上膜方	22
(七) 庞鑑伟治牛生翳疮方	22
(八) 宋紹軒治牛生翳疮方	22
(九) 袁道軒医牛肩头疔方	23
(十) 杨晋旭治牛水瘤方	23
(十一) 何立荣治辟头风方	23
(十二) 梁子智治牛辟肿(水映)方	23
(十三) 罗勇威治牛胸风雷(又名七日症)方	24
(十四) 馮生治牛错甲方	24
(十五) 何立荣治跌跛错甲方	25
(十六) 程秀英治牛错甲方	25
(十七) 杨振旭治牛跛甲方	25
(十八) 赵世瑞治牛错甲方	25
(十九) 邱其槐治牛断骨方	26
(二十) 李德林治牛水肿脚方	26
(二十一) 赵世瑞治牛蹄箭方	27
(二十二) 李德林治牛风癰症方	27
(二十三) 甄永香治牛游走性风湿方	27
(二十四) 陈誠齐治牛风癰症方	27
(二十五) 邓爱治牛风癰症(又名四脚风)方	28
(二十六) 杨振旭治牛风湿关节炎方	28

(二十七) 赵世瑞治牛风癰症方	28
(二十八) 邓爰治跛牛方	29
(二十九) 馮生治牛前蹄跛	29
第六节：产科病	29
(一) 林紅江治牛母难产(生仔不下)方	29
(二) 林碧德治牛母难产方	29
(三) 郑飞茂治牛母子宫翻花症方	30
(四) 馮生治牛子宫外翻方	30
(五) 何立荣治牛胎衣不下方	30
第七节：神經系統病	30
(一) 甄永香治牛蓄热症方	31
(二) 陳仕廉治牛蓄熱症方	31
(三) 邓爰治牛中暑症方	31
(四) 馮墨治牛发热方	31
(五) 何立荣治牛中暑方	32
(六) 甄永香治牛使伤方	32
(七) 何立荣治牛劳役便伤方	32
(八) 邓爰治牛內脾鼠箭方	33
(九) 邓爰治牛腮肿方	33
(十) 何立荣治腮肿(牙較蛇)方	33
第八节：雜症	33
(一) 庞鑑伟治牛爛皮箭方	33
(二) 甄永香治皮箭方	34
(三) 馮生治牛崩皮箭方	34
(四) 吳树强治牛烂皮箭方	34
(五) 何立荣治牛生疮方	34
(六) 杨晋旭治牛眼箭方	34
(七) 黎新城治牛箭胆方	35

(八) 黎煒榮治舌箭方	35
(九) 羅勇成治封口箭方	35
第九節：羊瘡病	35
(一) 劉乃興治瘰癧皮箭(瘰癧)方	35
(二) 鄧愛治瘰癧丹毒方	36
(三) 鄧愛治瘰癧方	36
(四) 甄永壽治瘰癧方	36
(五) 甄永壽治瘰癧肺疫病方	36
(六) 冼廣福治羊發瘰方	36
(七) 陳仕康治羊鼻疽方	37
第十節：家禽病	37
(一) 李德林治鵝消化不良方	37
(二) 李其才治鵝感冒方	37
(三) 莫興猷治鵝感冒方	37
(四) 鵝感冒病方	37
(五) 鴨出血性敗血病方	38
(六) 陳平昌治鴨瘟方	38
(七) 鴨中暑病方	38
(八) 鴨疳白尿方	38
(九) 鄧愛治鴨氣喘病方(鴨支氣管炎)	39
(十) 李其才治鵝吃糞鵝毛吞嚥不下嚥喉嚨痒方	39
(十一) 李炳盛治鵝瘟(鵝出血性敗血病)方	39

第一篇 總論

第一节 牛病總論

凡牛有病，須要通大小便，若小腸有病，不通或痔血，須要清心涼肺，要用勾藤蕋，才能治療。大腸有病，或拉稀或便秘，要清心肺，用坡芝麻，猪屎藍才能解洗。百葉有病，不翻草，眼紅，要瀉胆平肝，用百葉藥。肚、膀有病，一定肚痛，一起一睡或肚脹，要通大小便。凡上格有病，用生枝子，才能下降火毒。胆病用膽子，胆草才能瀉火。心病用麥冬、黃連才能降服心火。肺家有病，用白糖、桑白來清肺。四肢有病，腳帶跳。肝上箭要平肝，用大眼藍，牛藤頭、鸚不企即可。

舌尖主心病、舌中主肺病、舌邊主胆病、舌根主腎病、紅黃是熱、白是寒、舌底起紅点是痘，三条青路是痧，黑的是疔，白的是好牛。眼紅、头高过身、出眼屎是箭心。企睡气响是箭肺。眼紅出眼屎是心肝症（左眼肝，右眼肺）。口出清口水是胀胆。口水咸味是箭胆。口水流滑是冷口箭。出黄鼻是胀胆。出白鼻是大肺。先血后尿是肠疔。先尿后血是肚疔。满身起仆是皮疔。头低气响箭軟喉。头高气响箭硬喉。乳熱病是大腸。乳乾熱病是小腸。肚臍熱病是肚。箭皮皮硬，箭耳耳肿，箭脑头下垂。干百葉鼻干，眼焦。箭脑脑肿，箭舌舌肿，箭腮腮肿，箭嘴嘴肿，箭肺肺肿，箭腰腰硬。口不暖气，口出白沫是黃水浸心。尾根起紅点。口腔斑烂者是瘟，無点者是箭。初起口冷难医，入死症。口角出泡沫爭迟早。牛面分四眼入死

症。嘴角冷入死症。用盐擦舌不宽勤入死症。疴鉄屎（疴結屎而黑）入死症。口流清水或滴入死症。尾尖冷五寸，是死症。鼻头冷过横四指是死症。四脚不停地轉动是死症。头垂則是肚痛。

第二节 病状及病理

（一）肺經受病：嘴臭；气大而响、皮紅色，有咳。有不咳的。

（二）喉受病：是气壅所发。流口水胶如面絲形，舌皺、頸硬縮，舌热臭。

（三）大腸受病：必疴、疴必臭，大腸堅，傷肺喉必伤大腸，要用三經藥治。

（四）胆經受病：有流泪，有不流泪，流黄鼻，眼惊，身弹。

（五）肝經受病：流泪出膜翳，舌底蓝紅色，肠与胆表里兩經病同用。若是入胆必流黄鼻。

（六）百葉蜂巢受病：不翻草，伤胆，伤百葉，要开百葉藥治（可并用胆藥）。

（七）心經受病：出清口水，鼻干眼紅，两边嘴角冷，神衰，眼紅，人近即醒，人去又睡，耳垂毛企。

（八）小腸受病：疴屎必黄，紅黑俱有，小腸与心表里兩經開藥同用。

（九）肚膀受病：一睡一企，牛必拉稀或便秘，牛眼，定然肚痛。

（十）腰都受病：背曲睡不久耐，起身必然身弹，如发冷状。

（十一）脑受病：是箭脑，头晕眼紅，如癩状。

（十二）箭脚病：脚带腫，細看脚略肿。

第三节 药性及药理

(一) 生草藥：

鬼划符：走肝胆发散。

盐酸仔：治箭、走肝、鼻干用。

較剪草（平和）：走牙風、牙較硬用。

米碎木（平和）：去喉毒、肚胀、咬牙用。

山鷄谷（凉）：葉发散、蔕清心火解毒。

髮冬：清心火入肺。

凉茶簾（凉）：利水去胶、口气热用。

透地龙（平和）：葉可收斂、蔕則胸至有血时用。

細样筋通（热）：走四肢散血。

黄泥水（凉）：潤百葉。

魚鱗菜：去五經火。

矮脚筋古子（寒）：入五脏。

坡芝麻（平和）：利大肠止痛。

紅胆皮（凉）：入胆、胆半用。

黄 堯（凉）：散积血。

丹竹心（凉）：清心火。

木賊草（笔塔草）平肝、去眼翳、治眼火。

夜牵牛（紅或白牵牛）：去鬱、去伤积（胎牛不用）。

决明子：平肝、清眼火。

大药蔕（凉）：即系薑解、去喉火、走十二經。

韭菜葉（凉）：凉血走百葉、安胎（忌食蜂糖）。

百葉草（凉）入百葉。

到勾蔕（即到勾草、平和）：专利小便，牛反草用。

牛尾木（即禾綫藤蕋）：收斂，牛疳稀屎用。

龍骨子彈：公牛身彈用。

白牛七頭：走四肢治箭脚。

杜仲（平和）：箭脚用，走筋骨。

鉄樹葉（涼）：利水止血，疳鉄罌用。

白背酸醋藤蕋（平和）：收口水，走筋骨。

兩頭箭（即出葉藤）：入喉治脚箭。

筋古子（涼）：清心火。

山豆根（涼）：走喉。

地胆頭（涼）：入胆。

竹茹（涼）：清心火，治嘔。

紅榕胆木皮（涼）：入胆。

糞箕篤（涼）：去喉毒。

則魚胆（涼）：入胆。

紅灯笼（涼）：清心入肺敗毒。

猪尿籃：走大腸，牛疳必用。

食盐：通行。

牛尾蕋（涼）：入心肺治咳。

天冬：清肺降火（治不食草用）。

油葱（涼）：潤百葉。

水芥菜（涼）：走大小便用。

水羅白（鬚頭鷄，涼）：喉科聖藥，敗毒滋水。

卜仔草：利小便水，走膀胱氣。

白背蕋（涼）：走肺，止咳。

生葛子（黃葛子）：降上格火毒。

鴨蛋白：走白葉，白葉干用。

薄荷：散肺邪。

白花丹（涼）：走腰傍。

火炭車：清涼。

金針蔞（虛）：潤肺，瀉口水多不可用。

九里明（涼）：敗毒毒血。

饅頭菜（涼）：入肺，止咳、清涼、敗毒、去濕。

圓眼木薑（平和）：止疴，去瘀生新。

葶筴竹筴：入心利小便。

白背木葉（平和）：攻痘毒。

木通：潤肺、潤腸。

馬屎莧（涼）：去大腸毒。

芫西仁（熱）：化虛氣止痛。

綠豆（涼）：清肺火、入十三經用。

西葉草（涼）：不食草用。

絲茅根：涼血，散膀胱火，清肺。

旱禾藤：解毒。

六月雪（寒）：清上下火毒（即木月霜）。

水榕木葉（寒）補血火、去腸毒。

干葛：入肝散火。

車前草（涼）利小便。

貓之筋：解毒。

枇杷葉：入肺止咳。

馬鈴木皮（涼）：入腿、清涼敗毒。

石螺（涼，動物糞）。清心火用。

三塊草：走腰利小便。

三叉牛牯（涼）：清心、涼火、入肺。

唐墨仔（平和）：止血。

牛頭芒（平和）：止血水。

白藤藤：安胎。

假茨菇（涼）：牛疴紅尿用。

石蟾蜍：走喉毒。

透骨箫（平和）：箭腰用。

木必瓜：清凉去毒。

四眼木葉：去滯、去瘀生新。

烏木（平和）入百葉，散下气。

硬骨草蒔：消食化虛气。

鹹魚头木（凉）：去毒。

葱白：散风。

山茨菇：走喉毒。

紅蕊牙郎：止痛、止血、止疴。

石榴皮：止血。

黃芽木蕊（平和）清凉去郁。

紅花葉（热）：安胎。

車头蛄：入肺。

唐鳳角（凉）：开百葉、清凉敗毒。

千斤墜：墜上格火、走筋骨。

花粉（凉）：走喉及大腸。

地虎子：散胃毒、清心肺。

田基羌：下气、去滯、治痛。

紅牛拈木葉：止血凉血。

實冬：清肺火、解凉毒。

澁皮籐葉：收斂藥。

僵紫苏：表邪发散。

園眼蕊（平和）：去瘀生新。

園眼皮（平和）：收斂。

黑脚蕨：止疴。

蒲菇酸（平和）：收斂。

肥玉莧：清心火，走大腸毒。

知仲木葉：走腰、止痛、清小便。

陶牛轉弱：泻藥。

黑欖木皮（用盐水制的）：入腎解表。

大灰木：治牛疴及腸衣包尿。

圍基箭：解表、去四肢、箭脚重用。

軟骨箭：走筋骨。

地龜虫：治口烂、驅風、走喉下氣。

水榕木弱：清涼解毒。

猫知筋弱：入五臟解毒。

批把葉（中和）：固氣、散毒、入肺、止咳。

番桃木葉：補溫、止疴。

蘇木：止血、消腫、涼血、破積、去瘀。

桃仁：止血、利小便、散氣。

菊花：入肝、清心、去毒。

白酸醋藤：治急喉。

老虎鬚：鉄打藥。

鷄关麻葉：通穿过百葉。

木箭：解表入筋骨。

一支花：治牛肝燥、去烂肉、去喉毒。

野蕉心：清心火。

生盐水（中和）：清涼引藥、補腎利小便。

蜈蚣虫：去喉毒。

內硝（熱）：化虛氣。

紅花：入肺、入心、破瘀生新。

五焙子：降火、清目腫。

起爐蛇（即蟾蜍沙、中和）：治口烂、去毒。

馬螳螂：治喉生双鵝。

黃風藤：清大腸。

鷄关弱：治咳。

大花箭：入肺。

山蟾蜍：入肺。

姐妹草：治喉烂、清凉解毒。

蜂糖：利小便、潤百葉。

紙背金牛（凉）：治痢、入五臟、散大毒。

紅牛胤葉：止血、凉血。

川山甲：攻毒。

荔枝葉（熱）：泻水、止痢。

牛凡头：健皮、利小便、补心通窍。

蒲芦茶（熱）入心去痰、生新。

鷄冠木華：入肺。

牛耳枫：治急喉去风。

（二）君臣藥：

升 麻：止泻、解百毒、止咳嗽。

前 胡：治心腹結气、熱咳嗽、解内外毒、蓄熱去痰涎。

柴 胡：泻肝火、引清气。

紫 苏：发汗祛风、搜肝风、抑肺熱。

犀 角：凉心泻肝、清胃中熱火。

羚羊角：入肝經、散瘀血、祛熱毒。

皂 角：气浮而散、入肝經搜風熱通上下开窍。

麻 乏：泻胃火、走皮毛、开孔窍。

京 芥：解邪气、利咽喉、清上焦火、破結散毒。

白 芷：散气除熱、通窍出汗、治头痛、眼痒目泪。

桔 梗：去痰涎、定喘气。

甘 草：平气解胃熱、泻心火。

紅 花：入肝而破瘀血、入心而生新。
生 地：止鼻衄、涼血、除心火、味甜而入胃、色黑入腎。
地骨皮：除肺中伏熱、瀉肝腎虛熱、涼血、補氣、解肺熱。
陳 皮：下氣，祛痰。
玄 弓：利咽喉痛，通大小便，墜胎之水而降腎浮逆之火。
五味子：收斂，除肺氣，定喘。
山 渣：健脾行滯，消食去積，味酸入肝。
麥 芽：健脾助胃，寬腸下氣，祛痰。
黃 蓮：治心益肝膽，消痰，止渴。
枝 子：生用瀉火，炒黑止血，瀉心肝之邪熱。
大 黃：通秘結，專去瘀血。
當 歸：補血行血，治足痛。
赤 芍：清肝火、破血、涼心肝、去血。
木 通：除心火、清肺熱、通膀胱、消水腫清毒（與山甲同）。
穿山甲：攻毒：
滑 石：益氣降熱，瀉心火、開膀胱，通膀胱利水。
澤 且：入膀胱、利小便、消濕浮腫、止吐瀉嘔六腑濕熱。
貝 蛸：降心火，利小腸，逐膀胱邪。
石 羔：清肺火，凡口爛牙疳的宜開胃志之。
白 芍：瀉肝火，走脾肺、走血脈、止血、散惡血，利小便、安胎止渴。
蟬 退：催生下胎。
通 帶：涼肺而利小便。
車 前：涼血而去熱，通肝膽風邪，利水益精下胎。
大腹皮：利小便，解熱毒，下口涎，除肚脹浮腫。
朱 苓：入膀胱，通小便；開膀胱汗。
只 亮：散腹中結滯，瀉肺氣，走大腸與只亮同。
山豆根：清肝經瀉火，專治喉痛。

砂 仁：养胃进食，止吐，如胃虚，吐泻者莫饮。

貝 母：泻心火，止咳化痰，解渴除热。

牛 七：益肝肾强筋骨行血。

射 干：治喉烂，咽痛，止咳及气逆。

馬兜鈴：清肺热，降肺气，治痰咳。

龙胆草：入肝而泻火，入膀胱除热。

青 皮：疏肝利痰，发汗。

山 藥：入胆肺，清虚热，固脾胃，化痰涎止泻。

天竹黄：清心火去风热。

知 母：清肝固肾，滋阴清痰，安胎。

白 芷：入肺。

一节 传染病

一、牛炭疽病方：

（一）鄧爱治牛炭疽病方：

处方：川芎头半斤 鴨腳树皮二两 土茯苓四两 白蚁藤半斤
龙胆皮半斤 細种錢作菜二两 黑鷄旦二两 水牛筋子
二两 冬瓜菜六两 磨谷仔半斤 鵝毛箭（梳篦草）七
两 红灯龙根十二两 五加皮六两。共煎水内服
第二剂要减黑鷄旦加上筋芋十两 每日服二次（早晚各一
次）连服三天。

（二）何立荣趙世瑞治牛炭疽病方：

容胆皮一斤 火炭車八两 蛇砲筋六两 葫芦茶八两
苏木四两 苦楝根四两 猫尾薯一斤 山蕉八两 焦脑
二斤 大凉藤八两 大凉散八两 白过山龙八两 散血
丹六两 鬼划符八两 坡地錦四两 透地龙四两 红灯