

黃帝內經素問目錄

朝散大夫守光祿卿直秋閣判登聞檢院上護軍林億

第一卷 上古天真論一

四氣調神大論二

生氣通天論三

金匱真言論四

第二卷 陰陽應象大論五

陰陽離合論六

陰陽別論七

五藏別論十一

第三卷 靈蘭秘典論八

六節藏象論九

五藏生成篇十

五藏別論十一

第四卷 異法方宜論十二

移精變氣論十三

湯液醪醴論十四

玉板論要篇十五

診要經終論十六

第五卷 脈要精微論十七

平人氣象論十八

三部九候論二十

宣明五氣篇二十三

第六卷 玉機真藏論十九

藏氣法時論二十二

宣明五氣篇二十三

血氣形志篇二十四

第七卷 經脈別論二十一

經脈別論二十一

經脈別論二十一

經脈別論二十一

第八卷 寶命全形論二十五

八正神明論二十六

離合真邪論二十七

通評虛實論二十八

太陰陽明論二十九

第九卷 熱論三十一

熱論三十一

評熱病論三十三

逆調論三十四

第十卷 瘧論三十五

瘧論三十五

氣厥論三十七

效論三十八

第十一卷 舉痛論三十九

腹中論四十

刺腰論四十一

痿論四十四

厥論四十五

第十二卷 風論四十二

痺論四十三

痿論四十四

厥論四十五

痿論四十四

第十三卷 病能論四十六

奇病論四十七

大奇論四十八

脈解篇四十九

脈解篇四十九

第十四卷 刺要論五十

刺要論五十一

刺禁論五十二

刺志論五十三

鍼解五十四

長刺節論五十五

第十五卷 皮部論五十六

經絡論五十七

氣穴論五十八

氣府論五十九

氣府論五十九

第十六卷 骨空論六十

水熱穴論六十一

水熱穴論六十一

水熱穴論六十一

水熱穴論六十一

第十七卷 經論六十二

經論六十二

經論六十二

經論六十二

經論六十二

第十八卷 繆刺論六十三

四時逆從論六十四

標本病傳論六十五

第十九卷

天元紀大論六十六

五運行大論六十七

六微旨大論六十八

第二十卷

氣交變大論六十九

五常政大論七十

第二十一卷

六元正紀大論七十一

刺法論七十二

本病論七十三

第二十二卷

至真要大論七十四

第二十三卷

著至教論七十五

示從容論七十六

疏五過論七十七

微四十論
七十八

第二十四卷

陰陽類論七十九

方盛衰論八十

解精微論八十一

補注黃帝內經素問卷第十五

皮部論

經絡論

氣穴論

氣府論

皮部論第五十六

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞皮有分部脈有經紀筋有結絡骨有度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之

始終願聞其道岐伯對曰欲知皮部以經脈為紀者諸經皆然循經脈行止所主則皮部可知諸經謂十二經脈也十二經脈皆同陽明之陽名

曰害蜚蜚主化也害殺氣也殺氣行則生也故曰害蜚上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也謂足陽明也其色多青則

痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內此陽謂陽絡陰謂陰絡

絡皆然少陽之陽名曰樞持樞謂樞要特謂執持上下同法視其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經故

在陽者主內在陰者主出以滲於內諸經皆然太陽之陽名曰闕樞闕司外動以靜鎮為事如樞之運則氣和平也上下同法視其部

中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞儒儒順也守要而順陰陽開闔之用上下同

法視其部中有浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經其出者從陰內注於骨心

主之陰名曰害肩心主脈入腋之動運則妨害肩腋之動運上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客於經太

陰之陰名曰關蟄關開整類使順行藏新校正云按甲乙經蟄作執上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於經

部分浮謂浮見也凡十二經絡脈者皮之部也列陰陽位部主於是故百病之始生也必先於皮毛邪中之

則腠理開開則入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於府廩於腸胃廩積也邪之始入於皮也汙

然起毫毛開腠理汙然惡寒也起謂毛起豎也其入於絡也則絡脈盛色變變謂盛滿變其入客於經也則感

虛乃陷下經虛邪入故曰感虛其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉燔腠破毛直而敗急

也地緩也消燔者肉之標故肉消則腠破毛直而破也帝曰夫子言之皮十二部其生病皆何如岐伯曰皮

者脈之部也所過而部主之故云脈之部邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脈絡脈盛則注於經脈經脈

滿則入舍於府藏也故皮者有分部不與而生大病也脈行皮中各有部分脈受邪氣隨則病生非由皮氣而作不與元氣起云氣不與經脈和調則氣傷於外邪流入於內必生大病也帝曰善

經絡論篇第五十七新校正云按金元起本在皮部論末王氏分

黃帝問曰夫絡脈之見也其五色各異青黃赤白黑不同其故何也岐伯對曰經有常色而絡有常變也色見常應於時絡主血帝曰經之常色何如岐伯曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脈之色也帝曰絡故受邪則變而不一矣帝曰經之常色何如岐伯曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脈之色也帝曰絡之陰陽亦應其經乎岐伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行也順四時氣化之時氣多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤此皆常色謂之無病五色具見者謂之寒熱也淖澤也澤潤也帝曰善

氣穴論篇第五十八新校正云按金元起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒聞之岐伯稽首再拜對曰審乎哉問也其非聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處也孰誰也帝捧手遂巡而卻曰夫子之開余道也目未見其處耳未聞其數而目以明耳以聰矣志通明迴如意也岐伯曰此所謂聖人易語良馬易御也帝曰余非聖人之易語也世言真數開人意今余所訪聞者真數發蒙解惑未足以論也開氣穴真數應將解發蒙昧之意也然余願聞夫子溢志盡言其處令解其意盡藏之金匱不敢復出言其處所謂岐伯再拜而起曰臣請言之背與心相控而痛所治天

突與十椎及上紀天突在頸結喉下一寸五分若灸者可灸三壯按今甲乙經經脈流注孔穴圖經當有十椎下並無穴目恐是七椎也此則腎脈氣所主之上紀之處次如下上紀者胃脘也謂中脘也中脘者胃募也在上脘下同身寸

陽明三脈所生任脈氣所發也天突在結喉下五寸上紀者胃脘也謂中脘也中脘者胃募也在上脘下同身寸若灸者可灸七壯新校正云按甲乙經云任脈之會也下紀者關元也關元者足少陽募也在臍下同身寸呼若灸者可灸三壯留七壯背胸邪繫陰陽左右如此其病前後痛瀉胸脇痛而不得息不得卧上氣短氣偏痛新校正云

一作滿脈滿起斜出尻脈絡胸脇支心貫膈上肩加天突斜下肩交十椎下尋此支絡脈流注病形證悉是絡胃支心貫膈上肩加天突斜下肩交十椎新校正藏俞五十六藏謂五藏肝心脾胃腎非兼四形藏也俞謂井榮俞經合非背俞也然井

榮俞經合者肝之井者大敦也榮行間也俞大衝也經中封也合曲泉也大敦在足大指端去爪甲角如韭葉

及三毛之中足厥陰脈之所出也刺可入同身寸之三寸留十呼者灸者可灸三壯行間在足大指之問脈動

應手陷者中足厥陰脈之所出也刺可入同身寸之三寸留十呼者灸者可灸三壯行間在足大指之問脈動

十呼若灸者可灸三壯大衝在足大指本節後同身寸之二寸陷者中。新校正云按刺腰痛注云本節後內

間封在足內踝前同身寸之一寸半。足厥陰脈之所注也刺可入同身寸之一寸陷者中。新校正云按刺腰

屈脈而得之足厥陰脈之所入也刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸三壯心包之井者中衝也榮

宮也俞大陵也經間使也合西澤也中衝在手中指之端去爪甲角如韭葉陷者中。新校正云按刺

入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯勞宮在掌中五指之端去爪甲角如韭葉陷者中。新校正云按

留六呼若灸者可灸三壯間使在掌後骨兩筋間陷者中。新校正云按刺腰痛注云本節後內

若灸者可灸三壯間使在掌後骨兩筋間陷者中。新校正云按刺腰痛注云本節後內

七呼若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經云灸三壯。曲澤在肘內廉下陷者中。新校正云按

合陰陵泉也隱白在足大指之端內側去爪甲角如韭葉陷者中。新校正云按刺腰痛注云本節後內

若灸者可灸三壯大衝在足大指本節後同身寸之二寸陷者中。新校正云按刺腰痛注云本節後內

壯商邱在足內踝下微前陷者中。足大陰脈之所行也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯

象在膝下內側輔骨下陷者中。足大陰脈之所行也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯

三壯肺之井者少商也榮魚際也俞大淵也經太陰脈之所入也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯

手大陰脈之所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經云灸三壯

在手大指本節後內側散脈手太陰脈之所流也刺可入同身寸之二分留二呼若灸者可灸三壯

後陷者中。手太陰脈之所注也刺可入同身寸之三寸留三呼若灸者可灸三壯。新校正云按

可入同身寸之三寸留三呼若灸者可灸三壯。新校正云按

按甲乙經溜作留餘復溜字並同。合陰谷也酒谷在足內踝前起大骨下陷者中。新校正云按

可入同身寸之三寸留三呼若灸者可灸三壯。新校正云按

入同身寸之三寸留三呼若灸者可灸三壯。新校正云按

中足少陰脈之所注也刺可入同身寸之三寸留三呼若灸者可灸三壯。新校正云按

者中。新校正云按刺腰痛篇注云在內踝後上二寸動脈。足少陰脈之所行也刺可入同身寸之三寸留

三分若灸者可灸五壯陰谷在膝下內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈伸而得之足少陰脈之所

入也刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯。新校正云按

穴十府俞七十二穴。榮俠絡也俞臨泣也原邱虛也。新校正云按

角如韭葉足少陽脈之所注也刺可入同身寸之一分留一呼。新校正云按

三壯俠絡在足少指次指歧骨間本節前陷者中。足少陽脈之所流刺可入同身寸之一寸半。足少陽脈之所

灸三壯。新校正云按甲乙經作二分。留五呼若灸者可灸三壯。新校正云按

三分。新校正云按甲乙經作二分。留五呼若灸者可灸三壯。新校正云按

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

氣穴論

[illegible]

五呼若灸者可灸三壯量在足外踝後跟骨上陷者中細脈動應手足太陽脈之所行也刺可入同身寸之

論注同又骨空論云在膝解之後曲脚之中背而取之又熱穴論注刺熱篇注云在足膝後屈處足太陽脈

之所入刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯如是熱穴論注刺熱篇注云在足膝後屈處足太陽脈

而十二穴則熱俞五十九穴水俞五十七穴並其熱論中。新校正府之俞府各穴則三十六俞以左右脈具

也中照兩傍各五十八穴謂五藏之背俞也肺俞在第三椎下兩傍心俞在第五椎下兩傍肝俞在第九椎下

同身寸之一寸半並足太陽脈之會刺可入同身寸之一寸半並足太陽脈之會刺可入同身寸之一寸半並足太陽脈之會

詳何俞也。新校正云按大椎上傍無穴目瞳子浮白一穴瞳子膠在目外去骨同身寸之五分手太陽手

大椎下傍穴名大杼後有故王氏云未詳目瞳子浮白一穴瞳子膠在目外去骨同身寸之五分手太陽手

灸三壯浮白在耳後入髮際同身寸之三分灸同身寸之一寸左右言之各二穴兩髀厭分中二穴謂環跳穴也在髀樞後

會刺可入同身寸之一寸留二十呼若灸者可灸三壯。新校正云按王氏犢鼻二穴在膝腘下脘上使解大筋

云在髀樞後按甲乙經云在髀樞中後當作中灸三壯。新校正云按王氏犢鼻二穴在膝腘下脘上使解大筋

八同身寸之六分耳中多所聞二穴聽宮穴也在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽三脈之會刺可入

若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經云在耳後入髮際同身寸之四分足太陽少

眉本二穴橫竹穴也在眉頭陷者中足太陽脈氣所發刺可入同身寸之一寸灸三壯。新校正云按甲乙經云在耳後入髮際同身寸之四分足太陽少

灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經云在耳後入髮際同身寸之四分足太陽少

乙經云可入同身寸之二分灸七壯。項中央一穴風府穴也在項上入髮際同身寸之一寸大筋內宛宛中督脈

之四分留三呼灸。枕骨二穴竅陰穴也在完骨上枕骨下二經之會疾手其肉立起言休其肉立下刺可入同身寸

之不率使人瘡。枕骨二穴竅陰穴也在完骨上枕骨下二經之會疾手其肉立起言休其肉立下刺可入同身寸

二穴。銅經所謂刺之則故不能灸者也。在耳前上廉起骨開口有空手少陽足陽明大迎二穴在曲頰前同身

骨陷者中動脈足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三壯灸三壯。新校正云按甲乙經云在耳前上廉起骨開口有空手少陽足陽明大迎二穴在曲頰前同身

同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經云在耳前上廉起骨開口有空手少陽足陽明大迎二穴在曲頰前同身

身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經云在耳前上廉起骨開口有空手少陽足陽明大迎二穴在曲頰前同身

之不得灸也。新校正云按甲乙經云在耳前上廉起骨開口有空手少陽足陽明大迎二穴在曲頰前同身

壯三巨虛上下廉四穴上廉足陽明與大腸合也在膝臑別下廉足陽明與小腸合也在上關下耳前動脈下

寸足陽明脈氣所發刺可入同身寸之八分灸合也在膝臑別下廉足陽明與小腸合也在上關下耳前動脈下

穴注上廉在三里下三寸此云橫鼻下六寸者蓋三里在橫鼻下三寸上廉又在三里下三寸故六寸也。曲牙

二穴頰車穴也在耳下曲頰端者陷中開口有空足陽明脈天突一穴已前天府二穴臂臑內廉動脈手太陰

脈氣所發不可灸刺可入同身寸之三分灸合也在膝臑別下廉足陽明與小腸合也在上關下耳前動脈下

八同身寸之四分留三呼天牖二穴氣所發刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯。扶突二穴頸

黃帝內經 卷十五 氣穴論 三

當曲頤下同身寸之一寸人迎後手陽明脈氣所發
仰而取之刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯
壯肩解二穴謂肩井也在肩上陷解中缺盆上大骨前手足少陽陽維之會刺可關元一穴
今去委陽二穴八焦同身寸之五分若灸者可灸三壯
之氣委陽二穴八焦同身寸之五分若灸者可灸三壯
之氣委陽二穴八焦同身寸之五分若灸者可灸三壯

齊一穴齊中出者不可刺之使人齊中惡傷胸俞十二穴
寸之二寸陽者中下五穴過相去同身寸之一寸六分陽者中並足背俞二穴謂俞府或中神藏靈墟神封步廊左右則十二穴
少陰脈氣所發仰而取之刺可入同身寸之一寸六分陽者中並足背俞二穴謂俞府或中神藏靈墟神封步廊左右則十二穴

同身寸之三分陽者中下五穴過相去同身寸之一寸六分陽者中並足背俞二穴謂俞府或中神藏靈墟神封步廊左右則十二穴
中督脈別絡手足太陽三脈氣之會刺可入膺俞十二穴謂雲門中府周榮胸中膺俞十二穴
下使任脈傍橫去任脈各同身寸之六寸一針正云按水熱穴注作胸中一行兩傍與此文雖異處所無別

所發雲門食竇攀臂取之餘並仰而取之雲門刺可入同身寸之六寸一針正云按水熱穴注作胸中一行兩傍與此文雖異處所無別
經雲門乃手足太陽中府乃手足太陰之會周分肉二穴在足外踝上絕骨之端同身寸之三分留七呼若灸者可灸
榮已下乃足太陰中府乃手足太陰之會周分肉二穴在足外踝上絕骨之端同身寸之三分留七呼若灸者可灸

三壯新校正云按甲乙經無分肉二穴詳處所疑是陽輔在足外踝上輔骨前絕骨端
如前三分所又按刺腰痛注少陰骨之端如後二分刺入足外踝上輔骨前絕骨端
灸信去內踝上同身寸之寸少陰骨之端如後二分刺入足外踝上輔骨前絕骨端

六分留七呼若灸者可灸三壯陰陽蹻四穴
新校正云按甲乙經附陽作付陽陰陽蹻四穴
新校正云按甲乙經附陽作付陽陰陽蹻四穴

諸分間治水取之執俞在氣穴
寸謂五里穴也所以謂之大禁者謂其禁不可刺也經曰迎之五里中道而後五里與此文同凡三百六十
而瀉之氣盡矣故五五二十五而瀉其俞矣謂此也

五穴鍼之所由行也新校正云詳自衛其俞五十五此并重複共得三百六十五穴
遊鍼之居願聞孫絡點谷亦有所應乎絡之支別者
以通榮衛榮衛稽留散榮溫氣竭血著外為發熱內為少氣疾為無息以通榮衛見而為之無問所會

遊鍼之居願聞孫絡點谷亦有所應乎絡之支別者
以通榮衛榮衛稽留散榮溫氣竭血著外為發熱內為少氣疾為無息以通榮衛見而為之無問所會

以通榮衛榮衛稽留散榮溫氣竭血著外為發熱內為少氣疾為無息以通榮衛見而為之無問所會

以通榮衛榮衛稽留散榮溫氣竭血著外為發熱內為少氣疾為無息以通榮衛見而為之無問所會

以通榮衛榮衛稽留散榮溫氣竭血著外為發熱內為少氣疾為無息以通榮衛見而為之無問所會

以通榮衛榮衛稽留散榮溫氣竭血著外為發熱內為少氣疾為無息以通榮衛見而為之無問所會

以通榮衛榮衛稽留散榮溫氣竭血著外為發熱內為少氣疾為無息以通榮衛見而為之無問所會

以通榮衛榮衛稽留散榮溫氣竭血著外為發熱內為少氣疾為無息以通榮衛見而為之無問所會

內外相薄者是其血絡當即帝曰善願聞豁谷之會也歧伯曰肉之大會為谷肉之小會為絡肉分之間豁谷
為之亦無間其脈之會
之會以行榮衛以會太氣新校正云按甲乙邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將為膿肉銷骨髓外破大膿熱
故至留於節膝必將為敗若留於骨節之間津液所湊之處則骨節之閒積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋
是故全元起本大寒留於豁谷之中也豁谷三百六十五穴會亦應一歲其小痺淫溢循脈往來微鍼所及與法
外薄久積滯留陽不外勝內消筋髓故曰不足大寒留於豁谷之中也
相同若小寒之氣流行溢溢隨脈往來帝乃辟左右再拜而起曰今日發蒙解惑藏之金匱不敢復出乃藏之
金蘭之室署曰飛穴所在歧伯曰孫絡之脈別經者其血盛而當寫者亦三百六十五脈並注於絡傳注十二
絡脈非獨十四絡脈也十四絡者謂十二經絡兼任脈督脈之絡也脾之大絡起自於脾故不并言之也
隨注寫於五藏之脈左右各五故十脈也
內解寫於中者十脈雖謂骨解之中經絡也

氣府論篇第五十九 新校正云按全元起本在第二卷

足太陽脈氣所發者七十八穴兼氣浮薄相通者言之當言九十三穴非七十八穴也正
在刺灸分壯與氣穴同法入髮至項三寸半傍五相去三寸
此注全別此注謂大杼風門各二穴所在此刺灸分壯與氣穴同法新校正
注之非可見此非王氏之誤誤在後人詳此入髮至項三寸半傍五相去三寸蓋是說下穴浮氣之在皮中五
至行五之穴故王都不解釋直云寸為同身寸也但以項誤作項刺半字耳所以言入髮至項者自入髮顛會穴
者蓋謂自百會頂中數左右前後各三寸有五分行五共二十五穴也後人誤認將頂為項以五行為大杼其浮氣
風門此甚誤也況大杼在第一椎下兩傍風門又在第二椎下五穴也髮際非止三寸半也其誤甚明其浮氣
在皮中者凡五行行五五二十五浮氣謂氣浮而通之可以去熱者也五行謂頭上自髮際中同身寸之二
脈氣也次俠傍兩行則五處承光通天絡卻玉枕各五本經氣也又次俠兩行則臨泣目窠正營承靈項中大
腦空各五足少陽氣也兩傍四行各五則二十六穴中行五本經氣也又次俠兩行則臨泣目窠正營承靈項中大
筋兩傍各一謂天柱二穴也所在刺風府兩傍各一謂風池二穴也
兩傍乃天柱穴之分位此亦復明上項中大筋兩傍穴也此注刺俠背以下至尻尾二十一節十五間各一十
出風池二穴於九十三數外更刺前大杼風門及此風池六穴也此注刺俠背以下至尻尾二十一節十五間各一十

問各一者令中語九穴圖經所存者十二穴左右共二十六謂附分魄戶神堂諱諱萬關魄門陽綱意會謂會
盲門志堂胞育秩邊十三也附分在第三椎下附項內廉兩傍相去使脊骨神堂諱諱萬關魄門陽綱意會謂會
取之刺可入同身寸之五分若灸者可灸五壯魄戶在第三椎下附項內廉兩傍相去使脊骨神堂諱諱萬關魄門陽綱意會謂會
附分法諱諱在第六椎下兩傍上直神堂。新校正云按骨空論注云以手厭之令病人呼諱諱之聲則指下
動矣。刺可入同身寸之六分留七呼灸如附分法馬關在第七椎下兩傍上直諱諱正生開肩取之刺則指下
同身寸之五分若灸者可灸六分留七呼灸如附分法馬關在第七椎下兩傍上直諱諱正生開肩取之刺則指下
取之刺灸分如馬關法陽綱在第十一椎下兩傍上直諱諱正生開肩取之刺則指下
門在第十三椎下兩傍上直胃倉刺同胃倉可灸三十壯。新校正云按胃門灸三壯與甲乙經同水穴注
作灸三壯。志室在第十四椎下兩傍上直胃門正生取之刺灸分壯如魄戶五壯甲乙經作三壯水穴注
三壯熱穴注志室亦作三壯。秋邊在第二十一椎五藏之俞各五六府之俞各六肺俞在第三椎下兩傍上
下兩傍上直胞育伏而取之刺灸分壯如魄戶法。新校正云按志室胞育灸如魄戶五壯甲乙經作三壯水穴注
半刺可入同身寸之三分留七呼灸灸者可灸三壯心俞在第五椎下兩傍相去及刺如肝俞法留七呼肝俞
在第十四椎下兩傍相去及刺如心俞法留六呼脾俞在第十一椎下兩傍相去及刺如肝俞法留七呼肝俞
同身寸之五分留七呼胃俞在第十二椎下兩傍相去及刺如脾俞法留七呼三焦俞在第十三椎下兩傍相
去及刺如心俞法留六呼腸胃在第十六椎下兩傍相去及刺如脾俞法留六呼小腸俞在第十八椎下兩傍相
及刺如心俞法留六呼腸胃在第十六椎下兩傍相去及刺如脾俞法留六呼小腸俞在第十八椎下兩傍相
灸三壯。新校正云詳或疑經中各五各六以各字為誤者非。委中以下至足小指傍各六俞謂委中范通
也所以言各者謂左右各五各六非謂每臟府而各五各六也。委中以下至足小指傍各六俞謂委中范通
九十三穴由此則大數差錯傳寫有誤也。新校正云詳王氏云兼亡者九十三穴令兼大杼風門風池為九
明九此三穴王氏總數考之。足少陽脈氣所發者六十二穴兩角上各二謂天衝曲鬲左右各二也天衝在耳
際曲陽陷者中鼓領有凹足太陽少陽二脈之會刺灸分壯如天衝鬲直目上髮際內各五謂臨泣目窻正營
也臨泣在目窻後同身寸之一寸承靈在正營後同身寸之一寸半腦空在承靈後同身寸之一寸半俠髀後
枕骨上並足少陽陽維二脈之會刺可入同身寸之四分際並刺可入耳前角上各一謂懸釐二穴也在曲角上顛
若灸者並可灸五壯。新校正云按腦空在枕骨上枕骨上甲乙經作玉枕骨下也。耳前角上各一謂懸釐二穴也在曲角上顛
在曲角下顛額之上上廉手足少陽足陽明三脈之會刺可入耳無所聞耳前角下各一謂懸釐二穴也在曲角上顛
同身寸之七分留七呼若灸者可灸三壯刺深令人耳無所聞耳前角下各一謂懸釐二穴也在曲角上顛
交會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯刺深令人耳無所聞耳前角下各一謂懸釐二穴也在曲角上顛
新校正云按後手少陽中云角上此云角下必有一誤。髀髀下各一謂和髀二穴也在耳前角上顛
若灸者可灸三壯。新校正云按客主人各一客主人穴名也在耳前上廉骨開口有空手足少陽足陽明三

校正云按甲乙經及氣穴注刺禁注
並云手少陽足陽明之會與此異
耳後陷中各一
二謂風二穴也在耳後陷中者三穴也若灸手足少陽下

關各一
刺灸氣穴同法
耳下牙車之後各一
謂頰車三穴也刺灸同法
缺盆各一
足陽明脈氣所發刺灸同法

之二分留之呼若灸者骨灸三壯太深令
人逆息
新校正云按骨空注手陽明腋掖下三寸脇下至法八間各一
掖下三寸脇下至法八間各一
足陽明脈氣所發刺灸同法

五樞維道居膠九穴也左右共十穴也淵掖在掖下同身寸之三寸復前行同身寸之一寸撻脇
同身寸之三寸復前行同身寸之一寸撻脇
新校正云按甲乙經撻入

作着下同
足少陽脈氣所發刺灸同法
腋掖下三寸脇下至法八間各一
掖下三寸脇下至法八間各一
足陽明脈氣所發刺灸同法

校正云按甲乙經作一寸
腋掖下三寸脇下至法八間各一
掖下三寸脇下至法八間各一
足陽明脈氣所發刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

寸之八分留六呼
若灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

灸者灸五壯
章門脾募也
在季肋端足厥陰少陽二脈之會側臥屈主足伸下足舉臂取之刺灸同法

瘡瘡中有清汁膿血者可治瘡中有瘻肉若蝕瘡者死餘五穴並刺可拔鳩尾之外當乳下三寸俠胃脘各五

入同身寸之四分若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經灸五壯。各二寸疑此注刺各字。不容在第四筋端下使腹中行兩傍相去各同身寸之一寸並足陽明脈氣所發刺

可入同身寸之八分若灸者可灸五壯。新校正云按齊廣三寸各三。廣謂去齊橫廣也廣三寸者謂滑肉門天樞外陵

按甲乙經不容刺入五分此云並八八分疑此注誤。齊廣三寸各三。遠近也各三者謂滑肉門天樞外陵

也滑肉門在太乙下同身寸一寸天樞在滑肉門下同身寸一寸正當於齊外陵在天樞下同身寸之一

寸並足陽明脈氣所發天樞刺可入同身寸一寸天樞在齊傍各二分上滑肉門一寸外陵是三者去齊

可灸三壯。新校正云按甲乙經天樞在齊傍各二分上滑肉門一寸外陵是三者去齊

各三壯。今此經注云廣三寸素問甲乙經不同然甲乙經分寸與諸書同特此經為異也。下齊二寸俠之

各三壯。下齊二寸則外陵下同身寸一寸大巨穴也各三者謂大巨水道歸來也大巨在外陵下同身寸之一

氣所發刺可入同身寸一寸半若灸者可灸五壯歸來在水道。氣衝動脈各一。氣衝在太乙下同身寸之一

下同身寸一寸刺可入同身寸一寸半若灸者可灸五壯歸來在水道。氣衝動脈各一。氣衝在太乙下同身寸之一

足陽明脈氣所發刺可入同身寸一寸半若灸者可灸五壯歸來在水道。氣衝動脈各一。氣衝在太乙下同身寸之一

及熱穴注云氣衝在腹臍下橫骨兩端。氣衝上刺禁論注在腹下俠齊兩傍相去四寸。氣衝上骨空注云在毛

注不同今備錄之。伏兔上各一。謂髀關二穴也在膝上伏兔後交分中刺三里以下至足中指各八俞分之所

在穴空。謂三里上廉下廉解谿衝陽陷谷內庭厲兌八穴也左右言之則十六俞也。上廉足陽明與大腸合下

而上行其直者循胫過跗入中指出其端則厲兌也。其各行與指相行至足附。手太陽脈氣所發者三十六穴

目內眥各一。謂睛明二穴也在目內眥手足太陽足陽明陰陽諸穴處也。手太陽脈氣所發者三十六穴

各一。謂睛明二穴也在目內眥手足太陽足陽明陰陽諸穴處也。手太陽脈氣所發者三十六穴

少陽二脈之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯。手太陽脈氣所發者三十六穴

入同身寸之三分。耳郭上各一。謂角孫二穴也在耳上郭表之中間上髮際之下面頰骨下陷者中手太陽

頂微同身寸之一寸五分頂中央旋毛中陷容指臂脈足太陽之交會微項在百會後同身寸之一寸五分強
間在後頭後同身寸之一寸五分分腦戶在強間後同身寸之一寸五分分督脈足太陽之會不可灸此八者並督
脈氣所發也上星百會強間腦戶各刺入同身寸之三分上星留六呼腦戶留三呼餘並刺可灸面中三
入同身寸之四分若灸者可灸五壯。新校正云按甲乙經腦戶不可灸骨空論注云不可灸灸面中三
滿刺交三穴也素膠在鼻柱上端督脈氣所發刺可入同身寸之三分水溝在鼻柱上斷經督脈入人中直唇取之督脈手
陽明之會刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯斷支在脊內當上斷經督脈入人中直唇取之督脈手
刺之入同身寸之三分若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經腦戶不可灸骨空論注云不可灸灸面中三
三壯此三者正居面左右之中也。大椎以下至尻尾及傍十五穴陽筋縮中樞脊中懸樞命門陽關靈臺至
強會陽十五俞也。大椎在第一椎上陷者中三陽督脈之會陶道在項大椎節下間督脈足太陽之會而取
之身柱在第三椎節下間而取之筋縮在第九椎節下間而取之靈臺在第六椎節下間而取之至陽
在第一椎節下間而取之筋縮在第九椎節下間而取之中樞在第十椎節下間而取之脊中在第十四椎節下間而取之
之陽關在第十六椎節下間而取之筋縮在第九椎節下間而取之腰俞在第二十一椎節下間而取之長強在第二十二椎節下間而取之
會陽穴在陰尾骨兩傍凡此在十五者並督脈氣所發腰俞長強各刺入同身寸之二分新校正云按甲乙經
乙經作二寸大椎論注作二分腰俞穴楊柳論注作二分熱火注作二寸刺熱注作二寸諸注不同雖甲乙經
作二寸疑大椎與其失之深不若失之五分陶道直神道各留五呼陶道身柱神道筋縮
可灸五壯大椎可九壯餘並可入同身寸之五分新校正云按甲乙經無靈臺中樞陽關三穴至骶下凡二十一節脊

椎法也通項脊三節任脈之氣所發者二十八穴今少喉中央二謂廉泉天突二穴也氣泉在頤下結喉上舌
留三呼若灸者可灸三壯天突在頸結喉下同身寸四寸中央宛宛本下陰維任脈之會刺可入同身寸之三
之任脈之會低鐵取之刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯。膺中骨陷中各一謂璇機華蓋紫
庭六穴也璇機在天突下同身寸之一寸華蓋在璇機下同身寸一寸紫宮玉堂膺中中庭各相去鳩尾下三
同身寸之一寸六分陷者中並任脈氣所發仰而取之各刺可入同身寸一寸紫宮玉堂膺中中庭各相去鳩尾下三

寸胃脘五寸胃脘以下至橫骨六寸半一新校正云詳腹脈法也。鳩尾心前穴也其正當心蔽骨之端言其
鳩尾巨闕上脘中脘建里下脘水分中脘陰交膈腧井田關元中極曲骨十四俞也鳩尾形故以為名蔽骨之端言其
寸之五分任脈之別不可灸刺人無蔽骨者從歧骨際下行同身寸之一寸。新校正云按甲乙經云一寸半
則手太陽足陽足陽明二脈所生也齊中禁不可刺若刺之使人齊中惡瘍潰出者身死不治陰交在齊下
身寸之一寸任脈陰衝之會。齊中禁不可刺若刺之使人齊中惡瘍潰出者身死不治陰交在齊下
募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脈之會也中極在關元下一寸足三陰之會也曲骨在橫骨上中極下
同身寸之一寸足厥陰之會凡此十四者並任脈氣所發建里井田關元中極曲骨十四俞也鳩尾形故以為名蔽骨之端言其
正云按甲乙經作五分十呼。上腕陰交並刺可入同身寸之一寸半留七呼餘並刺可入同身寸之一寸二
脾腧並刺可入同身寸之一寸二分曲骨各三壯餘並可五壯自鳩尾下至陰間並任脈主之腹脈法也
若灸者關元中脘各可灸七壯齊中極曲骨各三壯餘並可五壯自鳩尾下至陰間並任脈主之腹脈法也
。新校正云據此注云餘並刺入一寸二分關元在中與甲下陰間一謂會陰一穴也。自曲骨下至陰間之

。新校正云據此注云餘並刺入一寸二分關元在中與甲下陰間一謂會陰一穴也。自曲骨下至陰間之

。新校正云據此注云餘並刺入一寸二分關元在中與甲下陰間一謂會陰一穴也。自曲骨下至陰間之

肺者衛脈之會故曰下陰別一也刺可入同身寸之二十留七目下各一分謂承泣二穴也在目下同身寸之七
之會刺可入同身三壯。新校正云按甲乙經之呼作留三呼也
寸之三不可灸下脘一身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經作留六呼斷交一斷
穴名也所在刺法衝脈氣所發者二十八穴使鳩尾外各寸半至齊寸一穴左右則十二穴也陰都左關商曲育解六
分相與衝脈同法衝脈氣所發者二十八穴使鳩尾外各寸半至齊寸一穴左右則十二穴也陰都左關商曲育解六
傍相去各同身寸之半寸隔者中下五穴各相去同身寸之一寸並衝脈足少陰二經之會各刺入五分俠齊下
同身寸之一寸若灸者可灸五壯。新校正云按此云各刺入一寸按甲乙經云出門通谷刺入五分俠齊下
傍各五分至橫骨寸一腹脈法也謂中注臍府臍門陰門下極五穴左右則十寸也並衝脈足少陰二經之會各
刺可入同身寸之一寸足少陰舌下厥陰毛中急脈各一足少陰舌下二穴在入迎前陷中動脈前是日月本左
寸者灸者可灸五壯足少陰舌下厥陰毛中急脈各一足少陰舌下二穴在入迎前陷中動脈前是日月本左
引陰九善為痛為少腹急中寒此兩脈皆厥陰之穴也陰行其中故曰厥陰急脈即畢之系也中寒則上引少腹下
病病少腹痛即可灸。新校正云手少陰各一謂手少陰經穴也也在腕後同身寸之半寸手少陰經也。陰陽蹻各
云詳舌下毛中之穴甲乙經無手少陰各一謂手少陰經穴也也在腕後同身寸之半寸手少陰經也。陰陽蹻各
一陰蹻一謂交信穴也交信在足內踝上同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之郄刺可入同身寸之
四分留五呼若灸者可灸三壯陽蹻一謂附陽穴也附陽在足外踝上同身寸之三寸大陽前少陽後筋骨
間蹻取之陽蹻之郄刺可入同身寸之六手足諸魚際脈氣所發者凡三百六十五穴也經之所存者多凡一
分留七呼若灸者可灸三壯左右四也。手足諸魚際脈氣所發者凡三百六十五穴也經之所存者多凡一
也然散穴命諸經脈部分皆有之故經或不
言而甲乙經經脈流注多少不同者以此

皮部論扶涕切 氣穴論必寐切 髓府論音謚 謚謚上音衣 顓顓下音喜 顓顓上如車切 必音煩 仇

補注黃帝內經素問卷第十六

骨空論 水熱穴論

骨空論篇第六十

新校正云按全元起本在第二卷自寒熱之法已下在第六卷刺齊篇末

黃帝問曰余聞風者百病之始也以鍼治之奈何初岐伯對曰風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒中風

外形則腠理閉密陽氣內拒寒復治在風府風府穴也在項上入髮際同身寸之一寸宛宛中督脈足太陽之

注氣穴論氣府論中各已注與甲乙經同此注云督脈足太陽之會可灸調其陰陽不足則補有餘則瀉用鍼

五壯者乃是風門熱府穴也當云督脈陽維之會留三呼不可灸乃是調其陰陽不足則補有餘則瀉之道

必補此其常也 大風頸項痛刺風府風府在上椎上推謂大椎上一八髮 大風汗出灸謚謚謚在背下俠脊傍

譚善穴也在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各同身寸之三寸以手厥之令病人呼譚善之聲則指下動矣足太陽脈氣所發刺可入同身寸之

骨節謂銳刺入深令入逆息穴也在肩上橫骨陷者中手陽明新校正云按氣府注作足陽明此云手陽明詳二經俱發于此故王注兩言之

按針下間暫腫者所發刺可入同灸寸之五分
 灸者可灸三壯○新校正云許陽關穴甲乙經無
 灸者
 少絡季脇引小腹而痛脹刺譙譙處也少腹齊下也
 腰疼

遠刺寒府寒府在膝外解營解營謂膝外之營也取膝上外者使之拜而取足心者使之跪而取背脊寒穴至開也虎

上顛偃面入目六字。種脈者起於氣街並少陰之經甲乙經作陽明使齊上行至臍中而散奇經也。復脈

經曰衝脈者十二經之海與少陰之路起于骨下出于氣街又曰衝脈起于胞中上循脊理為經絡之海具浮而外者循頭各行會于四肢別而絡唇口血氣盛則皮膚潤澤血虛則皮膚枯槁主毫毛由此言之

處所無別備注氣府論中任脈為病男子結七疝女子墜下疝翳腫脈之病逆氣裡急脅肋蒸病脊強反折

少陰之經上至胸中故衝脈為病則逆氣裏急也以督脈上循脊裏故督脈為病則脊強反折也

故名之其孔汚之也此溺孔之上端也而督脈自骨圍中央則至于尾其終循陰器入篡間結篡後

者謂在前陰後陰之兩間也。自兩間之後已復分而行繞竅之後另爲層。至少陰與巨陽中終者舍少陰上明