

張氏醫通卷十五

目門方

耳門方

鼻門方

口門方

齒門方

鬚髮門方

舌門方

面門方

咽喉門方

癰疽門方

汗門方

不能食
不能語

消瘰門方

按火門方

黃瘡門方

真毒門方

嘈雜身重

解脫營

審沙

鎖面瘡毒門

蟲門方

中蠱毒門方

中蠱毒門方

門上方小兒門下方



張氏醫通卷十五

清

長洲石頭張

璐路玉父纂述

男

以柔安世

叅訂

訥遜言

日本

大泉長菴前田安宅子仁

再訂

男

典子守

目門

磁珠九千金

治神永寬大漸散光采不收及內障撥後腎

不能消。用此錢之

磁石

能吸鐵者良

磁砂

先以磁石置巨火中煨七次。每煨必淬以醋。研細水飛澄定曬乾。取淨二兩。磁砂亦研細水飛曬乾。取淨一兩。用生

神麴末三兩。與前二味和勻。更以神麴一兩。水和作餅。煮浮搜入前藥爲丸。如菉豆大。每服三四十丸。空心米飲送下。

按千金磁硃丸方。本指南之製而立。昔黃帝征蚩尤。尤善布毒霧。障蔽宇宙。莫能破之。因是玄女授帝指南以定方隅。而滅之於涿鹿。指南之象。是此而傳於世。法用神砂雄黃。拌鍼入生雁脰骨空中煅鍊而成。煅過必置磁石之上。蓋硃稟南方離火之氣。而中懷嬰姪。磁稟北方坎水之精。而外發氤氲。真匡正辟惡之靈物也。用雁脰者。以其生於漠北。而性必旅南。得陰陽二氣之交。所以入水不濡。戾天能飛。用以佐磁硃而製鍼。則最重之質。置水能浮。隨磁吸引。以爲指南之準則。近世以雁脰難得。用白雄雞血硃砂。

雄黃拌鍼入活鯉魚首。燉過同磁石收貯。取其準土午下
子者用之。與雁脰之義不殊。凡羽禽之目。皆自下曉而交
上曉。性皆升舉。所以能飛。非若毛獸之目。悉自上曉而交
下曉也。吾嘗靜觀飛走升沉之理。於茲可默識矣。千金爰
悟其旨。取磁味之重。以鎮神水之不清。而收陰靈之障蔽。
用生麴者。藉以發越丹石之性。猶雁脰鼓躍二氣之義也。
噫。崇古立方之聖。莫如長沙。長沙之後。唐進士一人而已。
皂莢丸。治外內一切障膜。腎嫩不宜鍼撥者。此丸與生熟

地黃丸並進。

蛇蛻

酥炙
七條

蟬蛻

元精石

穿山甲

炮

當歸

白朮
生

茯苓

穀精草

木賊

白菊花

刺蝟皮

炒蛤粉

龍膽草

赤芍

連翹

各兩半

獐猪爪

三十枚蛤粉炒

人參 一兩

川芎

半兩

共為細末。一半入牙皂十二挺。燒存性和勻。煉白蜜丸。梧

子大。每服一錢五分。空心食前杏仁湯送下。一半入仙靈

脾即淫羊霍一兩。每服三錢。用猪肝三片。批開夾藥煮熟。臨卧

細嚼。用原汁送下。

生熟地黃丸 治肝虛目暗。膜入冰輪。內外諸障。

生地黃

八兩

熟地黃

十二兩

石斛

鹽水炒

牛膝

酒蒸各四兩

菊花

去蒂六兩

羌活

防風

杏仁

湯泡去皮尖

枳殼

各二兩

蜜丸梧子大。每服五七十九。以黑豆三升。炒令烟盡。淬好。

酒六升。每用半盞。食前送下。鹽湯亦可。或用生雞肝搗爛。為丸尤妙。

此即明目地黃丸。加菊花羌活。其間防風杏仁枳殼與地黃牛膝同用者。以其久風襲入寒水之經也。若精血虧人。則當去此三味。易白蒺藜當歸枸杞。未為不可也。

夏枯草散 治肝虛目珠痛。至夜疼劇。

夏枯草花 一兩

香附 童便浸 二兩

甘草 炙三錢

為散。每服四錢。茶清調。日三服。或加芽茶煎服。痛久血傷。加當歸六錢。白芍四錢。生地黃一兩。黃耆二兩。每服五錢。入芽茶一撮。水煎去滓服。

洗肝散

局方

治風毒上攻。暴赤腫痛。

薄荷

當歸

羌活

防風

山梔

酒炒

甘草

炙各一兩

大黃

酒蒸二兩

川芎

八錢

為散。每服三錢。沸湯調。日二三服。

酒煎散

治暴露赤眼生翳。

漢防已

酒洗

防風

甘草

炙

荆芥穗

當歸

赤芍藥

牛蒡子

甘菊

去帶等分

為散。每服五六錢。酒煎。食後溫服。

大黃當歸散

治眼壅腫。瘀血凝滯不散。攻脈見翳。

大黃

酒蒸

黃芩

酒炒各一兩

紅花

二錢

蘇木屑

當歸

梔子

酒炒

木賊

錢各五

為散。每服四五錢。水煎食後服。

瀉肺湯 治暴風客熱外障。白睛腫脹。

羌活

黑參

黃芩 各一錢

地骨皮

桑白皮

大黃 酒蒸

芒硝 各一錢

甘草 各八分

水煎去滓。半饑溫服。世本無桑皮多持梗。

蜜蒙花散 局方

治背淚昏暗。

蜜蒙花 塞鼻即嚏者真

甘菊花 去蒂

白蒺藜 炒去刺

白芍藥 局方無

羌活

石決明 煨

木賊 去節

甘草 各半兩 局方無

為散。每服二三錢。茶清調服。準繩無羌活。

還睛圓 局方

治男子女人風毒上攻。眼目赤腫。怕日羞明。

多饒眇淚。隱澁難開。睚痒赤痛。臉紫紅爛。瘀肉侵睛。或患暴赤眼。睛疼不可忍者。併服立効。

白朮 生

鬼絲子 酒浸別研

白蒺藜 炒去刺

木賊 去節

羌活 去苗

青葙子 去土

蜜蒙花

防風 去蘆

甘草 炙各等分

右爲末。煉蜜圓如彈子大。每服一圓。細嚼白湯下。日三服。又治偏正頭風。頭目眩運。

石膏散 治頭風患眼

生石膏 三兩

藁本

白朮 生

甘草 炙各兩半

白蒺藜 炒去刺一兩

爲散。每服四五錢。熱茶清調。空腹臨卧各一服。

通肝散 治轉轡轉關。臉硬睛疼。風熱瞤障。

梔子 炒黑

白蒺藜 炒去刺 各一兩

羌活 二兩

荊芥穗

當歸

牛蒡子 炒研

甘草 炙各一兩二錢

為散。每服三錢。食後竹葉湯調服。世本無羌活當歸多枳殼車前

絳雪膏

即寶鑑

治昏暗癢痛。隱澁難開。眵淚生翳。

爐甘石

四兩銀罐內固濟煨過水飛預將黃連一兩當歸五錢河水煎汁去滓入童便半盞將甘石九

如彈子多刺以孔煨赤淬藥汁內以汁盡為度置地上宿去火氣收貯待用

礞砂

研細水調盞內炭火緩取淨一錢半

黃丹

明乳香

性煨研存

白丁香 直者各一錢半

麝香

輕粉 各五分

煉白蜜四兩。先下製淨爐甘石末一兩。不住手攪。次下後

七味。攪至紫色。不粘手為度。捻作挺子。每用少許。新水

磨化時時點之。忌酒醋蕎麥。

又方

用爐泔石一兩。煨赤。以羊膽汁青魚膽汁葶薺汁梨汁人乳白蜜等分相和。淬之。再煨再淬。汁盡爲度。入冰片麝香青鹽硼砂過煨各二分研勻。每用少許。井花水調點兩眥。

石燕丹 點外障諸瞽。

爐泔石

四兩用黃連一兩。婦身木賊羌活麻黃各五錢。河水二升。童便一升。同煮去滓。製法如絳雪膏。

取淨一兩

硼砂

銅杓內同水煮乾

石燕

琥珀

硃砂

水飛各取淨錢半

鷹屎白

一錢如無白丁香代

之

冰片

麝香

各分半

右爲極細末。每用少許點大眥。如枯澁無淚。加熊膽一分。

白蜜少許。血腎加真阿魏。黃腎加雞內金。風熱腎加麩仁。熱腎加珍珠牛黃。冷腎加附子尖雄黃。老腎倍硼砂加豬脰子。

助陽和血湯 治氣血不和痛如鍼刺。

黃耆 生三錢

當歸

甘草 炙

防風 各一錢

白芷

蔓荊子

升麻 各六錢

柴胡 八分

水煎食後服。趙以德加赤芍藥七分。

白蒺藜散

治肝腎虛熱生風。赤瀉多淚。

白蒺藜 炒去刺

菊花

蔓荊子

草決明

甘草 炙

連翹 等分

青葙子 減半

爲散。每服三四錢。水煎去滓熱服。

羌活勝溼湯 治目疾一切風熱表證。

羌活 錢半

白朮 一錢

川芎

桔梗

枳殼

荆芥

柴胡

前胡

黃芩

各八分

白芷 六分

防風 五分

細辛

一分

薄荷 三分

甘草 炙四分

水煎食後熱服。

世本無細辛有獨活

瀉肝散 治肝熱目赤腫痛一切裏證。

梔子仁

荆芥

大黃

甘草 等分

爲散。每服四五錢。水煎熱服。

此治肝熱。不用赤芍。膽草當歸。反用梔子清肝。則血熱疼腫。何能便退。詳此四味。治白睛赤痛。則不可。

春雪膏

局方

治風熱生翳。

麤仁

去皮研細紙包壓去油再研再壓數十次

右取淨麤仁五錢入龍腦五分。煉白蜜一錢五分。再研勻。磁罐收貯。每用少許。箸頭點大眥。

麤仁膏

治風熱眼生赤脉。癢痛無定。

麤仁

去皮研極細壓去油

右取淨麤仁霜五錢。濃煎秦皮汁調和。隔紙瓦上焙熟。有焦者去之。塗淨碗內。以艾一錢分作三團。每團中置蜀椒一粒。燒烟起時。將碗覆烟上。三角墊起薰之。烟盡晒乾。再

研入硃砂麝香各半錢。磁銚收貯。每用麻子大點大眚。日二度。如點老瞖。加礪砂少許。一方但用麤仁研壓去油。淨五錢。麝香硃砂水飛各五分。每用少許點大眚。効。

碧雲散 治外障攀睛。眵淚稠粘。

驚不食草 一兩嗅之即定者真

青黛

川芎 各半兩

爲散。先嚥水滿口。每用菴豆許搗鼻內。以定淚爲効。搗無時。一方加北細辛牙皂末各一錢。

宣明丸 治瘀血灌睛。赤腫瀉痛。

赤芍

當歸

大黃 酒蒸

黃芩 各二兩

生地黃 三兩

黃連

川芎

薄荷 各一兩

蜜丸梧子大。每服五十九。食後米飲服。

羌活除腎湯 治太陽腎膜遮睛。

麻黃根

薄荷

各五分

生地黄

酒浸一錢

當歸

川芎

黃礬

酒炒

知母

荊芥

各六分

藁本

七分

防風

八分

羌活

錢半

川椒

炒去汗

細辛

各三分

水煎食前稍熱服。忌酒醋溼麪炙燂。

龍膽飲

治肝經溼熱。目赤腫痛。

黃芩

犀角

車前

黃連

黑參

各一錢

梔子

炒黑

大黃

芒硝

各半錢

龍膽草

淡竹葉各八分

黃礬

酒炒黑五分

水煎。食後分二次熱服。

清涼膏

治打撲傷眼腫脹。

大黃

芒硝

黃連

酒炒

黃礬

赤芍

當歸

各一錢

細辛

五分

薄荷

八分

芙蓉葉

三錢

為細末。用生地黃一兩。酒浸搗絞汁。入雞子清一枚。白蜜

半兩。同調貼太陽及眼胞上。

四生散 治腎風上攻。耳中鳴癢。目癢昏花。

白附子

黃耆

獨活

白蒺藜

等分

為散。每服二錢。用豬腎批開入藥。溼紙裹煨熟。稍入鹽花。