

楊寒來蘇水

論註(三)

傷寒論註卷之三

南陽 張機 仲景原文

慈谿 柯琴 韵伯編註

昆山 馬中驥驥北較訂

陽明脈證上

陽明之爲病。胃家實也。

陽明爲傳化之府。當更實更虛。食入胃實而腸虛。食下腸實而胃虛。若但實不虛。斯爲陽明之病根矣。胃實不是陽明病。而陽明之爲病。悉從胃實上得來。故以胃家實爲陽明一經之總綱也。然致實之由最宜

詳審有實于未病之先者。有實于得病之後者。有風寒外束。熱不得越而實者。有妄汗吐下重亡津液而實者。有從本經熱盛而實者。有妄汗吐下重亡津液而實者。有從他經轉屬而實者。此只舉其病根在實而勿得以胃實卽爲可下之症。按陽明提綱與內經熱論不同。熱論重在經絡病爲在表。此以裡症爲主。裡不和卽是陽明病。他條或有表証。仲景意不在表。或兼經病。仲景意不在經。陽明爲闔。凡裡証不外以闔病爲主。不大便固闔也。不小便亦闔也。不能食。食難用飽。初欲食反不能食。皆闔也。自汗出。盜汗出。表開而裡闔也。反無汗。內外。

皆闔也種種闔病或然或否故提綱獨以胃實爲主
胃實不是竟指燥屎堅硬只對下利言下利是胃家
不實矣故汗出解後胃中不和而下利者便不稱陽
明病如胃中虛而不下利者便屬陽明卽初硬後溏
者總不失爲胃家實也所以然者陽明太陰同處中
州而所司各別胃司納故以陽明主實脾司輸故以
太陰主利同一胃府而分治如此是二經所由分也
問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡
熱也

陽明主裡而亦有外症者有諸中而形諸外非另有

外証也。胃實之外見者，其身則蒸蒸然裡熱熾而達于外與太陽表邪發熱者不同。其汗則濺濺然從內溢而無止息，與太陽風邪爲汗者不同。表寒已散，故不惡寒，裡熱閉結，故反惡熱。只因有胃家實之病根，卽見身熱自汗之外症，不惡寒反惡熱之病情。然此但言病机發現，非即可下之証也。宜輕劑以和之。必譏語潮熱煩躁脹滿諸症兼見，纔爲可下。

四証是陽明外証之提綱，故胃中虛冷亦得稱陽明病者，因其外証如此也。

陽明病脈浮而緊者，必潮熱發作有時；但浮者必盜汗。

出

陽明脈証與太陽脈証不同。太陽脈浮緊者必身疼
痛無汗。惡寒發熱不休。此則潮熱有時是惡寒將自
罷。將發潮熱時之脈也。此緊反入裡之謂不可拘緊。
則爲寒之說矣。太陽脈但浮者必無汗。今盜汗出是
因于內熱。且與本經初病但浮無汗而喘者不同。又
不可拘浮爲在表之法矣。脈浮緊但浮而不合麻黃
症。身熱汗出而不是桂枝証。麻桂下咽陽盛則斃耳。
此脈從經異。非脈從病反。要知仲景分經辨脈勿專

據脈談症。

傷寒三日陽明脈大

脈大者兩陽合明內外皆陽之象也陽明受病之初病爲在表脈但浮而未大與太陽同故亦有麻黃桂枝証至二日惡寒自止而反惡熱三日來熱勢太盛故脈亦應其象而洪大也此爲胃家實之正脈若小而不大便屬少陽矣

內經云陽明之至短而濶此指秋金司令之時脈又曰陽明脈象大浮也此指兩陽合明之病脈

脈浮而大心下反硬有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令洩數洩數則大便硬汗多則熱愈汗少則便難脈遲

尙未可攻

此治陽明之大法也。陽明主津液所生病。津液乾則胃家實矣。津液致乾之道有二。汗多則傷上焦之液。溺多則傷下焦之液。一有所傷。則大便硬而難出。故禁汗與洩。夫脈之浮而緊。浮而緩。浮而數。浮而遲者。皆不可攻而可汗。此浮而大。反不可汗而可攻者。以爲此陽明三日之脈。當知大爲病進。不可拘浮爲在表也。心下者。胃口也。心下硬。已見胃實之一班。以表脈不當見裡証。故曰反硬耳。有熱屬藏。是指心肺有熱。不是竟指胃實。攻之是攻其熱。非攻其實。卽與黃

芩湯徹其熱之義也。不令者禁止之辭。便見瀉心之意。上焦得通。津液自下。胃氣因和耳。屬府指膀胱亦不指胃。膀胱熱故溲數。不令處亦見當滋陰之義矣。屬府是陪說。本條重在藏熱。汗多句直接發汗句來。蓋汗爲心液。汗出是有熱屬藏之徵也。所以不令發汗者何。蓋汗出多。津液亡。而火就燥。則愈熱而大便難。卽汗出少。亦未免便硬而難出。故利于急攻耳。仲景治陽明。不患在胃家實。而患在藏有熱。故急于攻。熟而緩以下其實。禁汗與溲。所以存其津。正以和其實耳。然証有虛實。脈有真假。假令脈遲。便非藏實。是

浮大皆爲虛脈矣。仲景特出此句，正發明心下硬二証。有無熱屬藏者，爲妄攻其熱者禁也。其慎密如此。陽明病心下鞶滿者，不可攻之。攻之利遂不止者，死利止者愈。

陽明証具，而心下硬，有可攻之理矣。然硬而尙未滿，是熱邪散漫胃中，尙未乾也。妄攻其熱，熱去寒起，移寒于脾，實反成虛，故利遂不止也。若利能自止，是其人之胃不虛，而脾家實腐穢去盡，而邪不留，故愈。○上條熱既屬藏，利于急攻，所以存津液也。此條熱邪初熾，禁其妄攻，所以保中氣也。要知腹滿已是太陰。

一班陽明太陰相配偶。胃實則太陰轉屬於陽明。胃虛則陽明轉屬於太陰矣。此仲景大有分寸處。診者大宜着眼。

傷寒嘔多。雖有陽明証。不可攻之。

嘔多是水氣在上焦。雖有胃實証。只宜小柴胡以通液攻之。恐有利遂不止之禍。要知陽明病津液未亡者。慎不可攻。蓋腹滿嘔吐。是太陰陽明相閼証。胃實。是陽明太陰分別處。胃家實。雖變証百出。不失爲生陽下利不止。參附不能挽回。便是死陰矣。

陽明病自汗出。若發汗小便自利。此爲津液內竭。大便

雖硬不可攻之當須自欲大便宜密前導而通之若土
瓜根及與大猪膽汁皆可爲導

本自汗更發汗則上焦之液已外竭小便自利則下
焦之液又內竭胃中津液兩竭大便之硬可知雖硬
而小便自利是內實而非內熱矣蓋陽明之實不患
在燥而患在熱此內既無熱只須外潤其燥耳連用
三白字見胃實而無變証者當任其自然而不可妄
治更當探苦欲之病情于欲大便時因其勢而利導
之不欲便者宜靜以俟之矣此何以故蓋胃家實固
是病根亦是其人命根禁攻其實者先慮其虛耳

陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尙微煩不了了者此必大便硬故也以亡津液胃中乾燥故令大便硬當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液當還入胃中故知不久必大便也

治病必求其本胃者津液之本也汗與洩皆本于津液本自汗出本小便利其人胃家之津液本多仲景提出亡津液句爲世之不惜津液者告也病差指身熱汗出言煩卽惡熱之謂煩而微知惡熱將自罷以尙不了故大便硬耳數少卽再行之謂大便硬小便

少皆因胃亡津液所致。不是陽盛于裡也。因胃中乾燥則飲入于胃不能上輸于肺。通調水道下輸膀胱。故小便反少。而遊溢之氣尙能輸精於脾。津液相成還歸于胃。胃氣因和。則大便自出。更無用導法矣。以此見津液素盛者。雖亡津液。而津液終自還正。以見胃家實者。每躊躇顧慮。不人以勿妄下。與勿妄汗也。歷舉治法。脈遲不可攻。心下滿不可攻。嘔多不可攻。小便自利。與小便數少不可攻。總見胃家實。不是可攻証。

蜜煎方 蜜七合

右一味于銅器內前凝如飴狀。攬之勿令焦著。欲可

丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急
作冷則硬以內穀道中欲大便時乃去之

猪膽汁方 大猪胆一枚瀉汁加醋少許以灌穀道中
如一食頃當大便出宿食及惡物甚效

問曰 痘有得之一日不發熱而惡寒者何也 答曰 雖得
之一日 惡寒將自罷卽自汗出而惡熱也

陽明受病當二三日發上條是指其已發熱言此追
究一日前未發熱時也 初受風寒之日 尚在陽明之
表 與太陽初受時同 故陽明亦有麻黃桂枝証 一日
來表邪自罷 故不惡寒 寒止熱熾故汗自出而反惡

熱兩陽合明之象見矣。陽明病多從他經轉屬此因本經自受寒邪。胃陽中發寒邪卽退反從熱化故耳。若因亡津液而轉屬必在六七日來不在二二日間。本經受病之初其惡寒雖與太陽同而無頭項強痛爲可辨卽發熱汗出亦同太陽桂枝症但不惡寒反惡熱之病情是陽明一經之樞紐○本經受邪有中面中膺之別中面則有目疼鼻乾邪氣居高卽熱反勝寒寒邪未能一日遞止此中于膺部位近于胃故退寒最捷

問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所歸無

所復傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也

太陽病八九日尙有惡寒証若少陽寒熱往來三陰惡寒轉甚非發汗溫中何能自罷惟陽明惡寒未經表散卽能自止與他經不同始雖惡寒二句語意在陽明居中句上夫知陽明之惡寒易止便知陽明爲病之本矣胃爲戊土位處中州表裡寒熱之邪無所不歸無所不化皆從燥化而爲實實則無所復傳此胃家實所以爲陽明之病根也

○右論胃實証

問曰太陽緣何可得陽明病答曰太陽病若發汗若下