

醫學集成

卷三

卷四

醫學集成卷三目錄

頭痛

眩暈

肩背痛

臂痛

胃痛

脇痛

腰痛

腹痛

筋骨痛

霍亂

泄瀉

虛損

水腫

黃疸

發熱

厥證

汗證

心跳

驚悸

健忘

不寐

瘧證

癩證

痿證

脚氣

淋證

濁證

疝氣

遺精

小便閉

大便閉

痔漏

脫肛

調經

經閉

崩漏

帶證

求嗣

妊娠

臨產

產後

乳證

婦人隱疾

小兒

痘證

癩疹

瘡證

雜治

補遺各方

醫家備用

胞弟萬里劉仕鵬校閱

雙流清臣劉仕廉纂輯

門人望之張文儼校錄

同邑馥垣李培郁校正

門人子乾李仲元校刊

季男幼臣劉永鐘校字

頭痛

清臣曰頭痛一證有三陽有三陰有風寒風熱內熱痰厥氣虛血虛腎虛頭風等證宜分經用藥對證立方不得以川芎白芷

藥本蔓荆胡亂瞎撞

太陽頭痛連後腦有汗桂枝湯法防風川芎白芷甘草無淨麻

羌活防風川芎蔓荊甘草

見傷寒

陽明頭痛在前額表證葛根湯加芎芷裏證白虎湯加硝黃

少陽頭痛在兩側小柴胡湯加川芎薄荷或小柴胡湯加芎芍苓

太陰溼痰壅塞胸膈頭痛蒼白二陳湯加南星或砂半理中湯

少陰中寒阻截真陽頭痛附子理陰煎加麻黃細辛或大溫中飲

加附子

厥陰頭痛在腦頂濟川飲焦朮附子藁本花椒吳萸肉桂或桂枝

四木

各三木

各一木

湯加參附吳萸花椒飴糖

六經頭痛丸。味羌活湯。倍川芎。太陽證。倍羌活。加藁本。陽明證。倍
白芷。加葛根。石膏。少陽證。加柴胡。太陰證。兼腹痛。身重。倍蒼朮。
少陰證。兼足冷氣逆。倍細辛。減黃芩。加麻黃。附子。厥陰證。兼嘔
涎厥冷。加吳萸。有火。倍黃芩。加石膏。有痰。加半夏。頭風。加菊花。
風寒頭痛。羌活。防風。川芎。白芷。蔓荊。藁本。薄荷。細辛。甘草。或蔓荊
防風。羌活。荆芥。川芎。白芷。細辛。姜葱。有火。去芷。辛。姜。加膏。芩。
風熱頭痛。菊花。散。菊花。旋覆。羌活。防風。蔓荊。石膏。枳殼。甘草。或清
空膏。羌活。防風。柴胡。黃芩。黃連。川芎。細辛。炙草。

因蒸頭痛茶調散。川芎。白芷。荆芥。黃芩。石膏。薄荷。桑葉。生。姜。便。明。

加大黃或白虎湯加生地交木通澤瀉

厥厥頭痛二陳湯加天麻川芎黃芩花粉白芥或蒼白二陳湯加

天麻蔓荆

偏左為血虛小柴胡湯加歸芎羌防或牛解湯白芍川芎當歸柴

胡半夏蔓荆甘草各一不一加荆芥薄荷

偏右為氣虛補中湯加苓苳獨活蔓荆或六君加黃芪川芎蔓荆

左右俱痛為氣血兩虛補中去歸朮加蒼朮川芎蔓荆細辛木香

或十全大補湯

兼瘦瘦痛為腎虛水虛六味丸火虛八味丸

偏正頭風。晴珠欲裂。羌活、防風、荆芥、白芷、川芎、菊花、蠶蠶、蟬脫、薄荷、細辛、甘草、姜葱茶葉、目腫加赤芍、蒺藜、外疏黃、花椒、硃冰作丸。左痛塞右耳，右痛塞左耳。

雷頭風痛耳如雷鳴。清震湯。蒼朮、升麻、荷葉、一加陳皮、蔓荆、荆芥、

薄荷、甘草。或尤氏方。連翹、大力、黃芩、炒梔、荆芥、犀角、薄荷、桔梗、

甘草。

風火上攻。頂頂極痛。舒氏方。生地、當歸、黃芩、黃連、柴胡、胆草。或解

熱湯。生地、當歸、黃芩、黃連、元參、麥冬、柴胡、荆芥。

風。眩。痰。眉。棱。骨。痛。選。奇。傷。風。黃。芩。半。夏。甘。草。或。二。陳。加。

眩痛

羌防薄荷

真正頭痛朝發夕死補中湯加川芎蔓荊附子間服八味丸灸百

會穴三壯

灸頭痛穴道 百會 風池 後頂 列缺 合谷 神庭

眩暈

清臣曰眼花為眩頭旋為暈或火或痰或血虛氣虛或陰虛陽虛或脾腎虛或肝腎虛務須分辨明白治乃無誤

火盛丹梔逍遙散或苓連二陳湯俱加槲殼茱花天麻

痰盛蒼耳二陳湯加南星天麻或二陳加芎星旋覆天麻竹瀝

血虛四物加橘半天麻或四物加人參天麻

氣虛六君加枳實天麻或補中加川芎天麻

陰虛火盛一陰煎或加減一陰煎俱加川芎天麻

陽虛寒盛參附湯加炮姜天麻或附子理中湯加天麻

脾腎兩虛朝補中湯夕六珠丸俱加天麻

肝腎兩虛理陰煎加橘半棗皮枸杞天麻或大補元煎加天麻

通用防眩湯熟地當歸白芍各一兩焦朮各五錢川芎三錢枳實一錢防風五分陳皮

或清暈化痰湯陳皮半夏茯苓川芎白芷羌活防風枳實南星

或天麻細辛生姜二味酒炒人參二錢黃連一錢炒梔痰盛加姜芥竹瀝並虛

去羌防星芷加歸地氣虛去羌防白芷加參朮

冬眩暈大道 百會 上星 風池 頓會

肩背痛

清臣曰肩背痛證由手太陽氣鬱不行須詳辨病之所因主治方有準則子閱歷多年由虛損而得者居其大半治法又宜重

劑賠補

時時作痛氣滯也香附陳皮川芎防風二活蔓荆藁本木香甘草

時痛時止氣虛也補中湯加芎防二活

夜甚時止血虛也四物去芍加二活防風蔓荆藁本甘草

胃痛

清臣曰此證男子少而女子多由氣量窄狹凡事不能自主每成斯疾方書謂有九種無論寒火蟲食治法總濂行氣至有真心痛者旦發夕死用葯尤在所當急

遊走無定爲氣痛調氣飲香附鬱金沈香元胡砂仁荔枝廣香或排氣飲寒加姜桂熱加梔芎

喜冷惡熱爲火痛石室丹白芍一兩生五不地當歸炒梔枳殼陳皮甘草或

白芍甘草湯加梔連香附枳殼橘葉夏枯草

喜熱惡冷爲寒痛嵩崖方良姜官桂半夏砂仁貫仲甘草或神保

雄廣香胡椒全蝎巴豆研末爲丸硃砂爲衣每柿蒂湯下三分

變腐吞酸爲食痛藿砂平胃散加麩麥草蔻或焦查陳皮半夏神

麩麥芽枳實厚樸生姜

吐沫流涎爲痰痛二陳加白蔻廣香一加蒼朮草蔻白芥或偏治

湯白芍焦朮當歸茯苓柴胡半夏白芥甘草

痛不移處爲死血桃紅四物加丹皮枳殼元胡甚者加酒軍或化

瘀丹歸尾赤芍香附元胡蘇木紅花酒軍澤蘭甜酒

脹滿拒按爲實痛撼積丹檳榔枳實丑牛大黃牙皂研末酒下或

化滯煎檳榔大黃枳實厚樸廣香甘草

夜痛不止血瘀也。姜黃、靈脂、紅花、川芎、二活、防風、蔓荊、藁本、甘草。
痛則肩背強風也。靈仙、二活、防風、蔓荊、川芎、藁本、甘草。
痛則肩背重溼也。二朮、二活、防風、蔓荊、藁本、甘草。

痛則嘔吐眩暈痰也。蒼朮、二陳、湯加木芍、川芎、香附、姜黃、枳殼、桔
梗、炒梔、海桐皮、生姜。

歷久不止氣血大虛也。十全大補湯。

灸肩背痛穴道 曲池 肩井 風門 肩髃

臂痛

論曰。臂痛一證由風寒溼三者爲病。或坐當墮風。或睡後失

如多灸爲妙
工臥溼地及乳婦以手枕兒皆令臂痛治法雖各有方不

風邪勝其痛流走桂枝湯加歸芎先防香附附子靈仙桑枝甜酒
寒邪勝其痛甚苦五積散加桑枝甜酒

溼邪勝其痛重着解溼丹二朮二苓二活防風靈仙桑枝甜酒

因血虛四物用二芍加黃芪姜黃羌活桂枝甘草

因氣虛補中湯加姜黃靈仙枕枝桑枝

因氣並虛十全去苓桂加羌防附子桂枝桑枝

灸臂痛穴道 肩井 肩髃 膏肓

心悸喜按爲虛痛補中湯加苓夏吳萸或異功散加吳萸木香
面白吐涎爲蟲痛理中湯去草加烏梅花椒或二陳去草加槲櫨
史君棟根

補遺

手足冷爲火孫氏方白芍貫仲黃連炒梔乳香甘草或黃芩
各不、五分、一不、三分、一兩、五不、各二不、一不、

手足溫爲寒秘錄丹當歸白芍蒼朮肉桂良姜或神香散
五不、一不、各不、六不、一不、

寒熱均不效白芍甘草湯加附子黃連或黃連附子姜棗
一兩、三不、二不、各一不、

蕪心痛火證救真湯白芍炒梔廣香菖蒲炙草寒證猪心湯麻黃

肉桂附子炮姜用猪心煎水炖服

灸胃痛穴道 脾俞 胃俞 腎俞 巨闕 間使 足三里

足大拇指甲男左女右 三壯 上腕 中腕

脇痛

清臣曰脇痛係肝病當分外感內傷但外感少而內傷多宜各隨所因調治又曰肝氣宜順不宜逆故脇痛必須平肝平肝必須補腎腎水足斯肝木有養其氣自平而痛自止

傷寒小柴胡湯加苓芍青皮 牡蠣

食積和胃飲加麩麥枳實青皮木香

怒傷平肝散白芍川芎丹皮青皮柴胡枳殼薄荷甘草