

内部资料

湖北省黄冈地区

气象资料

湖北省武汉中心气象台

一九七三年

黄冈地区气象台站一览表

序 列	台(站)名	资 料 纪 录 年 代
1	黄 石	1954 —— 1970
2	黄 冈	1955. 9 —1970
3	红 安	1956.12--1970
4	麻 城	1956.10--1970
5	新 洲	1959. 2 —1970
6	罗 田	1959 —— 1970
7	英 山	1956.11—1970
8	浠 水	1956.11—1970
9	圻 春	1959 —— 1970
10	黄 梅	1955.10—1970
11	广 济	1959 —— 1970
12	龙 感 湖	1955.10—1970

黄石气象资料

说 明

(一) 资料来源:

年 代	资 料 来 源
1954—1960	基本气象观测记录月报表、年报表,相对湿度自记记录月报表、年报表,地温记录月报表、年报表,日照日射记录月报表、年报表,风向风速自记记录月报表。
1961—1970	地面基本气象观测记录月报表、年报表,风向风速自记记录月报表。

(二) 测站位置:

年 代	北 纬	东 经	海拔高度(米)		详 细 地 址
			观测场	气压表	
1954.1—1954.7	30°15′	115°01′	21.6	29.1	黄石港五斗地“市郊”
1954.9	“	“	32.3	33.0	新市街59号“市区”
1954.10—1954.12	“	“	34.1	25.1	黄石港统一街“市区”
1955.1—1960.11	“	“	21.6	29.1	黄石港五斗地“市郊”
1960.12—1962.8	“	“	“	22.0	“
1962.9—1964.8	“	“	“	22.2	黄石港五斗地(63年7月改名黄石港合作村1号)“市郊”
1964.9—1970.3	“	“	22.2	22.2	黄石港合作村1号“市郊”
1970.4—1970.12	“	“	“	23.0	“

(三) 观测时间与次数:

年 代	观 测 时 间 标 准	观测次数及时间	日 界	夜 间 守 班 否
1954.1—1960.7	地方平均太阳时	4(1、7、13、19)	19	守 班
1960.8—1970.12	北 京 时	4(2、8、14、20)	20	“

(四) 平均值所采用的次数及时间:

年 代	项 目	气 温	湿 度	气 压	风	地 温
1954.1—1960.7		4(1、7、13、19)	4(1、7、13、19)	4(1、7、13、19)	4(1、7、13、19)	4(1、7、13、19)
1960.8—1970.12		4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)

(五) 统计说明:

1. 最小相对湿度挑自自记记录, 右上角加注“*”者, 系挑自定时观测记录。

2. 降水量包括地面凝结的雾、露、霜量。日降水量 ≥ 0.1 毫米的日数不包括纯雾、露、霜量达0.1毫米的日数。降雪日数是雪量 ≥ 0.1 毫米的日数, 但凡第一次或最后一次降雪, 不论其量是否达0.1毫米, 则该日均作为降雪的初(终)日期。

3. 日平均气温稳定通过 0.0°C 、 10.0°C 初、终期: 在一年中任意连续五天日平均气温的平均值均 $\geq 0.0^{\circ}\text{C}$ (10.0°C) 的最长一段时期内, 挑取最先一个日平均气温 $\geq 0.0^{\circ}\text{C}$ (10.0°C) 的日期为初日, 挑取最后一个日平均气温 $\geq 0.0^{\circ}\text{C}$ (10.0°C) 的日期为终日。

4. 记录不完整的年份(度), 不作年统计, 该年其它月份的记录也不参加月的累年统计。但极值项目均参加累年月极值的挑选, 所缺记录如果不影响年极值的挑选, 或者该年其它月份的极值被挑为累年年极值时, 则该年仍挑取年极值。

5. 记录外加“()”者, 表示记录欠准确, 但影响不大, 仍可使用。记录栏内记“—”者, 表示该记录从缺。平均初、终期右上角加注“*”者, 表示初、终日出现年数

达观测年数的三分之二或以上，按出现年数统计。

6. 最大积雪深度：57 年以前从最大积雪深度栏中挑取，58 年开始挑自定时观测记录。

7. 冻土日数：63 年以前冻土深度不足 0.5 厘米的不统计为冻土日数；64 年开始统计为冻土日数。

8. 极大风速：系挑自膜盒吸出式风向风速计自记记录中瞬间之最大风速。

最大风速：系挑自膜盒吸出式风向风速计自记记录中十分钟内风速记录的面积平均值之最大值。

仪器高度：56—62 年 8 月为 16.3 米；62.9—70 年为 9.5 米。

定时最大风速：系挑自定时观测记录，为 2 分钟的平均风速。54 年挑自 14 次观测记录，57 年 1—5 月挑自 20 次观测记录，其余时间均挑自 24 次观测记录。54 年 1—7 月、55 年 1—2 月用日式四杯风速器观测，高度：15.0 米；54 年 9—12 月，55.3—68 年用压板式风压器观测，高度：54.9—12 月为 3.3—4.7 米，55.3—68 年为 12.6—14.2 米；69 年 1 月改用电接风向风速计观测，高度：12.0 米。

累年各月各风向最大风速：挑自 4 次观测记录，仪器情况同定时最大风速。

9. 远电和雷暴出现在同一天，则该日不统计为远电日，只有单独出现远电时才统计为远电日。

（六）其他：

1. 逐旬日最高气温 $\geq 40.0^{\circ}\text{C}$ 日数：1954—70 年，仅 61 年 7 月下旬出现 1 次。

2. 逐旬日最低气温 $\leq -10.0^{\circ}\text{C}$ 日数：1954—70 年，仅 56 年 1 月下旬、69 年 1 月下旬、2 月上旬各出现 1 次。

3. 日降水量 ≥ 150.0 毫米日数：1954—70 年，仅 54 年 6 月出现 1 次，69 年 7 月出现 2 次。

4. 沙暴日数：1954—70 年，仅 66 年 4 月出现 1 次。

目 录

气 压

1. 历年各月平均本站气压 (毫巴).....	1
-------------------------	---

气 温

2. 历年各月平均气温 ($^{\circ}\text{C}$)	1
3. 历年各月极端最高气温 ($^{\circ}\text{C}$)	1
4. 历年各月极端最低气温 ($^{\circ}\text{C}$)	2
5. 历年各月逐旬平均气温 ($^{\circ}\text{C}$)	3
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	4
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数.....	4
8. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 40.0^{\circ}\text{C}$ 日数.....	见说明 (六)
9. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期	4
10. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq -10.0^{\circ}\text{C}$ 日数.....	见说明 (六)
11. 历年日平均气温稳定通过 0.0°C 、 10.0°C 初、终期及稳定通过 10.0°C 初、终期 间的累积温度.....	5

湿 度

12. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴).....	5
13. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴).....	5
14. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴).....	6
15. 历年各月平均相对湿度 (%).....	7
16. 历年各月最小相对湿度 (%).....	7

降 水

17. 历年各月降水量 (毫米).....	8
18. 历年各月一日最大降水量 (毫米).....	8

19. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	9
20. 历年各月日降水量 ≥ 5.0 毫米日数	9
21. 历年各月日降水量 ≥ 10.0 毫米日数	9
22. 历年各月日降水量 ≥ 25.0 毫米日数	10
23. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	10
24. 历年各月日降水量 ≥ 100.0 毫米日数	10
25. 历年各月日降水量 ≥ 150.0 毫米日数	见说明(六)
26. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	11
27. 历年各月最长连续无降水日数	12
28. 历年各月逐旬降水量(毫米)	13
29. 历年各月逐旬日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	14
30. 历年各月最大积雪深度(厘米)	15

地 温

31. 历年各月地面平均温度($^{\circ}\text{C}$)	15
32. 历年各月 5 厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	16
33. 历年各月 10 厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	16
34. 历年各月 15 厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	17
35. 历年各月 20 厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	17
36. 历年各月冻土日数及其初、终期和最大冻土深度	18

日 照

37. 历年各月日照时数(小时)	18
38. 历年各月日照百分率(%)	18

风

39. 历年各月平均风速(米/秒)	19
40. 历年各月最多风向及其频率(%)	19
41. 历年各月最大风速及其风向	20
42. 历年各月定时最大风速及其风向	21

43. 历年各月极大风速及其风向	22
44. 累年各月各风向频率(%)	23
45. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	23

天气日数

46. 历年各月大风日数(瞬间风力 ≥ 8 级)	24
47. 历年各月沙暴日数(能见度 < 1000 米)	见说明(六)
48. 历年各月雾日数(能见度 < 1000 米)	24
49. 历年各月冰雹日数	25
50. 历年各月远电日数	25
51. 历年各月雷暴日数及其初、终期	26
52. 历年各月降雪日数及其初、终期	26
53. 历年各月积雪日数及其初、终期	27
54. 历年各月雨淞日数及一次最长连续时数	27
55. 历年各月雾淞日数及一次最长连续时数	28
56. 历年各月霜日数及其初、终期, 无霜期日数	28

黄 石

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
平均本站气压 (毫米)	1954	1020.1	1019.1	1020.0	1010.1	1005.6	1000.3	(998.5)	—	1006.5	1015.7	1017.9	1028.9	—
	1955	1029.0	1016.0	1016.8	1011.9	1006.0	1002.0	999.1	1002.2	1007.6	1016.7	1021.0	1018.5	1012.2
	1956	1022.1	1019.2	1016.1	1009.4	1007.0	1000.5	999.9	1002.3	1006.8	1017.4	1023.7	1026.0	1012.5
	1957	1022.5	1023.9	1017.0	1011.3	1007.1	1002.5	999.6	1002.0	1010.9	1016.3	1019.3	1021.2	1012.8
	1958	1026.3	1021.0	1015.2	1009.8	1008.1	1002.5	998.8	1004.7	1008.8	1018.2	1022.3	1021.4	1013.1
	1959	1025.1	1020.5	1017.9	1010.8	1008.4	1001.3	1000.1	999.3	1007.2	1014.5	1020.2	1023.9	1012.4
	1960	1022.8	1020.9	1013.3	1012.2	1007.3	1001.3	1001.7	1001.0	1008.3	1017.9	1020.2	1025.4	1012.7
	1961	1025.8	1020.1	1018.4	1011.6	1007.6	1002.4	999.0	1002.0	1008.5	1017.0	1021.1	1023.0	1013.0
	1962	1025.7	1021.1	1017.6	1013.7	1007.7	1003.5	999.5	1004.7	1009.9	1017.7	1022.1	1022.5	1013.8
	1963	1024.7	1024.1	1017.3	1012.8	1006.4	1004.7	1001.1	1003.1	1009.1	1018.9	1020.3	1023.1	1013.8
	1964	1023.8	1028.0	1018.6	1011.1	1009.5	1003.2	1002.3	1002.1	1010.3	1016.8	1021.8	1024.6	1014.3
	1965	1022.5	1020.1	1019.1	1013.0	1008.0	1004.9	1000.7	1004.9	1011.4	1016.8	1021.0	1024.8	1013.9
	1966	1022.9	1019.0	1013.2	1011.4	1009.0	1003.6	1001.3	1002.3	1011.0	1016.6	1020.6	1023.9	1012.9
	1967	1027.4	1023.8	1016.4	1013.6	1005.4	1001.0	999.7	1001.2	1009.9	1018.0	1023.4	1027.3	1013.9
	1968	1022.7	1025.7	1015.2	1014.7	1006.7	1004.2	1000.3	1002.9	1010.0	1017.7	1020.4	1019.2	1013.3
	1969	1021.5	1023.4	1018.0	1012.2	1005.2	1003.8	1001.2	1002.7	1009.0	1015.7	1023.3	1025.0	1013.4
	1970	1025.2	1020.4	1019.6	1014.8	1006.8	1005.8	1000.0	1003.1	1008.3	1017.1	1021.7	1022.5	1013.8
	1961-70													
	10年平均	1024.2	1022.6	1017.3	1012.9	1007.2	1003.7	1000.5	1002.9	1009.7	1017.2	1021.6	1023.6	1013.6
	1955-70													
	16年平均	1024.4	1021.7	1016.9	1012.1	1007.3	1003.0	1000.3	1002.5	1009.2	1017.1	1021.4	1023.3	1013.2
平均气温 (°C)	1954	4.2	6.1	9.9	16.2	20.9	24.7	(27.0)	—	26.7	(18.9)	15.2	(2.0)	—
	1955	0.9	7.7	9.3	15.5	21.3	24.8	28.7	28.2	26.4	18.1	11.7	8.8	16.8
	1956	2.2	5.9	9.2	17.3	19.9	27.2	29.8	27.7	24.1	18.1	10.4	4.7	16.4
	1957	3.6	2.3	10.0	16.6	20.7	25.5	29.5	27.5	22.6	17.5	13.3	7.7	16.4
	1958	3.6	5.9	11.7	17.8	20.2	27.5	30.8	27.2	23.4	15.7	11.3	7.7	16.9
	1959	3.5	5.8	12.8	16.9	20.2	25.5	30.3	31.0	25.1	19.2	10.6	6.4	17.3
	1960	4.4	8.6	11.9	15.6	20.3	26.7	29.0	28.1	24.5	17.2	11.6	4.6	16.9
	1961	4.0	7.4	10.8	18.1	21.9	28.3	31.1	29.4	24.1	19.0	13.5	7.3	17.9
	1962	3.3	8.0	10.7	15.3	21.5	25.8	30.2	28.3	24.6	18.2	11.2	7.0	17.0
	1963	2.9	7.0	11.5	16.1	22.7	26.3	28.9	28.7	25.3	18.2	13.3	6.7	17.3
	1964	4.7	1.0	11.3	18.5	21.6	24.5	30.6	29.5	26.2	19.2	12.8	6.6	17.2
	1965	6.4	7.4	10.6	15.3	22.7	24.6	29.6	26.8	23.0	18.6	13.0	5.4	17.0
	1966	5.7	8.2	11.5	16.2	21.6	25.3	29.7	30.4	23.5	18.6	12.1	4.4	17.3
	1967	3.7	5.8	10.8	15.8	23.1	26.5	29.2	31.5	23.8	17.4	10.3	3.4	16.8
	1968	3.8	4.6	11.8	17.1	21.5	26.6	28.2	28.5	24.8	17.1	14.0	9.1	17.3
	1969	2.7	1.1	10.0	16.4	23.3	24.7	27.8	28.8	25.5	19.7	10.9	6.0	16.4
	1970	3.4	7.4	7.8	15.6	22.1	23.5	28.6	29.6	23.3	19.2	11.7	7.2	16.6
	1961-70													
	10年平均	4.1	5.8	10.7	16.4	22.2	25.6	29.4	29.2	24.4	18.5	12.3	6.3	17.1
	1955-70													
	16年平均	3.7	5.9	10.7	16.5	21.5	25.8	29.5	28.8	24.4	18.2	12.0	6.4	17.0
极端最高气温 (°C)	1954	13.6 30	22.2 11	27.8 26	28.0 30	29.4 23	32.2 22	38.0 6	—	37.0 1	(27.9) 5	26.2 9.10	10.9 16	—
	1955	14.2 30	20.0 27	26.9 17	32.1 12	29.4 14	32.3 16	36.6 30	35.6 1	37.3 11	30.0 3天	22.1 5	20.4 4	37.3 11/9
	1956	17.0 17	17.2 24	26.8 16	29.2 15.16	34.4 21	35.6 22	37.6 10	35.8 7.9	34.2 3	31.0 3	23.1 3	20.4 6	37.6 10/7
	1957	14.5 27	14.9 27	23.8 19	28.7 9	30.4 31	33.8 19	37.9 23	36.3 3天	31.5 5	30.3 12	24.4 9	16.9 11	37.9 23/7
	1958	18.1 9	25.4 22	24.8 24	31.7 17	34.7 31	38.2 30	39.5 6	36.3 12	32.9 3	29.5 13	22.0 10	18.4 3	39.5 6/7
	1959	15.1 24	13.8 4	26.4 28	26.8 10	30.4 31	34.2 19	38.3 30	38.5 23.28	34.2 14	32.8 11	22.5 7	15.4 12	38.5 23.28/8
	1960	18.1 4	22.5 24	27.3 29	27.2 25	32.3 17	34.9 29	36.6 6	36.5 1	34.2 6	26.9 12	27.1 21	15.9 14	36.6 6/7

黄 石

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
极端最低气温 (°C)	1961	16.9 27	20.6 27	23.7 31	30.0 29	33.1 27	37.1 23	40.3 23	37.1 23,24	33.5 12,28	32.3 17	23.2 7	19.2 12	40.3 23/7
	1962	12.8 11	22.4 9	24.2 31	27.1 21	32.3 31	33.9 1,22	38.0 18	36.7 15	34.2 22	29.5 3	24.6 14	19.3 26	38.0 18/7
	1963	16.7 28	21.9 28	27.9 31	32.8 16	36.3 19	35.4 30	36.9 15	37.6 31	34.4 5	27.1 1	24.9 2	17.1 23	37.6 31/8
	1964	12.3 11	11.5 28	29.1 31	32.7 20	31.2 8	32.5 30	38.7 13	36.6 8	36.9 6	31.2 4	20.7 27	16.3 23	38.7 13/7
	1965	15.5 3天	18.9 13	24.4 14	24.5 17	33.8 23	33.1 30	37.1 18	35.0 17	32.7 3	25.8 31	27.7 7	16.7 2	37.1 18/7
	1966	19.5 7	25.2 9	24.3 17	29.8 28	33.8 9	35.0 21	38.1 25,30	39.8 6	33.1 1	30.8 3	24.3 5	17.3 11	39.8 6/8
	1967	19.4 21	20.0 21	26.4 14	34.0 29	33.7 25	35.6 6	38.2 18	39.6 29	37.4 9	26.7 7	20.7 7	12.4 18	39.6 29/8
	1968	15.5 5	18.8 27	23.6 4	30.9 24	31.6 29	35.2 30	37.6 31	36.6 19	36.2 7	32.0 6	25.7 25	23.1 2	37.6 31/7
	1969	12.7 19	18.2 12	22.9 27	30.3 11	35.4 31	35.2 1	37.4 31	38.4 2	34.6 25	27.2 31	22.2 1	15.7 6	38.4 2/8
	1970	15.6 12	20.0 17	20.0 27	26.5 29	32.4 27	32.0 17	36.5 31	38.2 10	33.6 2	29.2 24	26.1 9	19.6 17	38.2 10/8
	1961-70 值 日 年 份	19.5 7 66	25.2 9 66	29.1 31 64	34.0 29 67	36.3 19 63	37.1 23 61	40.3 23 61	39.8 6 66	37.4 9 67	32.3 17 61	27.7 7 65	23.1 2 68	40.3 23/7 61
	1954-70 值 日 年 份	19.5 7 66	25.4 9 58	29.1 31 64	34.0 29 67	36.3 19 63	38.2 30 58	40.3 23 61	39.8 6 66	37.4 9 67	32.8 11 59	27.7 7 65	23.1 2 68	40.3 23/7 61
	1954	-5.8 25	-0.8 5	0.8 6	7.1 20	13.2 15	18.1 1	22.0 31	—	16.1 25	(12.1) 13	5.7 29	(-4.4) 30	-5.8 25/1
	1955	-10.0 6	-1.4 20	1.9 13	6.5 20	13.5 12	16.5 2	21.9 15	21.3 31	17.9 25	8.9 31	-0.5 30	-0.4 21	-10.0 6/1
	1956	-10.6 23	-3.9 29	-0.4 1	4.8 1	12.6 15	19.7 16	21.3 13	20.8 23	16.1 27	9.5 30,31	-3.3 25	-4.3 18	-10.6 23/1
	1957	-3.9 14	-9.8 10	-1.9 13	3.4 10,11	10.6 8	17.1 7	20.8 29	19.7 2	13.3 25,28	4.6 29	2.4 29	1.3 30	-9.8 10/2
	1958	-6.0 16	-3.9 2	-0.8 1	8.6 3	10.5 12	18.6 15	23.7 29	20.2 24	15.7 28	6.0 27	2.2 21	0.4 13,26	-6.0 16/1
	1959	-4.4 17	0.0 19	2.3 2	9.2 6	11.8 22	16.5 5	21.9 25	23.6 14	15.5 27	8.0 27	1.4 27	-2.3 26	-4.4 17/1
	1960	-6.1 25	0.2 19	0.9 14	4.1 1	9.6 7,10	18.1 1	21.5 29	19.6 25	15.6 18	4.3 27	0.2 27	-5.1 30	-6.1 25/1
	1961	-6.1 13	-4.7 1	3.6 9	7.8 4	8.2 4	17.8 4	23.6 8,26	20.8 30	14.4 16	10.8 26	4.0 25	0.4 7,22	-6.1 13/1
	1962	-5.2 2	-2.8 2	-0.5 3	1.5 5	10.5 5	21.0 7	23.2 2	21.6 19	16.6 30	6.4 15	-0.3 30	-2.7 31	-5.2 2/1
	1963	-5.2 7,25	-4.0 3,4	0.2 12	1.2 8	11.0 1	17.4 10	22.5 11	22.5 2	15.3 25	8.6 21	2.3 27	-3.0 26	-5.2 7,25/1
	1964	-2.4 25	-7.1 18	2.4 1	5.7 7	11.6 1	16.9 5	24.6 25	23.3 1,23	17.1 29,30	12.0 18	5.7 13,14	-0.1 18	-7.1 18/2
	1965	-2.2 11,12	0.3 6	0.7 6	7.3 29	11.2 3	16.7 3	22.7 9	20.5 22	14.9 28	10.5 3,5	3.1 30	-4.6 17	-4.6 17/12
	1966	-2.8 1	-4.2 23	-0.8 8	7.1 5	12.8 3	18.2 16	20.5 2	19.4 23	13.2 24	4.8 29	1.1 22	-3.8 29	-4.2 23/2
	1967	-7.4 16	-1.2 15	-0.7 6	7.4 4	15.2 6	16.3 9	19.1 5	25.3 30	13.1 30	9.7 19	-0.9 30	-5.7 29	-7.4 16/1
	1968	-4.2 15	-1.8 8	2.4 2,3	6.8 11	10.9 8	18.4 10	19.7 5	19.5 31	12.0 30	7.1 25	3.0 9	-0.8 22	-4.2 15/1
	1969	-11.0 31	-10.5 1	0.2 5,12	0.4 4	14.3 13	17.2 11	20.8 16	22.1 28	14.7 30	11.3 9	0.0 30	-2.6 9	-11.0 31/1
	1970	-6.6 5,7	0.7 28	0.0 12,13	5.7 2	16.6 15	17.9 22	21.4 12	22.9 30	13.0 30	6.7 30	3.5 23	-0.6 14	-6.6 5,7/1
	1961-70 值 日 年 份	-11.0 31 69	-10.5 1 69	-0.8 8 66	0.4 4 69	8.2 4 61	16.3 5 67	19.1 5 67	19.4 9 66	12.0 30 68	4.8 29 66	-0.9 67	-5.7 29 67	-11.0 31/1 69
	1954-70 值 日 年 份	-11.0 31 69	-10.5 1 69	-1.9 13 57	0.4 4 69	8.2 4 61	16.3 5 67	19.1 5 67	19.4 9 66	12.0 30 68	4.3 27 60	-3.3 25 56	-5.7 29 67	-11.0 31/1 69

黄 石

项 目	年	1			2			3			4			5			6		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
逐旬平均气温 (°C)	1954	6.5	5.2	1.2	5.8	5.3	7.5	5.6	9.7	14.0	16.2	16.3	16.2	19.6	20.4	22.5	24.8	23.6	25.7
	1955	-3.9	0.2	5.8	8.8	5.0	10.0	8.7	11.0	8.4	16.1	15.5	14.9	20.3	21.6	22.0	24.0	25.6	25.0
	1956	0.9	5.0	0.9	8.0	3.1	6.6	5.8	11.9	10.0	13.1	19.2	19.7	20.3	17.6	21.8	27.6	25.9	28.2
	1957	4.9	1.1	4.7	-1.3	2.4	6.6	7.7	8.1	14.0	15.8	16.2	17.7	16.7	22.1	23.1	25.1	27.0	24.4
	1958	7.1	2.0	2.0	3.4	6.3	8.5	7.6	12.8	14.6	14.7	18.9	19.9	18.6	16.5	25.1	26.5	26.5	29.5
	1959	1.6	2.5	6.1	6.5	4.5	6.6	10.7	11.1	16.3	14.8	17.2	18.8	19.7	19.9	21.1	23.5	26.7	26.3
	1960	6.0	6.1	1.3	9.2	7.6	9.0	12.0	9.9	13.6	14.3	12.8	19.6	18.0	21.1	21.6	25.9	26.2	28.2
	1961	3.1	2.2	6.6	4.6	7.1	11.4	9.2	11.5	11.7	17.1	17.7	19.7	21.3	21.3	23.2	24.9	29.6	30.4
	1962	3.1	4.2	2.9	9.3	7.0	7.8	8.8	12.8	10.7	12.5	15.4	18.0	18.0	21.0	25.1	25.7	25.2	26.5
	1963	2.5	3.2	2.9	3.4	8.4	9.6	11.0	9.4	13.9	13.9	17.8	16.6	18.0	23.3	26.4	24.4	25.9	28.4
	1964	7.0	4.2	3.1	1.6	-0.3	1.8	9.2	12.5	12.1	15.3	21.7	18.4	20.3	20.8	23.6	23.7	25.2	24.7
	1965	6.1	6.1	7.1	5.8	10.4	5.8	7.5	14.2	10.1	13.4	17.3	15.2	20.3	23.1	24.5	22.8	25.6	25.5
	1966	6.4	6.5	4.2	11.0	7.9	5.2	9.6	12.8	12.1	12.8	15.0	21.0	22.5	19.8	22.5	25.1	24.2	26.7
	1967	0.1	2.7	7.9	5.2	6.1	6.4	7.5	13.3	11.7	14.2	13.7	19.4	20.1	23.2	25.6	26.6	25.9	27.1
	1968	4.8	4.2	2.5	1.8	4.5	7.9	9.9	13.4	12.0	16.6	15.9	18.8	18.0	21.9	24.3	26.4	27.4	26.1
	1969	2.4	3.5	2.1	-1.0	3.2	1.1	6.4	10.4	13.0	13.6	18.7	17.0	24.1	21.6	24.1	23.9	24.2	26.1
	1970	1.2	2.6	6.1	7.5	9.9	4.2	6.0	6.3	10.7	13.4	15.6	17.9	21.2	21.4	23.5	22.4	24.3	23.9
	1961-70 10年平均	3.7	3.9	4.5	4.9	6.4	6.1	8.5	11.7	11.8	14.3	16.9	18.2	20.4	21.7	24.3	24.6	25.8	26.5
	1955-70 16年平均	3.3	3.5	4.1	5.2	5.8	6.8	8.6	11.3	12.2	14.5	16.8	18.3	19.8	21.0	23.6	24.9	26.0	26.7
项 目	年	7			8			9			10			11			12		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
	1954	27.8	26.4	(26.7)	—	—	—	29.7	27.1	23.2	(16.8)	(15.2)	19.0	19.2	15.0	11.3	2.1	3.8	(-1.3)
	1955	28.7	28.3	29.1	29.9	27.8	27.1	28.8	26.4	24.2	19.9	17.6	16.9	13.5	10.8	10.9	10.0	8.5	8.0
	1956	30.7	28.3	30.3	29.5	27.6	26.1	25.5	23.8	23.2	20.8	16.8	16.8	14.7	9.8	6.8	7.0	2.3	4.9
	1957	27.0	31.6	29.8	24.8	28.4	29.1	25.0	22.7	20.2	19.0	18.5	15.2	15.7	13.8	10.5	8.1	7.8	7.3
	1958	32.1	29.3	31.0	29.5	28.4	24.0	25.5	23.7	21.1	19.0	16.3	12.2	13.9	10.4	9.6	7.9	8.0	7.2
	1959	28.3	30.2	32.2	30.6	30.6	31.6	27.4	26.7	21.4	21.7	20.1	16.2	13.0	10.0	8.6	8.8	7.6	3.1
	1960	30.1	29.6	27.6	29.7	28.1	26.6	25.5	22.2	25.9	19.3	17.6	14.8	14.5	12.6	7.6	5.5	4.6	3.9
	1961	30.6	31.8	30.9	29.3	29.4	29.6	25.0	23.6	23.6	21.5	20.2	15.6	14.4	15.4	10.7	8.0	8.2	5.8
	1962	28.2	31.9	30.4	29.5	28.3	27.0	25.9	23.7	24.2	21.3	17.1	16.5	13.1	15.5	5.2	6.7	7.6	6.8
	1963	28.3	28.6	29.8	28.3	28.3	29.3	27.6	26.0	22.2	19.5	17.2	17.7	15.5	13.3	11.0	8.0	6.3	5.8
	1964	30.6	32.8	28.7	29.7	29.8	28.9	29.9	26.3	22.5	21.0	20.2	16.6	13.7	12.2	12.7	7.0	5.0	7.7
	1965	29.2	31.5	28.3	27.2	26.6	26.6	24.1	22.8	22.1	19.5	17.6	18.7	15.0	13.7	10.4	8.8	4.6	3.2
	1966	27.3	29.4	32.1	33.1	29.8	28.5	24.7	23.9	22.0	20.8	19.2	16.0	15.0	11.9	9.4	5.8	7.4	0.4
	1967	27.0	31.2	29.5	31.6	30.8	32.0	28.6	20.9	22.1	18.0	16.5	17.7	12.2	10.7	8.1	4.0	3.8	2.6
	1968	26.1	28.0	30.2	28.2	28.3	28.8	27.3	26.1	21.1	20.5	15.0	16.1	13.3	13.7	15.0	15.0	6.8	6.0
	1969	25.2	25.7	31.9	30.1	29.0	27.5	25.9	25.7	25.1	18.3	21.4	19.4	13.6	10.8	8.3	6.3	5.5	6.2
	1970	28.1	27.0	30.6	31.9	29.8	27.4	26.6	22.5	21.0	20.0	21.3	16.5	15.9	12.3	6.8	8.1	8.1	5.7
	1961-70 10年平均	28.1	29.8	30.2	29.9	29.0	28.6	26.6	24.2	22.6	20.0	18.6	17.1	14.2	13.0	9.8	7.8	6.3	5.0
	1955-70 16年平均	28.6	29.7	30.2	29.6	28.8	28.1	26.5	24.2	22.6	20.0	18.3	16.4	14.2	12.3	9.5	7.8	6.4	5.3

黄 石

项 目	年 旬	3			4			5			6			7			8			9			10			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
逐旬日最高气温 ≥ 30.0℃ 日 数	1954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	7	3	7	—	—	—	10	9	3	0	0	0	—
	1955	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	7	2	10	9	9	10	—	5	10	6	3	0	0	0	86
	1956	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	5	7	9	8	11	9	9	6	6	1	1	0	0	0	83
	1957	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	7	10	10	11	10	8	1	5	0	0	1	0	0	71
	1958	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	6	8	10	11	10	10	11	10	9	1	6	1	0	91
	1959	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	6	7	8	10	7	10	9	6	1	8	0	0	0	0	103
	1960	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	6	7	8	10	7	10	9	6	1	8	0	0	0	0	89
	1961	0	0	0	0	0	1	3	0	3	2	10	10	10	10	11	9	9	10	5	2	3	0	2	0	100
	1962	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	10	8	10	11	9	8	9	6	2	4	0	0	0	0	87
	1963	0	0	0	0	1	0	0	3	5	4	7	10	8	9	10	9	9	11	9	8	3	0	0	0	109
	1964	0	0	0	0	3	0	1	0	2	3	3	2	10	10	9	10	11	10	4	0	3	0	0	0	91
	1965	0	0	0	0	0	0	3	7	1	7	6	9	10	10	6	6	7	3	0	5	0	0	0	0	80
	1966	0	0	0	0	0	4	0	4	0	7	3	6	9	8	11	10	10	11	6	6	2	2	0	0	95
	1967	0	0	0	0	0	2	0	2	0	6	7	7	10	11	10	10	11	10	6	2	0	0	0	0	100
	1968	0	0	0	0	0	2	0	2	2	7	10	5	6	9	11	8	8	11	9	6	0	0	0	0	99
	1969	0	0	0	0	2	0	3	2	2	7	10	4	7	3	11	10	9	6	6	6	0	0	0	0	85
	1970	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	1	9	7	11	10	10	9	7	1	1	0	0	0	0	74
	1961-70 10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.1	1.2	4.1	4.1	5.8	6.0	8.0	8.6	10.7	9.0	8.9	9.6	6.8	3.5	2.7	0.6	0.2	0.0	92.0
	1955-70 16年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.9	0.9	3.3	4.4	6.1	5.6	8.3	8.9	10.3	8.8	8.9	8.7	6.8	3.6	2.5	1.0	0.3	0.0	90.2
逐旬日最高气温 ≥ 35.0℃ 日 数	1954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	—	—	—	4	0	0	0	0	0	—
	1955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	0	2	0	0	0	0	0	14
	1956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	1	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	22
	1957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	5	0	1	3	0	0	0	0	0	0	19
	1958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	2	8	5	5	0	0	0	0	0	0	0	33
	1959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	7	6	10	0	0	0	0	0	0	0	39
	1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	5	3	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	24
	1963	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	3	4	4	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	3	3	4	3	7	2	0	0	0	0	0	36
	1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	11	10	7	6	0	0	0	0	0	0	41
	1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	8	6	8	6	11	5	0	0	0	0	0	47
	1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	2	3	3	0	0	0	0	0	0	21
	1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	20
	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	9	4	0	0	0	0	0	0	0	19
	1961-70 10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.4	0.9	2.0	5.4	5.8	4.3	3.7	3.5	1.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5
	1955-70 16年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.9	2.8	4.6	5.8	4.0	3.4	3.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7

项 目	年 旬	11			12			1			2			3			4			全年	初 日	终 日	初 终 间 日 数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
逐旬日最低气 温 ≤ 0.0℃ 日 数及其初终期	1954-55	0	0	0	2	4	(4)	10	7	1	9	2	3	1	0	0	0	0	0	32	9/12	21/2	75
	1955-56	0	0	1	0	0	0	6	5	1	9	0	2	5	0	0	0	0	0	34	30/11	3/3	95
	1956-57	0	0	4	2	7	4	1	9	4	10	7	0	0	0	3	0	0	0	51	25/11	14/3	110
	1957-58	0	0	0	0	0	0	2	7	5	4	3	0	0	1	0	0	0	0	22	4/1	1/3	57
	1958-59	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	4/1	19/2	47
	1959-60	0	0	0	0	1	8	3	8	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20/12	31/1	43
	1960-61	0	0	0	3	7	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	33	6/12	17/2	74
	1961-62	0	0	0	0	0	0	7	5	9	4	1	0	0	1	0	0	0	0	27	1/1	2/3	61
	1962-63	0	0	1	2	0	2	7	10	5	1	7	8	0	0	0	0	0	0	37	30/11	11/2	74
	1963-64	0	0	0	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	11/12	28/2	80
	1964-65	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18/12	16/1	30
	1965-66	0	0	0	0	4	8	2	0	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	24	16/12	9/3	84
	1966-67	0	0	0	3	0	7	10	7	1	2	4	0	1	0	0	0	0	0	35	1/12	6/3	96
	1967-68	0	0	1	4	5	7	6	5	3	8	2	5	0	0	0	0	0	0	44	30/11	22/2	65
	1968-69	0	0	0	0	1	2	8	2	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	39	16/12	26/2	75
	1969-70	0	0	1	3	4	1	6	7	8	9	1	0	0	0	0	0	0	0	26	30/11	13/3	104
	1970-71	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	15/12	2/3	80
	1961-70 10年平均	0.0	0.0	0.3	1.2	1.9	3.0	5.1	4.6	4.4	4.0	2.5	1.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	11/12	25/2	76.9
	1954-70 17年平均	0.0	0.0	0.5	1.1	2.0	3.2	4.9	5.3	4.4	3.6	2.6	1.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	13/12	24/2	74.7

黄 石

项 目	年 份	初 日	终 日	初终日 间数
日平均气温稳定通过0.0℃ 的初终期	1954	27/1	27/12	335
	1955	14/1	6/1 (56)	358
	1956	25/1	12/1 (57)	354
	1957	13/2	14/1 (58)	336
	1958	18/1		
	1959		22/1 (60)	735
	1960	27/1		
	1961			
	1962			
	1963	22/2	16/2 (64)	1482
	1964			
	1965			
	1966		24/12	1037
	1967	7/1		
	1968		27/1 (69)	752
	1969	23/2	3/1 (70)	315
	1970	9/1		
	1961-70 10年平均			
	1954-70 17年平均			

项 目	年 份	初 日	终 日	初终日 间数	初终日 间数	初终日 间数
日平均气温稳定通过10.0℃ 的初终期及初 终期间累积温 度	1954	16/3	28/11	258	—	—
	1955	2/4	15/11	228	5184.4	—
	1956	2/4	10/11	223	5161.5	—
	1957	17/3	27/11	256	5484.5	—
	1958	9/3	13/11	250	5472.3	—
	1959	17/3	8/11	237	5507.7	—
	1960	17/3	22/11	251	5436.3	—
	1961	25/3	21/11	242	5662.6	—
	1962	6/4	19/11	228	5240.7	—
	1963	9/4	25/11	231	5317.8	—
	1964	10/4	30/11	235	5449.3	—
	1965	24/3	24/11	246	5340.1	—
	1966	12/3	20/11	254	5584.1	—
	1967	11/3	10/11	245	5503.4	—
	1968	26/3	8/11	228	5213.3	—
	1969	3/4	15/11	227	5264.1	—
	1970	27/3	14/11	233	5244.0	—
	1961-70 10年平均	28/3	19/11	236.9	5381.9	—
	1954-70 17年平均	11/3	8/11	254	5662.6	—
	1954-70 17年平均	10/4	30/11	227	5213.3	—

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
平均绝对湿度 (毫巴)	1954	7.3	7.6	8.7	15.9	21.0	25.8	(30.7)	—	22.3	(15.6)	12.3	(5.6)	—
	1955	5.4	9.0	10.1	14.3	20.4	26.5	31.4	30.4	26.8	13.4	8.8	8.1	17.1
	1956	5.8	7.3	9.7	15.8	10.8	29.3	33.3	29.9	22.4	14.5	8.1	5.9	16.7
	1957	7.1	6.0	10.3	15.6	19.1	25.2	32.2	30.6	20.1	14.9	12.1	9.0	16.9
	1958	5.8	6.8	11.7	17.2	18.8	25.5	30.5	29.4	23.8	14.3	10.8	7.9	16.9
	1959	5.4	7.8	11.8	14.7	19.5	26.2	31.1	29.4	20.7	14.8	11.2	8.3	16.7
	1960	6.9	8.1	12.2	14.5	19.3	28.0	30.3	28.7	25.1	14.7	11.1	6.4	17.1
	1961	6.1	7.4	10.9	16.1	19.8	29.7	31.5	32.0	24.3	16.7	13.4	8.2	18.0
	1962	5.6	8.0	9.5	13.9	20.0	26.8	32.9	30.9	24.4	16.6	11.0	7.9	17.3
	1963	4.3	6.2	10.3	15.7	23.5	24.1	30.7	32.2	24.9	14.8	12.6	7.9	17.3
	1964	7.2	5.4	11.0	19.0	20.7	25.3	31.6	30.6	25.7	18.6	10.5	7.5	17.8
	1965	7.3	8.6	9.3	14.2	19.6	23.6	31.7	28.8	21.4	17.3	12.6	7.2	16.8
	1966	7.4	8.9	11.3	15.8	19.0	25.5	31.3	29.0	17.6	16.6	10.0	6.8	16.6
	1967	5.7	7.2	10.7	15.2	22.5	27.5	32.0	22.4	14.9	10.9	9.4		17.2
	1968	6.0	5.5	10.8	14.6	20.1	25.1	30.6	29.3	23.4	14.6	12.3	10.5	16.9
	1969	6.4	5.9	10.2	15.5	22.5	24.4	30.9	31.1	25.7	16.3	9.5	6.3	17.1
	1970	6.0	7.9	8.5	14.1	21.5	24.6	30.2	31.6	25.0	17.1	10.8	8.4	17.1
	1961-70 10年平均	6.2	7.1	10.3	15.4	20.9	25.7	31.3	30.8	23.5	16.4	11.4	7.6	17.2
	1955-70 16年平均	6.2	7.3	10.5	15.4	20.3	26.1	31.4	30.4	23.4	15.6	11.0	7.6	17.1
最大绝对湿度 (毫巴)	1954	10.2 6	13.4 11	19.3 26	22.2 24	29.4 13	31.5 8.22	37.0 5	—	36.0 2	(25.6) 1	18.9 9	(8.6) 1	—
	1955	9.4 24	14.3 18	20.6 17	24.9 13	25.4 28	35.0 25	36.9 7	36.6 14	37.1 9	22.0 1.4	14.8 14	13.7 15	37.1 9/9
	1956	9.9 17	12.0 9	20.8 17	27.4 16	28.6 21	36.4 29	38.1 26	36.0 4	33.8 4	24.7 1	14.3 10	9.2 31	38.1 26/7
	1957	11.2 28	9.6 28	20.5 19	25.5 8	25.9 23	34.0 20	38.9 10	36.9 16	29.3 1	22.4 15	21.6 9	14.0 11	38.9 10/7
	1958	11.9 9	12.6 26	23.8 24	27.0 23	29.3 31	34.4 26	36.2 21	37.2 2	33.7 3	26.4 13	18.8 12	11.2 23	37.2 2/8
	1959	12.2 27	13.5 5	24.5 28	25.2 10	26.6 4	35.6 30	38.9 29	36.5 28	27.3 16	21.8 12	19.3 4	13.5 11.12	38.9 29/7
	1960	10.2 13	15.2 25	23.4 29	26.0 24	29.6 17	35.5 20	35.9 23	37.0 3	33.6 3	19.8 4	19.7 21	10.5 11	37.0 3/8

黄 石

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
最小绝对湿度 (毫巴)	1961	10.6 23	10.9 21	21.1 18	23.1 21	29.0 27	38.6 20	38.2 23	36.9 23	32.8 1	22.7 18	20.0 19	13.1 12	38.6 20/6
	1962	10.6 13	13.9 9	17.5 19	25.8 22	29.5 31	34.5 22	38.7 18	37.5 13	35.5 22	29.0 9	19.2 14	12.6 13	38.7 18/7
	1963	7.7 3	10.8 25	17.2 31	27.3 28	32.2 18	32.6 30	36.3 13	38.8 31	37.8 1	21.8 7	21.6 7	12.0 7	38.8 31/8
	1964	11.9 10	8.1 7	22.2 31	28.7 18	30.9 24	37.2 30	38.8 11	37.2 7	35.2 3	27.8 4	14.9 1	10.6 8	38.8 11/7
	1965	10.8 28	14.2 13	15.0 14	20.7 17	27.6 9	33.5 30	38.1 2	35.9 12	34.6 4	24.6 3	24.0 7	12.9 3	38.1 2/7
	1966	11.8 10	16.8 10	20.6 2,3	25.9 22	29.7 10	33.3 26	37.4 22	38.6 5	31.8 1	22.3 7,9	19.2 12	10.8 20	38.6 5/8
	1967	14.3 27	15.5 21	19.1 15	27.5 30	32.2 31	39.0 30	39.8 12,13	38.2 8	35.7 2	19.6 11	18.3 7	8.4 4,19	39.8 12,13/7
	1968	10.0 18	10.6 28	18.1 19	22.1 24	26.4 22,23	34.4 30	38.0 22	35.8 22	33.9 18	26.9 7	19.8 23	19.6 6	38.0 22/7
	1969	12.0 19	15.5 12	21.3 27	25.8 22	32.3 10	34.7 30	39.5 27	38.1 1,2	36.6 3	24.2 16	18.2 14	11.1 25	39.5 27/7
	1970	11.2 1	13.2 19	16.8 29	23.1 30	31.7 28	33.1 30	37.6 2	37.3 10	34.6 4	26.9 24	17.4 13	13.7 11	37.6 2/7
	1961-70 值 日 年 期 份	14.3 27 67	16.8 10 66	22.2 31 64	28.7 18 64	32.3 10 69	39.0 30 67	39.8 12,13 67	38.8 31 63	37.8 31 62	29.0 9 62	24.0 7 65	19.6 6 68	39.8 12,13/7 67
	1954-70 值 日 年 期 份	14.3 27 67	16.8 10 66	24.5 28 59	28.7 18 64	32.3 10 69	39.0 30 67	39.8 12,13 67	38.8 31 63	37.8 1 63	29.0 9 62	24.0 7 65	19.6 6 68	39.8 12,13/7 67
	1954	3.0 26	3.6 5	4.2 13	7.8 20	11.0 15	18.6 1	25.4 31	—	10.4 14	(10.1) 17	4.9 17	(3.4) 2,4	3.0 26/1
	1955	1.8 9	2.4 20	6.2 18	8.4 19	12.7 2	10.9 14	23.1 30	22.0 3	9.4 24	6.2 19	3.5 3	3.6 17	1.8 9/1
	1956	1.7 7	3.0 29	3.2 1	8.1 9	11.6 2	19.6 15	25.4 27	20.8 18	12.5 27,28	7.7 25	2.9 24	2.5 9	1.7 7/1
	1957	4.5 14	2.3 10	5.9 13	5.9 2	10.7 14	17.5 9	25.9 3	22.4 2	10.3 26	6.7 17	6.9 29	3.9 18	2.3 10/2
	1958	2.1 15	2.3 12	3.9 3	8.9 9	10.6 12	17.0 17	23.6 4	23.0 25	14.6 29	4.8 23	4.7 23	4.5 28	2.1 15/1
	1959	2.0 21	5.5 3天	5.2 13	6.5 22	12.6 22	16.1 5	24.1 15	21.2 10	9.9 19	8.0 29	6.7 14,25	3.2 24	2.0 21/1
	1960	3.3 23	4.2 3天	5.5 31	6.0 2	11.6 7	15.5 4	24.6 29	15.1 25	13.8 16	7.5 27	4.7 27	1.8 30	1.8 30/12
	1961	2.7 1,15	3.5 1	6.8 9	7.4 9	8.2 3	17.6 4	22.4 19	24.2 30	12.6 17	9.0 9	6.7 24	4.3 31	2.7 1,13/1
	1962	1.9 30	3.3 1	4.4 23,24	5.0 5	10.9 9	19.4 11	25.4 1	23.0 19	14.4 28	6.9 15	4.9 29	2.5 30	1.9 30/1
	1963	1.4 26,30	1.9 3	5.0 13	6.5 7,8	13.2 1	16.3 5	23.0 7	25.4 7	11.7 27	7.5 21	6.2 27	3.9 24	1.4 26,30/1
	1964	4.0 20	3.1 3	7.0 8	7.8 6	11.8 12	12.4 2	24.5 23	22.3 23	13.3 29	11.4 17	6.3 13	4.5 17	3.1 3/2
	1965	2.3 11	3.7 3	4.1 7	8.2 6	11.6 30	16.0 16	25.9 18	21.8 25	12.5 18	7.6 14	3.8 30	2.1 24	2.1 24/12
	1966	3.5 1	2.5 23	4.7 8	7.0 3	12.2 3	14.6 6	23.3 2	17.0 23	8.4 26	5.6 27	3.0 30	2.1 1	2.1 1/12
	1967	1.6 16	4.0 13	3.4 6	8.5 5	14.1 15	16.9 10	22.1 5	22.2 30	13.0 12	8.9 19	4.0 30	1.2 28	1.2 28/12
	1968	1.8 15	2.1 19	4.2 1	6.9 5	12.0 8	15.4 10	23.4 5	13.4 30	10.7 30	5.2 24	4.2 10	3.2 22	1.8 15/1
	1969	2.3 31	2.4 1	4.5 4	5.0 4	12.0 30	13.2 6	23.7 16	24.0 27	13.8 30	8.4 8	3.5 10	2.3 8	2.3 31/1,8/12
	1970	2.4 5	4.3 1,9	5.0 3	6.4 3	15.7 15	17.5 14	23.4 12	25.0 23	9.7 29,30	5.9 24	4.2 15	4.1 14	2.4 5/1
	1961-70 值 日 年 期 份	1.4 26,30 63	1.9 3 63	3.4 6 62,69	5.0 3,4 61	8.2 3 61	12.4 2 64	22.1 5 67	13.4 30 68	8.4 26 66	5.2 24 66	3.0 30 66	1.2 28 67	1.2 28/12 67
	1954-70 值 日 年 期 份	1.4 26,30 63	1.9 3 63	3.2 1 56	5.0 3,4 62,69	8.2 3 61	10.9 2 55	22.1 5 67	13.4 30 68	8.4 26 66	4.8 27 58	2.9 24 56	1.2 28 67	1.2 28/12 67

黄 石

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
平均相对湿度 (%)	1954	86	79	71	86	84	83	(86)	—	63	(72)	72	(80)	—
	1955	80	83	85	81	81	85	80	80	77	65	66	73	78
	1956	81	78	80	79	81	82	80	81	75	70	65	71	77
	1957	89	82	82	81	79	78	79	84	74	75	80	85	81
	1958	71	74	81	83	80	71	70	82	82	79	80	77	78
	1959	68	84	78	77	83	81	73	67	67	69	85	83	76
	1960	82	75	87	80	80	80	76	76	82	77	80	75	79
	1961	74	73	84	78	76	77	71	79	81	78	85	80	78
	1962	72	75	74	80	78	81	78	81	79	79	80	78	78
	1963	60	64	77	84	84	72	78	83	78	73	82	81	76
	1964	83	82	82	86	81	83	73	75	75	83	72	78	79
	1965	76	82	74	81	72	77	77	82	77	81	82	76	78
	1966	81	79	80	84	75	80	76	68	62	78	70	80	76
	1967	71	78	80	84	81	80	80	71	76	77	85	70	78
	1968	76	66	77	75	79	73	81	76	74	75	76	86	76
	1969	83	85	80	80	80	79	84	79	78	72	72	69	78
	1970	75	78	80	79	81	86	78	77	86	75	78	82	80
	1961-70 10年平均	75	76	79	81	79	79	78	77	77	77	78	78	78
	1955-70 16年平均	76	77	80	81	79	79	77	78	76	75	77	78	78
最小相对湿度 (%)	1954	30 31	34 1	22 24	43 20	33 4	44 2	49 6	—	20 14	(24) 26	22 1	(39) 12,14	20 14/9
	1955	32 31	34 19	35 18	34 11	22 13,14	20 3	43 17,31	35 8	19 24	12 20	19 3	20 2	12 20/10
	1956	23 12	25 28	11 11	41 14	36 11	43 13	43 10	43 18	31 8	20 18	17 27	17 4	11 11/3
	1957	43 30	30 12	25 28	21 14	23 14	38 2	47* 22,23	30 14	29 11	10 9	14 6	40 18	10 9/10
	1958	28 25	21 19	37 8	38 17	39* 24	31 18	32 4	39 12	43 24,26	25 2	25 23	28 13	21 19/2
	1959	16 15,16	38 22	24 2	24 16,22	36 18	32 19	38 30	33 10	16 18,19	21 8	37 13	33 26	16 4天
	1960	26 3天	22 21	35 31	25 5	30 29	35 5	44 3,22	31 25	37 22	24 20	31 4	18 30	18 30/12
	1961	23 16	24 25,26	24 31	24 2	20 29	38 4	37 19,23	44 20,24	33 16	23 9	30 5	28 6	20 29/5
	1962	21 26	16 4,6	21 23,25	26 13	22 20	47 7,8	46 18,26	46 3	41 5	30 25,26	34 5	25 30	16 4,6/2
	1963	11 27,28	10 26,28	15 1	28 9	39 23	23 14	45 29	45 3天	25 27	26 21	27 20	36 21	10 26,28/2
	1964	34 29	42 1	39 25	47 20	37 5	30 6	40 3天	47 4天	39 29	42 10	25 26	32 15	26 25/11
	1965	18 11	28 2	25 3天	36 10	28 30	27 17	43 3天	39 24	31 18	24 18	30 31	27 12	18 11/1
	1966	30 7	34 5	40 3天	31 15	31 8	25 6	42 25	25 18	21 19,26	24 21	24 2	19 3	19 3/12
	1967	23 16	29 28	27 7	43 5	25 26	32 5	40 18,20	28 30	26 26,27	29 7	37 12	18 28	18 28/12
	1968	11 15	19 19	29 4	28 5	21 2	24 5	42 30	22 30	27 30	20 24	33 7,16	31 22	11 15/1
	1969	29 6	38 8	21 16	32 6	25 30	33 6	44 31	41 2	37 15	28 8	16 10	21 2,14	16 10/11
	1970	29 10,16	29 13	29 19	29 4	26 20	38 12	47 3天	39 10	37 30	21 4	18 10	18 4,13	18 10/11
	1961-70 按 月 年 值 期 份	11 3天 63,68	10 26,28 63	15 1 63	24 1 61	20 29 61	23 14 63	37 19,23 61	22 30 68	21 19,26 66	20 24 68	16 10 69	18 28 67	10 26,28/2 63
	1954-70 按 日 年 值 期 份	11 3天 63,68	10 26,28 63	11 11 56	21 14 57	20 29 61	20 3 55	32 30 58	22 4 68	16 18,19 59	10 9 57	14 6 57	17 4 56	10 3天 57,63