

良嵩屋尊生

上海錦章圖書局印行

嵩崖尊生書總目

卷之一 氣機部

五運六氣十八條

六十年天時民病譜

五運六氣說十一條

運氣雜著譜七條

卷之二 診視部

診脉譜六條

七表脈譜七條

八裏脈譜八條

九道脈譜九條

七怪脉一條

診法捷要訣一條

六部四脉王病四條

男女老少肥瘦切脉法一條

脉候三臟部位辨

十二經歌三條

卷之三 藥性部

草類一百廿四條

木類四十八條

果類二十一條

穀類一十七條

卷之三 藥性部

蔬類十一條

血肉類三十六條

金石類一十九條

卷之四 論治部

臟腑用藥譜

五臟苦欲宜惡譜

四季時令用藥譜

七方治病權衡譜

十劑用藥規矩譜

用藥補瀉治病紀綱譜

五色所主譜

用藥升降治病關紐譜

用藥寒熱溫涼正變譜

熱補為害論

藥性味宜用譜

服藥法則譜

藥性皆偏論

治病必求其本論

治病用藥宜活論

用熱遠熱用寒遠寒發表不遠熱攻裏不遠寒論

卷之五 四氣調神論

治病必求其本論

用熱遠熱用寒遠寒發表不遠熱攻裏不遠寒論

卷之五 痘機賦

九十三條

卷之六 上身部

頭分
頭響

頭髮

面分

面腫

眉分

目分

睫毛

耳分
附翼

鼻分

鼻梁

口分

口酸

口菌

唇分

牙齦

齒分

小兒馬牙

舌分

舌胎

頭痛
頭瘡

頭風

面瘡

眉瘡

目瘡

耳瘡

鼻瘡

口瘡

鼻塞

口鹹

鵝口

口辛

唇乾

齒痛

牙搣

唇裂

齒痛連腦

牙宣

舌卷

舌強

舌縱

舌麻

頭風

大頭毒

面頰骨痛

腮病

眉毛

瞳神

耳鳴

鼻鼽

鼻塞

口苦

口瘡

口瘡

口瘡

口瘡

口瘡

口瘡

口瘡

總目

眩暈

對口瘡

眉棱痛

面焦

面癩

黑珠

唯病

耳瞶

鼻渊

鼻瘡

口甘

口瘡

口瘡

口瘡

口瘡

口瘡

口瘡

白珠

內背

眼皮

面熱

頭重

面寒

風搖

髮痛

鼻乾

鼻瘡

口臭

連珠瘡

走馬瘡

口淡

口瘡

唇青或揭

齒唇

二

子舌

頭汗

頭重

頭汗

木舌

舌濁

舌燥

舌粗

舌根癰

舌吐不收

舌縮不言

舌衄

咽喉分

喉瘡

喉瘻

咽嗌痛

纏喉風

咽燥痛

乳鴉

喉中腥臭

喉癬

喉中結塊

喉菌

喉癰

聲音分

頭項分

失音

項強

驚瘡

項下卒腫堅硬

梅核

瘰癧

喉癰

卷之七

中身部

肩臂分

脊背分

肩

臂

手

乳

胸肋分

脣腹分

脊

背

季肋

三焦

肺分

諸氣

肺

膈

肺痿

急貴

脾分

胸肋

胸

助

膀胱

咳嗽

心分

諸汗

心

煩躁

驚悸

健忘

哮喘

卷之八

中身部

脾胃分

心分

血病

癲狂

驚悸

怔忡

夢

卷之九

中身部

脾胃分

心分

諸汗

心痛

泄瀉

霍亂

吐瀉

卷之九

中身部

脾胃分

心分

飲食病

吐酸

胃脘痛

泄瀉

霍亂

痞滿

痞癥

肝膽分

蟲病

癰病

筋病

肥氣

中食傷食

瘧疾

瘧

膈噎

募原

瘡夏

卷之十

周身部

傷風

傷寒

破傷風

癟風

痛風

六淫分上

中風

跌壓

溺水

睡魔

水腫

卷之十一

周身部

自縊

濕病

黃病

虛損

暑病

六淫分下

中惡

消病

跌壓

水腫

瘡氣

瘡癰

火病

中寒

燥病

肝怒太息

肺悲

腎恐

虛損

瘡癰

七情分

心喜

濟

瘀病

疔毒

血風

瘡癰

骨蒸

麻木

瘡癰

瘀病

疔毒

結核

瘡癰

卷之十二

周身部

自縊

濕病

黃病

虛損

瘡癰

皮膚分

內外熱

瘡癰

瘀病

疔毒

血風

瘡癰

遊風

腰熱

瘡癰

瘀病

疔毒

結核

瘡癰

寒熱

腰痛

瘡癰

瘀病

疔毒

血風

瘡癰

卷之十三

周身部

自縊

濕病

黃病

虛損

瘡癰

前陰分

腰痛

瘡癰

瘀病

疔毒

血風

瘡癰

腰胯分

陰病

瘡氣

瘀病

疔毒

血風

瘡癰

後陰病

臀股分

瘡病

大便病

股痛

足肚病

交腸
臀癰

脫肛
懸癰

痔口

尻
腿痛

穀道
鶴膝風

卷

之十四

婦人部

帶下

血崩

虛弱

求嗣

妊娠

產育

卷

之十五

經候

產後

痘

疹

求嗣

妊娠

產育

初生

幼部

雜病

富高景日診

岳生堂纂著

○中身部

○肩臂分

肩下曰脾。脾下對腋處曰臑。臑盡處為肘。肘當臂腕肘以下為臂。臂掌交接處為腕。腕以上大指節後肥魚隆起處。統謂之魚。

手大指屬肺。肺脈自腋入臑。至大指出其端。肺筋即起於大指端少商穴之次穴。在大指內側去爪甲如韭葉循手掌直上。大指本節後有魚際穴。為肺榮掌後橫紋頭有大淵穴。為肺俞。大淵後有經渠穴。為肺經手腕後一寸五分。有列缺穴。為肺絡臂。腕曲中右盡澤穴。為肺合。循內側上臑入腋。其散筋復自腋上肩結於肩端骨。據名鶴骨之前。曰前髃。其筋脈所到邪氣盛亦痛。正氣虛亦痛。

食指屬大腸。大腸筋脈皆起於食指端商陽穴之次穴去爪如韭葉。為大腸井。留於本節前內側。名二間穴。為大腸榮。注於本節後三間穴。為大腸俞。過於合谷穴。為大腸原。上側腕中有陽谿穴。為大腸經。腕後三寸有偏歷穴。為大腸絡。肘曲紋頭盡處有曲池穴。為大腸合。由是歷三里。肘膠五里三穴直上。結於骨之前髃。

中指屬包絡。包絡之脈自腋循臑入肘臂。至中指出其端。其筋即起於中指內廉之末。中衝穴之次穴去爪甲如韭葉。為心井。心為天君。其井俞等俱在包絡屈中指無名指兩者之間。取勞宮穴為心榮。掌後兩筋之間有大陵穴。為心俞。去腕二寸兩筋間有內關穴。為心主之絡。去腕三寸。有間使穴。為心經。上至肘曲中央。腋中有曲澤穴。為心合。上循天泉穴之次結腋下。

無名指屬三焦。三焦筋脈俱起無名指外廉。關衝穴之次穴去爪甲如韭葉。為三焦井。留於小指次指本

節前陷中為液門。穴為三焦榮。注於液下一寸。名中渚。穴為三焦俞。結於手腕陷中之陽池。穴為三焦原。直上腕後二寸。名外闢。穴為三焦絡。腕後三寸。名支構。穴為三焦經。結於肘外大骨上。陷中名天井。穴為三焦合。上臑至肩膠。穴包絡脈之次別掌中。循無名指出其端。

小指內側屬心。外側屬小腸。心脈循臑下肘。出小指之端。心筋起小指之端內側少衝穴之次。穴去爪甲如韭葉。直上入掌內後廉。厯神門。穴在掌後兑骨中。又厯通里穴為心絡。在腕後一寸陷中。又厯少海。穴在肘後大骨外。去肘端五分。屈肘回頭得之。又厯極泉。穴在臂內腋下筋間。小腸筋脈俱起小指外側少澤穴之次。穴去爪甲一分。為小腸井。留於小指外側本節前陷中。名前谷。穴為小腸榮。注於小指外側本節後名後谿。穴為小腸俞。直上至腕。起骨陷中有腕骨穴。為小腸原蹻。下有陽谷。穴為小腸經。腕後五寸有支正穴。為小腸絡。肘下兑骨之後。有小海穴。為小腸合。從是上臑厯肩解肩脾交肩上。

肩大小腸三焦筋脈俱至肩。肺筋結前髃。膽脈至肩上。肩井穴屬膽。膀胱筋結骨骱。

○肩臂分病論

手病掌中熱屬心與包絡。

手足抽掣動搖。弄舌吐沫。不可遽作風火痰治。其脈沉弱。即是脾虛生風之症。宜大補歸脾湯最妙。

手足心腫風也。花椒鹽醋和敷之。

手足抽掣動搖。弄舌吐沫。不可遽作風火痰治。其脈沉弱。即是脾虛生風之症。宜大補歸脾湯最妙。

手足麻木。肺氣虛。補中益氣湯加半夏茯苓桑條。外用桑枝葉湯洗。

臂痛人謂風寒襲臂則痛。不知邪之所湊。其氣必虛。分別宜細。果係風寒。蠲痺湯可用。當歸赤芍黃耆葛根。黃羌活防風甘草。生薑煎。

血燥筋掣遇寒則麻。肝氣虛弱風寒客經絡脈必緊細舒筋湯。薑黃甘草羌活白术海同皮當歸赤芍。然以加味道遙散為主。

臂發熱秦艽地黃湯。四物加秦艽丹皮白芍茯苓鈎藤甘草柴胡。亦有怒動肝火。小柴胡加川芎當歸亦可用加味道遙散。

臂痛不能舉或痛無定處。由脾虛邪氣相搏。脈必沉細。補中益氣加桂枝桑枝薑黃威靈仙。臂連肩背酸痛。兩手軟痺。由痰飲流入四肢。二陳加南星木香薑黃生薑。若腎水虧筋骨失養。以致痿痺六味丸。

肩痛在肩前屬大腸。益肩端兩骨。及前臑皆大腸脈所經。風熱乘肺。肺氣鬱甚。腑先病。當瀉風熱通肺氣。羌活防風陳皮白芷柴胡升麻桑皮貝母。若面白氣短。必用參者。痛在背後屬小腸中風熱氣鬱不行。羌活防風蒼朮蔓荆木通心血虛養血。

○肩臂分備用諸方

手指腫痛烏梅

魚鮓(二味搗
燭封之)

臂痠痛手軟麻痺

導痰湯(見肋)

因提重物傷痛

人參甘草

黃耆當歸

加木香白薑黃(各五

血虛瘦弱臂痛

(是血不榮筋)

當歸半

赤芍分

黃芪

白薑黃(各七

羌活分

甘草分

白芍分

川芎六分熟地七分

臂痛不能舉

(血氣凝滯)

薑黃七錢

赤芍

當歸海桐

白术(各一錢)

羌活甘草(各一錢)

沉香磨少許

坐卧傷溼痛

(是溼)

○睡手在被外受寒

白芷

茯苓半夏(各六分)

當歸川芎甘草

肉桂白芍

各一分

枳殼

麻黃

陳皮(各一錢)

桔梗(四分)

厚模乾薑(各八分)

蒼术(四分)

薑黃(五分)

各六分

舒經湯

回梢散

導痰湯
參耆湯
鵝肝四物湯

手腫痛或指掌連臂脾痛
謂之手氣
手足生紫斑白點枯厚破裂
紙燃着以煙向患處熏之。
一次愈。七日忌下湯水。

輕者不宜重者神效。
當歸 赤芍 黃耆 薑黃 羌活各一錢
甘草 薄荷 桂枝各五分

方將前湯乘滾注盆內用布蓋手入湯內熏之勿令泄氣候溫洗之良久。
牛蒡 山梔 石膏
柏葉半斤 水煎 先用桐油搽患處以桐油蘸
防風 牛蒡 山梔 石膏
木通 加大黃甘草
黃連 木通
黃芩

手足忽如火燃起紫白黃泡
黃芩 蒼朮 甘草 木通
搐內外熱屬肝心大脈必虛 膽草 青黛 羌活
○素弱者 柴胡 鈎藤 當歸 川芎 羌活

治法用針挑破太乙膏益之。挑破又生水煎
○一切手搐病 不可灼艾及發表。搐則有搦。掣者筋掣常病。
梔子 生地 黃芩 黃連 木通
生地 黃芩 黃連 木通
梔子炒 生地 木通

生草 炙草

搐目動口瞤面腫此胃中

白芷一錢 升麻二錢

乾葛一錢 蒼朮二錢 蔘朮

歸身錢各一錢 炙草

柴

胡 菓本 美活

黃柏各五錢 分

草蔻 麻黃各五

錢 分 薑棗煎。

搐臂筋痛屬傷寒

薑黃二錢 赤芍

當歸 海桐

白朮各一錢 五分 錢

羌活 甘草錢各一錢 沉香少許

搐覺虛弱或見虛症

防風 獨活

當歸 人參

細辛 乾葛

白芍川芎 甘草熟地遠志

搐愈欲絕其根

六味地黃丸加半夏各一錢

肉桂一錢

汗多加牡蠣

荆芥 半夏各一錢

白芍各二錢 條子炒 丹皮 鈎藤各二

間服 炙草 當歸 白芍 茯苓 白朮 柴胡 丹皮

梔子炒 鈎藤

○手足厥諸病論

厥 手足冷厥曰因氣血兩虛而成。有陽厥陰厥。厥瘡氣厥食厥暴厥七種。

陽厥即熱厥。四肢厥逆。身熱面赤煩渴。小便短澀。大便燥結。不省人事。脈滑數。此陰氣衰於下。大忌升發

燥熱宜補陰。黃芩、黃連、山梔、知母、石膏、童便亦可用大黃、芒硝下之。○如婦人熱入血室，因而厥者，童便為君，加赤芍、生地、牛膝、丹皮、桃仁。○亦有陽厥身冷，反見陰症者，正為熱極而然。俗醫云：謂變成陰症，急用熱藥助其陽氣，十無一生。

陰厥即寒厥。四肢厥逆，身冷面青，腹痛不渴，小便自利，大便溏，不省人事。脈遲緩，此陽氣衰於下，急補陽。附子肉桂、乾薑、吳萸酌用。

尸厥手足冷，肌膚栗起，頭面青黑，錯言妄語，不知人事。此因吊死登塚，飛尸鬼擊，致陰氣上盛，下部空虛，使然。

瘧厥寒瘈迷心，四肢厥冷，咽作聲，口吐沫，氣喘脈弦。

氣厥暴怒傷陰，四肢冰冷，口中冷氣卒然而仆，傷血為薄厥。

食厥醉飽後感風寒，或着腦飲食填塞，胃氣不行，變為異常急暴之症。○治四肢厥逆，宜降痰順氣溫中。二陳枳殼桔梗，尸厥加蒼朮、木香、檀香、沉香、乳香、雄黃、菖蒲、遠志。一味金銀花葉煎膏絕妙。瘧厥加南星、薑汁。氣厥加烏藥、木香、香附、青皮、砂仁。食厥宜吐，不吐加厚朴、枳實、山楂、麥芽、蒼朮、薄厥加黃一兩、炒褐色清酒十杯沃之溫服。然卒遇厥症，先用薑汁調蘇合丸灌醒，然後察脈用藥。冷過臂膝，唇指甲青黑，皆不治。

○一切厥病諸方

脈沉微不數是寒，沉伏數是熱，細是氣虛，大如葱管是血虛，浮是外感，浮數是痰，脈至如喘是氣

手足寒者為寒厥，有氣虛者人參、黃耆、白朮、五味、麥冬、陳皮、炙草、炮附各一錢，素煎服。○若表熱裏寒，下利食入口，即吐手足冷，脈沉伏。炙草二錢炮薑一錢，生附子一錢。○寒厥手足冷，是陰獨指大冷，人參、白朮、炮薑、炙草。

四逆湯
附子理中湯
理中湯

湯
大柴胡湯

白虎湯
瓜蒂湯

八味順氣
散續命湯

導痰湯

二陳湯
四七湯

手足獨熱者為熱厥如手足熱而游赤
人參 白芍各一〇如熱厥大便秘

大黃分

棗個三

柴胡 升麻 葛根 獨活 羌活各一

柴胡六分

黃芩 白芍各六分

半夏六分

生薑一錢

枳實

生草 紫草各四分

石膏二錢

甘草四分

粳米撮

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

隨用

先用瓜蒂炒
非諸中喉中痰潮如虫鋸聲是疫厥

炙草五分

竹瀝一錢

治之

薑汁三茶匙

宜服白虎湯

若熱症煩渴燥妄失而手足冷甚但不過肘者似陰極

炙草五分

竹瀝一錢

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

隨用

熱厥譯語身冷遺溺自汗

半夏四錢

南星一錢

枳實

赤苓

橘紅各一錢

甘草四分

粳米撮

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

隨用

先用瓜蒂炒

赤小豆分

暴不知人類於卒中但未卒仆

半夏四錢

南星一錢

枳實

赤苓

橘紅各一錢

甘草四分

粳米撮

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

隨用

先用瓜蒂炒

赤小豆分

暴怒氣逆昏暈

半夏五錢

南星一錢

枳實

赤苓

橘紅各一錢

甘草四分

粳米撮

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

隨用

先用瓜蒂炒

赤小豆分

因酒而得

半夏一錢

陳皮

茯苓

蘇葉

甘草

川芎各一錢

陳皮各一錢

烏藥

人參各一錢

炙草五分

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

骨枯爪痛

半夏五錢

陳皮

茯苓

蘇葉

厚朴

甘草

陳皮各一錢

烏藥

人參各一錢

炙草五分

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

身立如橡

半夏五錢

陳皮

茯苓

蘇葉

厚朴

甘草

陳皮各一錢

烏藥

人參各一錢

炙草五分

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

喘而強

半夏五錢

陳皮

茯苓

蘇葉

厚朴

甘草

陳皮各一錢

烏藥

人參各一錢

炙草五分

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

身脈不動形體無知狀

半夏五錢

陳皮

茯苓

蘇葉

厚朴

甘草

陳皮各一錢

烏藥

人參各一錢

炙草五分

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

腳氣頑麻腫痛

半夏五錢

陳皮

茯苓

蘇葉

厚朴

甘草

陳皮各一錢

烏藥

人參各一錢

炙草五分

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

羌活

半夏五錢

陳皮

茯苓

蘇葉

厚朴

甘草

陳皮各一錢

烏藥

人參各一錢

炙草五分

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

酒芩

半夏五錢

陳皮

茯苓

蘇葉

厚朴

甘草

陳皮各一錢

烏藥

人參各一錢

炙草五分

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

防風

半夏五錢

陳皮

茯苓

蘇葉

厚朴

甘草

陳皮各一錢

烏藥

人參各一錢

炙草五分

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

白木

半夏五錢

陳皮

茯苓

蘇葉

厚朴

甘草

陳皮各一錢

烏藥

人參各一錢

炙草五分

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

知母

半夏五錢

陳皮

茯苓

蘇葉

厚朴

甘草

陳皮各一錢

烏藥

人參各一錢

炙草五分

炒赤小豆分

溫漿下探吐其痰

血虛厥 當歸

川芎

白芍各一錢

熟地

酒柏知母各一錢

枸杞

麥冬各一錢

甘草分

○脊背分

督脈主脊。大腸筋挾脊。心脈與脊裏細脈相連貫。脾筋着脊。腎筋脈貫脊。房欲過度。脊空則痛。膀胱筋脈挾脊。分左右上項。賊風乘虛入。僵強不能屈伸。其分左右也。從脊開一寸五分為第二行。對第三椎曰肺俞。對第五椎曰心俞。對第七椎曰膈俞。對第九椎曰肝俞。對第十椎曰胆俞。對第十一椎曰脾俞。對第十二椎曰胃俞。對第十三椎曰三焦俞。對第十四椎曰腎俞。對第十六椎曰大腸俞。對第十八椎曰小腸俞。對第十九椎曰膀胱俞。○從脊開三寸為第三行。魄門對肺俞。故肺藏魄神。心對心俞。故心藏神魂。門對肝俞。故肝藏魂意。舍對脾俞。故脾藏意志。室對腎俞。故腎藏志。膏肓對第四椎。

督脊兩旁曰督。膀胱脈循督。腎脈循督。

肩解 肩解下成牛肉為肩胛。小腸脈出肩解。

肩胛 肩解下成牛肉為肩胛。大小腸筋脈俱繞肩胛。

○脊背分諸病論

背惡寒背為陽。腹為陰。陽不足。則背惡寒。陽衰陰必盛。陰盛口中必和。附子湯。人參白朮白芍附子白芍。背微惡寒。渴燥心煩。乃陽氣內陷。裏實熱也。人參白虎湯。

○脊背分備用方

肩背痛小便數少

是風熱

柴胡 升麻 黃耆各一錢

防風 羌活 陳皮 人參 甘草各五分

黃芩 升麻 乾葛 苍术

當歸

湯 固氣防風

青皮分

各三

黃柏分

白蔻分

氣虛人勿服

甘草 茵陳各一錢

人參四

肩背沉重痛

是濕熱

羌活 甘草 黃芩 茵陳各一錢

升麻 乾葛 苍术

當歸

當歸拈痛

湯

柴胡 升麻 黃耆各一錢

防風 羌活 陳皮 人參 甘草各五分

黃芩 升麻 乾葛 苍术

當歸

各四澤瀉

猪苓各六

防風分

知母分 白朮分

素有痰肩背痛

導痰湯。見

助

乾薑分

乾葛一錢

熟大黃一錢

枳殼分

桔梗

蒼朮升麻各二

先背脊痛後及肩

是腎氣上逆

乾薑分

乾葛一錢

熟大黃一錢

枳殼分

桔梗

蒼朮升麻各二

白

芍半七分

陳皮

甘草各五

當歸

半夏

白芷

葛芩各四

小茴五分

川椒粒十

升麻柴胡各三

川椒粒十

升麻柴胡各三

川椒粒十

升

久坐脊背痛

黃耆一錢

人參

白朮

陳皮

炙草

葛芩各六

升麻柴胡各三

川椒粒十

升麻柴胡各三

川椒粒十

升麻柴胡各三

川椒粒十

升

虛弱心膈痛牽引乳肋走注肩背

發汗人患此甚逆

黃耆

人參

白朮

茯苓

炙草

葛芩當歸

川芎

升麻柴胡各三

川椒粒十

升麻柴胡各三

川椒粒十

升

白芍熟地各等

肉桂

羌活

獨活

藁本

防風各一錢

蔓荆子三分

川芎二錢

炙草五分

葛芩各三

升麻柴胡各三

川椒粒十

升麻柴胡各三

川椒粒十

脊痛項強冲頭痛

羌活

獨活

藁本

防風各一錢

蔓荆子三分

川芎二錢

炙草五分

葛芩各三

升麻柴胡各三

川椒粒十

升麻柴胡各三

川椒粒十

跌打肩背痛血

桂心四分

桃仁六個

羌活二錢

獨活

甘草各一分

黃柏五錢

麻黃三分

地龍四錢

升麻柴胡各三

川椒粒十

升麻柴胡各三

川椒粒十

蘇木六分

歸尾一錢

烏藥各一錢

殼蠶

炮薑各三分

川芎二錢

炙草五分

葛芩各三

升麻柴胡各三

川椒粒十

升麻柴胡各三

川椒粒十

腰脊酸削齒痛手足煩疼不能行動

皮骨

具通矣取黃焦汁

盡碎如雀腦

糯米三斗用麵釀酒封五

日開飲之

呵欠伸背舒腰神疲勞倦數次

陽虛不勝陰補中益氣

升陽益胃

但呵欠不疲倦是將欲卧不須藥

○胸肋分

膺胸上兩旁高處曰膺

胃脈到膺

膽筋繫膺

胸結喉下曰缺盆

缺盆下曰胸在膺之下胸下曰鶻肝乃蔽心之骨

心位在此心痛在岐骨陷處胸痛在

心之上為胸。肺家之分野。肺脈布胸中。肺筋胸中。心經結胸中。脾筋脈皆散胸中。肝脈上至胸。膽脈下胸中。腎脈入肺注胸中。胞絡脈起胸中。筋散胸中。

腋肩下曰脾。脾下曰膕。膕對腋。肺筋脈入腋。心小腸結腋。膽經走腋。包絡脈抵腋。

胠腋下為胠。

脇胠下為脇。肝膽脈布脇。胞絡筋脈挾脇。

肋脇後為肋。脾筋結肋。肝脈布肋。

季脇脇之下為季脇。肺筋抵季脇。膽筋脈乘季脇。

眇季脇之下為眇。膽筋乘眇。

乳乳房屬胃。乳頭屬肝。

○胸肋分諸病論

胸痛善太息者。肺之分肺心脾肝膽腎胞絡七經筋脈俱至胸而胸痛多屬肝。餘經能令胸滿短氣而不痛。肝虛胸痛引脇背。宜補腎六味丸加牛膝首烏。肝實胸痛不能轉側。善太息。宜舒肝用寬胸飲。柴胡鬱金香附降香川芎陳皮玄胡當歸甘草砂仁。

胸滿短氣。陽實喘促不卧。茯苓杏仁陳皮蘇子桑皮。○虛則當補脾以益肺。補中益氣去升麻柴胡。加茯苓五味。

杜胸肺熱脹滿。有痰成之。忌破氣發散。肺虛也。亦忌收澀。宜降氣消痰。蘇子桔梗葉貝母桑皮花粉沙參百合薄荷射干前胡。

脇肋痛有氣血痰食四種。而怒氣瘀血居多。治者先分左右。再審虛實。左痛多留血。或大怒傷血。或跌撲鬪毆傷血。致死血阻滯。或肋下有塊。皆作痛。○右痛肝邪入肺。惱怒鬱結不伸。雖無瘀血亦痛。是為氣

痛。○疼痛亦在左右兩肋走注痛而有聲。○食痛亦在左右肋下有一條杠起。此以左右分氣血也。○亦左痛不耑屬血。右痛不耑屬氣。氣血從何辨。益瘀血按之痛不按亦痛。痛無時息而不勝。氣痛時止而膨脹即寬。旋復痛。以此辨氣血更快。○腸痛大半是實。陳皮生薑細辛補肝能令肝脹治實。大忌柴胡青皮川芎。柴胡必用。暴怒傷血。加當歸香附山梔甘草。○死血阻滯必日輕夜重。午後發熱。加桃仁紅花沒藥。香附赤芍。薏苡根有塊。再加牡蠣。○氣痛和脇飲枳殼青皮。薑黃香附甘草。有痰加蒼朮半夏白芥。食積加砂仁枳實吳萸炒川黃連。兩肋俱痛。於前藥斟酌加減。痛甚加醋少許。此皆治實之法。亦有痛時目睭眇無所見。耳無所聞。善恐如人將捕之。脈虛不可作實治。須看大便。大便通和。喘咳肝火侮肺。金小柴胡加山梔橘葉。○若連胸腹脹痛。大便不通。為瘀血停滯。歸尾紅花香附玄胡蘇木橘葉大黃通之。隨將加味道遙歸脾參用。又有酒色太過。肠下一點痛不止。名乾肠痛。甚危。惟大補氣血而已。

季肋痛。肋下名季肋。在肝下膽之位。痛甚小腹亦是死血。治不外肋痛。治療血法。痛不甚。止於一處。疼也。二陳加柴胡青皮白芥烏鵲。

乳癰因忿怒鬱悶。或厚味致厥陰之氣不行。發不得通。陽明之血沸騰於內。熱甚化膿。亦或所乳之子口氣煖熱。含乳而睡。熱氣所吹。遂生結核。於初起時。須忍痛揉令稍軟。吮令汁透。自可消散。失此不治。必成癰節。治法青皮疎肝。滯石膏清胃熱。甘草節行汚濁之血。瓜蔞實消腫毒。再加沒藥橘葉皂角刺。金銀花當歸。以少酒佐之。此治實之法也。若因虛而氣血壅滯。不宜克伐。致傷脾胃。先用托裏八物去芍甘。加黃耆陳皮。後則補中益氣歸脾湯參用。若膿出反痛。惡寒惡熱。宜補氣血八珍湯。神效瓜蔞散參用。瓜蔞一個。甘草當歸各五錢。乳香沒藥各一錢。

乳巖乳根結成隱核如大棋子。不疼不癢。肉色不變。其人內熱夜熱。五心煩熱。皆由憂怒鬱悶。朝夕積累。

月氣精逆肺氣消阻而無精氣年後方成瘡陰以其瘡形凹似巖穴之狀故名巖瘡至此則不可治矣須於初起時即知其為肝脾虧損而成勿用攻伐之藥加味道遙歸脾益氣養榮等湯酌用鹿角膠一味消巖聖藥隔蒜灸亦可愈。

○胸肋分備用諸方

旋覆湯

五苓散

二陳湯

寬中散

七紅丸

導痰湯

推氣散

桃仁承氣湯

胸痛痞氣

胸痛短氣

附三錢

膈痛不當心橫

附三錢

胸悶者是

附三錢

胸悶者是

附三錢

附三錢

保和丸

香附湯

補肝散

是肝

旋覆花

杞杷葉

川芎

細辛

赤苓

各一錢

前胡

一錢

水煎服。

錢一錢

甘草

水浸三次

熟地

水浸三次

水浸三次