

醫
通
卷十三

張氏醫通卷之十三

長洲石頑張璐路玉父纂述

男

登誕先
倬飛疇
參訂

諸家類集方藥皆隨論次第是編逐門但隸專方
其藉古方加減各門可以通用者彷彿和劑之義
另自為卷於後

中風門

侯氏黑散

治大風四肢煩重心中惡寒不足

菊花三兩

白朮一兩

防風八分

枯梗六分

黃芩四分

人參

茯苓

細辛

當歸

乾薑

芎藭

桂枝

牡蠣

礬石各二分

右十四味杵爲散酒服方寸匕日二服初服二十
日用溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十
日止即藥積在腹中不下也熱食即下矣冷服自
能助藥力治外臺備此
大風四肢煩重脾土受風木之制土氣內結不能
敷布於四末也心下惡寒不足者胸中爲濁氣填
塞火因內蘊不得發越熱極反兼寒化也方中用
菊花四十分爲君以解心下之蘊熱防桂辛枯以

升發腠理參苓白朮以實脾桂風芎歸以潤燥炮
火牡蠣礬石以固滯腸胃使參朮之性留積不散
助其久功乾薑黃芩一寒一熱寒爲風之嚮導熱
爲火之反間也用溫酒服者令藥性走表以開其
痺也冷食而禁諸熱物者恐礬石得熱而下不能盡
其藥力以礬石性得冷卽止得熱則下也 郭準
曰黑散本爲滌除風熱方中反用牡蠣礬石止滯
之味且令冷食使藥積腹中然後熱食則風熱痰
垢與藥漸次而下也

風引湯

金匱名藥石散

千金

除熱癰瘰并治大人風引小

兒驚癰瘰瘰癧數十發

大黃

乾薑

龍骨

各一兩二水

甘草

牡蠣

滑石

石膏

各一兩

赤石脂

紫石英

白石脂

寒水石

如無石監代之桂枝各一兩丁

右十二味忤篩以葦囊盛之取二指撮并花水

升煮三沸溫服

升

第氏借治脚氣如難借治火逆

喻風者外司厥陰內應肝木上隸手經下隸足經中

見少陽相火所以風自內發者由火熱而生也風

生必害中土土病則四末不用聚液成痰癰者風

木挾痰注於四肢也癰者風熱擾其經脈內應於

心主也前方祛風外散此方引風內泄故用大黃

兼甘草桂枝滑石石膏以化風熱乾薑以爲反謀
使水無格拒之虞石英寒水以潤血燥石脂龍骨
牡蠣以補塞其空絕風火復來之路也

千金三黃湯金匱

治中風手足拘急百節疼痛煩

熱心亂惡寒經日不欲飲食

麻黃

黃芩

各三錢
八分

獨活三錢

細辛

五錢
五分

黃耆

六錢

右五味水煎溫服一服小汗二服大汗心熱加大
黃錢半腹滿加枳實一枚氣逆加人參二錢悸加
牡蠣二錢渴加栝實根二錢先有寒加附子一片
右頑白此方千金云仲景三黃湯治惡寒經日不

足不欲飲食全似內外虛寒之候而方中反用黃
芩之苦寒豈不礙麻黃輩之溫散乎既用麻黃復
用黃耆豈不礙表氣之閉拒乎曷知惡寒經日不
食雖有似乎虛寒而實衛虛不能勝邪所致不欲
飲食亦是風熱內蘊之故觀煩熱心亂一語病情
灼然故方中雖以麻黃獨活細辛開發腠理於外
卽以黃芩清解風熱於內更慮衛虛難於作汗乃
以大劑黃耆助之與黃耆建中之義不殊其用黃
耆之意有二一以佐麻黃開發之權一以杜虛風
復入之路也方後復云心熱加大黃言服前藥後
心中煩熱不除知黃芩不能祛之外散卽以本方

加大黃以引之下泄也其加枳實加入參加牡蠣
加栝蒌等法或治旺氣或助本元各隨標本而施
加附子者專佐麻黃之蒸發助黃耆溫經殊非陰
寒之謂與麻黃附子細辛湯同源異派○詳金匱
以千金二字名方珍重之也千金祖金匱之意而
衍其集曰備急千金方不忘祖述之本也

竹瀝飲子

千金

治風痺身無痛四肢不收志亂不

甚者用此方當先以竹瀝

二分

生葛汁十分薑汁

一分和服然後用竹瀝飲子

芎藭

防己

附子

人參

芍藥

黃芩

甘草

桂心各分

羚羊角三分

石膏

六分

杏仁

十四粒

麻黃

防風

各分半

右十三味水煮減半內竹瀝十分半葛汁五分薑

半半分分三服取汗間二三日更服一劑三服後

隨病進退增減

地黃飲子 治腎氣不上交於心舌瘡足癢

熟地黃

三兩

巴戟天

酒浸去骨

肉苁蓉

酒浸去

山茱萸

去核

石斛

附子

炮

白茯苓

石菖蒲

遠志

甘草湯泡去骨

甜肉桂

麥門冬

去心各兩

五味子五錢

共為麤末每服五錢生薑五片大棗一枚薄荷七
葉水煎日二服服無時

喻嘉言曰方中桂附巴戟原為驅逐濁陰痰涎而
設不可執已見而輕去之

天麻丸 治腎藏虛熱生風

天麻

牛膝二味酒浸川芎二口焙薤

黑參

羌活各四兩

杜仲酒炒

附子

炮去皮

當歸十兩

生地黄酒浸焙

為末煉白蜜丸侵晨沸湯臨卧溫酒送七十九丸
方中雖以歸地補養陰血為君其妙用全在天麻
與牛膝同浸同焙俾風痰濁溼咸從下趨而不敢

上逆得力又在附子之雄引領歸地直入下焦填
補其空使風邪無復人之慮葦薤杜仲以祛在裏
溼熱羌活黑參以疎在表風熱標本合治有法歟
散各得其宜此方具矣

牛黃清心圓

局方或定

治初中痰涎壅盛昏憤不省語

言蹇清熱痰不送一切痰氣閉塞證

牛黃

羚羊角

勿經火燒為末

茯苓

白木生用

桂心

當歸

甘草

各三錢

麝香

雄黃

陳水飛各二錢

龍腦

錢半

人參

犀角

各五錢

右十二味各取淨末配勻蜜和成劑分作五十丸

金箔為衣待乾蠟護臨用開化沸湯薑湯任下

尚有防風黃芩麥門冬白芍柴胡桔梗杏仁芍藥
阿膠大豆黃卷蒲黃神麴白蘇乾薑著黃人棗一
十八味因大元雜故去之

清心牛黃圓 治暴中神昏不語痰塞心包口角流

涎煩熱氣急一切痰熱閉遏證

西牛黃 三小 陳膽南星 一兩 黃連 薑汁浸炒五小

當歸 甘草 炙各三小 辰砂 五小水飛

為極細末蒸餅和勻分作五十丸金箔為衣候乾

蠟護臨服剖開生薑湯薄荷湯人參湯量虛實選

用調化服

至寶丹 局方 治諸中卒倒痰飲血氣俱閉寒熱交

錯者

生烏犀角鎊

硃砂飛研水

雄黃飛研水

生玳瑁鎊

琥珀各一兩

麝香研

龍腦一錢

金銀箔各五

西牛黃研半

安息香以無灰酒飛過濾去沙土約取淨一兩

右將犀兕為細末入餘藥研勻將安息膏重用湯

煮後入諸藥和搜成劑分作百丸蠟護臨服刮用

參湯調化二丸卒中山嵐障氣及產後惡血攻心

童便入薑汁化服

蘇合香圓局方

治傳屍殭殍心腹卒痛僵死不省

一切氣閉屬寒證

蘇合香

另研白
色者佳

安息香

無灰酒熬飛去
砂土各一兩

薰陸香

另研

龍腦

另研

丁香

麝香

另研勿經
火各一兩

青木香

白朮

沉香

極細

香附

炒

烏犀角

鑊屑另
研極細

右十一味為末逐一配勻諒加煉白蜜和劑分作

五十九另以硃砂一兩水飛為衣蠟護臨用剖開

并花水生薑湯溫酒化下一丸

原方尚有白檀香
華撥詞黎勒三味

因太滴燥故去之
僅用犀角為寒

蘇合香圓取諸香以開寒閉
用之嚮導與至寶丹中用龍

腦桂心
無異

李士材曰牛黃圓蘇合香圓皆中風門中奪門之

將而功用迥異熱阻關竅用牛黃圓開之寒阻關

彼用蘇合香圓開之若夫口開手撒眼合聲鼾白
汗遺尿等虛脫證急用參附峻補庶或可救若川
牛黃蘇合之藥入口卽斃也

稀涎散

治中風卒倒痰涎擁盛者脈氣虛微禁用

豬牙皂角

四條去皮弦丁
酥炙另爲末

白礬

一兩半生
半枯爲末

每用三字溫水灌下未甦少頃再用○一方用巴

豆六粒去皮膜研壓去油入礬中鎔化待礬枯爲

末和牙皂末拌勻每用四五分吹入鼻中卽吐

濁氣風湧而上則清陽失位倒置故令暴仆以此

先治其標使咽喉疎通能進湯藥便止若欲攻盡

其痰則液無以養筋令人攣急筋枯此爲大戒

舒筋三聖散

治口眼喎斜左急右緩血脈受邪者

當歸

肉桂

延胡索等分

爲散每服五錢水煎去滓早暮各一服

參歸三聖散

治風中血脈左半肢廢口目左喎

舒筋三聖散去延胡索加人參

風中血脈急需流布營氣營行脈中便不當泛用
風藥所謂血行風自滅也至於左半肢廢氣血不
能運行延胡耗血胡敢輕試必籍人參引領當歸
肉桂何慮虛風之不散乎

正舌散

治驚痰堵塞竅隧肝熱生風舌強不正

蠍尾

去毒淡醋
茯苓一兩薑
汁特膠

爲散每服二錢溫酒調服并擦牙齦口一度○面赤倍蠟尾加薄荷半兩每服四錢水煎熱服取汗効

解語湯 治中風脾緩舌強不語半身不遂

防風

天麻煨切薑汁探焙

附子炮各一錢五分

棗仁炒研二錢五分

羚羊角鎊

觀桂

羌活各八分

甘草炙五分

水煎八竹瀝半杯薑汁數匕服無時脈虛加人參

祛風定志湯 治心虛驚悸不能言

防風

棗仁炒研

人參

當歸各一錢

遠志肉一錢二分

橘紅