

增廣本草綱目

錦章圖書局
印行

帶四破切之消石十二兩擣碎以不津器先鋪茄子一重乃下消石一重如此聞鋪令盡以紙數層密封安置淨處上下以新磚承覆勿犯地氣至正月後取出紙兩重日中曝之逐日如此至二三月度茄已爛開瓶傾出濾去滓別入新器中以薄綿蓋頭又曝至成膏乃可用每以酒調半匙發背惡瘡上方以酒服半匙更以膏塗瘡口四圍覺令如膏瘡熱毒瘡腫形合于瘡上即消去也如已出膿再用取瘡乾便瘻其有根本在膚瘻者亦可內消同上

聖濟 牙齒腫痛 隔年糟茄燒灰頻頻乾 蟲牙疼痛 黃茄種燒灰擦喉痹腫痛 糟茄或醬茄細嚼總錄 牙齒腫痛 隔年糟茄燒灰頻頻乾 蟲牙疼痛 黃茄種燒灰擦喉痹腫痛 糟茄或醬茄細嚼

乳裂 秋月冷茄子裂開者陰乾燒 存性研末水調塗 補遺方

帶主 治燒灰米飲服二錢治腸風下血不止及血痔 吳瑞 燒灰治口齒瘡蠱生切擦瘰癧風 時珍 發明 時珍曰

用茄蒂蘸硫附未參之取其散血也白瘰 附方 新風蛙牙痛 茄蒂燒灰參之或加細辛 仁存方

花主 治金瘡牙痛 時珍 附方 新牙痛 秋花乾之旋燒研塗 海上名方

根及枯莖葉主 治凍瘡皴裂燙湯漬之良 實開 散血消腫治血淋下血血痢陰挺齒蠱口草 時珍 附方 新血

淋疼痛 茄葉薰乾為末每服二錢溫酒或 腸風下血 米飲下 久痢不止 茄根燒灰石榴皮等分為末女

陰挺出 茄根燒存性為末油調在紙上捲 口中生草 米醋調稀時時擦之 摘玄方 牙齒蠱痛 茄根

頻塗之 陳茄樹燒灰傳之先以 牙痛取牙 茄科以馬尿浸三日曬炒為末 夏月趾腫 月收茄根懸簷

下逐日煎湯 洗之 簡便

苦茄 拾遺 集解 藏器曰苦茄野生 嶺南樹小有刺

子主 治醋摩塗癰腫根亦可作湯浴又主瘴氣 藏器

壺盧 華 釋名 瓠瓜 說 匏瓜 俗語時珍曰壺酒器也盧飲器也此物各象其形又可為酒飯之器因以名之

如音壺又音護瓠瓠也陶隱居本草作瓠瓠古人壺瓠瓠三名皆可通稱初無分別故孫愐唐韻云瓠也陸機詩疏云壺瓠也又云瓠瓠也莊子云有五石之瓠諸書所言其字皆當與壺同音而後世以長如瓠瓜首尾如一者為瓠首護瓠之一頭有腹長柄者為瓠瓠無柄而圓大形扁者為瓠瓠之有短柄大腹者為壺壺之細腰者為蒲蘆各分名色迥異於古以今參詳其形狀雖各不同而苗葉皮子性味則一收茲不復分條焉懸瓠今人所謂茶酒瓢者是也蒲蘆今之藥壺盧是也郭義恭廣志謂之約

以麴糵煮一沸空心服七枚至午當出水一斗二日水自出不止大瘦乃通身水腫苦瓠膜炒二兩苦

瘰二年内忌鹹物○聖惠用苦瓠煮一兩微炒為末每日粥飲服一錢苦瓠五分搗合丸

小豆大每服五丸日三水下止○又用苦瓠膜五分大棗七枚搗丸石水腹腫四肢皆瘦削用苦瓠膜

皮尖為末糊丸小豆大每飲下水蟲洪腫大每米飲下一枚水二升資至一升更至可丸如小豆小便不通

十丸日三水下止 聖濟總錄 張急者用苦瓠子三十枚炒蠟貼三箇 小兒閃癖 取苦瓠末破者責令熱解 風痰頭痛 苦瓠膜取汁以

焙為末每冷水服一錢 並聖濟總錄 其氣上衝騰門須臾惡涎流下其病立愈除根勿以昏運為疑 陳藏器本草 苦瓠子為末酒浸之夏

乾者浸汁亦效其子為末吹入亦效年久頭風皆愈 普濟方 鼻窒氣塞 一日冬七日少少點之

惠方 聖眼目昏暗 七月七日取苦瓠白麵絞汁一合以酢二升古錢七 弩肉血腎 藥壺盧乾於小柳壺盧或小

鋸斷內空 小孔如眼孔大遇有此病將眼皮上下用手搥開將壺盧齒齧口臭 藥壺盧乾於小柳壺盧或小

孔合定初雖甚痛苦然瘰肉血管皆漸下不傷睛上 劉松石經驗方 齒齧口臭 藥壺盧乾於小柳壺盧或小

一丸仍塗齒齧上涎 風蟲牙痛 之莖葉亦可不過三度 聖惠方 惡瘡癰癩 汁搽之日三度肘後方

出吐去妙 聖惠方 九癰有孔 尺苦瓠四枚大如蠶者各穿一孔如指大湯煮十數沸取一竹筒長一 痔瘡腫痛 苦瓠湯先瀝

後洗乃貼熊膽密陀僧膏 下部懸癰 擇人神不在目空心用井華水調百藥煎末一盞服之微利後瀝

簪片腦末良 摘立方 卒中蠱毒 或吐血或下血皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煮一升服立 死胎不下

灸送愈 永類鈴方 卒中蠱毒 或吐血或下血皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煮一升服立 死胎不下

苦壺盧燒存性研末每服一 聾耳出膿 乾瓠子一分黃連半錢為末以綿先 鼻中瘰肉 香等分人麝香

錢空壺熱酒下 海上名方 少許為末紙擦 聖惠方 花主治 一切瘰瘡霜後收曝研末傅之 時珍

蔓主治 癰瘡剪湯浴之即愈 時珍 出 附方 新 小兒白禿 蘇同裏鹽荷葉煎濃 汁洗三五次愈 總錄

敗瓢網集解 時珍 日瓢乃砲壺破開為之者近世方藥 氣味苦平無毒 主治 消脹殺蟲治痔漏下血崩中

帶下赤白 珍 附方 新 中滿鼓脹 入酒浸之如三五次將瓢燒存性研末每服三錢酒下神效 余居

士還大便下血 敗瓢燒存性黃連等分研末每 赤白痢中 舊壺盧瓢炒存性連房撥存性各五分為末以好

五服止最妙忌房事 腦漏流膿 破瓢白雞冠花白蠟蟬殼各燒存性等分血竭麝香各五分為末以好

發物生冷 海上方 酒灑濕熱艾連藥揉成餅貼在頂門上以熨斗熨之以愈為度 孫氏

集效
方
腋
下
癰
癭
用長柄茶壺盧燒存性研末搽之以消為度一府校老堰石腋生一瘡漸長至尺許湯

火傷灼舊壺盧燒

冬瓜本經校正今併入釋名白瓜經本水芝上地芝廣雅○志曰冬瓜經霜後皮上白如粉塗其子亦白故

又買思邈云冬瓜正二三月種之若十月種者結瓜肥好乃勝春種則冬瓜之名或又以此也則錄白

冬瓜原附於本經瓜子之下宋開寶本草加作曰瓜子復分白冬瓜為別錄一種遂致諸註紛說紛紛

今併集解前錄曰白瓜子生嵩高平澤冬瓜仁也八月采之○頌曰今處處園圃時之其實生苗蔓下大

後取置之經年破出核洗燥乃播取仁用之亦堪單作服則時珍曰冬瓜三月生苗引蔓大葉圓而有

尖莖葉皆有刺毛六七月開黃花結實大者徑尺餘長三四尺嫩時綠色有毛老則蒼色有粉其皮堅

厚其肉肥白其瓢謂之瓜練白虛如絮可以洗練衣服其子謂之瓜昇在瓢中成列霜後取之其

肉可煮為茹可蜜為果其子仁亦可食蓋兼蔬菓之用凡收瓜忌酒漆麝香及糯米觸之必爛

白冬瓜氣味甘微寒無毒引景曰主治小腹水脹利小便止渴別擣汁服止消渴煩悶解毒益氣耐老

除心胸滿去頭面熱說孟消熱毒癰腫切片摩癰子甚良明利大小腸壓丹石毒發明說曰熱者食之

人資食練五臟為其下氣故也欲得體瘦輕健者則可長食之若要肥則勿食也余夷氏謂其分散熱

一切瘡疽者削一大塊置瘡上熱則易之分散熱毒氣甚良震亨曰冬瓜性走而急寇氏謂其分散熱

毒氣蓋亦取其走而性急也久病者陰虛者忌之孫真人言九月勿食令人反胃須破霜食附方舊八

之乃佳○說曰取瓜一顆和桐葉與豬食之一冬更不要與諸物食自然不饑長三四倍也新六

積熱消渴白瓜去皮每食後與三三消渴不止冬瓜一枚削皮埋地中一日取出破開取消渴骨蒸

大冬瓜一枚去瓢入黃連末填滿安氣內待瓜清盡產後痢渴冬瓜一枚黃連七厘厚五寸煨熟絞汁飲

同研丸梧子大每服三圓十丸煎冬瓜湯下經驗產後痢渴冬瓜一枚黃連七厘厚五寸煨熟絞汁飲

亦治傷寒痢渴小兒渴利冬瓜汁飲小兒疳病水腫喘滿用冬瓜一枚切蓋去瓢以赤小豆填滿蓋

錄水病危急冬瓜不拘多少任意煮十種水氣浮腫喘滿用冬瓜一枚切蓋去瓢以赤小豆填滿蓋

煨至火盡取出切片同豆焙乾為末水糊丸梧子大每服七發背欲死冬瓜一枚去頭合瘡上瓜爛截去

十丸煎冬瓜子湯下日三服小便利為度楊氏家藏方食魚中毒冬瓜汁飲之面黑令白冬瓜一個

用膏貼之痔瘡腫痛冬瓜煎湯洗乾冬瓜燒研食魚中毒冬瓜汁飲之面黑令白冬瓜一個

切附酒一升半水一升煮爛濾去滓聖濟總錄

瓜練瓜氣味甘平無毒主治絞汁服止煩躁熱渴利小腸治五淋壓丹石毒洗面澡身去野黯令人

整成膏瓶收每夜塗之

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

悅澤白皙

時珍

附方 新消渴煩亂

冬瓜瓠乾者一兩

水腫煩渴

小便少者冬瓜白瓠水煎

汁淡飲之

聖濟總錄

白瓜子

別錄曰冬瓜仁

正誤

此瓜子也蘇氏所言味為孟浪且甘瓜即甜瓜亦有青白二種其子色

黃主療與冬瓜推用冬瓜子不見用甘瓜子者蘇說不可憑也

氣味甘平無毒

別錄曰寒

主治 令人

悅澤好顏色益氣不飢久服輕身耐老

本經

除煩滿不樂可作面脂

癰珍

發明

頌曰冬瓜仁亦堪單作服餌又研末作湯飲及作面脂藥並令人好顏色光澤宗懷荆

附方

楚歲時記云七月采瓜犀以為面脂即瓜瓣也亦堪作澡豆宗奭曰服食方亦稀用之

新五服食法

乾為末日服方寸匕令人肥悅明目延年不老又法取子三五升去皮為丸空心日服三

十九令人白淨如

補肝明目

治男子五勞七傷明目用冬

玉孟詵食療

補肝明目

治男子五勞七傷明目用冬

悅澤面容

白瓜仁五兩桃花四兩白楊皮二

欲白加瓜仁欲紅加桃花三十日面白五十

多年損傷

不瘡者瓜子末溫酒

消渴不止

瓜子麥冬黃

連各二兩水煎飲之

男子白濁

陳冬瓜仁炒為末每空心

女子白帶

方同上

瓜皮主治

可作丸服亦入面脂

主驢馬汗入瘡腫痛陰乾為末塗之

又主折傷損痛

時珍

傷損

用乾冬瓜皮一兩真牛皮膠一兩剉入鍋內炒存性研末每服五錢好

損傷腰痛

冬瓜皮燒研酒

葉主治

治腫毒殺蜂療蜂叮

明主消渴瘧疾寒熱又焙研傳多年惡瘡

附方

新積熱瀉痢心拖麴糵

餅食之

海上名方

藤主

治燒灰可出繡黥

煎湯洗黑黥并瘡疥

明搗汁服解木耳毒

煎水洗脫肛

燒灰可淬銅鐵伏砒石

時珍

南瓜

集解

時珍曰南瓜種出南番轉入閩浙今燕京諸處亦有之矣二月下種宜沙沃地四月生苗引

月開黃花如西瓜花結瓜正圓大如西瓜皮上有棱如甜瓜一本可結數十顆其色或綠或黃或紅經

霜收置暖處可留至春其子如冬瓜子其肉厚色黃不可生食惟去皮嚼食其肉如山藥同猪肉食

更良亦可蜜煎按王禎農書云浙中一種陰瓜宜陰地種之秋

氣味甘溫無毒

時珍曰多食發脚氣黃

熱色黃如金

皮膚稍厚可藏至春食之

越瓜

宋開

釋名 稍瓜 食菜瓜

時珍曰越瓜以地名也俗

集解

藏器曰越瓜生越中大者包正白越人當果

名稍瓜南人呼為菜瓜

食之亦可糟藏時珍曰越瓜南北皆有二三

越瓜寶

時珍曰越瓜以地名也俗

月下種生苗就地引蔓青葉黃花並如冬瓜花葉而小夏秋之間結瓜有青白二色大如瓠子一種長者至二尺許俗呼羊角瓜其子狀如胡瓜子大如麥粒其瓜生食可充果蔬醬或糖醋藏浸皆宜亦可作氣味甘寒無毒說曰生食多冷中動氣令人心痛臍下藏結發諸瘡又令人虛弱不能行不益小兒日齋驢馬食之王治利腸胃止煩渴實利小便去煩熱解酒毒宣洩熱氣燒灰傳口吻瘡及陰莖熱瘡

藏和飯作餅久食益腸胃鏡心

胡瓜宋嘉釋名黃瓜戴器曰北人避石勒諱改呼黃瓜至今因之時珍曰張騫使西域得種故名胡瓜按瓜土瓜也見草部集解時珍曰胡瓜處處有之正二月下種三月生苗引蔓葉如說微異今俗有月令王瓜土瓜也見草部

色其子與菜瓜子同一種五月種者霜時結瓜白色氣味甘寒有小毒說曰不可多食動寒熱多瘧病而短並生熱可食兼蔬蔬之用糟醬不及菜瓜也氣味甘寒有小毒積痼熱發症氣令人虛熱上逆不可食之小兒切忌滑中疳蟲不可多用治清熱解渴利水道附方新五小兒熱痢同蜜食

十餘枚更水病肚脹四股浮腫用胡瓜一箇破開連子以醋煮一小兒出汗香瓜丸用黃連胡黃連醋炙茶胡蘆蒼青皮等分爲末用大黃瓜黃色者一個割下頭項藥至滿蓋定簽住慢火烘咽喉腫痛熱同搗爛入麴糊丸綠豆大每服二三丸大者五七丸至十丸食後新水下錢乙小兒方

老黃瓜一枚去子入消填滿陰乾杖瘡瘰癧每以水掃於瘡上立效醫林集要火眼赤痛五月取老爲末每以少許吹之醫林集要湯火傷灼五月五日招黃瓜入瓶內封掛消透出刮下留點眼甚效壽域神方湯火傷灼五月五日招黃瓜入瓶內封掛醫方摘要

葉氣味苦平有小毒主治小兒閃癖一歲用一葉生接攪汁服得吐下良藏器

根主治搗傳狐刺毒腫明大

絲瓜綱目釋名天絲瓜本羅事類布瓜同蠻瓜事魚鱗時珍曰此瓜老則筋絲羅織故有絲羅之名昔集

解時珍曰絲瓜唐末以前無聞今南北皆有之以爲常蔬二月下種生苗引蔓延樹竹或作棚架其葉大如蜀葵而多丫尖有細毛刺取汁可染綠其莖有棱六七七月開黃花五出微似胡瓜花蕊薔俱黃其瓜大寸許長一二尺甚則三四尺深綠色有皺點瓜頭如籃首嫩時去皮可烹可曝點茶充蔬老則如苦蕒子黑色而扁其花苞及嫩葉捲鬚皆可食也

瓜氣味甘平無毒入藥用主治痘瘡不快枯者燒存性入朱砂研末蜜水調服甚妙震亨煮食除熱利腸

本草綱目 卷二十八 菜部 南瓜 越瓜 胡瓜 絲瓜 日 上海錦章書局石印

老者燒存性服去風化痰涼血解毒殺蟲通經絡行血脈下乳汁治大小便下血痔漏崩中黃積疳痛

卵腫血氣作痛癰疽瘡腫齒齬痘疹胎毒時珍曰絲瓜老者筋絡貫串房隔聯屬故發生明性痘瘡及腳癰方中燒灰

用之亦取其性令解毒耳時珍曰絲瓜老者筋絡貫串房隔聯屬故附方新二痘瘡不快初出或末出

能通人脈絡藏腑而去風解毒消腫化痰祛痛殺蟲及治諸血病也附方十八痘瘡不快初出或末出

者存性研末絲瓜近蒂三寸連皮癰疽不斂瘡口太深用絲瓜搗直指方風熱腮腫絲瓜燒存性研末水肺熱面

燒存性研末砂糖水服直指方癰疽不斂瘡口太深用絲瓜搗直指方風熱腮腫絲瓜燒存性研末水肺熱面

瘡等分油調搽摘立方玉莖瘡潰絲瓜連子搗汁和五倍丹溪方坐板瘡疥絲瓜皮焙乾為末燒酒天泡瘡

瘡粉頻搽之手足凍瘡豬脂塗之海上方臘肛門酒痔絲瓜燒存性研末酒痔漏脫肛絲瓜燒灰多

各五錢為末以豬膽雞子清及香油腸風下血霜後乾絲瓜燒存性為末空酒服二錢一名蠟下血

和調貼之收上乃止孫氏集效方腸風下血霜後乾絲瓜燒存性為末空酒服二錢一名蠟下血

危篤不可救者絲瓜即天羅一個燒存性槐花酒痢便血腹痛或如魚腦五色者乾絲瓜一枚連皮燒

也經血崩不止老絲瓜或鹽湯服奇效良方經脈不通乾絲瓜一個為末用白鴿血調成餅日乾研

驗良方血崩不止鹽酒或鹽湯服奇效良方經脈不通乾絲瓜一個為末用白鴿血調成餅日乾研

海上乳汁不通絲瓜連子燒存性研酒服一二乾血氣痛絲瓜人血氣不行上衝心膈變為乾血氣者用

小腸氣痛達膈衝心連蒂老絲瓜燒存性研酒服一二乾血氣痛絲瓜人血氣不行上衝心膈變為乾血氣者用

酒服一匙如在左左睡在右腰痛不止天羅布瓜子仁炒焦搗酒服喉閉腫痛天羅瓜研汁卒然中風

右睡一匙如在左左睡在右腰痛不止天羅布瓜子仁炒焦搗酒服喉閉腫痛天羅瓜研汁卒然中風

荊芥一兩升麻半兩薑三片水一瓊煎半瓊以絲瓜子研取漿化痰止咳天羅瓜研汁卒然中風

生妙用方風蟲牙痛為末擦之直指方風氣牙痛百藥不效者用此大能去風惟蛀牙每服一丸溫

即愈風蟲牙痛為末擦之直指方風氣牙痛百藥不效者用此大能去風惟蛀牙每服一丸溫

月軒家傳風蟲牙痛為末擦之直指方風氣牙痛百藥不效者用此大能去風惟蛀牙每服一丸溫

小兒浮腫天羅燈草葱白等分煎濃水蠱腹脹老絲瓜去皮一枚剪碎巴豆十四粒同炒豆黃去豆

百丸白湯下蓋米收胃氣巴豆逐水絲瓜象人脈絡借其氣鮮于樞鉤玄

以引之也此乃元時杭州名醫宋會之方鮮于樞鉤玄

葉主治癰瘡頻接之療癰疽丁腫卵癰時珍附方新蟲癰清晨露水絲瓜葉七片逐片擦七陰子偏

墜絲瓜葉燒存性三錢雞子殼燒灰頭瘡生蛆頭皮內時有蛆出以刀切破擠絲瓜葉湯火傷灼絲瓜

二錢溫酒調服余居士選奇方

者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶禹錫曰王充論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮云王者仁慈則芝草生是也時珍曰芝類甚多亦有花實者本草惟以六芝標名然其種屬不可不識神農經云山川雲雨四時五行陰陽晝夜之精以生五色神芝為聖王休祥瑞應圖云芝草常以六月生春青夏紫秋白冬黑葛洪抱朴子云芝有石芝木芝肉芝菌芝凡數百種也石芝石象生於海隅石山島嶼之涯肉芝狀如肉附於大石頭是具者乃芝木芝亦者如珊瑚白者如藪防黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金皆光明洞徹如堅冰也大有十餘斤小者三四斤凡求芝草入名山必以三月九月乃山開出神藥之月必以三輔時出三奇吉門到山須六陰之日明堂之時帶靈寶符牽白犬抱白雞包白鹽一斗及開山符徹着大石上執吳唐草一把入山山神喜必得見芝須再步往采以王相專得支子相生之日刻以骨刀陰乾為末服乃有功效若人不大精久齋行穢德薄又不得曉入山之術雖得其圖鬼神不以與人終不可得見也日苗芝生深木之中至精久齋行穢德薄其狀或如宮室如龍虎如車馬如飛鳥五色無常凡持之甚滑燒之不焦帶之辟兵服之神仙曰飛節年化為茯苓萬歲其生小木狀似蓮花夜視有光持之甚滑燒之不焦帶之辟兵服之神仙曰飛節芝生千歲老松上皮中有脂狀如飛形服之長生曰木渠芝寄生大木上狀如蓮花九莖一叢味甘而辛曰黃藥芝生於千歲黃藥根下有細根如纓服之地仙曰建木芝生於都廣其皮如翠鳥並可服食曰參成芝赤色有光扣其枝葉如金石之音曰樊桃芝之地仙曰建木芝生於都廣其皮如翠鳥並可服食曰千歲芝生枯木下根如坐人刻之有血血塗二足可行水隱形又可治病已上皆木芝也曰獨搖芝無風自動其莖大如手指葉似莧根有大魁如斗周遠有細子十二枚繞之相去丈許生高山深谷服之神仙曰牛角芝生虎壽山及吳陵上狀似葱而特出如牛角長三四尺青色曰龍仙芝似昇龍相負之實也其莖如莖黃葉赤實如李而紫色色曰白符芝似梅大雪而花季冬而實曰朱草芝九曲三葉藥有日玉暗芝生於有玉之山狀似鳥獸色無常彩多似山水蒼玉亦如鮮明水晶曰七孔九光芝生於歸水石崖之間狀如盤盤有莖葉此芝葉有七孔夜見其光食至七枚七孔洞徹一名螢火芝曰石蜜芝生少室石戶中石上終難得曰桂芝石穴中似桂樹乃石也光明味辛曰石腦芝生於石中黃皆石芝類也千歲燕千歲蝙蝠干歲龜萬歲蟾蜍山中見小人皆肉芝類也凡百二十種又按採芝圖云鳳凰芝生名山金玉閒服食一年與鳳凰俱也曰燕胎芝形如葵紫色有燕象曰黑雲芝生山谷之陰黑蓋赤理墨瑩味鹹苦又有五色龍芝五方芝天芝地芝人芝山芝土芝石芝金芝水芝火芝雷芝甘露芝青雲芝雲氣芝白虎芝車馬芝太一芝等名狀不一張華博物志云名山生神芝不死之草上芝為車馬中人芝人形下芝如牛馬者遠役如龜蛇者置耗時珍嘗疑芝乃腐朽餘氣所生正如人生宿贅而古今皆以為瑞草又云服食可仙誠為迂謬近讀成式之言始知先得我所欲言其探一也又方士以木積溼處用藥傳之即生五色芝嘉靖中王金嘗生以獻世宗此昔人所未言者不可不知

青芝一名龍芝 別錄**氣味酸平無毒** 時珍曰五色之芝配以五行之味蓋亦揀理而已未必其味便隨五

青赤黃白黑紫六芝並以薯蕷為之使得髮良得麻子仁白瓜子牡桂甚益人惡常山畏扁青茵陳蒿

主 治明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙經不忘強志 唐本

赤芝一名丹芝經本氣味苦平無毒主治胸中結益心氣補中增智慧不忘久食輕身不老延年神仙經本

黃芝一名金芝經本氣味甘平無毒主治心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙經本

白芝一名玉芝經本氣味辛平無毒主治欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙經本

不老延年神仙經本

黑芝一名玄芝經本氣味鹹平無毒主治癰利水道益腎氣通九竅聰察久服輕身不老延年神仙經本

紫芝一名木芝經本氣味甘溫無毒甄權主治耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久服輕身不老

延年療虛勞治痔時珍附方新紫芝丸治虛勞短氣胸脇苦傷手足逆冷或時煩躁口乾目視眩暈腹

炮去皮栢子仁炒巴戟天去心白茯苓去皮枳實去瓢麩炒各二錢五分生地黃焙麥冬去心焙五

味子炒半夏制炒附子炒去皮杜丹皮人參各七錢五分遠志去心參實各二錢五分瓜子仁炒澤瀉

漸至三十九溫酒下日三服聖濟總錄

木耳本經校正自桑根白皮條分出釋名木橋而軟木菌音捲木堦音韓樹雞文韓木蛾時珍曰木耳生于朽木之上無

蠅象形也曰櫛以軟溼者佳也曰雞曰從因味似也南楚人謂雞為從曰菌猶集解別錄曰五六月多

雨時采即暴乾弘景曰此云五木耳而不顯言是何木惟老桑樹生桑耳有青黃赤白者軟溼者人采

以作菹無復藥用恭曰桑槐楮榆柳此為五木耳軟者並堪啖楮耳人常食槐耳療痔瘡漿粥安諸木

上性不可不審然今貨者亦多雜木惟桑柳楮榆耳為多氣味甘平有小毒權曰權曰古槐桑樹

其餘樹上多動風氣發癩疾令人脇下急損經絡背膊悶人藏器曰木耳惡蛇蟲從下過者有毒楓木

上生者令人笑不止采歸色變者有毒夜視有光者欲爛不生蟲者並有毒並生搗冬瓜蔓汁解之時

珍曰按張仲景云木耳赤主治益氣不飢輕身強志經本斷穀治痔時珍發明穎曰一八患痔諸藥不效用

色及仰生者並不可食理氣木耳乃朽木所生得一陰之氣故有衰精冷腎之害也附方新眼流冷淚木耳一兩燒存性木賊

清米泔煎服血注腳瘡桑耳楮耳牛屎菰各五錢胎髮灰男用女用崩中漏下木耳半斤炒見烟為

髮灰三分共二錢四分以應三十四新久洩痢乾木耳一兩炒鹿角膠二錢半炒為末血痢下血木耳

氣好酒調服出汗孫氏集效方五錢酒服即亦可亦用井花水服或以一切牙痛木耳荊芥等分煎湯頓漱普濟方

桑耳釋名桑樛唐本桑蛾宋本桑雞綱目桑黃藥性桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

之名桑黃以下皆硬菰性寒桑上寄生孔景曰斷穀方桑樛又呼為桑上寄生

柘耳釋名柘黃主治肺癰欬唾膿血腥臭不問膿成未成用一兩研末同百齒霜二錢糊丸梧子大米飲下三十丸效甚捷時珍

楊樗耳藏器曰氣味平無毒主治老血結塊破血止血黃服之藏器

杉菌宋圖集解頭曰杉菌出宜州生積年氣味甘辛微溫無毒主治心脾氣疼及暴心痛蘇頌

早莢草綱目集解時珍曰生早莢樹上木耳氣味辛有毒主治積垢作痛泡湯飲之微泄效未已再服又治

腫毒初起磨醋塗之良時珍附方新腸風瀉血早莢樹上草瓦焙為末每服一錢溫酒下許學士本事方

香草釋名時珍曰草從覃延也集解端曰草生桐柳枳椇木上紫色者名香草白色者名肉草皆因

木上小於苗而薄黃黑色味甚香美最為佳品時珍曰草品不一宋人陳仁玉著菌譜甚詳今錄其畧於此云芝菌皆氣芝也自商山茹芝而五臺天花亦甲羣象仙居介乎天臺括蒼之間叢山入天仙靈所宮爰產異菌林居巖栖者左右皆之乃藜藿之至腴近或以羞王公豎玉食矣一日合草又名臺草生臺之韋羌山寒極雪收香氣欲動土鬆芽活此菌候也其質外褐色公豎玉食矣一日合草又名臺草聞於百步山人曝乾以售香味滅於生者他山雖產其柄高而香劣不及矣二曰稠膏草生孟溪諸山中雨露浸釀山膏木腴發為菌花生絕頂樹杪初如蕊珠圓瑩輕酥滴乳淺黃白色味甘已乃張傘大若掌味頗渝矣春時亦生而膏液少食之之法下鼎似沸遽起參和眾味而特全於酒切勿攪動則涎腥不可食矣亦可蒸熟致遠三日松草生松陰宋無時凡物松出無不可愛者四曰麥草生溪邊沙壤中味殊美絕類茗荻五曰玉草初寒時生潔皙可愛作藥微勒俗名寒蒲草六曰黃草叢生山中黃色俗名黃纒草又名黃純七曰紫草初寒時生潔皙可愛作藥微勒俗名寒蒲草六曰黃草叢生山理粗峭九曰驚膏草生高山中狀類鷲子久而嫩開味殊氣味甘平無毒主治益氣不飢治風破血吳瑞

松草治洩瀉不禁食之有效譜

葛花菜綱目釋名葛乳時珍曰諸名山皆有之惟太和山采取云乃葛之精華氣味苦甘無毒主治醒酒治

酒積時珍太和志

天花草綱目釋名天花菜集解端曰天花菜出山西五臺山形如松花而大香氣如草白色食之甚美時珍

代北有樹雞如梧捲俗氣味甘平無毒時珍曰按正主治益氣殺蟲吳瑞

蔞菰草綱目釋名肉草集解時珍曰蔞菰出山東淮北諸處理桑楮諸木於土中澆以米泔待菰生采之長呼胡孫服其此類與氣味甘平無毒時珍曰按正主治益氣殺蟲吳瑞

卷八

核仁脩治

別錄曰七月采取仁陰乾凡使須去皮用白朮烏豆二味同於坩鍋中煮二伏時連出擊

楚同炒或燒存性各隨本方雙

仁者有毒不可食說見杏仁下氣味苦甘平無毒思逸曰苦甘辛平說曰溫宏景曰王治瘀血血閉癥瘕

邪氣殺小蟲

經本止欬逆上氣消心下堅硬除卒暴擊血通月水止心腹痛別錄治血結血秘血燥通潤大便

破蓄血

素元殺三蟲又每夜嚼一枚和蜜塗手面孟詵主血滯風痹骨蒸肝瘕寒熱鬼疰疼痛產後血病

發明

故破疑血者用之其功有四治熱入血室一也世腹中滯血二也除皮膚血熱燥癢三也行皮膚凝

滯之血

四也成無己曰肝者血之源血聚則肝氣燥肝苦急急食甘以緩之桃仁之甘以緩肝散血故張

仲景抵當湯

用之以治肝寒八九日內有畜血發熱如狂小腹滿痛小便便利者又有當汗汗熱毒深

入吐血及血結胸煩躁

譫語者亦以附方新十二延年去風同研絞汁令盡溫溫洗面極妙千金翼

此湯主之與畜蟲水蛭大黃同用

風不遂

及癱瘓用桃仁二千七百枚去皮尖雙仁以好酒一斗三升浸二十一日風勞毒腫攣痛或牽引

桃仁一升

取出曬乾杵細作丸如梧子大每服三錢九梧子大每服三錢九三升攪和服緩臥取汗不過三度癢食醫心鏡瘧疾寒熱桃仁一百二十枚留尖去皮及雙仁杵為丸平旦并花水頓

日面北溫酒吞下

五月五日午時骨蒸作熱服之令盡量飲酒至醉仍須任意喫水隔日一劑百日不得

合之忌雞犬婦人見唐慎微本草

上氣欬嗽胸滿氣喘桃仁三兩去皮尖以水一大卒得欬嗽着器中密封蒸熟

食肉要

外上氣喘急杏仁上氣欬嗽升研汁和粳米二合煮粥食之心鏡卒得欬嗽着器中密封蒸熟

日乾絹袋盛浸二斗酒中

尸疰鬼疰乃五尸之一又按鬼邪為祟其病變動有三十六種至九十九種大

七日可食日飲四五合

取死後復傳傍人急以桃仁五十枚研泥水煮傳尸鬼氣咳嗽痰癢注氣血氣不通日漸消瘦桃仁一

心食

鬼疰心痛湯服之急救方卒然心痛桃仁七枚去皮尖研細人好魔寐以小便服之千金方下

部蟲

食人齒無色舌上白喜睡憤憤不知痛癢處或下痢乃下部生蟲崩中漏下研細酒服方寸匕

千金婦人難產

數日不出桃仁一片書出字吞之即生刪繁方產後百病千金桃仁煎治婦人產後百病諸氣取桃

清酒一斗半

研如麥粥納小瓶中麴封入湯中煮產後身熱如火皮如粟粒者桃仁研沉同產後血閉桃

一伏時每服一匙

溫酒和服日再圖經本草產後身熱臘猪脂傳之日日易之千金方產後血閉桃

前服之良

唐瑤經驗方產後陰腫研傳之婦人陰瘡桃仁杵爛綿裹產後血閉桃

外臺

小兒卵癰上方同小兒爛瘡仁研爛傳之秘錄小兒聾耳桃仁炒研綿裹日風蟲牙痛鍼刺桃仁