

孫氏醫學叢書

傷寒雜病論章句

冊三

傷寒雜病論章句卷六

湘潭孫鼎宜撰

【天氣雜病溼病三】

【中溼】

摘出風溼餘依原次傷寒論出厥陰末溼後金匱出溼熱二脈經同

【論大陽中溼脈證一章】

大陽病

又見傷寒論厥陰末

關節疼痛

翼方疼而不心煩

李杲曰溼留關節故

煩尤云

溼為六淫之一

故其感

人亦如風寒之先

在太陽但風寒傷

于肌腠而溼則流

入關節

故其感

人亦如風寒之先

在太陽但風寒傷

補口口

脈沈而細者

則金匱注

細則一傷上柯浮大傷下

則脈沉當風因證緩而合

而脈勿

據脈名曰中溼

大陽變

證也此與傷上柯浮大傷下

則脈沉當風因證緩而合

與外感

不同溼傷于下與傷上

名上

溼不同故同大陽

○中溼為溼痺中溼云

即尤云

溼性與風寒溼三氣合至

之痺別趙云痺痛

○中溼為溼痺中溼云

○中溼為溼痺中溼云

利盛于內

大便秘快

成勝云內經云

但當利其小便

成云宣泄腹中

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病溼

中華書局聚

風中溼者必先有內溼而後感外溼此其平日土德必不及而溼動于中由是氣化不速而溼後感于外此其平日土德必不及而溼小便不利大便反快也必先逐內溼而後除外溼設耳若風寒在表與溼不相搏仁桂枝附子等發汗為宜詳後○麻黃白朮下節

右一章二節首言太陽經府病中溼定脈定證次言溼痺及治法

【論二陽併病中溼一章】

〔溼家之為病〕

又見傷寒厥陰末

一身盡疼

徐彬曰此溼久而鬱為一身者若

痛不止關節是身單溼為病也尤云溼外感者其陽必發熱徐彬云溼

發熱身色如熏黃也軌範云此黃與黃痺別尤云熱與溼合交蒸互鬱故

黃則黃而明所謂身黃如橘也陳云黃有陰陽溼氣沈滯故也久而黑

五苓散加茵陳與茵陳湯等方也寒熱不同不可辨徐彬曰熱久而黑

氣蒸于皮毛故不亮柯云至即不溼之熱至不溼之熱至身黃傷寒發黃身

痛也須此五苓散以除溼
右言溼鬱化熱有發黃者

【論二陽中溼誤治轉兼少陰二章】

〔溼家其人〕又見傷寒論出厥陰末但頭汗出汗出熱部上越過小溼不得泄與陽

居表陽氣不得外通而但上越柯云若小便不利亦不背彊溼強成非風

能發黃陳云大陽之通脈上額交頰陽氣聚而不行背彊溼強成非風

大陽表氣不利而背強也欲得被覆向火寒溼在表而惡寒也此

宜用麻黃加朮湯尤云是宜驅寒溼以通其陽謂宜○若下之蚤藥

多涼益則噦轉兼少陰○陰脈經云陽氣吐義被抑而△或匈滿不噦者則被匈

抑之驟聚于上尤云或上小便不利利尤云或下焦傷之陽不化而為病也小便吳

謙曰誤入于中陽明溼熱而為之則入于下則膀胱氣化于上則肺氣逆

而匈滿入于中則胃不和而為之則入于下則膀胱氣化于上則肺氣逆

經不利○舌上如胎者胎滑而白似胎陳云溼此為丹田有熱成此非真熱

下焦陷也匈上有寒○尤云寒溼聚于上渴臧成云〔欲飲水〕陳云下丹田

有熱而不能飲陳云胸中則口燥煩也而渴而實誤下傷津故口燥

水而又惡水其懊惱不可明言之意則為煩也程應旌曰雖渴似熱

無煩字

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 一一 中華書局聚

右言寒溼誤下轉爲亡陽證

〔溼家下之〕

又見傷寒論出厥陰末蒙上章省雍正曰大抵溼家不可下尤云溼在表者宜汗在裏者宜利小便苟非溼熱蘊

積成實未可遽用下法

額上汗出汗與出上不同但頭微喘水氣侵肺較上章句二證加劇趙云陽越程知曰

○是
冒虛
下陽
二欲
證上

脫
○小便不利者死
不能通是失其汗出路之常故主

小死也○主傷寒論無不治而陰陽散亡也○利今依脈經○若下利不止者

亦死自下此利推之澀當愈今不愈而反下不利不是陰氣不下脫而液脫之也趙猶云

曰在二也便大不小禁是雖陰利欲設下無脫額柯汗云與溼喘家是本陽無不死越證而皆陰因之妄根猶而在死也火程逆知

便則不驚利癰是瘰溼邪不下得之越則直發黃失此洩更舌微喘而是喘水皆氣死入兆肺也當夫不額能上通汗調出水小

門道戶而不小要便也反按利火是逆膀胱則驚不癰瘕水泉本風止溫也證若中語柯不注改是爲倉風凜溼不故臧

言比之而

右言寒溼誤下陰脫陽亡之死證

傷以寒上
次依

寒溼中頭治法一章

〔溼家病〕

又見〔傷寒論〕
出厥陰末

身疼發熱面黃而喘

作病溼人之喘三○字脈經

頭疼

鼻窒而煩此證之獨尤云溼上焦毫上甚陳云其脈大陳云非沈自能飲食

陳云不腹中和陳云脾無病云明非小能飲食之故是中焦無病尤病在

頭中寒溼病中去聲尤云是其故鼻窒之明故鼻窒內藥鼻中則愈內納古通

用瓜蒂末含水搯少許于鼻中附載瓜蒂○執範云內鼻治其頭金

置未載俟廣求其法以補之亦不過載牙皂瓜蒂之執範云內鼻治其頭金

服毋犯其傷腹內服也鄭重如瓜蒂散之屬邪客于上焦當用在上者因而不

右寒溼鼻中藥

【論寒溼在表宜汗忌火一章】

〔溼家〕身煩疼者尤云溼兼寒而在表陳云不發黃可知未鬱可與

麻黃加朮湯此方在麻黃輩○軌範云△發其汗為宜陳云表覆取微汗

不宜大汗斟酌其適可者故與此湯尤云用麻黃湯以散寒并用白朮

以除溼喻氏云麻黃得朮則雖發汗而不至多汗尤云得麻黃并可以

行表裏之溼止此一味加也○慎不可以火攻之而反增發熱也陳

傷寒雜病論章句 卷六 天氣雜病溼 三 中華書局聚

右一章二節言寒溼在表以麻黃加朮湯為主方并用火之

禁

【風溼】

金匱通在溼溼熱二今拆出溼即水也與風水證無別因敘

也

【論風溼在表宜汗一章】

病者

又見傷寒論厥陰末

一身盡疼

脈經作

發熱

程林曰

風

日晡所

即劇者

劇者

脈經有即字有時不劇與溼家終日發熱程林曰風日晡所即劇者
陽明王于申酉戌土惡溼與溼今為風溼日所發熱不當其王時邪正相搏則反也
劇也尤云溼無來去而風身有休作不止時必風泥定肺與陽明邪在日晡時
痛與傷寒身痛不傷風身痛無止時必風泥定肺與陽明邪在日晡時
發設若不更值陰雨是風溼與天氣合痛亦不止更名曰風溼尤云雖言
甚又下必在日陰雨是風溼與天氣合痛亦不止更名曰風溼尤云雖言
其內亦附于風久傷家取非寒意不可知矣魏荔形附曰瘧家非風一定之理汗出
有寒錢天邪來入病汗出不當風離汗之汁則液既不開當風出則皮毛又理
當風矣錢天邪來入病汗出不當風離汗之汁則液既不開當風出則皮毛又理
能內返經絡納涼大肌過使欲出溼以此汗即人身外汗泄留著肌其或暑汗當
出之時傷于納涼大肌過使欲出溼以此汗即人身外汗泄留著肌其或暑汗當
汗出當風無異也盡柯云汗府出當風則汗不得越或久傷風謂傷取冷謂取水
久留骨節故一身盡疼玄府出當風則汗不得越或久傷風謂傷取冷謂取水

所致也

柯云此雖傷于溼而實因于風寒也

可與麻〔黃〕杏〔仁〕薏〔苡〕甘〔草〕湯方在麻黃

輦○尤云痙非風不成溼非寒不作故以麻黃散寒薏苡除溼無汗出仁利氣助通泄之用甘草補中予勝溼之權也陳云此為風溼無汗亦隨其方也微甚而擇用之亦隨其證之上章麻黃加尤湯而取親上親下為之理也

右麻杏苡甘湯總證

大陽證

【論風溼當汗而不可大汗一章】

仍徐彬語

問曰

又見傷寒論厥陰未

風溼相搏

痺云風在外溼在內陳云風勝為著痺一陰

陳云風勝為行

身體

疼痛

本風溼證

法當汗出而解

張璐曰合用桂枝加

值天陰

雨不止

陰言

雨則溼更甚非

汗之

而其病不愈者何也

答曰

蓋字是答詞周秦多

謂必俟天晴

發汗

汗大出者但風氣去溼氣在是故不愈也

柯云

用此法蓋不識王

發汗

汗大出者但風氣去溼氣在是故不愈也

柯云

風為陽邪其入淺溼為陰邪其入深風傷于上溼傷于下淺者

若治

風溼者但微微似欲汗出則風溼俱去也

徐彬曰風性急可驟驅溼性滯當漸解汗大出則驟

故風去而溼不去若微發

汗則緩故風溼俱去也

右言風溼發表之定法

大陽證

【論風去溼在脈證一章】

〔風溼〕

溼即水也風水中重出此章可證

脈浮風身重

汗出

風溼已○趙云汗出則知

故惡風也惟實惡風者

上風○據方中不加減法

知陳有喘而氣

防己黃

耆湯主之

有方在此二防己輩○經脈脫○不標黃耆千金多仍脈經而八卷中

出表而用未解而已虛則汗解之○法不可守矣故不用麻黃下行之皮毛

溼下行之徵也然非者麻黃甘草尤湯能使衛陽復振而驅溼此為虛邪

故與防己黃耆湯亦猶麻桂青龍三方鼎立矣

右防己黃耆湯定證

【論大陽風溼誤下轉兼少陰一章】

〔傷寒八九日〕

又見傷寒論太陽下傷寒謂即風

〔風溼相搏〕

章蒙上

唐云仲景書凡風寒八九日大陽經氣一傷寒時也風感或係寒隨風身

體疼痛

風此○柯云表證陳云欲邪拘束故身疼痛風邪火熱故心煩不

能掉動身故下重無頭轉側渴喻云地氣中人下先受之與風相搏止

外臧府二引仲也○服經作疼痛而煩痛不能自轉側則溼○尤陳云邪在表徐云溼

轉側也○不歐水溼就下無上達之勢不渴兼喻寒○內非熱熾徐云溼而

下之臺誤治不方則不成○虛也○脈浮虛而瀦者浮轉兼少陰

○虛翼者陽作氣微瀦者正氣傷也○據下節知此證小便不利而大便溼

俱桂枝附子湯主之○以扶在玄武輦○桂枝湯以此風溼外去芍藥加附子

是從外驅○若其人○金匱無其大便堅以腸內無溼故大便不潤所

邪之表劑○若其人○金匱無其大便堅以腸內無溼故大便不潤所

下利小便便利者○無故去桂枝○桂枝附子去桂云程林曰恐其大汗○大方便

云併後走皮內逐水氣○桂枝附子去桂云程林曰恐其大汗○大方便

則仍堅小便利○加尤湯○生腸胃之津液主之○此方在玄武輦○陳云

附子○金匱經及翼稱尤湯△虛弱家及產婦宜減服三總二方言附子

亡血者皆宜減服後

右一章三節言大陽風溼誤下轉兼少陰有風溼平均相搏于外者以桂枝附子湯為主方有溼多于風相搏于內者則

易更難丙論章句卷六天氣雜病溼五中華書局聚

去桂加朮

【論大陽兼少陰病風溼證一章】

〔風溼相搏〕

又見傷寒論

骨節煩疼掣痛

之釋名釋姿容掣制也制頓

痛溼也風溼則掣痛

字作四

近效

不得屈伸

唐云即上章不能轉

近之則痛劇

注漢書楊雄傳

汗出

溼

短氣

勝氣為風擾成云風

小便不利

源成云溼勝此則水氣不得行洩也

惡風不欲去衣

成云風或身微腫者

時

時成云溼邪外搏總由微風外寒溼引深氣阻遏悉甄權

作悉甄權

宣通腎中元陽失

職

職曰此必證陽脈回而沈細若風溼之陳浮大氣則風多而水少附子當此風溼在裏

風溼在裏

甘

附子

湯主之

寒者在玄武風溼之狀云病是通風多而水少附子當此風溼在裏

也

風溼當燥之治法汗不麻黃加云此亦勝陽微之證助陽散溼之方

補

虛者不可重汗有防己黃耆不可實表行溼之法有桂枝附子溫經

散

溼之法而甘草附子無熱者不可實表行溼之法有桂枝附子溫經

證

走較徒深使用汗藥大出宜而較邪緩不盡附耳故三減去過一收並去薑驤而甘草未為

珍傲宋版印

君且以名方冠附子之上是仲景不獨審病有法處方有法附子湯
及臚列之先後亦大有深義也○外臺十九引深師稱四物附子湯
注仲景同千金同甄權作
附子湯近效作尤附子湯

右風溼表裏兼治法以甘草附子湯為主方

【水腫】

金匱脈經并稱水氣著腫
病之源也今依軌範較顯

【論水腫脈證四章】

跌陽脈當伏

趙云非謂跌陽胃氣之本脈也為水畜于內其氣伏故
脈亦伏脈法曰伏則為水尤云跌陽雖係胃脈而出于

陰部故其脈當伏按伏當作大漢隸用伏字致誤跌陽在足背試診
之隨手可得其脈為何得云當伏當作大漢隸用伏字致誤跌陽在足背試診

說非也訓昭然有今反緊為陳云緊本自有寒句疝瘕腹中痛即本自有
胃氣也古訓昭然有今反緊為陳云緊本自有寒句疝瘕腹中痛即本自有

此二者以例其醫反下之尤云寒則宜溫而則凶滿短氣誤下致虛
餘擬大為頭煎醫反下之尤云寒則宜溫而則凶滿短氣誤下致虛

橫此病水之陰氣也○跌陽脈當伏作大今反數為熱數本自有熱云
有熱消穀證多相兼則渴字較顯小便數擬承氣輩此二者以例其熱

今反不利此欲作水液日積故欲作水

右一章二節言水病之由有寒有熱診跌陽脈或緊或數即

傷寒雜病論章句卷六天氣雜病內聖

六八中華書局影印

可知寒由誤下熱由小便不利

〔寸口〕脈浮而遲浮脈熱遲脈潛熱潛相搏名曰沈尤云熱而之潛勢則

而無外發之機矣故曰沈徐彬曰潛者元氣潛于下也既見

潛是熱為虛熱而潛為真潛矣言元氣沈而不舉非沈脈之沈也又見

○跌陽脈浮而數浮脈熱數脈止熱止相搏名曰伏尤云熱而止則

而無運行之道矣故曰伏徐彬曰數者衛氣止于下也既見熱脈又

見止脈是客氣為熱而正氣為止言上出之衛氣伏而不升非伏脈又

之伏也按于下猶潛也○沈伏相搏名曰水尤云熱之留于內而徐彬曰從則

即元氣潛于下不能返而終沈矣息下則陰水乘之也沈則絡脈虛尤云內熱

上而下者不能返而終沈矣息下則陰水乘之也沈則絡脈虛尤云內熱

久伏則旋運不能返而終沈矣息下則陰水乘之也沈則絡脈虛尤云內熱

則氣往來也行寸口絡脈虛沈而曰絡脈者陰精陽伏則小便難止于中熱

也則陽不來也行寸口絡脈虛沈而曰絡脈者陰精陽伏則小便難止于中熱

走皮膚則為水矣尤云此以所謂化之水火者道之小所便難虛難相搏水

曰水者即身中之陰氣合水飲而橫溢也上不能運

其水下不能出其水又焉能禁水之橫溢也上不能運

右一章三節寸口跌陽合診以明水走皮膚由絡脈虛而小便難徐彬曰此論正水所

〔寸口〕脈〔弦而緊〕

陳云緊為寒

弦則衛氣不行

陳云為寒所結

〔衛氣不行〕

經脈

有此四字

即惡寒

衛氣為寒所阻失其衛外之常與其制水之性疑此句當作緊則惡寒

水不沾流走于腸

間○少陰〔脈緊而沈〕緊為痛沈為水小便即難

尤云此二條並陽衰陰勝之證寸口

主陽氣少陰主腎陽主陽氣者寒從外得而陽氣被抑主腎陽者寒自內生而氣化不速亦即所謂陽氣竭者水與寒積而不行者也

右一章二節寸口太谿合診以明水走腸間由衛氣不行而

小便難

〔師曰〕

脈經有二字

脈得諸沈者

總寸口跌陽大谿人迎言

當責有水

尤云水為陰陰盛故令脈沈水

行皮膚營衛被遏亦令脈沈

身體腫重

吳云水溢于表故腫重

○〔水病〕脈出者死

吳云水病肉腫脈當沈伏今反出者是氣外散也尤云正氣反出邪水之上根本脫離而病氣獨勝故死出與浮迥異浮者盛于上而弱

于下絕無也

右一章二節言水病之常脈為沈水病之死脈為出

【論水腫脈色一章】

夫水病人

水一作未猶言平人也

目下有臥蠅

言微擁如蠅尤云目下微腫如蠅之臥經所謂水在腹者目下

傷寒雜病論章句

卷六

天氣雜病經

七

中華書局聚

也面目鮮澤脈伏伏即壅營衛故面尤云水氣足且脈伏不起膚也○其人消渴

尤云陽氣被鬱而生熱病水然此言其尤云因水而為病未腹大腹中積小便不利無

出由〔脈沈絕〕者脈即伏上省文〔此為有水也〕○可下之擬承十棗五苓輩下

也陳云玄武湯然不合下法尤云始因水病而甚故必下其水以通而益

脈水趙云內經曰亦色澤也者病者至陰飲之者居也故水飲在腹目下胃之腫外也

靈樞曰水始起也目多下微腫如蠶如積水臥起則氣道不宣初由水穀不

化津液以成消渴也必多飲則蠶如積水臥起則氣道不宣初由水穀不

裏冷金中滿按之凡指水病之內轉側先有兩聲目腫起如老蠶即治之須臾動身

可體治也此病皆從虛損所致蓋抽繹此章之成義

其治法為可下

右一章三節首言病水之兆次言因飲水以增其病三總出

問曰病下利後程林曰渴飲水程林曰小便不利程林曰腹滿

陳云水有入而因腫者水腫因腹滿下利後津液枯乾利小便不利因飲

親切擬五苓散發汗利小便故陰腫何也師曰〔此〕法當病水○若小便不利者聚而旋行其機
便自利尤云水及汗出者尤云泄水自當愈尤云水雖聚而旋行其機
自行也豈辛散淡滲所能強責之哉按治溼之法與利者氣內復而機
此雖言自愈而治法亦不外此二大法門尤說非○千金二十一注
月一作愈

右因問詞以定水腫之證并言其有自愈者則由其汗能自

出與小便能自利以上六章依金匱脈經次

【論水腫治法大略一章】

〔師曰〕諸有水者冒下○要以下腫當利小便尤云要以下為陰故

當利小便吳云○要以上腫當發汗〔迺愈〕尤云要以上為陽易

五苓猪苓等湯○要以上腫當發汗〔迺愈〕尤云要以上為陽易

勢而不利道之也吳云越脾青龍等湯陳云治水者分其內外表裏而
治之不若分其上下而治之尤為確切也沈自南曰利水發汗乃言
其常未及其變若欲汗者兼補陽而利小便必兼變法乃為第一義附子
湯括萸瞿麥丸之類開腠通陽而利小便必兼變法乃為第一義附子

右言水腫治法當以要之上下定發汗利水之分

【論水腫挾氣治當先氣後水一章】

問曰病者苦水

苦猶病也

面目身體〔四肢〕

因體字省

皆腫

此即四肢也

小便

珍微宋版印

不利

內有停水

師脈之不言水

不言水則先當治氣

反言

言中痛

中痛

一較第

氣

第

滿一章

劇

氣上衝咽

二〇且不惟衝

狀如炙肉

三〇不惟衝咽

反言

言中痛

一較第

氣

肉用半夏

當微欬

喘

治五〇有

審如師言

其脈何類

水腫

其氣分

師

師

滿面有似

身體俱腫

實挾喉塞

氣也

審如師言

其脈何類

水腫

其氣分

師

師

曰〔寸口〕

脈〔沈而緊〕

沈為水緊為寒

沈緊相搏結在關元

此即謂

病此水屬

謂

病此水屬

謂

謂

在少陰

為

始時尚微

陳水腫之始尚微也

年盛不覺

陳云邪不勝正

漢

漢

漢

漢

韻通此俗人妄改失均

古

陽衰之後營衛相干

說文干犯也

陳云營

衛

衛

衛

衛

衛

礙相

陽損陰盛

陳云陽日就損陰日加盛按陰

謂水氣內盛

年

年

年

年

年

年

微動

由年盛以迄無陽衰必于十年計

腎氣上衝

發于此少陰

咽

喉

塞

噎

噎

噎

脅下急痛

動衝痛之

法陳云漸愈

〇急一溫腎祛寒

醫以為留飲

陳云

得

得

得

得

源而大下之

葉一誤戶

下

氣繫不去其病不除

尤繫猶結也

一定不移也

宜溫降不宜

下

咽

咽

攻下必去

〇復重吐之

再誤陳云胃家煩虛

除吐虛古叶

下

咽

燥

欲

欲

欲