

素問縣解 卷五 卷六

卷五
卷六

素問懸解目錄

卷一

上古天真論 一 養生

四氣調神論 二

金匱真言論 三

生氣通天論 四

陰陽應象論 五

卷二

十二藏相使論 六 藏象

五藏別論 七

五藏生成論 八

藏氣法時論九

宣明五氣十

經脈別論十一

脈法

三部九候論十二

平人氣象論十三

脈要精微論十四

卷三

玉機真藏論十五 脉法

通評虛實論十六

診要經終論十七

玉版論要十八

陰陽別論十九

大奇論二十

卷四

陰陽離合論二十一 經絡

血氣形志二十二

太陰陽明論二十三

脈解二十四

陽明脈解二十五

皮部論二十六

經絡論二十七

氣穴論二十八 孔穴

氣府論二十九

水熱穴論三十

骨空論三十一

卷五

風論三十二 痘論

瘡論三十三

癰論三十四

厥論三十五

欬論三十六

瘧論三十七

熱論三十八

評熱病論三十九

卷六

舉痛論四十 痘論

氣厥論四十一

逆調論四十二

腹中論四十三

病能論四十四

奇病論四十五

標本病傳論四十六

本病論四十七

湯液醪醴論四十八 治論

移精變氣論 四十九

異法方宜論 五十

卷七

寶命全形論 五十一 刺法

鍼法 五十二

八正神明論 五十三

離合真邪論 五十四

四時刺逆從論 五十五

刺法論 五十六

刺志論 五十七

刺禁論 五十八

刺要論五十九

刺齊論六十

長刺節論六十一

卷八

調經論六十二 刺法

繆刺論六十三

刺瘡六十四

刺熱六十五

刺腰痛六十六

卷九

陰陽類論六十七 雷公問

著至教論 六十八

示從容論 六十九

疏五過論 七十

徵四失論 七十一

方盛衰論 七十二

解精微論 七十三

卷十

六節藏象論 七十四 運氣

天元紀大論 七十五

五運行大論 七十六

六微旨大論 七十七

卷十一

氣交變大論

七十八

運氣

五常政大論

七十九

卷十二

至真要大論

八十

運氣

卷十三

六元正紀大論

八十一

運氣

後附校餘偶識一卷

素問懸解卷五

昌邑黃元御解

風論

黃帝問曰風之傷人也或爲寒熱或爲熱中或爲寒中或爲癘風或爲偏枯或爲風也其病各異其名不同或內至五藏六府不知其解願聞其說

問義詳下文

岐伯對曰風氣藏於皮膚之間內不得通外不得泄風者善行而數變腠理開則洒然寒閉則熱而悶其寒也則衰飲食其熱也則消肌肉使人恍慄而不能食名曰寒熱

風氣藏於皮膚之間泄其衛氣衛氣愈泄而愈斂故內不

得通外不得泄風以疏泄爲性善行而數變有時風強而衛不能斂腠理開則洒然寒有時衛強而風不能泄皮毛閉則熱而悶其寒也則飲食衰減其熱也則肌肉消爍使人怯慄戰搖而不能食名曰寒熱此或爲寒熱之義也

風氣與陽明入胃循脈而上至目內皆其人肥則風氣不得外泄爲熱中而目黃人瘦則外泄而寒爲寒中而泣出

陽明行身之前起於承泣穴在目下風氣與陽明之經俱入循

脈而上至目內皆

陽明胃脈入胃者入胃之經非入胃府故循脈上行其人肥則腠

理緻密風氣不得外泄鬱其經府之陽爲熱中而目黃

木主

五色入土爲黃陽明戊土爲風邪所閉風木鬱遏於溼土之中肝竅於目是以目黃

人瘦則皮毛疏

腎主五液入肝爲淚風木

原书缺页

原书缺页

中風則爲首風入房汗出中風則爲內風飲酒中風則爲漏
風久風入中則爲腸風飧泄外在腠理則爲泄風

風府督脈之穴在項後風氣隨風府而上入於腦內則爲
腦風風入係戀頭目則爲目風眼寒眼流冷淚新沐沐中風則

爲首風入房汗出中風裏氣方虛則爲內風飲酒中風汗
液漏泄則爲漏風久風入中耗其肝血風木陷衝則爲腸
風飧泄若不入中而外在腠理肌表疏泄則爲泄風此或
爲風也之義也或爲風也爲諸風也指腦風以下言

首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可以
出內至其風日則病少愈

首風之狀風泄於上頭面多汗惡風風在頭上遏其陽氣

當先其風發之一日則病甚頭痛不可以出內室至其風發之日表氣疏泄則病少愈也

漏風之狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身汗喘息惡風衣常濡口乾善渴不能勞事

漏風之狀皮毛蒸泄常不可單衣身體煩熱故也食則汗出甚則

身汗喘息表泄惡風衣服常濡口乾善渴不能勞事也

泄風之狀上漬多汗汗出泄衣上口中乾身體盡痛則寒其風不能勞事

泄風之狀上焦漬溼多汗汗出泄於衣上口中乾燥身體盡痛汗多陽亡則寒其風不能勞事也

故風者百病之長也至其變化乃爲他病也無常方然致有

風氣也

內外感傷皆由風閉皮毛鬱其裏氣而成故風者百病之長也其先不過感冒而人之本氣百變不同至其變化乃各因人之本氣損傷而爲他病也無有常方然致有諸色風氣也

帝曰五藏風之形狀不同者何願聞其診及其病能岐伯曰以春甲乙傷於風者爲肝風以夏丙丁傷於風者爲心風以季夏戊己傷於風者爲脾風以秋庚辛中於風者爲肺風以冬壬癸中於風者爲腎風

五藏各以自王之日傷於風邪者藏氣虛而皮毛疏也。肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼嗌乾善怒時憎女子診在