


滇西边境县研究书系 西盟县

林文勋 主编



云南大学出版社



“十二五”国家重点出版物规划项目

滇西边境县研究书系 ■ 西盟县

西盟

XIMENG



丛书主编：林文勋

分册主编：苏 然



云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目(CIP)数据

滇西边境县研究书系·西盟县 / 林文勋主编; 苏然
分册主编. —昆明: 云南大学出版社, 2015
ISBN 978-7-5482-2182-1

I. ①滇… II. ①林… ②苏… III. ①西盟侏族自治
县—概况 IV. ①K927.44

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第287303号

出品人: 周永坤
策划编辑: 蔡红华
赵红梅
责任编辑: 李红
责任印制: 张爱成
总体设计: 刘雨
版式设计: 郑明娟



“十二五”国家重点出版物规划项目
滇西边境县研究书系 ■ 西盟县

西盟
XIMENG



丛书主编: 林文勋
分册主编: 苏然

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明富新春彩色印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.5

字 数: 251千

版 次: 2015年9月第1版

印 次: 2015年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-2182-1

定 价: 58.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: (0871) 65033244 65031071

E-mail: market@ynup.com

《滇西边境县研究书系》编委会

编委会主任：杨 林

编委会成员：林文勋 刘晓江 肖 宪 杨 毅
杨临宏 李东红 蔡红华

丛 书 主 编：林文勋

丛书副主编：杨临宏 李东红

《滇西边境县研究书系·西盟县》编委会

顾 问：杨 宇 魏文生 魏岩斋

主 任：张鸿新 魏贵成

副主任：肖会军 聂会元

主 编：苏 然

编 辑：苏 然 李世华 蒋学平 李群昌 高彩仙

《滇西边境县研究书系》出版说明

党的十八大对全面建成小康社会作出了新的战略部署。紧接着，中央召开扶贫开发工作会议，并印发了《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020）》。在全国范围内确定了14个集中连片特殊困难地区，作为未来十年扶贫攻坚的主战场，予以重点帮扶，并确定了一个部委定点联系一个片区的工作机制。同时强调全党全社会要深刻认识扶贫开发工作的重要性和紧迫性，增强做好扶贫开发工作的自觉性和坚定性，以更大的决心、更强的力度、更有效的举措，扎扎实实地做好扶贫开发各项工作，确保2020年全国全面建成小康社会目标的实现。

滇西边境山区是全国14个集中连片特殊困难地区之一。该区域国土面积20.9万平方千米，包括云南省保山市、丽江市、普洱市、临沧市、楚雄彝族自治州、红河哈尼族彝族自治州、西双版纳傣族自治州、大理白族自治州、德宏傣族景颇族自治州和怒江傈僳族自治州等10州市的集中连片61个特殊困难县市区。滇西边境山区与越南、老挝、缅甸三国接壤，区域内居住着多个特有少数民族和跨境民族，是我国民族文化多样性最丰富的地区，是长江、澜沧江、怒江水源保护地和我国重要的生态功能区，也是中国建设面向南亚、东南亚辐射中心的前言，地位极为特殊十分重要。片区内包含48个民族区域自治县、22个边境县、45个国家扶贫开发工作重点县，集贫困、边疆、民族、山区为一体，贫困面大、贫困人口多、贫困程度深，是国家新一轮扶贫开发攻坚战主战场中边境县数量和世居少数民族最多的片区，扶贫开发与区域发展任务十分艰巨。

教育部作为定点联系滇西边境片区的单位，高度重视滇西山区的区域发展和扶贫开发工作。教育部领导多次带队深入边境山区进行调查研究。在广泛深入调查研

究的基础上，制定了《教育部定点联系滇西边境山区工作总体方案》。该方案对滇西边境山区资源丰富而教育落后这一点状况，围绕重点解决素质型贫困这一难题，着力探索通过人力资源开发促进片区区域发展和群众脱贫致富的道路，将滇西边境山区建设成为人力资源开发扶贫示范区。根据《教育部定点联系滇西边境山区工作总体方案》，教育部及时制定了支持滇西边境山区和云南教育改革与发展的行动计划；组建了滇西产业—教育联盟，成立了云南校企合作促进会；开通了滇西开发网；实施了滇西 10 州市干部挂职联系制度；在云南大学建立了滇西发展研究中心作为滇西边境山区扶贫开发工作的综合性机构。这一系列工作的开展，使滇西边境山区的区域发展与扶贫开发进入了新的阶段，极大地促进了区域内经济社会的发展。

为更好地服务于滇西边境山区区域发展和扶贫开发工作，根据教育部定点联系滇西扶贫领导小组办公室的工作要求，云南大学滇西发展研究中心组织各方面力量，对滇西边境山区进行更大规模和更为全面的调查研究。“滇西边境县研究书系”就是这项工作的重要组成部分。该书系包含绿春县、金平县、河口县、澜沧县、江城、孟连县、西盟县、景洪市、勐海县、勐腊县、腾冲市、龙陵县、芒市、陇川县、盈江县、瑞丽市、福贡县、泸水县、贡山县、镇康县、耿马县、沧源县等 22 个边境县市分卷。各卷主要内容有地方社会与文化、经济与特色产业开发、资源环境与特色能源开发、教育发展、沿边开放开发等，目的是全面反映滇西边境县市情况，宣传和介绍滇西，探索滇西边境县市发展路子，为国家扶贫开发和决策咨询服务。

本书系研究项目是在教育部、云南省委组织部、省教育厅、省扶贫办的关心下开展的。研究过程中得到了滇西边境各县市县委县政府及教育部滇西挂职干部的大力支持，经云南大学出版社的推介，列入了“‘十二五’国家重点出版物规划项目”。在此，谨向大家致以衷心的感谢！我们相信在党中央的正确领导下，滇西边境山区的发展一定会取得辉煌成绩，滇西边境山区的明天一定更加美好！我们也将不断努力，争取拿出更多、更好的成果服务于国家扶贫开发战略，有更多的成果反映滇西边境山区的发展与变化。

目 录 Contents

第一章 地缘与区位 / 001 ~ 022

第一节 自然地理区位 / 004

第二节 地缘特征与发展优势 / 016

第二章 社会与文化 / 023 ~ 082

第一节 人口结构及民族宗教事务 / 024

第二节 劳动力市场及人力资本建设 / 038

第三节 社会保障及公共服务体系 / 042

第四节 城镇化建设 / 055

第五节 民族文化保护与传承 / 066

第三章 经济与特色产业开发 / 083 ~ 128

第一节 经济结构 / 084

- 第二节 金融产业 / 088
- 第三节 特色资源产业 / 091
- 第四节 知名企业 / 121
- 第五节 县域经济与特色产业开发思路和展望 / 125

第四章 资源环境与特色能源开发 / 129 ~ 158

- 第一节 生态环境生物多样性概况 / 130
- 第二节 矿产资源及资源结构 / 137
- 第三节 水利水电资源 / 139
- 第四节 清洁能源开发与利用 / 147
- 第五节 县域资源环境与特色能源开发发展思路和展望 / 149

第五章 教育发展 / 159 ~ 178

- 第一节 学前教育 / 161
- 第二节 义务教育 / 162

- 第三节 高中教育 / 167
- 第四节 职业教育 / 168
- 第五节 国门学校建设工程 / 169
- 第六节 国际跨境教育 / 171
- 第七节 县域教育发展思路与展望 / 172

第六章 沿边开放开发 / 179 ~ 206

- 第一节 口岸建设与边境贸易发展 / 180
- 第二节 边境旅游 / 185
- 第三节 边境宣传 / 188
- 第四节 边境维护 / 191
- 第五节 跨境合作 / 194
- 第六节 友好往来 / 197
- 第七节 无国籍人员生活状况 / 199
- 第八节 沿边开放开发的思路与展望 / 203

附 录 / 207 ~ 213

附录一：西盟县2010—2012年国民经济主要统计指标 / 208

附录二：西盟县2010—2013年主要教育指标 / 212

编后记 / 214



西盟

地缘与区位



◎ 西盟风貌



第一章

地缘与区位

西盟佤族自治县是全国两个佤族自治县之一，地处云南省普洱市西南部，位于东经 $99^{\circ}18' \sim 99^{\circ}43'$ 、北纬 $22^{\circ}25' \sim 22^{\circ}57'$ ，属北回归线之内的亚热带。东、东北、东南环接澜沧拉祜族自治县，南与孟连傣族拉祜族佤族自治县接壤，西、西北与缅甸毗邻，国境线长89.33千米。东西横距约40千米，南北纵距60千米，总面积1353.57平方千米。县城位于勐梭镇勐梭龙潭湖畔，海拔1155米。

“西盟”一词源于拉祜族“西密”之译音。拉祜族称金子为“西”，称地方为“密”，“西密”译意为产金子的地方。傣族称西盟为“勐坎”，傣语称地方为“勐”，称金子为“坎”，译意亦为产金子的地方。

◎西盟山脉



第一节 自然地理区位

一、地形

西盟地处横断山系纵谷区南段，为怒山余脉所控制地带，山脉（地）由高原切割而成，属横断山脉纵谷区，上部还保留有起伏和缓的平坦地面，由于山地多为石灰岩组成，顶部发育有岩溶地貌。县境地形东北高而西南低。海拔相对高差达1868.9米，山脉倾斜坡度一般在 $18 \sim 30$ 度之间。境内山脉为南北走向，山河相间，纵列分布。山脉从东至西可分为三支：

东部为盘龙山脉，地处县境东北部，主要山峰有冈窝少山（海拔2126.8米）、哦闷的科山（海拔2236.2米）、大黑山（海拔2458.9米）、哈朵柯山（海拔2182.7米）、磨



◎西盟大山

楷山（海拔 2041 米）、考底山（海拔 2087.9 米）、兑本山（海拔 2079 米）、梭么底科山（海拔 1594.7 米）、波拉锡山（海拔 2247 米）、班母梁子（海拔 1480 米）、邦松梁子（海拔 2117 米）、大黑山（海拔 2158.3 米）、大黄山（海拔 2099.5 米）、火烧山（海拔 1568.5 米）、班弄梁子（海拔 1502.3 米）、盘龙梁子（海拔 1654.7 米）、龙潭西山（海拔 1738.2 米），它们构成与澜沧县的界山。


中部为拉斯龙山脉，地处县境中部，主要山峰有土邦美山（海拔 2078 米）、考翁山（海拔 2147.3 米）、宾来劳山（海拔 1567.7 米）、土昂洛山（海拔 1820 米）、土丫考山（海拔 2108 米）、土朋伐山（海拔 2123 米）、宾伐

山（海拔 2114.9 米）、土克压山（广山）（海拔 2220.1 米）、三棵树（海拔 2064.4 米）、拉斯陇梁子（海拔 1912.4 米），它们构成县内库杏河与新厂河、南康河的分水岭。

西部为西盟山山脉，地处县境西部，主要山峰有永东山（海拔 1887 米）、土埂堵山（海拔 2142 米）、土龙弄山（海拔 2120 米）、大马散后山（海拔 2140.6 米）、大黑山（海拔 2130 米）、佛殿山（海拔 2132.9 米）、商烟街山（海拔 1976.6 米）、莫哈贺山（睡大佛）（海拔 1906 米）、倮铁科山（野牛山）（海拔 2191.3 米）、南堆山（海拔 1968.4 米），它们构成新厂河、南康河与南弄河、南锡河的分水岭。

二、气候

全境属亚热带，其气候类型为亚热带海洋性季风气候，雨量充沛。山区地形复杂，气候垂直差异明显，海拔每升高100米，年平均气温降低 0.53°C ，其中，600~1400米平均降低 0.38°C ，1400~2200米平均降低 0.69°C 。据西盟县气象站测定，年平均气温 15.3°C ，1月最低气温 1.3°C ，7月最高气温 28.9°C ，无霜期319天。冬无严寒，夏无酷暑。西盟地处云贵高原的西南前缘，距印度洋孟加拉湾800千米，迎风坡受孟加拉湾西南暖湿气流的影响，易成云致雨。降水量大体随山势自北向南递减，西南面多于东南面，南北差异在1000毫米以上，高海拔山区的西南面比东南面年降水量偏多500毫米，海拔每升高100米，年降水量增加85.1毫米，最大降水高度多数出现在海拔1900米左右的西南面，多年平均降雨量在2758毫米左右，为云南省降雨之冠，降雨量最多的1991年达3426.7毫米，最少的1978年为2041.4毫米。雨季和旱季分明，每年5月至10月为雨季，降雨量占全年降雨量的90%，其他月份为旱季。太阳年辐射总量为131.8千卡/平方厘米，比同高度的昆明多8.3千卡/平方厘米，比同纬度的思茅多19.3千卡/平方厘米。全年以西风为主，年平均风速2.5米/秒，旱季风速大，平均3.7米/秒。



◎ 佤山的雾



◎ 佤山云海

三、水系

境内河流均属怒江水系，大小河流共有98条，主干河流依山势由北向南流，注入南卡江。主要河流有库杏河、南卡江、新厂河、南康河、南锡河、勐梭河等。

1. 库杏河

发源于中缅交界的土邦美山、冈窝少山等山，由北向南流至中课、勐梭两乡（镇）交界处，有勐梭河从西来汇，再向西流至中课、勐梭、力所三乡（镇）交界处与新厂河汇入南康河。有大小支流30余条，全长36.5千米，流域面积200多平方千米，河床平均宽度为21.3米。

2. 南卡江

其上游从南康河与南锡河汇合处起，至格浪秧河入口处止，为县境河段；下段为中缅两国界河，由此向南经翁嘎科镇流入孟连，注入萨尔温江。较大的支流有南康河、南锡河、南丙河、各弄星河、各浪搞河、格浪秧河。境内长12.5千米，流域面积约180平方千米，河床平均宽度27.3米。

3. 新厂河

上游称格浪窝弄河，为中缅界河，由西北向东南流经新厂、勐卡镇、中课、力所四乡（镇）交界处汇入南康河。较大的支流有格浪窝弄河、土来勒姆河、代格拉河、格浪埂堵河、永哈拉河、哈密箐、南卡搞河、各

弄各那河、班哲河，全长约27千米，流域面积约190平方千米，河床平均宽度25米。

4. 南康河

从库杏河与新厂河交汇处起至与南锡河的汇合处止。由北向西南流，流经力所、勐梭、翁嘎科三乡（镇），汇入南卡江。较大的支流有王拱河、南布河、南岳河、竹鲁河、三岔河、永哈大箐、王亢大箐、库杏河、新厂河，全长26.3千米，流域面积508平方千米，河床平均宽度25米。

5. 南锡河

发源于缅甸境内，属中缅界河，从183号界桩起，流经岳宋、力所两乡西侧边界，至翁嘎科交界处，有南康河从东来汇，向南注入南卡江。较大的支流有5条，全长约21.3千米，流域面积110平方千米，河床平均宽度21.4米。

6. 勐梭河

发源于班母山，由东南向西北纵贯勐梭镇北部，汇入库杏河，较大的支流有博含河、东梭河、东郎河、东归河，全长13.5千米，流域面积约146平方千米，河床平均宽度15米。

四、行政区划

2004年以前西盟县辖新厂乡、莫窝乡、力所乡、岳宋乡、中课乡、翁嘎科乡、西盟镇、勐梭镇，共6乡2镇，2005年年底行政