

小兒藥證直訣

附閻氏董氏方

R 272

9-1

閻氏方董氏斑疹方各一卷

小兒藥證直訣

王浩署

千頃堂書局商標



四庫全書目錄提要

臣等謹按小兒藥證真訣三卷宋大梁閻李忠所編錢乙方論也乙字仲陽東平人官至太醫院丞事跡具宋史方技傳乙在宣和間以平方氏顱顙經治小兒甚著于時故李忠集其書法以為此書上卷論證中卷為醫案下卷為方陳振孫書錄解題馬端臨文獻通考並著錄明以來舊本久佚惟雜見諸家醫書中今從永樂大典內掇拾排纂得論證四十七條醫案二十三條方一百一十有四各以類編仍為三卷又得閻李忠序一篇劉跂所作錢仲陽傳一篇並冠簡端條理秩然幾還其舊疑當時全部收入故無大佚脫也小兒經方千古罕見自乙始別為專門而其書亦為幼科之鼻祖後人得其緒論往往有回生之功如六味丸方本後漢張機金匱要略所載崔氏八味丸方乙以為小兒純陽無煩益火除去肉桂附子二味以為幼科補劑明薛己承用其方遂為直補真陰之聖藥其斟酌通變動契精微亦可以槩見矣閻李忠永樂大典作閻孝忠然書錄解題及通考皆作李忠疑永樂大典為傳寫之訛今改從諸家作李劉跂字斯立東平人摯之子也有學易集別著錄所撰乙傳與宋史方技傳略同蓋宋史即據此傳為藍本云乾隆四十五年十一月恭校上

總纂官內閣學士臣紀昀

光祿寺卿臣陸錫熊

學海初讀

纂修官翰林院編修臣 王嘉會

武英殿聚珍本小兒藥證真訣一書仰見

聖天子撫育至德被及萌芽豈第宣聖少懷之義而當日諸臣蒐採之勤亦可謂能上體皇仁而不遺餘力者矣急將付梓以廣其傳庶幾溥海呱呱脫於夭枉亦儒生窮居草野宣布

德意上酬

高厚之一端也旋復於書肆得所為仿宋刻者其次第頗異而後附有閻孝忠小兒方董汲斑疹方各一卷夫當諸臣蒐採之日天下藏書之家莫不爭獻秘笈卒未得是書真本而今乃復見於世豈非古人精氣有不可磨滅者與是書原刻閻名作孝忠真訣作直訣今未敢易也聚珍本往往有閻氏方論誤入錢書者今依宋本則各得其所矣其藥味分量間有不同今各注于本方之末至薛氏醫案本已為薛氏所亂不足引證云

光緒十七年辛卯長夏內閣中書周學海謹記

小兒藥證真訣原序

醫之為藝誠難矣而治小兒為尤難自六歲以下黃帝不載其說始有顧顥經以占壽夭死生之候則小兒之病雖黃帝猶難之其難一也脈法雖曰八至為和平十至為有病然小兒脈微難見醫為持脈又多驚啼而不得其審其難二也脈既難憑必資外證而其骨氣未成形聲未正悲啼喜笑變態不常其難三也問而知之醫之工也而小兒多未能言言亦未足取信其難四也臟腑柔弱易虛易實易寒易熱又所用多犀珠龍麝醫苟難辨何以已疾其難五也種種隱奧其難固多余嘗致思于此又目見庸醫妄施方藥而殺之者十常四五良可哀也蓋小兒治法散在諸書又多出于近世臆說汗漫難據求其要妙豈易得哉太醫丞錢乙字仲陽汶上人其治小兒該括古今又多自得著名于時其法簡易精審如指諸掌先子治平中登第調須城尉識之余五六歲時病驚疳癖屢至危殆皆仲陽拯之良愈是時仲陽年尚少不肯輕傳其書余家所傳者纔十餘方耳大觀初余筮仕汝海而仲陽老矣于親舊間始得說證數十條後六年又得雜方蓋晚年所得益妙比于京師復見別本然旋著旋傳皆雜亂初無紀律立有得失因得參校焉其先後則次之重複則削之訛謬則正之俚語則易之上卷脈證治法中卷記嘗所治病下卷諸方而書以全于是古今治小兒之法不可以加矣余念博愛者仁者之用心幼幼者聖人之遺訓此惠可不廣邪將傳之好事者使幼者免橫夭之苦老者無哭子之悲此余之志也因

以明仲陽之術于無窮焉宣毅郎大梁閻李忠序

錢仲陽傳

河間劉跂撰

錢乙字仲陽上世錢塘人與吳越王有屬倣納土曾祖贊隨以北因家於鄆父顥善針醫然嗜酒喜遊一旦匿姓名東遊海上不復返乙時三歲母前亡父同產嫁醫呂氏哀其孤收養為子稍長讀書從呂君問醫呂將歿乃告以家世乙號泣請往跡父凡五六返乃得所在又積數歲乃迎以歸是時乙年三十餘鄉人驚歎感慨為泣下多賦詩詠其事後七年父以壽終喪葬如禮其事呂君猶事父呂君歿無嗣為之收葬行服嫁其孤女歲時祭享皆與親等乙始以顥頤方著山東元豐中長公主女有疾召使視之有功奏授翰林醫學賜緋明年皇子儀國公病瘵瘵國醫未能治長公主朝因言錢乙起草野有異能立召入進黃土湯而愈神宗皇帝召見褒諭且問黃土所以愈疾狀乙對曰以土勝水木得其平則風自止且諸醫所治垂愈小臣適當其愈天子悅其對擢太醫丞賜紫衣金魚自是戚里貴室逮士庶之家願致之無虛日其論醫諸老宿莫能持難俄以病免哲宗皇帝復召宿直禁中久之復辭疾賜告遂不復起乙本有羸疾性簡易嗜酒疾屢攻自以意治之輒愈最後得疾備甚乃歎曰此所謂周痺也周痺入藏者死吾其已夫已而曰吾能移之使病在末因自製藥日夜飲之人莫見其方居亡何左手足攣不能用乃喜曰可矣又使所親登東山視菟絲所生秉火燭其下火滅處剷之果得茯苓其大如斗因以法噉之閱月而盡絲此雖偏廢而氣骨堅悍如無疾者退居里舍杜門不冠屨坐卧一榻上時時閱史

書雜說客至酌酒劇談意欲之適則使二僕夫輿之出沒閭巷人或邀致之不肯往也病者日造門或扶攜強負鬻藥滿前近自鄰井遠或百數十里皆授之藥致謝而去初長公主女病泄利將殆乙方醉曰當發疹而愈駙馬都尉以為不然怒責之不對而退明日疹果出尉喜以詩謝之廣親宗室子病診之曰此可無藥而愈顧其幼曰此兒旦夕暴病驚人後三日過午無恙其家恚曰幼何疾醫貪利動人乃如此明日果發癩甚急復召乙治之三日愈問何以無疾而知曰火急直視心與肝俱受邪過午者心與肝所用時當更也宗室王子病嘔泄醫以藥溫之加喘乙曰病本中熱脾且傷奈何以剛劑燥之將不得前後後與石膏湯王與醫皆不信謝罷乙曰毋庸復召我後二日果來召適有故不時往王疑且怒使人十數輩趣之至曰固石膏湯證也竟如言而效有士人病欬面青而光其氣哽哽乙曰肝乘肺此逆候若秋得之可治今春不可治其家析哀疆之與藥明日曰吾藥再瀉肝而不少却三補肺而益虛又加唇白法當三日死然安穀者過期不安穀者不及期今尚能粥居五日而絕有妊婦得疾醫言胎且墮乙曰娠者五藏傳養率六旬乃更誠能候其月偏補之何必墮已而子母皆得全又乳婦因大恐而病病雖愈目張不得眠人不能曉以問乙乙曰煮郁李酒飲之使醉則愈所以然者目系內連肝膽恐則氣結膽衡不下惟郁李去結隨酒入膽結去膽下目則能瞑矣如言而效一日過所善翁聞兒唬愕曰何等兒聲翁曰吾家學生二男子乙曰謹視之過百日乃可保翁不懌居月餘皆斃乙為方

博達不名一師所治種種皆通非但小兒醫也於書無不闕他人靳靳守古獨度越縱舍
卒與法合尤邃本草多識物理辨正闕誤人或得異藥或持疑事問之必為言出生本末
物色名貌退而考之皆中末年癰疽浸劇其嗜酒喜寒食皆不肯禁自診知不可為名親
戚訣別易衣待盡享年八十二終於家所著書有傷寒論指微五卷嬰孺論百篇一子早
世二孫今見為醫

劉歧曰乙非獨其醫可稱也其篤行似儒其奇節似俠術盛行而身隱約又類夫有道者
數謂余言曩學六元五運夜宿東平王冢巔觀氣象至逾月不寐今老且死事誠有不在
書者肯以三十日暇從我當相授余笑謝弗能是後遂不復言嗚呼斯人也如欲復得之
難哉沒後余聞其所治驗尤衆東州人人能言之矧其章章者著之篇異時史家序方術
之士其將有考焉

千頃堂書局出版廣告

劉松峯說疫全書

八本洋元二角

校正溫病條辨

四本洋二角五分

葉天士醫案存真

二本洋三角

喉科紫珍集

二本洋三角

齊有堂醫案

六本洋八角

吳氏痢症匯參

二本洋四角

雷少逸醫家四要

四本洋四角

新增疔瘡要訣

二本洋三角

陸亭圃冷廬醫話

四本洋六角

陳氏評批眼科銀海精微

二本洋四角

舒馳遠傷寒論

四本洋六角

校正女科輯要

二本洋二角

吳門治驗錄

四本洋六角

校正外科輯要

二本洋三角

傷寒微旨論
旅舍備要方

合刻

本洋一角五分

全生指迷方

一本洋二角

洪氏集驗方

二本洋四角

小兒藥症直訣

二本洋二角

王孟英溫熱經緯

四本洋二角五分

周慎齋幼科指南

二本洋四角

要修道麼？

要學仙麼？

要長生不老麼？

請看新安汪東亭先生手輯

▼道統大成 十冊 定價伍元

▼仙佛合宗 四冊 定價貳元

▼三教一貫 二冊 定價壹圓

▼性命合編 二冊 定價壹圓

參透這四個內容，要修道就成道了，要學仙就成功仙了，這豈不是長生不老的好法子麼！

西歸直指 四冊 定價壹圓



貳冊 肆角

仙佛真傳

柳華 陽著

小兒藥證直訣目錄

卷上

脈證治法

小兒脈法

變蒸

五藏所主

五藏病

肝外感生風

肝熱

肺熱

肺盛復有風冷

腎虛

肺虛熱

肺藏怯

心熱

心實

面上證

目內證

肝病勝肺

肺病勝肝

肝有風

肝有熱

肝有風甚

驚癇發搐

早晨發搐

日午發搐

日晚發搐

夜間發搐

傷風後發搐

傷食後發搐

百日內發搐

急驚

慢驚

五癇

瘡疹候

傷風

傷風手足冷

傷風自利

傷風腹脹

傷風兼藏

傷風下後餘熱

傷風瘡疹同異

初生三日內吐瀉壯熱

初生三日已上吐瀉身溫涼

傷風吐瀉身溫

傷風吐瀉身熱

傷風吐瀉身涼

風溫等熱相似

腎怯失音相似

黃相似

夏秋吐瀉

吐乳

虛羸

欬嗽

諸疳

胃氣不和

胃冷虛

積痛

蟲痛虛實腹痛附

蟲與癩相似

氣不和

食不消

腹中有癖

虛實腹脹腫附

喜汗

盜汗

夜啼

驚啼

弄舌

丹瘤

解顱

太陽虛汗

胃怯汗

胃啼

胎肥

胎怯

胎熱

急欲乳不能食

龜背龜胸

腫病

五藏相勝輕重

雜病證

不治證

卷中

記嘗所治病二十三證

卷下

諸方

大青膏

涼驚圓

粉紅圓

又名溫驚圓

瀉青圓

地黃圓

瀉白散

阿膠散

又名補肺散

導赤散

益黃散

瀉黃散

白朮散

塗頤法

浴體法

甘桔湯

安神圓

當歸湯

瀉心湯

生犀散

白餅子

又名玉餅子

利驚圓

括婁湯

五色圓

調中圓

塌氣圓

木香圓

胡黃連圓

蘭香散

白粉散

消積散

當從後作消積圓

安蟲散

紫霜圓

止汗散

香瓜圓

花火膏

白玉散

牛黃膏

牛黃圓

玉露散

百祥圓

一名南陽圖

牛李膏

一名必勝膏

宣風散

麝香圓

大惺惺圓

小惺惺圓

銀砂圓

蛇黃圓

三聖圓

小青圓

小紅圓

小黃圓

鐵粉圓

銀液圓

鎮心圓

金箔圓

辰砂圓

剪刀股圓

麝蟾圓

軟金丹

桃枝圓

蟬花散

鈎藤飲子

抱龍圓

豆卷散

龍腦散

治虛風方

回生散

又方

梓樓散

編銀圓

牛黃膏

五福化毒丹

羌活膏

郁李仁圓

犀角圓

異功散

藿香散

如聖圓

白附子香連圓

豆蔻香蓮圓

小香連圓

二聖圓

沒石子圓

當歸散

溫白圓

豆蔻散

溫中圓

胡黃連麝香圓

大胡黃連圓

榆仁圓

大蘆薈圓

龍骨散

橘連圓

龍粉圓

香銀圓

金華圓

安蟲圓

蕪荑散

膽礬圓

真珠圓

消堅圓

百部圓

紫艸散

秦朮散

地骨皮散

人參生犀散

三黃圓

治顛開不合

天南星散

黃耆散

虎杖散

捻頭散

羊肝散

蟬蛻散

烏藥散

二氣散

葶藶圓

麻黃湯

生犀磨汁

大黃圓

史君子圓

青金丹

燒青圓

敗毒散

閻氏小兒方論目錄

治法

治小兒急慢驚

治小兒吐瀉

金液丹治小兒吐瀉虛極

驚風或洩瀉等

治小兒急驚方搖

治急慢驚

治小兒實熱疎轉

治小兒驚風痰熱

治小兒瘡疹傷食相似

治小兒瘡疹

治小兒脾胃虛弱

治小兒治法大概

藥方

升麻葛根湯

惺惺散

消毒散

黃蘗膏

胡荽酒

四聖散

又方藍根散

治瘡疹倒撮黑陷

又方

治伏熱在心或悞服熱藥

龍腦圓

甘露飲子

白虎湯

調肝散

治瘡疹入眼

治瘡疹入眼成翳

又方

治口瘡

治癰耳

治脾胃虛寒吐瀉冷痰

魏香散

菖蒲圓

金蠅散

赤石脂散

紫雪

附子理中圓

青州白圓子

無為軍新刊錢氏方後序

闕

小柴胡湯

金液丹

理中圓

藥墨散

和中散

雞頭圓

地黃散

治外腎腫硬成疝

治畜熱 梔豉飲子

治蟲咬心痛

鉤藤膏

治熱痢下血

羚羊角圓

紫蘇子散

至寶丹

五苓散

又方

錢仲陽傳