

內經  
經  
詮  
釋

徐

大

胞

拓  
量

# 序

蓋聞不朽有三太上立德其次立功立言聖道固然而醫亦何獨不然粵稽醫學肇自軒岐繼自越人仲景下逮劉李朱張說者謂靈樞素問之言如儒者之五經扁鵲長沙之論如孔孟四子之書誠哉是言也夫醫經之奧妙無窮而諸家之詮解多歧議論風生未免繁者太繁簡者太簡總由尚文者自逞其才偏見者獨執己見故其書雖富其論不同要之各有所長則其義一也吳江徐靈胎前輩自少業儒旁參醫典歷訪名師精於診治故聲譽洋溢江左其臨證焉必審夫陰陽表裏寒熱虛實其立方焉必明乎君臣佐使配合修製所謂士君子不為良相即為良醫者此二語先生當之無愧也所著難經

經釋醫學源流論神農本草經醫貫砭蘭臺軌範傷寒類方早已  
刊行於世後學均奉為金科玉律去冬<sub>余</sub>遊硤川得蔣氏藏先生  
醫案慎疾芻言稿本撮以愚見附之排纂校正付之手民先生晚年  
孜孜研求旁搜遠紹取古人之書重集之節其冗取其要補其缺正  
其偏共成書十餘種曰內經詮釋脈學論脈訣啟悟法傷寒約編六經  
病解舌鑑論婦科醫案襍病源舌鑑辨色圖說醫學挾微藥性本  
義醫方詳解洄溪仁術志評批外科正宗等書皆挾內難之精髓發  
前人之未發補詩子之不足文雅約而義則賅有裨後學厥功豈  
淺鮮哉<sub>余</sub>錄以副本藏之笥中待後之人鐫鏤廣傳壽世壽民  
先生立言不朽哉海昌後學王士雄潛齋謹識

內經詮釋目錄

上古天真論

金匱真言論

陰陽別論

五藏生成論

湯液醪醴論

脈要精微論

決死生論

宣明五氣篇

通評虛實論

熱論篇

瘧論

卒痛論

風論篇

厥論篇

刺禁論

骨空論

標本病傳論

四氣調神論

陰陽應象論

六節藏象論

五藏別論

玉版要論

平人氣象論

經脈別論

血氣形志篇

太陽陽明論

評熱病論

刺瘧篇

腹中論

痿論篇

病能論

虛實論

水熱穴篇

天元紀大論

生氣通天論

陰陽離合論

靈蘭秘典論

移精變氣論

診要經終論

玉機真藏論

藏氣法時論

寶命全形論

陽明脈解論

逆調論

效論

刺腰論

痺論篇

奇病論

皮部論

調經論

五運行大論

六微旨大論

六元正紀大論

徵四失論

解精微論

氣交變大論

至真要大論

陰陽類論

示從容論篇

五常政大論

疏五過論

方盛衰論

吳江徐靈胎大椿著

上古天真論

法於陰陽象天之起居有常氣之陰陽無極生大極大極生兩儀兩儀生四和於術數於醫術之數食飲有節調胃氣起居有常氣之陰陽無極生大極大極生兩儀兩儀生四和於術數於醫術之數食飲有節調胃百歲乃去天年必盡也故事可去非謂今時之人不然也故能形與神俱而盡終其天年致虛以妄為常無節醉以入房濕熱以欲竭其精不節也故不能以酒為漿致損其真虛邪賊風虛之所在邪必湊之持滿則空虛其守不時御神時則神失其昌務快其心縱欲逆於生樂生之逆養虛邪賊風虛之所在邪必湊之之有時謂調養神氣之時恬淡無欲養志真氣從之真氣內從則病安從來真氣內從則病安從來無病而女子七歲女子一七為紀陽腎氣盛七歲而齒更髮長齒乃骨之餘腎主骨腎氣盛則髮長二七而癸至氣生之故曰天一之任脈通任為經胎之水太衝脈盛衝為經血之海月事以時下經氣至經脈下時無病而女子七歲女子一七為紀陽腎氣盛七歲而齒更髮長齒乃骨之餘腎主骨腎氣盛則髮長二七而癸至氣生之故曰天一之任脈通任為經胎之水太衝脈盛衝為經血之海月事以時下經氣至經脈下時時下者三旬一故曰天一之任脈通任為經胎之水太衝脈盛衝為經血之海月事以時下經氣至經脈下時象月之盈虧也至故有子故能受精媾血而有子三三腎氣平均謂精血者無偏勝之故真牙生而長極牙時之最盛者也至四七筋骨堅髓血充盈髮長極時下不能長女子謂精血者無偏勝之故真牙生而長極牙此而後生者至四七筋骨堅髓血充盈髮長極時下不能長女子謂精血者無偏勝之故真牙生而長極牙色髮始白血衰不榮七任脈虛亦六七三陽脈衰於上少陽無陽明面皆焦三陽之脈皆面上蒼髮始白血衰不榮七任脈虛亦六七三陽脈衰於上少陽無陽明面皆焦三陽之脈皆面上子八歲男以子屬陽陰腎氣實男子八歲而腎氣盛髮長齒更腎實則齒長二八腎氣盛腎水始天癸至血自化男女皆有並稱天癸但男陽女陰故主精氣主血有別精氣溢瀉精氣滿瀉謂之陰陽和男女皆有子化生三八腎氣平均日滋血筋骨勁強則骨自健而筋自強故真牙生而長極骨能育子化生三八腎氣平均日滋血筋骨勁強則骨自健而筋自強故真牙生而長極骨



隆盛筋血盛則肌肉滿壯形氣血內充五八腎氣衰血隨髮墮枯六八陽氣衰於上陽氣面焦  
 耗髮鬢頰白血不榮七八肝氣衰日少筋不能動天癸竭精少虛形體皆極腎氣衰精八  
 則齒髮去精血並衰腎者生水腎為水藏中受五藏六府之精而藏之五藏為陰六府為陽腎氣衰精八  
 故五藏盛精氣乃能瀉於肝乃能生子也人精力之衰天卑之豐能生子也  
 養身年雖壽安享期頤豐能生子也人精力之衰女不過盡七七不及期能却老而全形

四氣調神論

春三月春溫氣生此謂發陳令氣生發天地俱生人氣應生萬物以榮春回寒谷夜臥早起以養陽廣步於  
 庭以養春和被髮緩形以養陽以使志生而志生生而勿殺以木榮予而勿奪通肝鬱宣賞而勿罰利氣  
 邪此春氣之應春時以養之養生之道也氣春生之道逆之則傷肝肝為木肝氣逆則肝傷肝為木  
 肝內相為表裏中夏為寒變逆春令傷肝肝則春失其生夏失其長奉長者少木火無以養則肝傷  
 言肝而相為表裏中夏為寒變逆春令傷肝肝則春失其生夏失其長奉長者少木火無以養則肝傷  
 夏三月夏熱氣長此謂蕃秀物大蕃滋天地氣交人氣應交萬物華實將以成實夜臥早起就涼無厭  
 日心無厭則氣長此謂蕃秀物大蕃滋天地氣交人氣應交萬物華實將以成實夜臥早起就涼無厭  
 應以長養之養生之道使志無怒志無躁怒則秀氣長奉逆之則傷心心氣交則傷心心氣交則傷心  
 中時以養之養生之道使志無怒志無躁怒則秀氣長奉逆之則傷心心氣交則傷心心氣交則傷心  
 秋為痠痿逆秋長之道也養生之道使志無怒志無躁怒則秀氣長奉逆之則傷心心氣交則傷心  
 冬至重病則冬令陰邪重交傳之肝失其長而火逆之則傷心心氣交則傷心心氣交則傷心  
 新解地則冬令陰邪重交傳之肝失其長而火逆之則傷心心氣交則傷心心氣交則傷心  
 氣明解地則冬令陰邪重交傳之肝失其長而火逆之則傷心心氣交則傷心心氣交則傷心  
 意使秋氣平氣平和無外其志與雞俱興使肺氣清志安甯以緩秋刑以緩秋刑  
 志以奉養逆之則傷肺大肺為辛庚金於秋相為表裏不順時大腸而大腸在其中  
 藏之以奉養逆之則傷肺大肺為辛庚金於秋相為表裏不順時大腸而大腸在其中

生氣通天論

陽氣者若天與日陽之在人猶失其所則折壽而不彰人非陽運則故天運當以日光明天非日麗則是故陽因而上陽呼曰陽之在人猶失其所則折壽而不彰於外者也於外欲如運樞如樞之機周流不息起居如驚如驚謂輕密因於露風露風蒸清乃生寒熱而寒熱生因於寒寒傷體若燼炭寒燼熱熾汗出而散無亦得泄因於暑於汗氣汗多則煩則喘喝心胞陽鬱動則靜則多言靜則暑熱內擾神因於濕濕傷膚腠首如裹首如裹濕過清陽濕熱不攘濕熱之邪大筋綆短而綆短小筋弛長而弛長綆短為拘綆短即拘弛長為痿弛長即痿陽氣者精則養神神陽氣化精而柔則養筋筋陽氣化液而陰者藏精而守為也陰主藏精則陽者衛外而為固也陽主捍外則陰氣者靜則神藏神靜以養陰則躁則消亡神消而外亡神消而外亡凡陰陽之要陰陽從陰化陽密乃固不陽



金匱真言論

金匱真言論

[illegible]

於肝之其病發驚悸本性搖動其味酸本曲直其類草木肝屬其畜雞為翼木也其穀麥其主東方其  
應四時生木雖旺春而四時上為歲星應木是以春氣在頭也故春氣升浮其音角之角為木其數八之成數是  
以知病之在筋也肝主其臭臊入肝氣南方赤色於南方入通於心赤色開竅於耳之寄竅藏精於心於心  
為神之精故病在五藏藏為心為藏主故其味苦作苦其類火火屬其畜羊羊為其穀黍心為其應四時旺火  
夏而應四時者五上為熒惑星熒惑星是以知病之在脉也心主其音徵徵為大其數七之成數大其臭焦  
焦無火不生也黃色中央象入通於脾脾色開竅於口脾為藏精於脾之精藏於脾音為脾音故病在舌本脾連舌其  
入心中央黃色於中央象入通於脾脾色開竅於口脾為藏精於脾之精藏於脾音為脾音故病在舌本脾連舌其  
味甘土稼穡其類土土屬其畜牛牛為其穀稷稷為其應四時旁而應四季上為鎮星鎮星應土是以知病  
之在肉也脾主其音宮宮為土其數五之生數上其臭香入脾西方白色於西方入通於肺肺色開竅於鼻  
鼻為藏精於肺之精藏於肺音為肺音故病在背肺系胸中背其味辛作辛其類金金屬其畜馬馬為其穀稻稻  
肺竅其應四時金能生水於秋而應四時者金上為太白星應金是以知病之在皮毛也皮毛其音商商為肺  
穀其數九之成數金其臭腥腥氣於北方黑色象入通於腎腎色開竅於二陰二陰為腎之竅藏精於腎精藏於腎  
其數九之成數金其臭腥腥氣於北方黑色象入通於腎腎色開竅於二陰二陰為腎之竅藏精於腎精藏於腎  
志故病在谿小腎病深沉乃肉之其味鹹作鹹下其類水水屬其畜彘彘為其穀豆腎為其應四時於水旺  
而應四時者水旺木邪之所伏也辰星應水是以知病之在骨也骨主其音羽羽為腎其數六之成數其臭腐腐  
茶而生化無窮也上為辰星應水是以知病之在骨也骨主其音羽羽為腎其數六之成數其臭腐腐

陰陽應象大論

治病必求於本病生於陰陽陰故積陽為天精陽以積陰為地精陰以陰靜陽躁陰主靜陽生陰長天氣  
長陰陽殺陰藏地氣為病之太陰陽化氣清陽陰成清陽成清陰成清陰成清陰成清陰成清陰成清陰成清陰成清  
寒熱氣生清於清熱氣清氣在下則生飧泄不化而下則完穀泄濁氣在上則生腫脹能化氣而為膿脹不故  
氣熱氣生清於清熱氣清氣在下則生飧泄不化而下則完穀泄濁氣在上則生腫脹能化氣而為膿脹不故



[illegible]

南方陽也。陽主而人左手足。下凝地不如右強也。陽氣壯旺則手足雄健。天氣通於肺。肺受無形之天氣也。

地氣通於咽。地食人之形。五味之氣。風氣通於肝。肝氣通於目。雷氣通於心。故雷火心氣通於脾。脾受無形之天氣也。

氣通於腎。雨霧之氣。六經為川。六經之氣如川。腸胃為海。腸胃之氣如海。九竅為水注之氣。水之氣如

故天之邪氣。感風寒暑濕燥。則害人五臟。脾心脾腎各以無物不氣。如海。九竅為水注之氣。水之氣如

害人之邪氣。感風寒暑濕燥。則害人五臟。脾心脾腎各以無物不氣。如海。九竅為水注之氣。水之氣如

六府之濕氣。感風寒暑濕燥。則害人五臟。脾心脾腎各以無物不氣。如海。九竅為水注之氣。水之氣如

陰陽之濕氣。感風寒暑濕燥。則害人五臟。脾心脾腎各以無物不氣。如海。九竅為水注之氣。水之氣如

所苦。按尺而解。寸尺為陰。觀浮沉滑濇而知病所生。以治之。解勿致傳變而患深也。因其重而減之。氣來復則餘邪自解也。因其衰而彰之。則其正氣以

而揚之。解勿致傳變而患深也。因其重而減之。氣來復則餘邪自解也。因其衰而彰之。則其正氣以

彰明形不足者。溫之以氣。溫之以氣。無精不足者。補之以味。補之以味。無其高者。因而越之。吐以上之邪。湧

其下者。引而竭之。在下之邪。或滲之。法或通中滿者。瀉之於內。瀉之則其有邪者。清形以為汗。清形為汗。則有

其在皮者。汗而發之。去其汗而發之。其慄悍者。按而收之。愈標悍之疾。其實者。散而瀉之。散而瀉之。去其邪。審其

陰陽。陰之在陽。以別柔剛。陰病為燥。陽病治陰。從陰引陽。陽病治陽。從陽引陰。定其血氣。各守其鄉。之患。乘併血

實宜決之。決之則破其氣。虛宜掣引之。虛實而氣自復。

陰陽離合論

陽子之正。陽子陰為之主。陰持為是。故三陽之離合也。離則配行。太陰為開。謂之開。陽明為闔。謂之闔。受持陽氣

少陽為樞。謂之樞。三陰之離合也。合則為一。太陰為開。謂之開。厥陰為闔。謂之闔。受持陰氣

少陽為樞。謂之樞。三陰之離合也。合則為一。太陰為開。謂之開。厥陰為闔。謂之闔。受持陰氣

少陽為樞。謂之樞。三陰之離合也。合則為一。太陰為開。謂之開。厥陰為闔。謂之闔。受持陰氣



脉有陰陽

之見於尺寸者知陽者知陰知陽脈者知陰者知陽方知陰陽脈者凡陽有五陽和之脈五五

二十有五  
是五

行中各有五行之脈  
五十二有五也  
所謂陰者真藏也  
真藏之脈正相反  
所謂陽者見則為敗  
真陰氣敗必敗

死也  
何藏  
賴氣  
不既

敗所謂陽者胃脘之陽也陽和之脈是胃脘之別於陽者知病處也不別於陽和之脈則生處死

別於陰者知

死生之期  
別於真藏之陰脈知其  
死於相愈於相生  
一陽之病發心脾是陽明胃大腸也  
有不得意曲脾

有病則促  
不得以源  
言絕

而陰曲之疾  
女子不月  
二陽結謂之消  
三陽結謂之

隔邪結小腸  
其傳化出

物勝而為隔三陰結謂之水不化而為水停一陰一陽結謂之喉痺動生風風大結其喉為

痺陰搏陽別

謂之有子。陰胎中另有陽未之胎。陰虛陽搏謂之崩。陰胎虛散為崩中。

靈蘭秘典

論

心者君主之

官馬心為一身之主藏府百神皆聽命於心故為君主神明出也神心藏神而神明之用肺者相傳之官肺位最尊而為相傳治節出焉

分布營衛而  
一身之治節

主肝者將軍之官肝性急志怒謀慮出焉肝屬厥陰潛陽胆者中正之官四穀黑決決斷出

馬  
故梗  
主直不  
決疑  
斷

臆中者臆中即心包代君臣使之官行令而為臣使喜樂出焉臆中氣化則陽舒脾胃者脾胃受水穀倉廩之官

倉為五味出

馬口能知五味大腸者傳道之官大腸傳送糞粕變化出焉變而不腐小腸者受盛之官受既化

為受盛而化

物出焉出傳於大而化於大腎者作強之官而拱強伎巧出焉內明故出三焦者決瀆之官

三焦為決瀆水

道出焉而水由道出勝狀者州都之官津液藏焉而藏於勝狀氣化則能

出矣水液由  
亦由氣

入而化氣

六節藏象

論  
五臟胃  
一曰三焦之曰下焦二曰六腑為一口三曰胃一必合四季之更其三山求

五日謂之候。

一候謂之氣為一氣六氣謂之時季之時四時謂之歲時為一歲水至也具



[illegible]



藏於心肺氣藏於心而肺出焉心肺有病而鼻為之不利也鼻竅於肺下

移情變氣論

得神者昌神得其守則昌失神者亡神失其守則亡

湯液醪醴論

開鬼門開於玄府以潔淨府通內停之滯以五陽已布五陽之氣疎滯五藏之邪

玉版要論

至數之要最之至要迫近以微迫切近理脉短氣絕死經藏之氣解絕故死病溫虛甚死陰不藏精

診要經終論

太陽之脉手足太陽其終也戴眼反折太陽經絕則身瘓癱其色黑黑色外見則絕汗乃出陰陽

出則死矣陽少陽終者足少陽也焦耳聾氣入耳則百節皆縱而少陽經絕目環絕系目系絕則目

日半死矣陽明經死於日半其死也色先青青氣外見則白乃死矣白乃死矣白為金而死陽明終者足陽明胃口目

動作土明土明經死於日半善驚妄言魂離色黃上氣外見則其上下經盛則上下不通而終矣則心

先少陰終者足少陰腎面黑腎氣絕則齒長而垢不得息升降善噦善噦則氣通上下不通而終矣則腎

而死太陰終者足太陰脾腹脹閉脾氣絕則不通面黑皮毛焦而終矣而黑則腎氣絕而皮毛厥陰終者厥

面赤氣逆則不逆則上下不通不通則面黑皮毛焦而終矣而黑則腎氣絕而皮毛厥陰終者厥

厥陰肝中熱噤乾火炎於內善溺心煩火升水降甚則舌卷囊縮而終矣脉急而死

脉要精微論

五藏者中之守也五藏為中倉廩不藏者藏氣不固是門戶不要也滑泄水泉不止者遺失是膀胱不藏也