


傷寒論淺注補正



國學大辭典

千頃堂書局

欽命二品頂戴賞戴花翎江南分巡蘇松太兵備道蔡

鴻

啓示諭禁事業據平頃堂書局秉竊於光緒二十五年向袖海山房王麟之中西醫五種書成一付按是書係廣延歧黃名  
宿從中西醫書則繁節要并參以己所心得之家創輯而成其中分部析類簡易精當足資瀏覽故重傳講刀出售該總計商  
翻印漁利票情啓示諭禁等情當以所刊醫書是否可以行道濟世札飭上海蘇撫詢醫學研究會查復候解去後蘇撫上海  
縣照准該會紳董李鍾玉等呈稱於閩粵醫生中擇其學有根底者詳加考校董等又反復細勘第一種醫經精義以西國之  
文醫說中醫之理歸虛空以中學之元微摘西醫之治多疏畧泊為不偏不倚第二種本草問答論尚頗有條理氣味形性各  
得其宜第三種金匱要略淺注補正第四種傷寒論深註補正全體傷寒論而盡註家林立而惟陳修園深註最為詳備茲則  
正其舛誤補其罅漏參以神明通象於中西醫學之中尤稱明白曉暢第五種血證論本內雖兩經條分縷晰維明有甚難之  
處亦不難乎正執經之此書融貫中西醫書縱未能集醫學之大成而以之行道濟世尚不致有流弊等情復請核辦前未令  
行駁示諭禁為此示仰畫費人等知悉自示之後毋許將平頃堂印售中西匯通醫書五種細印漁利違干查究切勿

光緒參拾肆年陸月

四十一 日示

欽定

傷寒論淺註補正序

醫為活人術迄今醫道晦盲活人者反以殺人曷勝浩歎章素嗜  
醫寢饋有年每讀仲師傷寒金匱不得其旨參求註解愈多愈昧  
惟陳修園淺註較明奉為圭臬乃讀之既久又生疑竇以之臨證  
處方尤多枘鑿不禁廢書三歎以為斯道不明勢誠無可如何矣  
復游海上竊見中國皆今人不及古人西洋則今人更勝古人製  
造之巧格致之精實為中國所不及則其醫學亦當高出於中國  
迺於醫院藥房留心咨訪求其證論考其方書器具則精妙無比  
治法則顛頽異常始知尚形迹而畧氣化凡五運六氣之神妙西  
醫概未能曉吁中醫既不明西醫又不識軒岐活人之術反以殺  
人悲夫戊子秋唐容川兄經滬上容川己丑進士前為諸生  
名聞三蜀列門下者恒數十人與家兄雲笠通譜余每過從知其  
能醫究未知其精也迄晤海上時每有疑證問之輒應如響凡人

身臟腑經絡明若觀火且其談三焦更能發人所未發皆以西醫之形迹印證中醫之氣化章不能療者一經容川診治沉痼頓除人俱驚為神奇章則津梁奉之矣常言仲師書淺註雖佳不無遺誤必再補正乃善余著有中西匯通醫經精義閱之自悟章受讀一過再讀仲景書前不能解者大半可解乃歎仲景之書如鎖此其鑰也真鴻寶歟遂石印行世又為之請曰醫理雖明醫法未備何不從事傷寒金匱將所謂補正者筆之於書豈非大千世界火坑中生青蓮耶蓋醫病止愈一人不如醫醫其功當倍於醫病補正云者原以醫前之醫即以醫後之醫既醫醫愈矣將已愈之醫治未愈之病其所活當不啻恒河沙數越兩寒暑補正書成捧讀之下疑團冰釋實為軒岐功臣足以羽翼仲景醫道當從此昌明使活人之術不致殺人則天下幸甚後世幸甚哉

大清光緒二十年甲午仲夏夔門鄧其章雲航謹敘

傷寒淺註序

周禮疾醫中士八人。隸於天官。奉醫和之言曰。天有六氣。淫生六疾。而陰淫寒疾。實居其首。知醫之道。通於天。醫之業。屬於士。而醫之治。可統於寒也。修園以名孝廉。宰燕。素精於醫。夫民之疾苦。深知者莫如宰。剛柔輕重遲速。尋其脈絡以治之。而疾苦可去。元氣可復。修園精於醫。其治民可知矣。修園既解組。自以治一邑之疾苦。其治猶小。因於方脈諸書。悉心研窮。而呼籲之求。有投輒應。且將所著公餘醫錄四種。梓之以醒庸俗。復取漢張仲景傷寒論原文。辨其魚魯。分其章節。期於解前人之惑。而不至貽誤於後。修園之心。何其大而遠也。余視學入閩。因署中診視。獲與修園接。一日出所作傷寒論淺註。屬余弁語。余不知醫者也。然觀淺註之提綱挈要。條分縷析。覺傷寒一書。無不一一瞭如指掌。仲景為郡守而作論。修園為邑宰而作註。其拯救斯民之心。先後一轍也。夫天氣始於冬至。而一陽初動。寒於是乎始來。以此作論。而百病之權衡在焉。明天道之陰陽。治民生之疾苦。非讀書深識之士。烏足與言仲景之書哉。是為序。

通奉大夫都察院左副都御史提督福建學政加三級紀錄八次長壽韓鼎晉拜謨

長沙方註小引

漢藝文志云。湯液經。出於商伊尹。皇甫謐謂仲景論伊尹湯。為十數卷。可知傷寒論金匱要略諸方。除崔氏八味腎氣丸。侯氏黑散外。皆伊尹之遺方也。伊尹因內經。止有十二方。詳於鍼灸。而略於藥。遂宗神農經旨。專以湯液治病。補內經所未及。長沙得其真傳。可謂大而化而不可知矣。然余讀曾論。能近取譬二句。想長沙當日。必非泛泛而求。大抵入手工夫。即以伊聖之方為據。有此病必用此方。用此方必用此藥。其義精。其法嚴。毫釐千里之判。無一不了然於心。而後從心變化而不窮。論中桂枝證。麻黃證。柴胡證。承氣證等。以方明證。明明提出大眼目。讀者弗悟也。然而可以謂之方者。非聖人不能作。非明者不能述。其藥品。察五運六氣。而取其專長。其分兩。因生冠制化。而神其妙用。宜湯宜散。宜丸。一劑分為三服。兩服頓服。停後服。溫服。少冷服。少少嚥之。服後啜粥。多飲水。緩水之類。而且久煮微煮。分合煮。去滓再煮。瀆取清汁。或用水。或用酒。及漿水。潦水。甘瀾水。麻沸水之不同。宋元後諸書多略之。而不知古聖人之心法在此。余同周鏡園飲中暢。明其義。歸而乘興韻之。其詩為藥證分兩煮法服法等所限。弗能工也。戊辰歲。余服闋。復到保陽供職。公餘取傷寒論原文。重加註疏。書成附此六卷於後。命男蔚按。

方而細註之。俾讀傷寒論者於人略我詳處得一捷便之法云。修園陳念祖并題。  
補曰修園此引原載傷寒方歌括中。今因方証當合勘。故取其方註編入原文合為一書。以便查對。並將此引亦採入焉。意在專為仲景之方証發明而已。故不存修園本書面目。讀者當知著書各有本意。若要觀陳書舊本則自有陳書在。幸勿議吾書之割裂也。

仲景原序

余每覽越人入虢之診。望齊侯之色。未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。嬰非常之疾。患及禍至。而方震漂。降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。費百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身以斃。神明消滅。變為異物。幽潛重泉。徒為啼泣。痛夫舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮勢之有哉。而進不能愛人知人。退不能愛身知己。遇災值禍。身居厄地。蒙蒙昧昧。眷若遊魂。哀乎。趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘軀徇物。危若冰谷。至於是也。余宗族素多向餘二百。建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者。三分有二。傷寒者十居其七。感往昔之淪喪。傷橫天之莫救。乃勤求古訓。博采眾方。撰用素問九卷。八十一難。陰陽大論。胎臚藥錄。并平脈辨證。為傷寒雜病論。合十六卷。雖未能盡愈諸病。庶可以見病知源。若能尋余所集。思過半矣。夫天布五行。以運萬類。人禀五常。以有五藏。經絡府俞。陰陽會通。元冥幽微。變化難極。自非才高識妙。豈能探其理致哉。上古有神農。

黃帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文中世有長桑扁鵲漢有公乘陽慶及倉公下此以往未之聞也。觀今之醫不念思求經旨以演其所知各承家技終始順舊首疾問病務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎趺陽三部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候曾無毫氣明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生實為難矣孔子云生而知之者上學則亞之多聞博識知之次也余宿尚方術請事斯語

漢長沙太守南陽張機仲景撰

〔程郊倩註〕曰古人作書大旨多從序中提出孔子於春秋未嘗有序然其言曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎又曰其義則丘竊取之矣即此是春秋孔子之自序孟子則曰孔子懼作春秋又曰孔子作春秋而亂臣賊子懼是即孟子之代春秋序也迄今未讀春秋者亦能道及春秋無非從此數句書讀而得其大旨余讀傷寒論仲景之自序竟是一篇悲天憫人文字從此處作論蓋即孔子懼作春秋之微旨也緣仲景之在當時猶夫春秋之有孔子道大莫容一時驚怖其言而不信是以目擊宗族之外亡傷之而莫能救則知仲景之在當時宗族且東家丘之矣况復舉世昏迷莫知覺悟安得不費百年之壽命持至貴之重

器悉委凡醫。悉其所措乎。恣其所措四字。於醫家可稱痛罵。然實是為病家深悼也。醫家苦於不知病。病家苦於不知醫。知之一字。兩難言之。若欲愛人知人。先是愛身知己。凡勤求博采。從天之五行。人之五常。與夫經絡府藏。陰陽會通處。殫了多少體認工夫。此非醫之事而已。而己之事也。醫不謀之己。而謀之人。則醫者人也。而厥身以斃。神明消滅。變為異物。幽潛重泉。徒為啼泣者己也。非人也。醫不為之代也。從此處語醫。自是求之於己。不復求之於人。從己求醫。求之於知。從人求醫。求之於行。知行合一之學。道則皆然。醫事獨否。知則必不能行。行則未必能知。行者之精神力量。都用在行上。何由去知。但能各承家技。終始順舊。固不行矣。終日殺人。亦祇是行。知者之精神力量。都用在知上。何暇去行。即使欲行。而思求經旨。以行其所知。較之相對斯須。便處湯藥者。鈍不如敏。庶幾見病知源。較之省疾問病。務在口給者。藏不如炫。徒知活人。孰與活口。所以羣言莫正。高技常孤。在仲景之身。已是一鈍秀才。持此誨及於醫。又何利於醫。而屑其教誨者。故半夜晨鐘。僅於序中。為蒙蒙昧昧輩。一喚起此遊魂。預掩其啼泣也。若是真正惜命。亟從己上作工夫。等醫事於自家之身心性命。即君親亦是己之君親。貧賤亦是己之貧賤。至若保身長全以養其生。蓋是己之身與心。從愛身

知己中廣及愛人知人無非自己求之者。於己處求知不於己處求行。則尋師俱在吾論中。無他覓也。其間見病知原。是全論中丹頭。若能尋余所集。思過半矣。是全論中鼎龜。思求經旨。以演其所知。是全論中火候。要此火候足時。須要曉得此論。是知醫的淵源。從艱難得之。不是醫的方技。以簡便法取之者也。故一篇之中。創凡醫之害。正痛舉世之昏迷於憂讒畏譏之際。不啻三致意焉。蓋深懼夫邪說惑民。將來不以吾論為知之次。反借吾論為行之首。從醫道中生出鄉愿來。以賊吾論中。千百世後。恣其所措。將何底止。故預示讀吾論者。亟從醫懲父也。吾故曰。得仲景之傷寒論而讀之。先須闢去叔和之序例始敢向叔和之序例而闢之。先須讀著仲景此處之自序始。

按程郊倩名應旌。新安人也。喜讀書。神悟過人。但變更仲景原文。以為註疏。未免聰明誤用。而少陽太陰等篇尤多苟謬。不可為法。若使全部中盡如此註之純。則仲景必許為賢弟子。後學者可奉為大宗師矣。

補曰。仲景序中。天布五行。以運萬類。人稟五常。以有五藏。經絡府俞。陰陽會通。此數句已括全書大義。蓋傷寒以六氣立論。而此序則以五行開宗。五行為體。六氣為用。人稟五行而有五藏。然後有六府。有五藏六府。遂有經絡俞穴。而成為三陰三陽。總皆秉天之陰陽。以為

人身之陰陽。其間藏府經俞。貫通會合。必先洞悉。而後可見病知源。病之用藥。亦因藥在萬類中。同稟五行之運。故借以治人之病。要皆天地萬物。陰陽一體之義。仲景此數句。最有包蘊。故曰元冥幽微。變化難極。自非高才識妙。豈能探其理致哉。吾於各經篇首。特補總論。以明此旨。

正曰。鄧雲航云。仲景自序。明言傷寒雜病論。合十六卷。蓋傷寒六經為六卷。後附三章為一卷。金匱要略九卷。二書共合。恰得一十六卷。金匱當是雜病論。即以此序之卷數而知之也。金匱之名。亦疑後人所加。又觀傷寒論後。痓濕喝篇。仲景曰。此三種宜應別論。以與傷寒相似。故見於此。所謂應別論者。即謂應列入雜病論也。故復於金匱之首。列此三證。足見金匱。即是雜病論。嗣經王叔和添辨脈平脈等證。冠於傷寒之首。而傷寒之卷數已亂。又不知何人。將雜病論題為金匱要略。復於卷後。添俗傳雜療方。為第十卷。狗尾續貂。混誤已甚。陳修園刪去辨脈平脈等篇。詢有卓見。而猶存雜療方。不免遺累。且陳書分卷。亦與仲景未符。今應刪去雜療方。將傷寒論。依六經分為六卷。後附三章。又為一卷。合之金匱九卷。適符仲景原文。一十六卷之數。然則仲景二書。實為合集。仲景此序。亦是合序。並非單序傷寒也。讀

者將兩書合讀。則融會貫通。毫無遺義矣。雲航此說。至為精確。當即從之。將二書卷數釐正。復還其本來面目。願與天下讀者。共訂證焉。

淺註凡例

一仲景書。本於內經。法於伊尹。漢藝文志。及皇甫謐之言可據。蓋內經詳於針灸。湯液治病。始自伊尹。扁鵲倉公因之。至仲景。耑以方藥為治。而集羣聖之大成。醫門之仲景。即儒門之孔子也。但其文義高古。往往意在文字之外。註家不得其解。疑為王叔和之變亂。而不知叔和生於晉代。與仲景相去未遠。何至原書無存耶。若仲景另有原書。叔和何能盡沒。以致今日之所存者。僅有叔和之編次耶。要知平脈辨脈。傷寒例。諸可與不可與等篇。為王叔和所增。增之欲補其詳。非有意變亂也。然仲景即儒門之孔子也。為叔和者。亦游夏不能贊一辭耳。茲故於其所增者削之。

一叔和編次傷寒論。有功千古。增入諸篇。不書其名。王安道惜之。然自辨其太陽病脈證篇。至勞復止。皆仲景原文。其章節起止照應。王肯堂謂如神龍出沒。首尾相顧。鱗甲森然。茲列不敢增減一字。移換一節。

一成無已註後。諸家皆有移易。若陶節庵張景岳程山齡輩無論矣。而方中行喻嘉言程郊倩程扶生魏念庭柯韻伯。皆有學問有識見之人。而敢擅改聖經。皆由前人謂傷寒論非仲景

原文先入為王。遂於深奧不能解之處。不自咎其學問之淺。竟歸咎於叔和編次之非。遂割章分句。挪前換後。以成一篇暢達文字。如詩家之集李集杜。雖皆李杜句。究竟非李杜詩也。余願學者。從仲景原文。細心體認。方知諸家之互相詆駁者。終無一當也。

「宣聖云。信而好古。成無己註傷寒論。不敢稍參意見。而增刪移易。蓋好由於信也。後輩不得仲景之旨。遂疑王叔和之誤。以致增出三大綱之說。傳經為熱。直中為寒之論。今古南北貴賤之分。三時正冬之異。種種謬妄。皆由不信故也。惟張隱庵張令韶二家。俱從原文註解。雖間有矯過枉正處。而闡發五運六氣。陰陽交會之理。恰與仲景自序。撰用素問九卷。陰陽大論之旨吻合。余最佩服。今照二家分其章節。原文中襯以小註。俱以二家之說為主。而間有未甚悉心者。另於方中行。喻嘉言各家中。嚴其採擇以補之。蓋以各家於仲景原文。前者後之後者。前之字句藥品。任意增減改易。既非全璧。而分條註釋。精思穎悟。不無碎金。總期於經旨明暢而後已。

一仲景傷寒論。即內經所言三陰三陽。各因其藏脈之理。二張會全部內經以為註解。余百讀之後。神明與浹。幾不知我即古人。古人即我。故每節總註。或註其名。或止註述字。不拘拘以

形迹論也。至於各家。有一得之處。必註其姓名。蓋以作家苦心。不容沒也。

一。是書雖論傷寒。而百病皆在其中。內而藏府。外而形身。以及血氣之生始。經俞之會通。神機之出入。陰陽之變易。六氣之循環。五運之生制。上下之交合。水火之相濟。熱實寒虛。溫清補濁。無不悉備。且疾病千端。治法萬變。統於六經之中。即吾道一以貫之之義。若讀靈素難經。不於此求其實用。恐墮入張景岳一流。以陰陽二字說到周易。說到音律。並及仙釋。毫無下手工夫。止以人參地黃。自數錢以及數兩。為真陰真陽之主藥。貽害無所底止。急讀此書。便知悔悟。

一。此書原文中。襯以小註。祇求經旨明暢。絕不敢驚及高遠。致讀者有涉海問津之嘆。唯是漢文語短味長。往往於一二虛字中。寓其實理。且於無字中。運其全神。余襯以小註。採各家之精華。約之於一言一字。讀者最宜於此處著眼。

一。余前刻數種。採集固多。而獨出已見者。亦復不少。惟此刻以二張為主。又博採各家獨得之言。融會大旨。而為小註。去取則有之。杜謨則無也。

一。傷寒論。及金匱方。出自上古及伊尹湯液。明造化之機。採陰陽之本。所有分兩煮法服法等。