

血双

疝

頭痛

心痛

胃脘痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛

諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍

臨證指南

未

臨證指南醫案目

卷八

痢

痢

頭痛

心痛

胃脘痛

脇痛

腹痛

肩臂痛



腰腿足痛

諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍

臨證指南醫案卷八

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山鄒錦昶滋九今較

銘新甫

血

某 溫邪衄血

連翹 杏仁 玄參 淡黃芩 黑山梔皮

杏仁 鬱金

某 風溫衄血

風溫

丹皮

玄參

連翹

赤芍

茅花

黑梔皮

湯熱胃火上蒸

某三

此熱蒸於水穀之濕，血熱納穀如昔，治在陽明。

熟地

知母

石膏

玄參

牛膝

服火上丹心驚

陳女

常有衄血，今夏忽起神識如呆，診脈直上魚際，大忌

驚恐惱怒，天癸得通可愈。

犀角

丹參

玄參

生地

連翹

知母

黑山梔皮

林二陽升，鼻衄不止。

細生地，烏犀角

炒知母

牛膝

黑山梔

川斛

丹皮

炒黑側柏葉

某

努力傷陽逆鼻衄

犀角

二錢

細生地

三錢

炒丹皮

一錢

玄參

炒牛膝

一錢

黑山梔

一錢

炒黑側柏葉

五錢

臨服沖鮮荷葉汁一小杯

趙

脉左數衄血火升

生地

阿膠

天冬

麥冬

淡菜

生白芍

茯神

炒山藥

程

從前衄血都以養陰益氣而愈知非實熱皆勞役陽

冒以致陰血之動也今壯年肌肉不充身動氣促如喘

口中膩涎濁沫。竟是腎精帶傷。收納失職之象。急急保
養。遠戒酒色。猶可自安。

熟地

人參

萸肉

湖蓮

芡實

補骨脂

山藥粉丸

朱七十脉數。陰虧陽升。頭暈。心中煩雜。鼻衄。

生地

玄參

金銀花

川斛

丹皮

石決明

某

咳逆失音。衄血。

生地

龜板

丹皮

牛膝

山藥

茯苓

某十歲鼻衄時發。

生地

玄參

丹皮

山藥

茯苓

澤瀉

黃柏

人中白

某

食燒酒辛熱及青梅酸泄遂衄血咳嗽心腹極熱五

味偏勝肺陽臟陰爲傷此病以養胃陰和法。

生白扁豆

北沙參

麥冬

白粳米

血行清道從鼻而出古名曰衄與濁道之吐咯者不

同清道卽指至高之分由山根以上精明之次而來

也其穴乃手足太陽足陽明陰陽蹻五脉之會及衝

脉交會其間可見諸經皆能爲衄不獨肺胃而然諸

書雖已詳明。惟景岳辨之尤切。但軀之爲患。總由于火。外爲六淫之變化。內因五志之掀騰。氣血日爲錯亂。陰陽爲之相乘。天人交感之處。虛實攸分矣。若風寒壅盛於經。陽氣鬱而迫營者。宜參麻黃桂枝症之大意。若溫風暑熱拂鬱而動血外溢者。用辛涼清潤等劑。認定經絡之高下。若火邪極甚而載血上泛者。有苦寒鹹寒之法。審其原委之淺深。此外因王治法也。至於煩冗曲運。耗及木火之營。肝臟厥陽化火風上灼者。甘鹹柔婉。理所必需。多勞過慾。病及天一之真。陽浮引陰血以冒上竅者。滋潛厚味。法從峻補血。

脫則挽回元氣格陽則導火歸源因酒用和陽消毒
之劑。因努力用培中益下之方。此內因主治法也。學
者惟審內外兩因庶乎施治無誤矣。
邵新甫

血氣不和而動血外溢者用辛安煎酒
而動血者用辛安煎酒
血氣不和而動血外溢者用辛安煎酒
血氣不和而動血外溢者用辛安煎酒
血氣不和而動血外溢者用辛安煎酒
血氣不和而動血外溢者用辛安煎酒
血氣不和而動血外溢者用辛安煎酒
血氣不和而動血外溢者用辛安煎酒
血氣不和而動血外溢者用辛安煎酒
血氣不和而動血外溢者用辛安煎酒

疝

督在陽

某

七疝治法。最詳于和其旨辛香以泄肝。得氣疎泄而病緩矣。按法調理不愈。七味導引納腎。益氣升舉脾陽。而墜氣仍然。艾炙蒸臍。原得小安。內經任脉爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。同爲奇經主之。故疎泄諸方。能治氣實。參朮升補。僅治中虛下陷。與元海奇經中病無補。壯歲至老。病根不輟。下焦日衰。可知升陽一法。體未症頗合。衰年僅可撐持。勿使病加可矣。

生鹿茸

錢三

鹿角霜

錢一

當歸

錢二

生菟絲子

錢五

濁陰凝
聚肝絡

沙蒺藜

錢一

川桂枝尖

五分

飢時服

朱二勞傷。溫裏已效。臍旁動氣。少腹結疝。畢九偏喙。皆陽

氣不自復。濁陰聚絡。不宜急於育子。

當歸

舶茴香

淡薤蓉

枸杞子

安息香

茯苓

孫疝墜於右。筋縮連小腹痛。此寒主收引。議進溫通厥

陰之絡。

川楝子

二兩

穿山甲

二兩

炮黑川烏

錢五

炒黑小茴香

一兩

橘核

二兩

乳香

五錢

用老韭白根。升泛丸。飢時服。二錢五分。

明 臍下少腹。形象橫梗。發必痛。遶脇腰。以及陰囊。此乃

厥陰肝氣不宣。議以苦辛如左金。佐通經脉之凝滯。

川連

吳萸

穿山甲

青木香

金鈴子

延胡

青橘葉湯丸

郁^十肝病。絡虛氣聚。少腹滯脹。前用河間金鈴子散。加牡

蠣橘葉。合鹹苦辛勝法。小效加食。述飢則脇腹鳴盛。而

濁氣下泄。頗安。乃絡虛不足中之有餘。形質瘦怯。不可

純攻。

桃仁

當歸稍

炒小茴

橘核

郁李仁

南山楂

蔥白汁丸

謝^五七疝皆肝。少腹堅聚有形。是閉塞不通之象。百日久
恙。血絡必傷。古人治疝。必用辛香。助燥氣勝之品。宜緩
商矣。

歸鬚

杜牛膝根

小茴香

川楝子

穿山甲

柏子仁

林

脉右弦。左瀉。當臍痛連少腹。已屬凝聚有形。嘔吐黃

濁。大便欲解不通。若患處漉漉有聲。痛勢稍減。惟卧着

體不轉移。其痛更加。此屬肝氣疝瘕。辛香流氣。所稱通

則不痛耳。

炒桃仁

炒橘核

金鈴子

炒延胡

韭白汁

兩頭尖

小茴

青皮

此通泄厥陰氣血方也。痛甚於下。濁結有形。非辛香無以入絡。非穢濁無以直走至陰之域。以子和方合奉議意。

施四立冬前一日。寒戰後熱屬厥陰。食蟹臠寒沉墜。浮腫

囊大。溲溺甚少。至晚腫脹愈加。顯然陽微濁聚。治從氣分開泄冷濕。

粗桂枝

吳茱

川棟子

茯苓

生牡蠣

澤瀉

磨青皮汁十匙

勝脫寒濕凝滯

唐三寒濕已入太陽之裏。勝脫之氣不利。陰囊莖腫

屬肺

五苓散加獨活漢防已

某

肝風筋疝怒勞致傷宜通補熄風

菰蓉

補骨脂

歸鬚

小茴

韭子

茯苓

胡桃肉

青鹽

羊內腎蒸熟和丸

奇脈屬

朱

動氣疝瘕連臍汨汨有聲男子精氣不充是下焦損

傷溫補勿過剛燥須察八脈以推病情

淡菰蓉

歸身

炒枸杞

小茴

炒沙苑

茯苓

紅棗肉

屬肝

汪

自云鬱怒不已夏季忽起腹脹醫以快氣疎滯湯藥

其脹竟入小腹下降青筋外突脹甚延及腎囊乃肝疝