

王氏醫案

(二)

王氏醫案

無錫王旭高著

後學方信淵耕霞參訂

姪

履戒書卿

子 應麟孟祥校刊

中風門

錢類中五年偏痺在右元氣不足痰流經絡近今兩月
穀食大增雖爲美事亦屬胃火火能消穀故善食而易飢
也調治方法不外補養精血熄風通絡和胃化痰

製首烏 當歸 大熟地 刺蒺藜 三角胡麻

桑寄生 茯苓 半夏麴 麥冬肉 新會皮

淵按此肝腎水虧而虛火盛者故以滋水息風爲治
趙風中廉泉痰阻舌本口角流涎舌蹇而澁右肢麻木
仆中根萌擬熄風和陽化痰泄絡

羚羊角 石決明 膽星 法半夏 茯苓

甘菊炭 遠志 煨天麻 橘紅

淵按痰火用事故瀉火化痰通絡息風 甘菊不宜
用炭

某口歪於左手廢於右肝風胃濕互相牽掣舌強而蹇
痰留心脾之絡也類中顯然

黨參 當歸 半夏 茯神 鈎鈎

石決明

川斷

秦茺

胆星

桑枝

淵按脾虛生痰肝虛生風運脾卽是化痰養肝佐以
息風爲虛實參半之治

王 兩手關脉皆見一粒厥厥動搖之象此脾虛木勝內
風動躍之候也左半肢體麻木不仁頭眩面麻此屬偏枯
慮延仆中

製首烏

當歸

白芍

茯苓

陳皮

煨天麻

秦茺

石決明

刺蒺藜

池菊

鈎勾

桑枝

覆 兩關脉厥厥動搖之象大減其內風有暗熄之機左

手屈伸稍安左足麻木未愈今擬補腎生肝爲治本之計

地黃飲子 去桂附

淵按去附桂水中之火尙不虛也

金 左手脉沈弦而濇數不調乃血虛而肝風暗動也右
關脉獨緩滑胃有溼痰尺寸俱弱金水兩虛症見耳聾兩
肩膊痠而難舉痰多口中乾膩是其徵也

大生地 麥冬 歸身 石決明 半夏

蒺藜 鉤勾 橘紅 牡蠣 元參

指迷茯苓丸

丁 脉左弱爲血虛右弱爲氣虛氣血兩虛上爲頭眩半

身以下皆形麻木而成癱瘓甚則心亂神昏此肝風挾痰所致法當清上補下

淡薤蓉

大生地

天冬

牛膝

元參

菖蒲

天麻

草薢

茯苓

陳皮

黃柏

洋參

淵按清陽明以利機關養肝腎以滋陰血運脾氣以化濕痰絲絲入扣

孫血不養筋肝風走絡左臂痠痛或止或作法當養血

通絡

製首烏

當歸

杞子

稽豆衣

丹參

蒺藜

苡仁

茯苓

秦艽

桑枝

紅棗

蔣 酒客中虛餽雜木勝風動頭旋掉眩兼以手振此內
風挾痰爲患須戒酒節慾爲要

天麻

冬朮

茯苓

杞子

沙苑子

鉤勾

製首烏

當歸

白芍

半夏

石決明

池菊

謝 久患肝風眩暈復感秋風成瘡瘡愈之後週身筋脈
跳躍甚則發厥此乃血虛不能涵木筋脈失養虛風走絡
痰涎凝聚所致擬養血熄風化痰通絡

製首烏 紫石英 白蒺藜 半夏 茯神

洋參 陳皮 羚羊角 石決明 煨天麻

棗仁 竹油 姜汁

淵按瘡後脾氣必虛風動雖由木燥痰聚由於脾虛
若舌苔濁膩運脾化痰尤不可少

薛年已六旬腎肝精血衰微內風痰涎走絡右偏手足
無力舌強言澁類中之根萌也溫補精血兼化痰涎冀勉
偏枯之累然非易事耐心調理爲宜

菴蓉乾 巴戟肉 茯神 木瓜

半夏 杞子鹽水炒 遠志肉甘草湯製 海風簾

莢肉 酒炒

牛膝

杜仲 鹽水炒

又 腎藏精肝藏血腎肝精血衰微筋骨自多空隙濕熱痰涎乘虛入絡右偏手足無力舌根牽強類中之根溫補精血宣通經絡兼化痰涎守服不懈加以恬養安泰庶幾却病延年

蓯蓉乾

黨參 元米炒

牛膝

半夏

杞子 鹽水炒

陳皮

續斷

茯苓

巴戟肉

桑枝

又 丸方

蓯蓉乾 一二兩

酒煮爛搗入

黨參 三兩

元米炒

熟地 四兩炒仁末陳酒拌蒸爛搗入

麥冬 二兩去心元米炒

棗仁 三兩炒研

巴戟肉 三兩鹽米炒

歸身 二兩酒炒

萆薢 三兩炒

製首烏 四兩炒

茯神 三兩

牛膝 三兩鹽水炒

天冬 二兩去心元米炒

半夏 二兩

陳皮 二兩五錢

杜仲 三兩鹽水炒

虎骨 三兩炙

菖蒲 一兩

杞子 四兩鹽水炒

右藥各選道地如法製炒其研細末用竹漚四兩姜汁三兩搗入再將白蜜爲丸如黍米大用磁器裝好每朝服五錢開水送下

唐 風痰入絡腦後脹痛舌根牽強言語不利飲食減進

久防痺中

羚羊角

防風

製僵蠶

生草

羌活

遠志肉

川芎

桔梗

桑葉

薄荷

鈎鈎

又

頸項脹是風舌根強屬痰風與痰合久防類中

熟地

白芍

續斷

杞子

杜仲

秦艽

當歸

牛膝

淵按實多虛少前方恰合後方太補與痰阻舌本者

不宜

費

類中之後手足不遂舌根牽強風痰入絡所致防其

覆中

黨參

大生地

製南星

白芍

秦艽

冬朮

製首烏

羚羊角

虎骨

歸身

牛膝

海風簾

沙苑子

茯苓

棗仁

杜仲

生苡仁

陳皮

川貝

半夏

右藥煎濃三次加竹瀝二茶杯姜汁三十匙白蜜二杯
阿膠四兩烱化收膏

某 勞碌傷氣肝風陽氣弛張肥體氣虛濕熱痰火擾動

忽然瞤睡幾乎跌仆舌強言漫右偏肢痺此屬偏中猶幸
神識尙清痰涎未湧或可圖倖治以熄風化痰安神清火
冀其得效爲妙

三上
羚羊

決明

天麻

竺黃

茯神

菖蒲

川貝

膽星

半夏

橘紅

嫩鈎

竹瀝

淡姜汁

范 驚動肝胆風陽與胃中之痰濁交互入絡營衛運行
之氣上下升降之機阻窒礙滯週身皮膚肌肉關節麻木
不仁胸脘不暢飲食無味口多涎沫頭昏心悸風陽抑鬱
不伸痰濁瀰漫不化苔白而裂大便秘結干燥胃雖有濕而腸
液已枯矣擬清火熄風化痰滲濕參以養血滋液

羚羊

菴蓉乾

天麻

決明

半夏

麻仁

製南星

澤瀉

橘紅

茯神

當歸

嫩鉤

姜汁

竹瀝

淵按飲食不化精微而化痰濁致胃濕腸燥由氣秘不行中焦升降失其常度耳

何 右關脉獨滑動如豆此有痰濁在中焦也中脘皮肉覺厚手足筋脉時或動惕痰走經絡之象法當攻補兼施

朝服香砂六君丸

三錢

夜服控涎丹

十四粒
疎砂爲衣

陸 素有痰飲欬嗽土弱金虛金虛不能制木並不能生水土弱不能禦木之侮並不能生金而化痰病情有似風痰癰瘰足軟難行口流涎沫舌左半無苔口常不渴脉虛弦滑大便秘堅燥種種見症皆顯金土水不足而風痰有餘

病根日久調之不易姑擬一方備採

菴蓉乾

半夏

五味

牛膝

鹽水炒

麥冬

元米炒

巴戟天

麻仁

熟地

茯神

陳皮

肉桂

竹瀝

姜汁

吳 體肥多濕性燥多火十年前小產血崩遂陰虧火亢

肝風暗動筋絡失養其根已非一日去秋伏暑而成三瘧

瘧久營衛偏虛遂致內風夾痰擾絡右半身麻痺而似偏

痺調理漸愈今但右足麻辣熱痛痛自足大指而起顯係

血虛肝經失養據云腿膝常冷足骭常熱並非足骭有火

而腿膝有寒也想因痛處則熱上腿之處氣血不足故寒

也至於左脛外廉皮肉之內結核如棉子發作則痛甚此屬筋箭是風痰瘀血交凝入絡而成與右足之熱痛麻辣不同今且先治其右足姑擬一方請正

大生地

萆薢

茯苓

阿膠

天麻

五茄皮

歸身

牛膝

冬朮

獨活

絲瓜絡

木瓜

淵按筋箭之名甚新

仁淵曰中風一證昔河間言火東垣言氣丹溪言痰各持其說以余觀之要不外陰精陽氣不能轉輸布化或痰或火或氣得以乘間竊發阻其竅隧經絡致無故昏

三
日
醫
多
一
凡
仆或口噤語蹇手足偏廢雖有藏府經絡之分總是本
虛標實惟本虛故容易受邪而風也火也痰也雖名外
邪其實風即逆氣所化痰即飲食所生火亦陽氣偏勝
乃化良民爲盜賊耳內經曰人年四十而陰氣自半陰
氣者乃五藏之精氣也精氣暗虧三邪易發故病者每
在四十已後少壯者鮮焉王清任醫林改錯謂全屬虛
證治以大劑黃芪雖屬偏見不爲無因而細想病情若
非真藏大虛安有如是猝暴與外感傷風中風豈可同
年而語彼則賊自外來此則釁由內起古人以小續命
加減治一切中風余每疑焉蓋以辛溫發散之方而治