

時方妙用

福建中医学院图书馆

地址：福州市旗兜

R289.349

2-3

時方妙用目錄

卷一

望色

聞聲

問症

切脉

中風

虛勞

卷二

腫症

單脹症
按張

臌脹

噎隔

反胃

食

咳嗽

喘促

哮喘症

心腹諸痛

痛風

痺

腰痛

卷三

血症

癩狂癇

消渴

傷食

瘡疾

痢疾

時疫

暑症

濕病

頭痛

瘰癧

眩暈

眼目

耳聾

疝氣

痿

泄瀉

卷四

鶴膝風

脚氣

積聚

嘔吐噦

五淋瘕

遺精

赤白濁

汗症
自汗盜汗

怔忡
驚悸健忘治同

婦人科

傷寒科



時方妙用卷二

閩吳航陳念祖修園甫著

男元豹道彪古愚全校字

腫腫者皮膚腫大也。脹者心腹脹滿也。

如鼓。昔人謂之。臟脹。茲分為二門。

腫症從來有氣腫水腫之辨。內經以按之有

而不起者為氣。即起者為水。後醫多反其說。

然氣滯水亦滯。水行氣亦行。正不必分。總以

不起為腫甚。即起為腫輕。腎囊反莖中腫大
多死。

脉本沉。若浮而弦。宜發汗。若浮而鼓
指有力。宜越脾湯。若浮在皮外。多死。
若沉而緊。宜麻黃細辛附子之類。若沉
而緩易愈。若沉而微細。宜溫補。
初起面上微腫。兩目下名卧蚕。更腫些。一身
覺重滯。微喘。小便不利。即腫症之漸。宜。

香薷飲加杏仁防風各三錢。三十

五

如皮膚腫大氣喘小便不利宜

五皮飲上腫宜發汗加薤白防風杏仁各
三錢下腫宜利水加猪苓防已各二錢木
通一錢小水多為陰水加附子乾薑各二
錢白朮三錢川椒木香各一錢小便不利
為陽水加防已猪苓知母各二錢凡脉虛
人羸宜加白朮人參肉桂附子脉實人健

加萊菔子枳殼各二錢。凡畏風之甚宜加
生黃芪三四錢。或再加附子二錢。八十
如小便點滴俱無。氣喘口不渴。宜

滋腎丸。九十

如前藥不效。宜用濟生腎氣丸藥料作湯服。
或前症愈後。亦以此丸服一月收功。

濟生加減腎氣丸。

一百
零三

如服利水之藥。而小便愈少者。宜

補中益氣湯。首煎照常服。二煎服後。以手
指探吐五

愚按水腫病淺者。照上法治之。愈矣。深者必
遵金匱五水而治之。余著有金匱淺註。頗有
發明。風水由於外邪。法宜發汗。皮水者。外邪
已去。經而入皮。故不惡風。病在皮間。故內不
脹。而外如鼓。皮病不涉于內。故口不渴。然水
在于皮。亦必從汗以泄之也。石水病在臍下。

陰邪多沉于下。法用麻黃附子甘草湯。重在
附子以破陰也。黃汗者。外邪傷心。營熱成黃。
胸滿四肢頭面俱腫。病在于上。法用桂枝湯
加黃芪。啜熱粥以取微汗。重在桂枝以化氣。
尤賴啜粥取汗。以發內外交鬱之邪也。唯正
水一症。正內經所謂三陰結。謂之水症。結則
脉沉。水屬陰。則脉遲。三陰結。則下焦陰氣不
復與胸中之陽相調。水氣格陽。則為喘。其目

巢如蚕。一身盡腫。可知金匱之論甚精。徐忠
可之註甚妙。試節錄之。金匱云。寸口脉浮而
遲。浮脉則熱。遲脉則潛。熱潛相搏。名曰沉。跌
陽脉浮而數。浮脉即熱。數脉即止。熱止相搏。
名曰伏。沉伏相搏。名曰水。沉則脉絡虛。伏則
小便難。虛難相搏。水走皮膚。即為水矣。徐忠
可註云。此段論正水之由也。謂人身中健運
不息。所以成雲行雨施之用。故人之汗以失。

地之兩名之人之氣。以天地之疾風名之。寸
口脉主上。猶之天道必下。濟而光明。故曰陰
生于陽。跌陽脉主下。猶之地軸必上出而旋
運。故曰衛氣起于下焦。今寸口脉浮而滯浮
主熱。乃又見遲。遲者元氣潛于下也。既見熱
脉。又見潛脉。是熱為虛熱。而潛為真潛。故曰
熱潛相搏。名曰沉。言其所下濟之元氣沉而
不復舉也。今跌陽脉浮而數。浮主熱。乃又見

數數者衛氣止于下也。既見熱脉，又見止脉。是於客氣為熱，而真氣為止。故曰熱止相搏。名曰伏。言其宜上出之，衛氣伏而不能升也。從上而下者，不返而終沉；從下而上者，停止而久伏，則旋運之氣幾乎熄矣。熄則陰水乘之，故曰沉伏相搏，名曰水。見非止客水也。又恐人之不明乎沉伏之義，故又曰絡脉者，陰精陽氣所往來也。寸口陽氣沉而在下，則絡

脉虛小便者水道之所從出也。跌陽真氣上
而。在。下。氣。有。餘。即。是。火。火。熱。甚。則。小。便。難。于。
是。上。不。能。運。其。水。下。不。能。出。其。水。又。焉。能。禁。
水。之。胡。行。亂。走。耶。故。曰。虛。難。相。搏。水。走。皮。膚。
即。為。水。矣。水。者。即。身。中。之。陰。氣。合。水。飲。而。橫。
溢。也。沉。伏。二。義。俱。於。浮。脉。見。之。非。真。明。天。地。
升。降。陰。陽。之。道。者。其。能。道。隻。字。耶。此。仲。景。所。
以。為。萬。世。師。也。徐。忠。可。此。註。妙。不。可。言。獨。惜。

仲景不立方。忠可又不補。出應用何方。致世之患此者。或死。子庸醫之舟車九神佑丸。䟽鑿飲子等方。或死。子明醫之實脾飲濟生腎氣丸。補中益氣湯。導水茯苓湯等方。以挺與及。余不忍坐視而不救。故擬方于後。

消水聖愈湯。治水第一方。然必兩手脉浮而遲。足趺陽脉浮而數。診法絲毫不錯。一服即驗。五服全愈。否則不可輕用此秘方。

也。大道無私。方不宜秘。然黃帝有蘭臺之
藏。長桑有無泄之戒者。一恐輕試之。誤一
恐洩天地之機也。余出此方。以俟一隅之
反。非謂一方可以統治斯病也。

天雄

製一錢

牡桂

二錢 去皮

細辛

一錢

麻黃

一錢 五分

甘草

炙一錢

生薑

二錢

大棗

二枚

知母

三錢 去皮

水二杯半

先煎麻黃。吹去沫。次入諸藥煮。

八分服。

日夜作三服。當汗出如蟲行皮中。

即愈。○水盛者加防已二錢。

天雄補上焦之陽而下行入腎。猶天道下
濟而光明。而又恐下濟之氣潛而不返。故
取細辛之一莖直上者以舉之。牡桂煖下
焦之水而上通於心。猶地軸之上出而旋
運。而又恐其上出之氣止而不上。故取麻
黃之走而不守者以鼓之。人身小天地。唯
健運不息。所以有雲行雨施之用。若潛而不