

校訂
增輯
易
頭
歌
訣

上海
謙齋
千頃堂書局印行



增輯湯頭歌訣序

湯頭歌訣一書有識者譏之。余亦譏之。然有識者譏之而深惡痛絕之。余則譏之而仍復採用之。不亦自相刺謬乎。則申之曰。此非湯頭歌訣之不善。不善用之。之為不善也。余之教人也。先之以內難本經。使知本也。次之以傷寒金匱。使知變也。次之以諸家之說。與以博也。終之以諸家醫案。與以巧也。知本知變。既博既巧。然後以湯頭歌訣命誦之。雖然。世難免嗤余為倒行逆施者。或以淺易而不屑學者。則又申之曰。方名之繁。藥品之龐。縱能終身習之。而不能記憶。此書借詩之體作記事之珠。數語之中。方名立。藥品具。病證彰。因病以求方。因方而舉藥。誠有如探囊取物。而無苦心搜索之憾。矧能誦內難本經。傷寒金匱。以及諸家之學說醫案。則病情洞明。用藥不苟。隨方而增損。其便孰逾此乎。若夫以此書為醫學之捷徑。朝斯夕斯。不復上求精進。縱彼熟爛胸肌。非余所敢知矣。而湯頭歌訣以是窮且濫矣。有識者羣起而譏罵之矣。不然者。此書而果無益也。何為若修園之明哲。亦作時方經方歌括而不疑乎。今歲六月。千頃堂主人命錢子季寅以汪氏湯頭歌訣囑余校訂。既為去謬正訛。復病其方有習用。

乃遺略者。適嚴子蒼山下榻齋次。更倩為增補。得百餘方。編輯一遵汪氏之舊。蒼山不特以醫學長。而復深邃于辭章。故所為多可觀。彙訂竟將付梨棗。爰述如此。以告世之讀是書者。并質有識之士。而彰汪氏之功焉。甲子八月朔。上海秦之濟伯。未書于中醫學會。

湯頭歌訣敘

古人治病藥有君臣方有奇偶劑有大小此湯頭所由來也仲景為方書之祖其傷寒論中既曰太陽症少陽症太陰症少陰症矣而又曰麻黃症桂枝症柴胡症承氣症等不以病名病而以藥名病明乎因病施藥以藥合症而後用之豈苟然而已哉今人不辨症候不用湯頭率意任情治無成法是猶制器而廢準繩行陣而棄行列欲以已病却疾不亦難乎蓋古人製方佐使君臣配合恰當從治正治意義深長如金科玉律以為後人楷則惟在善用者神而明之變而通之如淮陰背水之陣諸將疑其不合兵法而不知其正在兵法之中也舊本有湯頭歌訣辭多鄙率義弗該明難稱善本不揣愚瞽重為編輯併以所主病症括入歌中間及古人用藥製方之意某病某湯門分義悉理法兼備體用俱全千古心傳端在於此實醫門之正宗活人之穀率也然古方甚多難以盡錄量取使用者得歌二百首正方附方共三百有奇蓋易則易知簡則易從以此提綱挈領苟能觸類旁通可應無窮之變也是在善讀者加之意耳

康熙甲戌夏月休寧八十老人汪昂題

經絡歌訣小敘

古云不熟十二經絡開口動手便錯如審病在某經必用某經之藥以治之庶乎藥病相當成功可必而不然者病源莫辨部分差訛舍此有章伐彼無過其不貽致邪失正之禍者幾希矣靈樞經脉一篇為證治之綱領奈其文句參差繁複諷誦不易記憶尤難讀者苦之偶閱東垣醫宗起儒書中有經絡歌訣十二首煅為七言以便誦習良為盡善第其中詞句音韻未盡諧暢不揣愚瞽僭為增潤復加奇經歌訣四首補所未備其經脉所行病症所發下為詳註使攷者無煩鈎索讀者不復贅牙昔曰蠶叢今成坦道適口爽心詎不快歟此醫家必讀之書特為梓之以公同好

康熙三十三年歲次甲戌秋月休寧八十老人汪昂題

湯頭歌訣凡例

一本集諸歌悉按沈約詩韻其中平仄不能盡叶者以限於湯名藥名不可改易也

一古歌四句僅載一方尚欠詳順本集歌不限方方不限句藥味藥引俱令周明病症治法略為兼括或一方而連彙多方多而歌省併示古人用藥觸類旁通之妙間及加減之法使人取裁

一醫學入門載歌三百首東垣歌二百六十八首皆不分門類每用一方搜尋殆遍本集歌止二百首而方三百有奇分為二十門某病某湯舉目易了方後稍為訓釋推明古人制方本義使用藥者有所依據服藥者得以參稽庶覺省便

一歌後註釋所以暢歌詞之未備頗經錘鍊讀者倘不鄙夷亦可誦習也

一拙著醫方集解網羅前賢方論卷帙稍繁不便攜帶故特束為歌訣附於本草之末使行旅可以輕賫緩急得以應用也

一是書篇章雖約苟熟讀之可應無窮之變遠勝前人盈尺之書數部有識之

士當不以愚言為狂僭也

初庵汪昂漫識

醫方湯頭歌訣目錄

補益之劑 十首附方七

四君子湯 六君子湯 異功散 香砂六君子湯

升陽益胃湯

黃耆驚甲散

秦艽扶羸湯

紫菀湯

補肺阿膠散

小建中湯 黃芪建中湯 黃芪五物湯 八味大建中湯

十四

益氣聰明湯

發表之劑 十四首附方八

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

升麻葛根湯

九味羌活湯

神術散 太無神術散 海藏神術散

麻黃附子細辛湯

人參敗毒散

再造散

神白散 蔥豉湯

攻裏之劑 七首附方四

麻黃人參芍藥湯

大承氣湯

小承氣湯 三化湯 調胃承氣湯

木香換榔丸

枳實導滯丸 木香導滯丸

溫脾湯 減味溫脾湯

蜜煎導法 猪膽汁導法

涌吐之劑 三首附方六

瓜蒂散 三聖散 參蘆散 烏附尖 危鼓湯

稀涎散 通關散

和解之劑 九首附方五

小柴胡湯 四逆湯

黃芩湯 黃芩芍藥湯 芍藥湯 黃芩芍藥甘草湯

黃連湯 逍遙散 八味逍遙散

藿香正氣丸 六合湯

清脾飲

痛瀉要方

表裏之劑 八首附方五

大柴胡湯 柴胡桂枝加大黃湯

防風通聖散

五積散 熟料五積散 三黃石膏湯

葛根黃芩黃連方

參蘇飲 芍蘇飲 香蘇飲 茵陳丸

大羌活湯

消補之劑 七首附方六

平胃散 平陳散 胃苓散 柴平

健脾丸 枳米丸 不換金正氣散

驚甲飲子 葛花解醒湯

理氣之劑 十一首附方八

補中益氣湯 調中益氣湯

越鞠丸 六鬱湯 蘇子降氣湯

四磨湯 五磨飲子 代赭旋覆湯

橘皮竹茹湯 金匱橘皮竹茹湯

理血之劑 十三首附方六

四物湯 八珍湯 十全大補湯

歸脾湯 養心湯

桃仁承氣湯 犀角地黄湯

秦艽白朮丸 蒼朮防風劑 秦艽蒼朮湯

保和丸 大安丸

枳實消痞丸

烏藥順氣湯

四七湯 七氣湯局方

紺珠正氣天香湯

丁香柿蒂湯 齊生丁香柿蒂湯

人參養榮湯

當歸四逆湯 四逆吳茱萸薑湯

咳血方

槐花散

小薊飲子

四生丸

復元活血湯

祛風之劑 十二首附方四

小續命湯

大秦朮丸

三生飲 星香飲

易簡星香飲

地黃子飲

獨活湯

順氣勻風散

上中下通用痛風方

獨活寄生湯 三痺湯

消風散

川芎茶調散

青空膏

人參荊芥散

祛寒之劑 十二首附方二

理中湯

附子理中湯

真武湯

四逆湯

白通人尿猪胆汁湯

白通湯

吳茱萸湯

益元湯

回陽急救湯

四神丸

厚朴溫中湯

導氣湯

疝氣方

橘核丸

祛暑之劑 六首附方十

三物香薷飲

黃連香薷飲
十味香薷飲

五物香薷飲
二香散
藿藿散

六味香薷飲
香薷湯

清暑益氣湯

縮脾飲 大順飲

生脈散

六一散

益元散 碧玉散

雞蘇散

利濕之劑

十三首附方八

五苓散

四苓散

小半夏加茯苓湯

茯苓甘草湯

腎著湯

甘草苓朮湯 黃耆防己湯

舟車丸

疏鑿飲

實脾飲

五皮飲

羌活勝濕湯

羌活除濕湯

大橘皮湯

茵陳蒿湯

栝皮枳子湯

八正散

革解分清飲

縮泉丸

當歸拈痛湯

潤燥之劑

十三首附方二

炙甘草湯

滋燥養榮丸

活血潤燥生津飲

韭汁牛乳飲

五汁安中飲

潤腸丸

通幽湯

當歸潤腸湯

搜風順氣丸

消渴湯

白茯苓丸

猪苓薢苳湯

地黃飲子

酥蜜膏酒

清燥湯

瀉火之劑 二十七首附方九

黃連解毒湯

三黃石膏湯
梔子金花丸

附子瀉心湯 大黃附子湯

半夏瀉心湯

白虎湯

人參白虎湯

竹葉石膏湯

升陽散火湯

涼膈散

清心蓮子飲

甘露飲

桂苓甘
露飲

清胃散

瀉黃散

錢乙瀉黃散

瀉白散

加減瀉
白散

瀉青丸

龍膽瀉肝湯

當歸龍薈丸

導赤散

左金丸

戊己湯連附
六一湯

普濟消毒飲

清骨散

清震湯

升麻湯

桔梗湯

清咽太平丸

消斑青黛飲

辛夷散

蒼耳散

妙香散

除痰之劑

十首附方五

二陳湯

導痰湯
潤下丸

溫胆湯
二賢散

滌痰湯

青州白丸

清氣化痰丸

順氣消食化痰丸

滾痰丸

金沸草散

局方金沸草散

半夏天麻白朮湯

常山飲

截瘧七寶飲

收瀉之劑

九首附方二

金鎖固精丸

茯苓丹

治濁固本丸

訶子散

河間訶子散

桑螵蛸散

真人養藏湯

當歸六黃湯

柏子仁丸

牡蠣散

撲汗法

殺蟲之劑

二首

烏梅丸

化蟲丸

癰瘍之劑

六首附方二

真人活命飲

金銀花酒

蠟礬丸雄礬丸

託裏十補散

託裏溫中湯

託裏定痛湯

散腫潰堅湯

經產之劑

十二首附方二十二

姪娘六合湯

表虛六合湯石膏六合湯風濕六合湯朴實六合湯

表實六合湯茯苓六合湯升麻六合湯附子六合湯

柴胡六合湯

風濕六合湯

升麻六合湯

膠艾六合湯大黃六合湯

膠艾湯

婦人良方
寒六合湯
膠艾湯

黑神散

清魂散

當歸生薑羊肉湯

千金羊肉湯

參朮飲

牡丹皮散

栝子仁丸

便用良方

望梅丸

骨灰固齒牙散

軟脚散

附稀痘神方

一首附方三

藥有湯頭前賢所製某方某藥各有成規雖加減稍有變通而治療難逾正則舊本歌訣頗涉鄙俚時輩師心不遵古法均非盡善 先生考方按韻括病搜源辭雅義明言近指遠醫學心傳端在於此讀者審之

當歸散

羚羊角散

達生散

紫蘇飲

固經丸

連附六合湯
氣六合湯

熱六合湯
風六合湯

醫方湯頭歌訣

休寧汪 昂詡庵編輯 男汪 端其兩較

上海秦之濟伯未重訂
寧海嚴 雲蒼山增輯

補益之劑 十首附方七

四君子湯 局方助陽補氣

助陽補氣

中和義參朮茯苓甘草比人參白朮茯苓各二錢甘草一錢氣味中和故名君子益以夏陳半夏陳皮名六

君子祛痰補氣陽虛餌二陳除痰四君補之除卻半夏名異功散錢或加香砂

胃寒使加木香砂仁行氣溫中名香砂六君子湯

升陽益胃 湯東垣升陽益胃

升陽益胃

參朮耆黃連半夏草陳皮苓瀉防風羌獨活柴胡白芍棗姜隨黃耆二兩參半夏炙甘草

草各一錢羌活獨活防風白芍炒各五錢陳皮四錢白朮茯苓澤瀉柴胡各

三錢黃連二錢每服三錢加薑棗煎○六君子助陽補脾除痰重用黃耆補

氣固胃柴胡羌獨除濕升陽澤瀉茯苓瀉熱降濁加芍藥和血斂陰少佐黃

連以退陰火按東垣治療首重脾胃而益胃又以升陽為先故每用補中上

升下滲之藥此方多從此時也

中有收脾胃諸方多從此時也

黃耆驚甲 散羅謙甫勞熱

勞熱

地骨皮芩苑參苓柴半知地黃芍藥天冬桂甘桔桑皮勞熱宜治虛勞骨蒸

易頁次 大

補益之劑

上海三馬路

風勞

肺勞

氣極
六極
之一

少盜汗。黃耆、黨、甲、天冬、各五錢。地骨、秦、芫、茯苓、柴、胡、各三錢。紫、芫、半、夏、知、母、生、地、白、芍、桑、皮、炙、甘、草、各二錢。半、人、參、肉、桂、梗、各錢半。每服一兩，加薑煎。肺熱、覺、夏、理、痰、嗽、芫、柴、地、骨、退、熱、升、陽、為、表、裏、氣、血、交、補、之、劑。

秦、芫、驚、甲、散、羅、謙、甫

治風勞。地骨、柴、胡、及、青、蒿、當、歸、知、母、烏、梅、合、止、嗽、除、蒸、斂、汗、高。驚、甲、地、骨、皮、前、汗、多、倍、黃、耆、此、方、加、青、蒿、烏、梅、皆、飲、汗、退、蒸、之、義。

秦、芫、扶、羸、湯、直、指

驚、甲、柴、地、骨、當、歸、紫、芫、偕、半、夏、人、參、兼、炙、草、肺、勞、蒸、嗽、服、之、諧。治、肺、痿、骨、蒸、汗、體、倦、柴、胡、一、錢、秦、芫、驚、甲、地、骨、當、歸、人、參、各、錢、半、紫、芫、半、夏、甘、草、炙、各、一、錢、加、桑、薑、煎、按、黃、耆、驚、甲、散、益、本、此、方、除、當、歸、加、餘、藥、透、肌、解、熱、柴、胡、秦、芫、乾、葛、為、要、劑、故、骨、蒸、方、中、多、用、之、此、方、雖、表、裏、交、治、而、以、柴、胡、為、君、海、藏

紫、芫、湯

中、知、貝、母、參、苓、五、味、阿、膠、偶、再、加、甘、桔、治、肺、傷、咳、血、吐、痰、勞、熱、久、治、肺、傷、氣、嗽、吐、痰、血、肺、痿、肺、癰、柴、芫、知、母、貝、母、阿、膠、各、二、錢、人、參、茯、苓、甘、草、桔、梗、各、五、分、五、味、十、二、粒、一、方、加、蓮、肉、以、保、肺、止、嗽、為、君、故、用、阿、膠、五、味、以、清、火、化、痰、為、臣、故、用、知、母、貝、母、佐、以、參、苓、甘、草、扶、土、以、生、金、使、以、桔、梗、上、浮、而、利、膈、

百、合、固、金、湯、趙、戴、菴