

R-81.3

12-2

65年清海

本草綱目草部第十五卷

草之四

隰草類上五十三種

荊 本經

野菊 拾遺

蒼蘭 本經 對廬附

著 本經

艾 別錄 夏臺附

千年艾 綱目

茵陳蒿 本經

青蒿 本經

黃花蒿 綱目

白蒿 本經

角蒿 唐本

蘆蒿 拾遺

馬先蒿 本經

陰地蕨 圖經

牡蒿 別錄

九牛草 圖經

芫蔚 本經即益母草

蟄蟄 拾遺

薇街 本經無心草附

夏枯草 本經

劉寄奴草 唐本

曲節草 圖經即六月霜

麗春草 圖經

旋覆花 本經

青箱子 本經 陶朱術鴈來紅天靈草思童子附

雞冠花 嘉祐

紅藍花 開寶

番紅花 綱目

燕脂 綱目

大薊 綱目

續斷 本經

苦英 別錄

漏蘆 本經

飛廉 本經

苧麻 別錄

苧麻 唐本即白麻

大青 別錄

小青 圖經

胡蘆巴 嘉祐

蠶寶 本經即馬蘭子必似勒附

惡實別錄
即牛蒡子

葶耳本經
即蒼耳

天名精本經
即地菰

鶴虱唐本草

豨薟唐本草

箬綱目

蘆別錄

甘蕉別錄

蘘荷別錄

麻黃本經
雲花草附

木賊嘉祐
問荊附

石龍芻本經
龍須草

龍常草別錄
即櫻心草

燈心草開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六

本草綱目草部第十五卷

草之四 隱草類上五十三種

菊

本經釋名節華

女節

女華

日精

更生

傳延年

治癆

金蓋

陰成

周盈

別錄時珍曰按陸佃俚雅云菊本作鞠

從鞠鞠弱也月令九月菊有黃華華事

至此而窮盡故謂之鞠節華之名亦取其應節候也崔寔月令云女節華菊花之名也治癆日精菊根之名也抱朴子云仙方所謂日

精更生周盈皆一菊而根莖花實之名異也頌曰唐天寶單方圖載白菊云原生南陽山谷及田野中潁川人呼為回峰菊汝南名茶苦

蒿上黨及建安郡順政郡並名

羊歡草河內又名地微蒿者

集解別錄曰菊花生雍州川澤及田野正月采根三月采葉五月采莖九月采花十一月采實時陰乾

食者名苦薺非真菊也葉正相似惟以甘苦別之南陽鄆縣最多今近道處處有之取種便得又有白菊莖葉都相似惟花自五月取之

仙經以菊為妙用但難多得宜常服之藏器曰白菊生平澤五月花紫白色頌曰處處有之以南陽菊潭者為佳初春布地生細苗夏茂

秋花冬實然種類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微大味甚甘者為真其莖青而大葉細氣烈似蒿艾花小味苦者名苦薺

非真也南陽菊亦有兩種白菊葉大如艾葉莖青根細花白莖黃其黃菊葉似荷蒿花莖都黃今服弭家多用白者又有一種開小小花

瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦皆佳宗奭曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄九月應候而開者是也

鄧州白菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用瑞曰花大而香者為甘菊花小而黃者為黃菊花小而氣惡者為野菊時珍曰菊之品凡百

種宿根自生莖葉花色品不同宋人劉蒙泉范至能史正志皆有菊譜亦不能盡收也其莖有株蔓紫赤青綠之殊其葉有大小厚薄

尖秃之異其花有千葉單葉有心無心有子無子黃白紅紫間色深淺大小之別其味有甘苦辛之辨又有夏菊秋菊冬菊之別大抵惟

以單葉者味甘入藥菊譜所載甘菊鄧州黃鄧州白者是矣甘菊始生于山野今則人皆栽植之其花細碎品不甚高蓋如蜂窠者中有

細子亦可捺種嫩葉及花皆可煉食白菊花稍大味不甚甘亦秋月采之菊之無子者謂之牡菊燒灰撒地中能死蟲說固出自周禮也

花葉根莖

氣味苦平無毒別錄曰甘損之曰甘者入藥苦者不入藥景曰苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊花味苦別

味小異苦者不中食范至能譜序言惟甘菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤良據

此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦薺者爾故景煥牧監開談云真菊延齡野菊池

實並同

氣味苦平無毒

別錄曰甘損之曰甘者入藥苦者不入藥景曰苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊花味苦別

實並同

氣味苦平無毒

別錄曰甘損之曰甘者入藥苦者不入藥景曰苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊花味苦別

實並同

氣味苦平無毒

別錄曰甘損之曰甘者入藥苦者不入藥景曰苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊花味苦別

實並同

氣味苦平無毒

別錄曰甘損之曰甘者入藥苦者不入藥景曰苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊花味苦別

實並同

氣味苦平無毒

別錄曰甘損之曰甘者入藥苦者不入藥景曰苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊花味苦別

實並同

人正如黃精益壽鉤殺人之意之
主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年
經本療腰痛去來

才曰木及枸杞根桑根白皮為之使
陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢
陶縱緩貌治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游風令消散利血脉並無所忌
甄權作枕

明目葉亦明目生熟並可食
大元養目血去翳膜
素主肝氣不足
好古

白菊氣味苦辛平無毒
治風眩能令頭不白
弘景染髮令黑和巨勝茯苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色
藏器發明懷亨曰黃菊

與水有金與火能補陰血故養目時珍曰菊春生夏茂秋花冬實備受四氣飽經霜露葉枯不落花稿不零味兼甘苦性稟平和昔人謂其能除風熱益肝補陰蓋不知其得金水之精英尤多能益金水二臟也補水所以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除用治諸風頭目其旨深微黃者入金水陰分白者入金水陽分紅者行婦人血分皆可入藥神而明之存乎其人其苗可蔬葉可啜花可餌根實可藥囊之可枕釀之可飲自本至末罔不有功宜乎前賢比之君子神農列之上品隱士采入酒尊騷人餐其落英費長房言九日飲菊酒可以辟不祥神仙傳言康風子朱孺子皆以服菊花成仙荊州記言湖廣久病風羸飲菊潭水多壽菊之貴重如此是豈蘼芳可伍哉鍾會菊有五美贊云園花高縣準天極也純黃不雜后土色也早植晚發君子德也冒霜吐穎象貞質也益中體輕神仙食也○西京雜記言采菊花莖葉雜秫米

釀酒至次年九月始熟用之
附方
舊六新
服食甘菊
王函方云王子喬變白增年方用甘菊三月上寅日采苗名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月上寅日采花名曰金精十二月上寅日采根莖名曰長生四未並

陰乾五日取等分以成日合搗杵為末每酒服一錢七或以蜜丸梧子大酒服七丸一日三服百日輕潤一年髮
白變黑服之二年齒落再生五年八十歲老翁變為兒童也孟詵云正月采葉五月五日采莖九月九月采花
服食白菊
太清靈寶方
引九月九日

白菊花二斤茯苓一斤並搗羅為末每服二錢溫酒調下日三服或以凍過松脂和丸雞子大每服一丸
主頭眩久服令人好顏色不老藏器曰抱朴子言劉生丹法用白菊汁蓮花汁地血汁糟汁和丹蒸服也
髮乾落胸中痰壅每發即頭旋眼昏不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并服此酒及散永瘥其法春末夏初收白菊軟苗陰乾搗末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再服漸加三方寸匕若不飲酒者但和羹粥汁服亦得秋八月合花收暴乾初取三大斤以生絹袋盛貼三大斗酒中經七日服之日
三次常令酒氣相續為佳
蘇頌圖經
風熱頭痛
菊花石膏川芎各三錢為末每服一錢半茶調下簡便方
膝風痠痛
菊花陳艾葉作穗炙久則自除也
瘰癧入目
障用

白菊花穀精草綠豆皮等分為末每用一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮候泔盡食柿日食三枚浸者五七日遠者半月見効 見仁齋直指方 病後生瘡 白菊花蟬脫等分為散每用二三錢入蜜少許水煎服大人小兒皆宜屢驗 急救方 疔腫

堯花 一握搗汁一升入口即活此 神驗方也冬月採根 肘后方 女人陰腫 甘菊苗搗爛煎湯先燉後洗 危氏得効方 酒醉不醒 九月九日真菊花為末飲服方寸七 外臺秘要 眼目昏花 雙美丸用甘菊一升紅椒去

目六兩為末用新地黃汁和丸梧子大每服五十丸臨卧茶清下 瑞竹堂方

花上水 主治 色壯陽治一切風大

野菊 拾 釋名 苦蕒 時珍曰蕒乃蓮子之心此 集解 藏器曰苦蕒生澤畔莖如馬蘭花如菊菊甘而蕒苦語曰苦如蕒是也時珍曰苦蕒物味苦似之故與之同名 處處原野極多與菊無異但葉薄小而多尖花小而莖多如蜂窠狀氣味苦辛慘烈

根葉莖花 氣味 苦辛溫有小毒 震亨曰野菊葉 主治 調中止洩破血婦人腹內宿血宜之 藏 治癰腫疔毒瘰癧瘰癧 時 附方 新

癰疽腫 一切無名腫毒孫氏集効方用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以渣傳之即愈○衛生易簡方用野菊花莖葉蒼耳草各一握共搗入隨用酒一椀絞汁服以渣傳之取汗即愈或六月六日采蒼耳葉九月九日采野菊花為末每酒服用三錢亦可

天泡濕瘡 野菊花根葉木煎湯 洗之 醫學集成 瘰癧未破 野菊花搗爛煎酒服以渣傳之自消不消亦自破也瑞竹堂經驗方

蒼蘭 音淹蘭 釋名 覆蘭 時珍曰蒼草堂也蘭里門也此草乃蒿屬老莖可以蓋覆蒼蘭故以名之 本經上品 貞元廣利方謂之蒼蘭蒿云又史注云蒼廬軍行宿室也則蘭似當作廬 集解 別錄曰蒼蘭子生雍州川谷亦

弘景曰狀如蒿艾之類近道處處有之仙經亦時用之人家種此辟蛇也 頌曰今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高二三尺七月開花八月結實九月采實時珍曰蒼蘭葉不似艾似菊葉而薄多細了面背皆青高者四五尺其莖白色如艾實中有細子極易繁衍藝花者以

之接

子氣味 苦微寒無毒 別錄曰微溫普曰神農雷公桐君岐伯若小溫無毒李當之溫權曰辛 主治 五臟瘀血腹中水氣腫脹留熱風寒濕痺 苦時珍曰降也陰中微陽入足厥陰經血分才曰荆實蕒以為之使

身體諸痛久服輕身延年不老經本療心下堅隔中寒熱周痺婦人月水不通消食明目驅驢食之神仙別錄益氣主男子陰痿不起治心腹

脹滿頭腰脚重痛膀胱痛及骨節煩痛不下食明大搗酒飲治門控腰痛及婦人產後血氣痛時珍發明頌曰本經言久服輕身不老而古方少有服食者惟入諸雜治藥中如胡

治治驚邪狸骨凡之類大方中用之孫思邈千金翼韋宙獨行方主疏拆瘀血並單用菴蘭煮汁服亦可未服令人治打撲多用此法或飲或散其效最速時珍曰吳普本草及名醫別錄並言驅驢食菴蘭神仙此亦謂其多毒爾驅驢及獸名似螺而小前足長後足短不能

自食負愛附方舊一瘀血不散變成癰腫生菴蘭蒿搏廣利方月水不通婦人宿有風冷留血積聚月水不通菴蘭子一升桃仁二升酒浸去

產後血痛菴蘭子一兩水一升童子小附錄對盧別錄有名未用曰味苦寒無毒生疥瘡久不

著音尸本時珍曰按班固白虎通載孔子云著之為言者也老人厯年多更事久事能盡知也經上品釋名陸佃俾雅云草之多毒者故字從者博物志言著千歲而三百莖其本老故知古云集解別錄曰著實生少室山谷八月

有之其莖可為筵陶氏誤以楮實為之楮實味甘此味苦今正之頌曰今蔡州上蔡縣白龜祠旁其生如蒿作叢高五六尺一本二二十莖至多者五十莖生便絲條直所以異於眾蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊花結實如艾實史記龜策傳云龜千秋乃遊於蓮

葉之上著百莖共一根所生之處獸無虎狼蟲無毒螫徐廣註云劉向言龜千歲而靈著百年而一本生百莖也褚先生云著滿百莖其下必有神龜守之上則常有青雲覆之傳云天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖方今取著者八十莖已上長八尺者即已難

得但得滿六十莖以上長六尺者即可用矣今蔡州所上皆不言如此則此類亦神物故不常有也時珍曰著乃蒿屬神草也故易曰著之德圓而神天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺張華博物志言以末大於本者為主次蒿次荆皆以月望日浴之然則無著擇

卦亦可以荆蒿代之矣

實氣味苦酸平無毒主治益氣充肌膚明目聰慧先知久服不饑不老輕身經本

葉主治瘡疾時珍附方新腹中痞塊著葉獨蒜穿山甲末食鹽同以好醋搗成餅量痞大小貼之兩炷香為度其痞化為膿血從大便出劉松石保壽堂方

艾別錄
中品
藥象臺
黃草
艾蒿
時珍曰王安石字云艾可入疾久而彌善故字從入陸佃埤雅云博物志言割冰令圓舉而向

為法
集解
別錄艾葉生田野三月三日采暴乾頃曰處處有之以復道及四明者為佳云此種灸百病尤勝初生布地生苗莖類蒿葉也
背白以苗短者為良三月三日五月五日采葉暴乾陳久方可用時珍曰艾葉本草不著土產但云田野采時以湯陰複道

者為佳四明者圖形近代惟湯陰者謂之北艾四明者謂之海艾自成化以來則以蘄州者為勝用充方物天下重之謂之蘄艾相傳他處艾火酒壘不能透蘄艾一灸則直透徹為異也此草多生山原二月宿根生苗成叢其莖直生白色高四五尺其葉四布狀如蒿分為

五尖極上復有小尖面青背白有茸而柔厚七八月葉間出穗如車前穗細花結實累累盈枝中有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈去暴乾收葉先君月池子諱言聞嘗著蘄艾傳一卷有讚云產於山陽采以端午治病灸疾功非小補又宗慄荆楚歲時記云五月五

日雞未鳴時采艾似人形者攬而取之收以灸病甚驗是日采艾為人懸於戶上可禱毒氣其莖乾之染麻油引火點灸炷滋潤灸瘡至愈不疼亦可代著策及作燭心

葉修治
宗奭曰艾葉乾搗去青澤取白入石硫黃末少許謂之硫黃艾灸家用之得米粉少許搗為末入服食藥用時珍曰用艾葉須陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾炙火則傷人臍脉孟子云七年之病求三年之艾揀去塵屑選取淨葉入石臼內水杵搗

熟羅去渣澤取白者再搗至柔爛如綿為度用時焙燥則灸火得力入婦人丸散須以熟艾用醋煮乾搗成餅子烘乾再搗為末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難著力若人白茯苓三五片同碾共在一處即時可以作為細末亦一奇異事也

氣味苦微溫無毒
恭曰生寒熱熱元素曰苦溫陰中之陽時珍曰苦而辛生溫熱熱可升可降陽也入足太陰厥陰少陰之經苦酒香附為之使
主治灸百病可作煎止吐血下痢下部露瘡婦人漏血

利陰氣生臍肉辟風寒使人有子作煎勿令見風別錄搗汁服止傷血殺蛇蟲
主衄血下血膿血痢水瘰癧及丸散任用
恭曰崩血腸痔血

搗金瘡止痛安胎苦酒作煎治癰甚良搗汁飲治心腹一切冷氣鬼氣
治帶下止霍亂轉筋痢後寒熱
治帶脉為病腹脹滿腰溶

溶如米中
好
溫中逐冷除濕
時珍發明
說曰春月采嫩艾作菜食或和麵作饅餠如彈子吞三五枚以飯壓之治一切鬼惡氣長服止冷

瓜和丸或作湯空腹飲甚補虛羸然亦有毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也震亨曰婦人無子多由血少不能攝精俗醫謂子宮虛冷投以辛熱或服艾葉不知艾性至熱人大火灸則氣下行入藥服則氣上行本草止言其性溫不言其熱世

人喜溫率多服之久久毒發何嘗歸咎於艾哉予考蘇頌圖經而因熟有感焉時珍曰艾葉生則微苦太辛熟則微辛太苦主溫熱純陽也可以取太陽真火可以回垂絕元陽服之則走三陰而逐一切寒濕轉蕭殺之氣為融和灸之則透諸經而治百種病邪起沈痾之人為康泰其功亦大矣蘇恭言其生寒蘇頌言其有毒一則見其能止諸血一則見其熱氣上衝遂謂其性寒有毒誤矣蓋不知血隨氣而行氣行則血散熱因久服致久上衝之故爾夫藥以治病中病則止若素有虛寒痼冷婦人濕鬱帶漏之人以艾和歸附諸藥治其病夫何不可而乃妄意求嗣服艾不輟助以辛熱藥性久徧致使火躁是誰之咎歟於艾何尤艾附丸治心腹諸痛調婦人諸病頗有深功膠艾湯治虛痢及妊娠產後下血尤著奇效老人丹田氣弱臍腹畏冷者以熟艾入布袋兜其臍腹妙不可言寒濕脚氣亦宜以此夾入襪內附方新二十四傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛以乾艾葉三升水一斗煮一升頓服取汗肘后方

妊娠傷寒

壯熱赤班變為黑斑溺血用艾葉如雞子大酒三升煮二升半分為二服傷寒類要

中風口喝

以葦筒長

五寸一頭刺入耳內四面以麵密封不透風一頭以艾炙之七壯患右灸左患左灸右此方在勝金方內

中風口噤

熱艾炙承漿一穴煩車二穴各五壯千金方

中風掣痛

不仁不隨並以乾艾針許揉團結瓦甌中並下塞諸孔獨留一目以痛處

著輒目而燒艾熏之一時即知矣見肘后方

舌縮口噤

以生艾搗傅之乾艾浸濕亦可聖濟錄

咽喉腫痛

醫方大成用嫩艾搗汁細嚥之○經驗方用青艾和葦葉一握同醋搗爛傅於喉上冬月取乾艾亦得李臣所傳方也

癰疽諸風

熟艾於陰囊下穀道正門當中間隨年歲灸之斗門方

鬼擊中惡

卒然着人如刀刺狀胸膈腹內疔刺切痛不可按或即吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如雞子大三枚水五升煎二升頓服肘后方

小兒臍風

撮口艾葉燒灰填臍中以帛縛

定効或隔蒜灸之候口中艾氣立愈簡便方

狐惑蟲露

病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢宜急治下部不曉此者但攻其土而下部生蟲食壯爛見五臟便死也燒艾於管中熏下部令烟入或加雄黃更妙罌中燒烟亦可肘后方

頭風久痛

蕪艾揉為丸時時嗅之以黃水出為度青囊雜纂

頭風面瘡

厚出黃水艾二兩醋一升砂鍋煎取汁每薄紙上貼之一日二三上御藥院方

心腹惡氣

艾葉搗汁飲之藥性論

脾胃冷痛

白艾末煎湯服二錢衛

生易蛇蟲心痛

如刺口吐清水白熟艾一升水三升煮一升服吐蟲出或取生艾搗汁五更食香脯一片乃飲一升當下蟲出見肘后方

口吐清水

乾蕪艾煎湯嚥之怪證奇方

霍亂吐下

不止以艾一把水三升煮一升頓服外

臺秘老白痢

艾葉九用陳北艾四兩乾薑炮三兩為末醋煮倉米糊丸梧子大每服七十丸空心米飲下甚有奇效屢試皆驗見永類方內

諸痢久下

艾葉陳皮等分煎湯服之亦可為末酒煮爛飯和丸每鹽湯下三十九聖濟總錄

暴泄不止

陳艾一把生薑一塊水煎熱服生生編

葉後下血

艾葉生薑煎濃汁服三合千金方

野雞痔病

先以槐柳湯洗過以艾炙上七壯取效郎中王及乘驟入西川數日病痔大作如胡瓜貫於腸頭其熱如火忽至僵仆無計有主郵

云須灸即產乃用上法灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉血穢併出瀉後遂失胡公所在矣
經驗良方 **姙娠下血** 張仲景曰婦人有漏下者有半產後下血不絕者有姙娠下血者並宜膠艾湯主之阿膠二兩艾葉三兩芍藥甘草各二兩當歸地黃各

三兩芍藥四兩水五升清酒五升煮取三升乃納
膠令消盡每服溫酒一升日三服 金匱要略 **姙娠胎動** 或腰痛或搶心或下血不上或倒產子死腹中艾葉雞子

煎二升分溫服 **婦人崩中** 連日不止熱艾雞子大阿膠炒為末半兩乾薑一錢水五蓋先煮艾葉至二盞半傾出入膠烊化分三服一日服盡 初虞世古今錄驗 **產後瀉血** 不止乾艾葉半兩炙熟老生薑

子母秘錄 **食療** **產後腹痛** 欲死因感寒起者陳新艾二斤焙乾搗鋪臍上以絹覆住熨斗之待口中艾氣出則寒氣亦從艾氣而出腹中之痛亦自然而止其功不可輕視 楊誠經驗方 **忽發吐血** 一二口或心口或內前熟艾

燒灰水服二錢 **鼻血不止** 艾灰吹之亦可以艾 葉煎服 聖惠方 **盜汗不止** 熟艾二錢白茯苓三錢烏梅三個水一鍾煎八分臨卧溫服 通妙真人方 **火眼腫痛** 以艾燒烟用盤覆之候烟盡盤

錢 千金方 **瘡更入黃連** 面上肝黯 艾灰桑灰各三升以水淋汁再淋至三遍以五色布結於中 同煎令可丸時每以少許傳之自爛脫甚妙 外臺秘要 **婦人面瘡** 名粉花瘡以定粉五錢菜子油調泥盤內

尤佳斗門方 夜取出調搽永無癰痕亦 身面疣目 艾火炙三壯即 驚掌風 斬艾真者四五兩水四五盞煮六七滾入大口瓶內盛之用麻布 良生肉 談楚翁試驗方 除 聖惠方 二層縛之將手心故瓶上熏之如冷再熱如神 陸氏積德堂方 **瘡疥熏**

法 熟新艾一兩木鱉子三錢雄黃二錢硫黃一錢為末搽入艾中分四條每以一條安陰陽瓦中置被烘重後服通聖散 醫方摘要 **小兒瘡瘡** 艾葉一兩水一升煮取四合服 備急方 **小兒爛瘡** 艾葉燒灰傳之 腫瘡口

冷 不合燒熟艾烟 白癩風瘡 乾艾隨多少以浸麵 藥酒如常 肘后方 **疔瘡腫毒** 艾蒿一擔燒灰於竹筒中淋取汁以一二合和石灰如糊先以針 重之經驗方 法日飲之覺痺即瘡 肘后方 刺瘡至痛乃點藥三遍其根自拔玉山韓光以此治人神驗貞觀

初衢州徐使君訪得此方予用治三 發背初起 未成及諸熱腫以濕紙搗上先乾處是頭著艾炙之不論壯數痛者灸至不痛 十餘人得効 孫真人千金良方 不痛者灸至痛乃至其毒即散不散亦免內攻真神方也 李絳兵部手集 **癰疽不合**

瘡口冷滯以北艾煎湯洗 咽喉骨哽 用生艾蒿數升酒水共一斗煮四 後白膠重之見直指方 升細細飲之當下 外臺秘要 **誤吞銅鐵** 艾蒿一把水五升煎一升頓 服便下 錢柏公篋中方 **諸毒傷** 艾炙數壯甚

風蟲痛 化蠟少許攤紙上鋪艾以筒老成筒燒烟隨左右熏鼻及烟令使滿 口呵氣即疼止痛消斯李謙病此月餘一試即愈 普濟方

實氣味苦辛暖無毒**主治**明目療一切鬼氣甄權壯陽助水臟腰膝及暖子宮大明發明服三九以飯三五匙壓之日再服治百惡氣其鬼神速走出田野也

附錄夏臺別錄有名未用曰味甘主百疾濟絕氣弘景曰此藥神奇乃爾不復識用可恨也時珍曰艾名水臺此名夏臺艾炙有病能回絕氣此主百病濟絕氣恐是一物重出也故附於艾之後耳

千年艾綱目集解時珍曰千年艾出武當太和山中小莖高尺許其根如蓬蒿其葉長寸餘無尖極面青背白秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹願之狀三伏日采葉暴乾葉不似艾而作艾香搓之即碎不似艾葉成茸也羽流以充方物

葉氣味苦微苦溫無毒**治**男子虛寒婦人血氣諸病痛小煎服之時珍

茵陳蒿本經上品釋名藏器曰此雖蒿類經冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字耳**集解**別錄曰茵陳生太山及邱陵坡岸上五月時珍曰按張揖廣雅以及吳普本草並作因塵不知是何義者爾

蒿而葉緊細秋後莖枯經冬不死至春又生韓保昇曰葉似青蒿而背白大明曰茵陳出和州南山領上一名石茵陳頌曰近道皆有之不及太山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細無花實五月七月采莖葉陰乾今謂之山茵陳江甯府一種茵陳葉大根粗黃白

色至夏有花實隋州一種曰蒿一似青蒿而背白本土皆以為茵陳人藥今南方醫人用山茵陳乃有數種或者其說云山茵陳汴京及北地用者如艾蒿葉細面背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用者莖葉都似家茵陳而大高三四尺氣極芳香味甘辛俗又名龍

腦薄荷葉中所用乃石香葉也葉至細色黃味辛甚香烈性溫若誤作解脾藥服大令人煩以本草論之但有茵陳蒿無山茵陳注云似蓬蒿而緊細今汴京北地所用山茵陳是也大體世方用山茵陳療體痛解寒發汗行肢節滯氣化痰利腸治勞倦最要詳本草正經惟

療黃疸利小便與世方都不應今試取汴京所用山茵陳為解肌發汗藥灼然少効江南山茵陳療傷寒腦痛絕勝比見諸醫議論謂家

茵陳亦能解肌下隔去胸中煩方家少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵陳蒿當別是一物主療自異不得為山茵陳也此說

亦可據但以功較之則江南者為勝以經言之則非本草所出醫方所論更當考論爾毅曰凡使須用葉有八角者陰乾去根細剉勿令犯火時珍曰茵陳昔人多時為蔬故入藥用山茵陳所以別家茵陳也洪丹甫老圃賦云酣糟紫薑之掌沐醢青陳之絲是也今准揚人

二月二日猶采野茵陳苗和粉麵作茵陳餅食之後人各據方土所傳遂致淆亂今山茵陳二月生苗其莖如艾其葉如淡色青蒿而背白葉歧緊細而扁整九月開細花黃色結實大如艾子花實並與華蘭花實相似亦有無花實者

莖葉氣味苦微寒無毒普曰神農岐伯雷公皆無毒黃帝平無毒權曰苦辛有小毒大明曰**主治**風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服

輕身益氣耐老面白悅長年白兔食之仙本經治通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕別錄通關節去滯熱傷寒用之藏器茵陳治天行時疾

熱狂頭痛頭眩風眼疼瘡癰女人癰瘕并閉損多絕大明發明弘景曰仙經曰白蒿白兔食之仙而今茵陳乃云此恐是誤耳宗奭曰張仲

熱面身皆黃多熱期年不愈醫作食治不對而食不減予與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵陳

山梔子各三分秦艽升麻各四錢為散每服三錢水四合煎二合去滓食後溫服以知為度此藥以山茵陳為本故事之至好古曰張仲

景曰茵陳危子大黃湯治濕熱也危子藥皮湯治燥熱也如苗湯則濕黃苗旱則燥黃濕則瀉之燥則潤之可也此

二藥治陽黃也韓祗和李思訓治陰黃用茵陳附子湯大抵以茵陳為君主而佐之以附子大黃各隨其寒熱也附方舊二新六茵陳黃

熱寒疸傷寒頭痛風熱瘡瘰利小便以茵陳細切煮羹食之生食亦宜食醫心鏡遍身風痒生瘡疥用茵陳煮濃汁洗之立瘥千金方瘡瘍風病茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以皂莢湯

崔行功纂要風疾纏急茵陳蒿一斤秫米一石麵三斤和聖濟總錄痢黃如金好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等分水遍身黃疸茵陳蒿一把同生薑一塊搗

男子酒疸用茵陳蒿四根危子七箇大田螺一箇連殼搗爛以百沸白酒一太盞沖下飲之秘方也眼熱赤腫山茵陳車前子等分煎湯細

青蒿本經下品釋名方漬本經音章本經去聲本經執蒿本經香蒿行義保昇曰草蒿江東人呼為執蒿為其氣息似執也北人呼為青蒿爾雅云蒿也孫

云蒿草之高者也按爾雅諸蒿獨得單稱為蒿集解別錄曰青蒿生華陰川澤弘景曰處處有之即今青蒿人亦取雜香菜食之徐昇

豈以諸蒿葉皆白而此蒿獨青異於諸蒿故耶目錄時醋淹為蔬自然香葉以茵陳蒿而背不白高四尺許四五月采日乾入藥

葉莖根子氣味苦寒無毒

時珍曰

主治疥癩痂痒惡瘡殺蟲治醫熱在骨節間明目

本經

鬼氣瘕伏留婦人血氣腹內滿及冷

熱久痢秋冬用子春夏用苗並搗汁服亦暴乾為末小便入酒和服

藏器

中益氣輕身補勞駐顏色長髮令黑不老兼去絲髮殺風毒

心痛熱黃生搗汁服并貼之

明大治瘧疾寒熱

時珍

生搗傅金瘡止血止痛良

恭錄

燒灰陽燄淋汁和石灰煎治惡瘡瘰癧肉壓癰子

熱勞為最古方單用之時珍曰青蒿得春木少陽之氣最早故所主之證皆少陽厥陰血分之病也按月令通纂言

伏內庚日采青蒿懸於門庭內可辟邪氣陰乾為末冬至元旦各服二錢亦良觀此則青蒿之治鬼症伏尸有所伏

附方

瘦

青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升半去滓入器中煎成膏丸如梧子大每空心及卧時溫酒吞下二十九

斗門方

虛勞寒熱

肢體倦疼不拘男婦八九月青蒿成實時采之去枝梗以童子小便浸三日晒乾為末每服二錢烏梅一箇煎湯服

靈方骨蒸鬼氣

童子小便五大斗澄清青蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉相和納大釜中以猛火煎取三大斗去滓漉金令淨再以微火煎可二大斗入猪膽一枚同煎一大斗半去火待冷以篋器盛之每欲服時取甘草二三兩炙熟為末以前和搗乾

杵為丸空腹粥飲下二十九漸加至三十丸止

霍元亮海上神效方

一兩熬至可丸丸如梧子大每食後米飲煎服二十九名青蒿煎

聖方總錄

瘧疾寒熱

肘后方用青蒿一握水二升搗汁服之○存仁方用五月五日天未明采青蒿陰乾四兩桂心一兩為末發前酒服二錢○經驗方用端午日采青蒿葉陰乾桂心等為末

每服一錢先寒用熱酒先熱用冷酒發日五更時服之切忌發物

溫瘧痰甚

但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙黃丹

兩桂心一兩為末發前酒服二錢

經驗方用端午日采青蒿葉陰乾桂心等為末

每服一錢先寒用熱酒先熱用冷酒發日五更時服之切忌發物

溫瘧痰甚

但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙黃丹

兩桂心一兩為末發前酒服二錢

經驗方用端午日采青蒿葉陰乾桂心等為末

每服一錢先寒用熱酒先熱用冷酒發日五更時服之切忌發物

溫瘧痰甚

但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙黃丹

一盞半煎服

聖濟總錄

鼻中衄血

青蒿搗汁服之并塞鼻

酒痔便血

青蒿用葉不用莖用莖不用葉為末

金瘡撲損

肘后方用青蒿搗封之血止

則愈一方用青蒿麻葉石灰

等分五月五日搗和

乾臨時為細末擦之

牙齒腫痛

青蒿一把煎水

毒蜂螫人

即安肘后方

耳出濃汁

青蒿木綿裹納

鼻中患肉

青蒿石灰石等分淋汁

熱膏點之

聖濟總錄

子氣味甘無毒

明目開胃炒用治勞瘦壯健小便浸用之治惡瘡疥癬風癩聚洗之

天治鬼氣為末酒服方寸匕

孟詵

功同葉

子氣味甘無毒

明目開胃炒用治勞瘦壯健小便浸用之治惡瘡疥癬風癩聚洗之

天治鬼氣為末酒服方寸匕

孟詵

功同葉

時珍

子氣味甘無毒

明目開胃炒用治勞瘦壯健小便浸用之治惡瘡疥癬風癩聚洗之

天治鬼氣為末酒服方寸匕

孟詵

功同葉

時珍

子氣味甘無毒

附方 新積熱眼 三月三日或五月五日采青蒿花或子陰乾為末每升華水 空服二錢久服明目可夜看書名青金散 十便良方 節間蟲見蟲部

黃花蒿 綱目釋名真蒿解 大明曰臭蒿一名草蒿時珍曰香蒿臭蒿通可名草蒿此蒿與青蒿相似但此蒿色綠帶淡黃氣辛臭不可食人家采以葶藶黃酒麴者是也

葉氣味辛苦涼無毒主治 治兒風寒驚熱時珍

子氣味辛治無毒主治 治勞下氣開胃止盜汗及心氣鬼毒大

白蒿 本經釋名繁爾雅蔓蒿 音商時珍曰白蒿有水陸二種爾雅通謂之繁以其易繁衍也曰繁蔓蒿即今陸生艾蒿也辛蒿上上品 藥性論曰白蒿即今水生蔓蒿也辛香而美曰繁之醜秋為蒿則通指水陸二種而言謂其春時

各有種名至秋老則皆呼為蒿矣曰賴曰集解 別錄曰白蒿生中山川澤二月采之景曰蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不

蕭曰秋皆老蒿之通名象秋氣肅賴之氣 用皆無復識之恭曰爾雅蟠蒿即白蒿也所在有之葉頗似細艾上有白毛錯澀粗於青

蒿從初生至秋白於眾蒿禹錫曰蓬蒿可以為茹故詩箋云以豆薦繁殖也陸機詩云凡艾白色為蟠今白蒿先諸草發生香美可食生

蒸皆宜頌曰此草古人以為茹今人但食蔓蒿不復食此或疑白蒿即蔓蒿而孟詵食療又別著蔓蒿條所說不同明是二物乃知古今

食品之異也又今階州以白蒿為茵陳其苗葉亦相似然以入藥恐不可用也時珍曰白蒿處處有之有水陸二種本草所用蓋取水生

者故曰生中山川澤不曰山谷平地也二種形狀相似但陸生辛蒿不及水生者香美爾詩云呦呦鹿鳴食野之苹苹即陸生蟠蒿俗呼

艾蒿是矣庶食九種解毒之草白蒿其一也詩云子以采繁子沼于汴左傳云頻繁蘊藻之菜可以薦於鬼神蓋於王公並指水生白蒿

而言則本草白蒿之為蔓蒿無疑矣鄭樵通志謂並為蔓蒿非矣鹿乃山獸蔓乃水蒿陸機詩疏謂華為牛尾蒿亦非矣牛尾蒿色青不

白細葉直上狀如牛尾也蔓蒿生陂澤中二月發苗葉似嫩艾而岐細面青背白其莖或赤或白其根白脆采其根莖生熟

菹曝皆可食蓋嘉蔬也景差大招云吳酸蒿蔓不沾薄謂吳人善調酸滷蔓蒿為齋不沾不薄而甘美此正指水生者也

苗根氣味甘平無毒 恩說曰辛平時 主治 五臟邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常饑久服輕身耳目聰明不老

本經生接醋淹為類食甚益人搗汁服去熱黃及心痛曝為末末飲空心服一匙治夏月暴水痢燒灰淋汁煎治淋瀝疾 孟詵利腸開胃殺河

豚魚毒時珍發明弘景曰服食家七禽散云白兔食白蒿仙與菴蘭同法耳時珍曰本經列白蒿於上品有功無毒而古今方家不知用宜不得服之之訣與附方一惡瘡癰疾但是惡疾遍體面目有瘡者皆

煮取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍服之梅師方

子氣味缺**主治**兔氣為末酒服之良孟詵

角蒿唐本**集解**恭曰角蒿似白蒿花如瞿麥紅亦可愛子似王不留行黑色作角七月八月采得昇曰葉似蛇狀青蒿子角似蔓青黑而

邪蒿二味真似角蒿只是此香而角細秋熟所在皆有之宗奭曰葉葉如青蒿開淡紅紫花大約徑三四分花罷結角長二寸許微彎數曰凡使勿用紅蒿并短爾采得於槐砧上細細剉用之

氣味辛苦有小毒**主治**乾濕漏諸惡瘡有蟲者唐本治口齒瘡絕勝附方新齒齲宣露多是疳也角蒿燒灰乾棗外臺秘要方口瘡不瘥入胸中並生者不拘大人小兒以角蒿灰塗之有汁吐去一宿效千金方月蝕耳瘡良集簡方

蘆蒿拾遺**釋名**義蒿爾雅上抱娘時珍曰陸農師云蘆之為言也高義亦義也義科**集解**時珍曰蘆蒿生高崗似小蘆宿根先於百草

注云即菽蒿也生澤國漸如處葉似斜蒿而細科二月生莖葉可食又可蒸香美頗似萹蒿但味帶麻不似萹蒿香甘**氣味**辛溫無毒**主治**破血下氣煮食之藏器

馬先蒿本經**釋名**鳥新蒿唐本馬矢蒿本經石草別錄爛石草上虎麻時珍曰蒿氣如馬矢故名馬先乃馬矢字訛也馬新又馬先之**集解**

別錄曰馬先蒿練石草並生南陽川澤恭曰葉大如茺蔚花紅白色二月八月采莖葉陰乾用八月九月實熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小其子夏中熟二物初生極相似也禹錫曰按爾雅云蔚牡鼓註云即蒿之無子者詩云匪我伊蔚陸機云牡

蒿也二月始生七月開花似胡麻花而紫赤八月生似角小豆角銳而長一名馬新蒿是也頤曰郭璞以牡鼓為無子而陸機云有子二說小異今當用有子者為正時珍曰別錄牡蒿馬先蒿原是二條陸機所謂有子者乃馬先蒿而復引無子之牡蒿釋之誤矣牡蒿詳見

本氣味苦無毒別錄曰練石草寒**主治**寒熱鬼瘡中風濕痺女子帶下病無子本經練石草治五癰破石淋膀胱中結氣利小便別錄惡瘡

附方舊一大瘋癩疾骨肉頑敗眉鬚墮落身體痒痛以馬先蒿一名馬矢蒿一名爛石草炒搗末每服方寸匕食前溫酒下一日三服一年都瘥肘后方

陰地厥宋圖集解頌曰生鄧州順陽縣內鄉山谷葉似青蒿葉青紫色花作小穗微黃根似細辛七月采根用時珍曰江浙亦有之外家采制丹砂硫黃

根苗氣味甘苦微寒無毒治腫毒風熱蘇頌附方一男婦吐血後胸膈虛熱陰地厥紫荷車貴衆甘草各半兩每服三錢水煎服聖濟總錄

牡蒿別錄齊頭蒿時珍曰爾雅蔚牡蒿之無子者則牡之名以此也諸蒿葉皆尖此蒿葉獨參而充故有齊頭名集解別錄曰牡蒿生田野五月八日采弘景曰方藥不復用恭曰

蒿三月四月生苗其葉扁而本狹末參有禿岐嫩時可茹鹿食九草此其一也秋開細黃花結實大如車前實而肉子微細不可見故人以為無子也

苗氣味苦微甘溫無毒治克肌膚氣令入暴肥不可久服血脈滿盛別錄搗汁服治陰腫時珍附方一瘡疾寒熱齊頭蒿根滴金根各一把搗生酒一鍾

未發前服以滓傳寸口男左女右二日便止海上方

九牛草宋圖集解頌曰生筠州山岡上二月生苗獨莖高一尺葉似艾圓而長背有白毛面青五月采苗用時珍曰陳嘉謨本草蒙筌以為蕲艾謬矣

苗氣味苦有小毒治解風勞治身體痛與甘草同煎服不入煎藥用蘇頌

芡蔚本經上品釋名本經芡蔚別錄野天麻會編猪麻綱目火欬本經鬱鼻草圖苦低草圖夏枯草外臺土質汗綱目時珍曰此草及子

其功宜於婦人及明目益精故有益母之稱其莖方類麻故謂之野天麻俗呼為猪麻猪喜食之也夏至後即枯故亦有夏枯之名近効方謂之土質汗林億云質汗出西番乃熱血合諸藥煎成治金瘡折傷益母亦可作煎治折傷故名為土質汗也禹錫曰爾雅推注云今芡蔚又名益母劉歆云推臭穢也臭穢即芡蔚也陸機云推益母也故曾子見之嘗為之感思云集解別錄曰芡蔚生海濱地澤五月采弘景曰今處處有之葉如荏苒子形細長也陸機云推益母也故曾子見之嘗為之感思云集解有三稜方用亦稀頌曰今園圃及田野極多郭璞註爾雅云葉似荏苒白華

華生節間節生花實似雞冠子黑色莖作四方後五月米又云九月米實醫方補有用實者宗詵曰芫蔚初春生時亦可浸洗淘去苦水煮作菜食凌久不凋悴也時珍曰芫蔚近水濕處甚繁春初生苗如嫩蒿入夏長三四尺莖方如黃麻莖其葉如艾葉而背青一梗三葉葉有尖岐寸許一節節生穗叢叢抱莖四五月間穗內開小花紅紫色亦有微白色每莖內有細子四粒粒大如同蒿子有三稜褐色藥肆往往以作巨勝子貨之其草生時有臭氣夏至後即枯其根白色蘇頌圖經謂其葉似荏其子黑色似雞冠子九月米實冠宗奭衍義謂其凌寒不凋者皆誤傳也此草有白花紫花二種莖葉子穗皆一樣也但白者能入氣分紅者能入血分別而用之可也按閩闔事宜云白花者為益母紫花者為野天麻返魂丹註云紫花者為益母白花者不是陳藏器本草云芫蔚生田野間人呼為臭藤天麻生平澤似馬鞭草節節生紫花中有子如青箱子孫思邈千金方云天麻草莖如火麻久生苗夏著赤花如鼠尾花此皆似以芫蔚天麻為二物蓋不知其是一物二種凡物花皆有赤白如牡丹芍藥菊花之類是矣又按郭璞爾雅注云推音推即芫蔚又名益母葉似荏白華華生節間又云廣音推方莖葉長而銳有穗穗間有花縹色可以為飲江東呼為牛額據此則是推積名本相同但以花色分別之其為一物無疑矣宋人重修本草以天麻草誤註天麻尤為謬矣陳藏器本草又有鑿菜云生江南陰地似益母方莖對節白花主產後血病此即芫蔚之白花者故其功主血病亦相同

子修治時珍曰凡用微炒香亦或蒸熟**氣味**辛甘微溫無毒別錄曰甘微寒時珍曰甘辛溫反制硫黃**主治**明目無精除水氣久服輕身本經療血逆大熱頭

痛心煩別錄**產後血**大**春仁生食補中益氣通血脉填精髓止渴潤肺**吳**治風解熱順氣活血養肝無憂寬調女人經脉崩中帶下產**

後胎前諸人服令人有子時珍曰震亨曰芫蔚子活血行氣有補陰之功故名益母凡胎前產後所恃者血氣也胎前無滯產後無虛以珍發明其行中有補也時珍曰芫蔚子味甘微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入氣分紫花者入

血分治婦人經脉不調胎產一切血氣諸病妙品也而醫方鮮知用時珍常以之同四物香附諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補故能明目益精調經治女人諸病也東垣李氏言腫子散大者禁用芫蔚子為其辛溫主散能助火也當歸雖辛溫而兼

苦甘能和血故不禁之愚謂目得血而能視芫蔚行血甚捷腫子散大血不足也故禁之非助火也血滯病目則宜之故曰明目

莖大明曰莖**氣味**藏器曰寒時珍曰莖葉味辛微苦花味微苦**主治**癰瘡可作浴湯本經搗汁服主浮腫下水消惡毒腫乳癰丹遊等