

眼科
研究

良方
合編



庚申年春月

(附研究良方)

眼科良方

上海宏大書局藏版

敘

余於辛未歲患眼疾。百藥罔效。適劉君阜山。以葉天士先生眼科良方一書見贈。如法治之。旬日而愈。書中繪圖取相。按症列方。精微簡要。知醫者尋經切脈。不能外此。以為功。即不知醫者。執病求方。無難應手而奏效。洵濟世之仙方。活人之妙術也。余自試有驗。嗣後凡遇眼患。施之無不立應。近以求者日多。手抄難徧。爰付剞劂。用廣流傳。庶不負葉君救世之苦心。暨劉君惠余之雅意也。夫豈好行其德云乎哉。

光緒戊寅春月汝亭孫沐賢序

弁言

醫學諸書。非不甚夥。而各執其說。折中無從。驗法非不甚衆。而懷貴
吝鄙者。坐而言不能立而行。猝遭患難。呼籲無從。困而橫天者。不可
以儻計。致堂朱君。濟世存心。嘗集產科及諸驗方。刊送並由典經理
潘君枚卿。請准賢居停。捐助巨貲。廣製藥品。以救危急之症。雖值風
雨更深。莫不奔馳往救。自來吾邑。活人無算。今又搜集眼科經驗諸
方。示余。謂將付梓。足見樂善不倦。用心良厚矣。余才識謏陋。醫學未
諳。曩時集有四聖心源眼科若干方。不揣冒昧。用附驥尾。以備方家
採擇。未識能補助萬一否耶。

民國八年歲在己未孟秋


余鑑藻謹識

古今侈言方藥者多矣。而確效殊不數觀。釗自幼服典業於鄂之陽新。邑之習俗。輒為細故輕生。若吞鴉片鉛粉火柴等物。躡踊哀呼。聞者酸鼻。釗慘之。乃採備良方。且及瘋犬蛇傷急痧腹痛痢疾三瘡。刀破跌損等藥。初僅畧事置備。以應不時之需。而求者踵至。幾無以應。顧此失彼。恒怛于心。於是更討古方。兼採新理。配置各品。廣為施贈。嗣某姓因被誣偷竊。一家七口。憤而同服生烟。因得報遲緩。僅救四人。又有近鄰。因雀角細故。吞烟致命。蓋咸知典當規例。夜不出入。因是不幸。而於夜半服毒者。太半不報不治。執事海寧潘先生仲袞。聞而傷之。謂君任勞。我負責。亦猶嫂溺而救援以手。君子不譏。蓋從權也。典規當遵。顧人命為重。究不忍見死而不救。此詎不能從權。自是無論風雨深霄。寒冬烈暑。釗必躬親馳救。年活數百人。仲袞先生又以釗力薄。請准居停。資助藥料。迨仲袞先生告老旋制。詰嗣叔鄉先

生繼理典務。亦以為善不倦。相勗勉。釗思囿於一隅。不若廣諸四方。謹將歷年應驗諸方。並附天士眼科。釀資彙印一冊。俾好善君子。廣佈流傳。備藥救濟。則所活必有什百千萬於釗者。斯則釗所頂祝者也。


大中華民國八年菊秋上澣皖歙朱致堂謹序

海寧潘祖仁校字



凡眼白珠有紅綠微痛者。用清散藥。宜左荊防湯。

白珠屬肺。黑珠屬肝。瞳人屬腎。小角屬心。上胞屬脾。下胞屬胃。肉輪屬脾主肉。血輪屬心主血。氣輪屬肺主氣。風輪屬肝主筋。水輪屬腎主骨。




生地一錢 丹皮八分 歸身一錢 青葙子八分 白芍一錢 防風六分 荊芥六分 車前子八分 川芎八分 菊花一錢 茯苓一錢 草決明八分 服此紅痛俱愈。但看物不明。

凡眼小角淡紅。或赤痛者。心之虛火也。用養血散火湯。

荊芥八分 防風八分 蔓荊子八分 川芎八分 青葙子八分 赤芍八分 車前子一錢 菊花一錢 生地一錢 蟬退六分 甘草四分 姜一片

去荆防。加沙苑蒺藜一錢
兔絲子一錢熟地一錢



凡黑眼珠四圍紅者。肝
火也。或痛或微痛。用瀉
肝湯。

柴胡

八分防風六分荆芥六分

川芎

六分歸尾八分赤芍八分


菊花

八分杞仁酒炒青皮八分

車前子

八分姜一片

痛甚者。加黃芩八分服此痛
不減。口渴。加龍胆草六分一
切腥羶宜忌。



凡眼弦作痒。及爛者。風
也。內服宜用左方搜風
散。外點麤仁膏。

防風

六分麤仁八分刺蒺藜一錢

菊花

一錢蟬退六分甘草四分

穀精草

六分赤芍八分車前子一錢

姜一片

外用洗藥

羌活

一錢五分防風一錢五分胆礬四分


桑葉

七片水煎薰洗。或礬熱

水浸化。常在痒爛處輕擦。亦妙。


麤仁膏

麤仁去皮一兩研爛。用水二碗
 熬至一酒杯。濾去渣。頻熱再下。
 研細胆礬凍綠各五分。和勻。以
 鷄毛翎蘸點眼皮上。即愈。



凡眼大角紅腫者。心火
 也。


用前第三頁。佐荆防湯方。加
 黃芩酒炒八分。木通八分。淡竹葉九片。



凡眼白珠盡紅。腫痛生
 眵。流淚羞明者。火盛也。
 宜涼血散火湯。


生地二錢。丹皮八分。赤芍八分。
 黃芩八分。防風八分。荆芥八分。
 歸尾八分。蟬退八分。柴胡八分。
 車前子錢。姜一片。

如頭痛惡風。或發熱。加羌活八分。
 眼痛不可忍。口渴。加川連酒炒八分。
 腫不消。紅不退。加紅花四分。



凡眼不紅不腫。眼胞下
 墮。視物不明者。氣虛也。
 宜服加減補中益氣湯。
 黃芪一錢。炙草五分。歸身一錢。
 川芎八分。升麻三分。柴胡三分。

陳皮 八分 茯苓 一錢 白朮 一錢
枸杞 一錢 不用引



凡眼不紅不腫不痛。眼
胞不下墮。但視物不明
者。肝腎虛也。宜服加味

地黃湯。

熟地 二錢 山萸 一錢 丹皮 八分

茯苓 八分 山藥 一錢 菊花 一錢

歸身 一錢 川芎 八分 兔絲子 一錢

澤瀉 八分 枸杞 亦可加



右藥為丸亦可。

熟地 八兩 山萸 四兩 丹皮 三兩

茯苓 三兩 菊花 二兩 兔絲子 三兩
山藥 四兩 澤瀉 三兩 歸身 四兩

川芎 二兩

以上共為細末。煉蜜為丸。空心
開水送下。每服四錢。此方凡病
後。眼。看物不清楚。及雲翳退後。
眼。不明。夜見燈如綠珠者。可服。




凡眼黑珠有
白點。及成塊。
輕者為雲。厚

者為眵。宜服加減撥雲散。
防風 六分 荊芥 六分 蟬退 八分

車前子錢木賊八分柴胡六分

黃今八分青箱子八分赤芍一錢

決明八分甘草四分姜一片



凡眼赤絲一條。貧腫人者。心火乘腎也。用加味導赤散。

生地一錢五分木通八分甘草四分


當歸尾八分柴胡八分防風八分

荆芥八分車前子八分黃芩八分

赤芍八分姜一片痛甚口渴

生眵加川連六分酒炒

連翹一錢



凡大眼角長肉一塊及黑珠名胬肉。拔精宜服加味導赤散。外點硝爐散。

生地一錢五分木通八分甘草四分

紅花四分防風六分荆芥六分

歸尾八分蟬退八分赤芍八分

姜一片痛者加黃芩八分痒

者加麤仁八分刺蒺藜八分

硝爐散

爐甘石不拘多少。煨紅。童便淬


七次。焙乾研細。水飛三次。晒乾。

再用羌活防風蔓荊子川芎白

芷川連黃芩菊花熬濃汁。將甘石末拌透晒乾聽用。

每料用製過甘石一錢。火硝三分。冰片一分。搗勻點。

凡眼不紅不腫乾痛者。是氣鬱也。宜服開鬱湯為宜。



柴胡六分 青皮八分 香附八分 酒炒


車前子八分 防風六分 荊芥六分

決明八分 青箱子八分 川芎八分

桃仁八分 姜一片

黑珠夜痛者。加夏枯草一錢。若

有紅絲。加歸尾八分 生地一錢



凡眼黑珠有雲翳。眼角紅亦有赤絲者。宜服加減撥雲散。


防風六分 荊芥六分 蟬退六分

青箱子八分 木賊八分 歸尾八分

黃芩八分 車前子八分 赤芍八分

菊花八分 生地五分 痛甚流


淚生眵。眼胞腫。加川連八分 姜一片



凡眼黑珠雲翳圍滿。有腫人方可治。內用撥雲散。外點硝礬散。


木賊一兩 蟬退一兩 柴胡六錢
防風六錢 菊花八錢 黃芩六錢
青箱八錢 車前子八錢

右為末。空心開水調服二錢。晚
服一錢。或用猪肝一塊割開。以
前藥二錢填內。用濕棉紙包好。
置灰火中煨熟食之。亦可煎藥。
用前方加減撥雲散治之。




凡眼白珠有翳。或白。或
桃紅。或絳色。或凸起。用
撥雲散加減治之。不紅
腫。無赤絲。只用撥雲散。如紅腫

有赤絲。或加
生地。歸身。歸尾之類。赤
芍亦可加。



凡眼雲翳遮滿黑珠。當
瞳人處稍薄。看物不甚
清楚。尚可治。用撥雲散
加減治之。



凡眼雲翳遮黑珠。當瞳
人處色綠。不見瞳人。其
翳凸起。名綠水泛瞳人。
不治。

治腎虛眼見黑花及金星

熟地二錢丹皮二錢茯苓二錢山萸三錢歸身三錢白芍二錢枸杞

一錢二兩二錢兔絲酒二錢五分山藥三錢沙苑蒺藜酒一錢五分

煉蜜為丸。空心開水服四錢。若火盛多夢遺者。去兔絲。枸杞加

生地三兩澤瀉三兩牡蠣煅碎二兩熟地減三兩若火太盛。頭常

痛。五心熱。口渴能飲食者。加黃柏一兩知母一兩俱鹽酒炒。

凡小兒痘後。餘毒攻眼。生雲翳者。宜服加減撥雲散。

木賊六分蟬退六分連翹六分車前子八分荊芥五分生地一錢

甘草四分防風五分赤芍六分木通八分不用引

若紅腫者。加川連五分以解其毒。不紅不腫。用兔絲丸。

治迎風下淚方

防風五分荆芥五分麝仁八分蔓荊子五分歸身一錢

白芍一錢菊花八分車前子八分丹皮八分決明八分

甘草四分姜一片如有赤絲加黃芩酒炒刺蒺藜六分

治瞳人散大方

熟地二錢歸身一錢白芍酒炒車前子八分川芎八分兔絲一錢

菊花八分青箱子八分北五味九粒不用引

口乾頭昏者加生地一錢麥冬一錢口不乾頭不昏無相火者

加枸杞一錢

或用六味地黃丸加歸身白芍五味兔絲

可常服

兔屎丸方

望月砂一兩

割稻後田中者方可用

木賊

七錢

蟬退

七錢

防風

五錢

黃芩

五錢

車前子

七錢

右為末用

荊芥

五錢

煎湯

疊丸

空心開水服

三四錢亦可

洗眼方

右通政袁密山。景星廣西平樂人。常傳一洗眼方云。宋元豐年間有

太守年七十。雙目不明。遇仙人傳此方。洗老年目力如童子。

錄之於左

每歲立冬日。採桑葉一百二十斤。懸風處。令自乾。每月用十片。水一

碗。於砂罐內煎至八分。去渣溫洗。每逢洗眼之日。須清淨齋戒忌葷酒。

正月初五日

二月初一日

三月初五日

四月初八日

五月初五日

六月初七日

七月初七日

八月初八日

九月初十日

十月初十日

十一月初十日

十二月初一日

葉天士識

十月初十日

十一月初十日

十二月初一日

葉天士識

葉天士識

葉天士識

葉天士識

葉天士識

葉天士識

洗藥方

羌活一錢五分

防風一錢五分

菊花十二錢 良姜八分

肉桂五分不必上等

胆礬二分

甘草五分

水碗半煎一碗每用半酒盃薰洗

洗眼珠有雲翳方凡眼有翳肉亦可洗若初起此方並忌陰人手

砂仁 桃仁 杏仁 各一錢焙乾為末再加

銅末 胆礬 明礬 各一錢

以上共和為一處用開水一酒杯再加雞胆內清水三個並和在內調勻再加入花針七根貯於水內以磁瓶或碗將口封固埋入土內三晝夜取出去渣每日洗眼珠半月後即翳退矣