

伤寒温疫条辨

傷寒溫疫條辯

民國元年上海
江東書局印行

自黃帝氏作。而生民之命。遂懸於醫人之手。其或專心致志。鉤深探微。如古所稱扁鵲之徒。可以使病者立愈。危者立安。豈不快然無憾。乃世之為醫者。吾懼焉。朝學看書。暮即自誇其能。其於藥性。猶未深辨。脉理猶未深悉。虛寒熱補。洩因應之宜。猶未深解。剽竊膚末。持其一偏之見。物焉而不化。卒使疾輕增重。疾重趨危。可悲也夫。余以辛丑秋。筮仕江左。適大都孫公。亦官茲土。因得與之交。其為人也。濟人之急。扶人之難。好善樂義。光明磊落。有古君子風。甲辰夏。其第三子適適溫疫。醫者凡數十輩。竟無能名其為何疾者。最後得栗山楊先生。寒溫條辨編。始知其誤。而病已不可為矣。嗣後公家復有患是疾者。公乃取是編而詳味之。因遵其方。以治家之人。無不應手而愈。維時金陵染是疾者甚眾。公惻然憫之。曰。是不可以獨愈吾家人。於是懸帖通衢。使病者咸來取藥。公於公退之餘。親問其症。按症而予之劑。雖費不吝。雖勞不辭。不取貲。不受謝。踵接於門。懽聲載路。金陵內外。凡賴公而活者。殆未易更僕數焉。吾嘗謂人心之善。可以挽天時之癘氣。而使之平。然不得是編。則此疾無由治。或得是編。而不廣施而博濟之。則窮獨而罹此疾者。終無由治。若公之仁心為質。盡捐其歲俸。以拯人於危殆之際。恩施而不自有。真可謂近世所罕覩者。乃公之心。猶歉然也。公之言曰。吾一子亡。而千百人之命以全。吾何憾焉。所可惜者。書無刊本。而人苦於謄寫之難。不可以行遠。遂發願創刻是書。捐貲而付梓人。於是書之傳益廣。其活人也益多。而公之德亦益以無窮矣。嗚呼。醫豈可輕言哉。苟非體天地好生之心。數十年沉潛於茲。鮮有臻其奧者。如編中所論傷寒溫病之殊。與其治法之必不可混。皆鑿鑿不易。發前人所未發。人命至重也。一藥之投。失之毫釐。謬以千里。呼吸之間。生死遂判。片時偶誤。雖悔何追。世之人得是編而遵之。又取而融會貫通之。以無負我孫公之意。則咸登壽域可也。為醫者其慎寶之哉。

乾隆四十九年歲次甲辰桂月平陰朱續攷敬跋

大都靜川孫公。官于江南。與余為同寮。其人敦以和直。以爽。慷慨好施。與余與之交七載。意氣懃懃。懇懇。久而彌摯。蓋誠篤君子也。甲辰夏。余自淮至白下。公之第三子適以是日殤。相對垂泣。究不辨致殞之為何疾也。余時奉檄赴崑邑。匆匆別去。今年春。旋返金陵。復與公追話曩昔。公始而愀然。繼乃慨然。曰。吾今始知亡兒致殞之由。乃以溫症作寒症。向未有深於此者。為之條分而縷辨之。因盛稱栗山楊先生寒溫條辨一書。為發千古未發之秘。且縷述以方藥治疾奇效狀。并出手錄一編。授余曰。因亡兒而得是書。因是書而吾家之患疾者咸獲無恙。因一家之獲效而得以推及路人。噫。使是書傳。兒雖亡。無憾矣。今將授以傳世。乞子一言序之。余不知醫者也。即公亦非素以醫自見者也。茲之捐廉俸。選梓人。汲汲若不可一日緩者。夫固有所信之也。嗚呼。公之書。楊氏之書也。楊氏不暇以其書治人。而公治之。楊氏不暇以其書傳人。而公傳之。則凡因是書而得免疫癘夭札之虞者。楊氏濟世之心。亦公濟世之心也。世之讀是書者。一如公之信楊氏。濟人寧有量耶。至其分晰寒溫如快刀破竹。永斷葛藤。如明鏡取形。不隱毫髮。即余不知醫。讀之亦豁然有以自明。况深探入微者乎。願與天下之人共寶之。乾隆己巳夏五山陰無恙邵颺拜手跋。

吾聞人之為學也。專則精。即執一業以成名於天下者。何獨不然。如醫尤不可易為也。雖古之人亦有兼精者。扁鵲之過邯鄲也。為帶下醫。其在周也。為耳目痺醫。入咸陽為小兒醫。然今之非鵲而欲為鵲者。何多也。此必無一事之能精者。中州楊栗山先生。在場屋有聲。而卒艱於一第。於是棄舉子業。專治岐黃之術。以世人於病寒病溫。兩者之辨不明。故處方多誤。以至於殺人。而反譏於病之不可療也。先生有深痛焉。不惟救耳目所接之人。而且欲救天下之人。此寒溫條辨之書之所由作也。靜川孫公得其書於令樓川明府。如其言以治衙內之人。無不效者。更廣其術以施部內之人。亦十不失一焉。於是為梓其書。以播之海內。栗山仁人也。靜川亦仁人也。其生死月骨之功偉矣哉。昔齊臣病已愈。而諸大夫猶有所方者。或以為疑。晏子曰。人有同是病者。則必求方於已愈者。又何疑焉。今人之求靜川者必多矣。為其已行之而效也。吾友江寧戴朝咸之祖麇郊先生。亦著有廣瘟疫論。與此書剖析亦極相似。皆良書也。皆當家置一編已。賜進士及第誥授朝議大夫翰林侍讀學士杭東里人盧文弨序。

技術之妙。乃進乎道。自司馬子長傳扁鵲倉公。厥後為史者。類取神奇詭秘之說。以附于正史。予頗疑其非經。然觀周禮。周公所以治天下者。無一事之不備。至於醫師。特令上士為之。下逮于鳥獸。亦有醫。以是知百家技藝。皆聖人之所創制。民生之不可一日無者。其為經綸參贊之功至矣。今世醫亦有官。而四方之為醫者不少。求如史傳之可紀者。未之或聞。中州楊玉衡先生。以經世之才。旁治岐軒之術。殆所謂技也。而進乎道者。所著寒溫條辨一書。破叔和之窠臼。追仲景之精微。余於先生所治病狀。未詳。不能依扁鵲倉公傳例。而獨聞吾友靜川孫君言。甲辰夏秋間。孫君署中頗感溫疫。賴先生此書。全活甚眾。今將捐俸開雕。以廣其傳。噫。先生此書。救世寶書也。而孫君汲汲流布之意。能推其救一家之人者。以救世人。是亦仁人君子之用心也。夫錢塘袁枚序。

余宦游江左。於寅友得靜川。孫公。其人方正而質直。輕貲財。尚意氣。憫危拯急。有豪俠風。因與訂交者五年於茲矣。比者余以讀禮故。蹇寓白門。夏秋間。藉藉傳聞。一則曰。孫公之治溫疫也。奇而效。再則曰。孫公之施醫藥也。公以溥。且有喟然嘆者曰。孫公之門。日雜選如市。其廉俸且無幾。行將不堪。仁道之難如是夫。余竊心焉訝之。以為向者。固未稔。孫公之精於岐黃也。其神應立效。果何道而致此。冬月初。孫公偶過訪。款洽間。詢其故。孫公瞿然曰。此楊太翁栗山先生寒溫條辨之力也。我何有哉。乃述其得是書之由。與驗是書之效。將欲付之梓人。以公諸天下。因出是書而囑為序。余非諳於醫者。然反覆觀玩。見其於寒溫二字。分條析理。截偽歸真。如山東父老說農桑事。事事有言。皆着實。輒不禁心摹手追。欲嘗一試。而况專業家。宜何如信好也哉。余因想。孫公年甫踰強仕。子七人。成文章者已三人。閱其文。相其貌。皆卓然偉器。他日固未可量。孫公好行其德。理固如斯乎。至於寒溫條辨。作者之卓識苦心。折衷前人。嘉惠後學。則他叙備及之。不復贅而言也。

肯

乾隆四十九年歲在甲辰仲冬月長至二日晉陽武先振拜撰

自序

漢長沙太守張仲景傷寒論。為醫家鼻祖。其論治傷寒曰。未有溫覆而當不消散者。至于治溫病。則曰可刺五十九穴。可知溫病傷寒。劃然兩途矣。況世之凶惡大病。死生人在反掌間者。盡屬溫病。而發于冬月之正傷寒。百不一二。仲景著書。獨詳於彼。而畧於此何也。蓋自西漢至晉。中歷兩朝。數經兵燹。人物幾空。相傳卒病論六卷。不可復覩矣。傷寒論十卷。溫病副之。想已遺亡過半。王叔和搜羅遺稿。編為序例。或得之傳寫。或得之口授。或得之斷簡殘編。使三百九十七法。一百一十三方。流播人間。傳之奕履。不為無功。惜其難以已意。以溫病為伏寒。暴寒。妄立四變。攬入傷寒論中。以致無人不以溫病為傷寒。無人不以傷寒方治溫病。混淆不清。貽害無窮。將經論亦不足傳信於世。此其罪有不容逭矣。自晉以來。千有餘年。以傷寒名家發明其論者。不可以數紀。其尤者如龐安常。許叔微。韓祇和。王海藏。趙嗣真。張璧。王實。吳綬。汪機。與林氏枚。正。成氏詮。注。朱氏活人書。陶氏六書。景岳全書。王氏準繩。其於冬月正傷寒。各能援古準今。自成一家。無可擬議。道及溫病。無一人不崇信叔和。先傳後經。一字不能辨別。附會支離。相沿至今。故尚論曰。有晉以後之談溫病者。皆偽學也。惟劉河間直格。王安道溯洄。以溫病與傷寒為時不一。溫清不同。治方差強人意。然於溫病所以然之故。卒未能闡發到底。使人見真守定。暨于臨證。終屬惛恍。何以拯危殆而濟安全。一日讀溫疫論。至傷寒得天地之常氣。溫病得天地之雜氣。而心目為之一開。又讀讀論。至傷寒自氣分而傳入血分。溫病由血分而發出氣分。不禁撫卷流連。豁然大悟。因釋經論平脉篇。有曰。清邪中于上焦。濁邪中于下焦。又曰。清邪中上。曰潔。邪濁中下。曰渾。清邪濁邪。便是雜氣。中上中下。便是血分。熱淫于內。故經用刺穴之法。斷非傷寒常氣。外感氣分所有事。乃論雜氣伏鬱血分。為溫病所從出之源。變證之總。所謂赤文綠字。開天闢地之寶符。豈叔和序例之造言。與百家勦說雷同之所可比哉。嗚呼。千古疑案。兩言決矣。于是集羣有之粹。擇千失之得。零星采輯。參以管見。著寒溫條辨九十二則。務辨

出溫病與傷寒。另為一門。其根源脈證治法方論。燦然昌明於世。不復攙入傷寒論中。以誤後學。是則余之志也。知我罪我。何暇計乎。編次已定。撮其大要。弁于簡端。夫猶祖述仲景。傷寒溫覆溫病刺穴之本意云爾。

乾隆四十九年歲次甲辰正月既望。栗山老人楊璿書於溧水縣署之槐陰軒時年七十有九。

傷寒瘟疫條辨目錄

卷一

治病須知大運辨

溫病與傷寒根源辨

寒熱為治病大綱領辨

雜氣所傷不同辨

六經證治辨

溫病大頭六證辨

脈義辨

溫病與傷寒治法辨

發表為第一關節辨

雜氣有盛衰辨

壞病辨

凡二十一條

傷寒脈證辨

行邪伏邪辨

溫病非時行之氣辨

溫病瘟疫之訛辨

兩感辨

溫病脈證辨

證候辨

溫病是雜氣非六氣辨

四損不可正辨治

傷寒合病併病辨

卷二

陽證辨

陽毒陰毒辨

發熱辨

身痛辨

盜汗辨

腹滿辨

潮熱辨

發狂辨

衄血辨

陰證辨

表證辨

惡寒辨

不眠辨

頭汗辨

小腹滿辨

往來寒熱辨

發斑疹辨

吐血辨

陽證似陰辨

表裏兼證辨

惡風辨

多眠辨

手足心腋下汗辨

腹痛辨

謔語辨

發黃辨

陰證似陽辨

裏證辨 附溫病下後七證

頭痛辨

自汗辨

結胸痞氣辨

煩熱辨

鄭聲辨

畜血辨

卷三

頭目眩辯

渴辯

短氣辯

大便自利辯

小便數辯

舌捲囊縮辯

怫鬱辯

狐惑病辯

熱入血室辯

傷病溫病復病辯

卷四

醫方辯

麻黃附子細辛湯

大青龍湯

大承氣湯

柴胡龍骨牡蠣湯

涼膈散

理中湯附理中丸

大清涼散

咳嗽辯

嗽水不欲嚥辯

呃逆辯

大便膿血辯

心悸辯

循衣抹床辯

鬱冒辯

百合病

妊娠病辯

凡三十七條

口燥咽乾辯

嘔吐辯

魀厥辯

小便不利不通辯

瘧辯

煩燥辯

動氣辯

主客交病辯

產後病辯

咽痛辯

喘辯

厥逆辯

小便自利辯

肉瞤筋惕辯

懊懷辯

藏結辯

婦女傷寒溫病辯

小兒溫病辯

升降散

小青龍湯

小承氣湯

增損大柴胡湯

加味涼膈散

四逆湯附四味回陽散

小清涼散

麻黃湯

黃芩湯

調胃承氣湯

雙解散

三黃石膏湯

神解散

小柴胡湯

附柴胡加芒硝湯

桂枝湯

白虎湯附白虎加人參湯

大柴胡湯

增損雙解散

增損三黃石膏湯

清化湯

硝湯附柴胡陷胸湯

六一順氣湯

大溫中湯

茵陳蒿湯

黃龍湯

參胡溫胆湯

桂枝麻黃各半湯

增損普濟消毒飲

瓜蒂散

右歸丸

通脈四逆湯

連翹金貝煎

甘子附子湯

卷五

醫方辯

吳茱萸湯

桂枝新加湯

加味溫胆湯

人參固本湯

厚朴生薑甘草

中夏人參湯

加味六一順氣湯

補中益氣湯

參胡三白湯

大復甦飲

人參養榮湯

人參敗毒散

直武湯

炙甘草湯

蜜煎導法

白頭翁湯

蠟礬丸

理陰煎附附子理陰煎

桃仁承氣湯

黃連解毒湯

小復甦飲

葛根湯附桂枝加葛根湯

冲和湯

梔子豉湯附梔子生薑豉湯

生脉散

參歸養榮湯

桔梗杏仁煎

附子湯

補陰益氣煎

代拒當歸丸

玉女煎

六味地黃丸料附腎氣丸料

痛瀉要方

葛根加半夏湯

梔子厚朴湯

左歸丸

犀角地黃湯

腸癰秘方

桂枝加附子湯

小建中湯附黃耆建中湯

黃連阿膠湯

竹葉石膏湯附人參竹葉湯

當歸六黃湯

大陷胸湯附大陷胸丸

當歸四逆湯附加吳茱萸黃生薑湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍

疎表湯

黃耆湯

小陷胸湯

乾薑附子湯

救逆湯附桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝附子湯附桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

小半夏加茯苓湯附小半夏湯

枳實理中丸

附子瀉心湯

桂枝人參湯

柴胡加桂枝湯

四物湯

附八珍湯十
全大補湯

麻黃芍藥人參湯

黃芩加半夏生薑湯

五味子湯

橘皮竹茹湯

理中安蚺散

桂枝去桂加

茯苓湯
白朮湯

桂枝加附桂湯

附陽旦
陰旦湯

生地黃連湯

知母麻黃湯

三甲散

枳實梔枝湯

猪苓湯

麻黃連軀赤小豆湯

桂枝加桂湯

海蛤散

半夏瀉心湯

旋覆花代赭石湯

柴胡養榮湯

附柴胡
清燥湯

二陳湯

四逆湯

乾薑黃連黃芩人參湯

蘇陳九寶湯

橘皮乾薑湯

烏梅丸

玉泉散

甘草乾薑湯

茯苓四逆湯

附六味
回陽散

黃連犀角湯

桂枝加附子紅花湯

牡蠣澤瀉散

解毒承氣湯

附陷胸
承氣湯

金沸草散

麻黃附子甘草湯

枳殼桔梗湯

生薑瀉心湯

桂枝加芍藥湯

五福飲

附七福飲

犀角大青湯

桂枝甘朮湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

十棗湯

附控涎丹

丁香柿蒂散

麻黃升麻湯

六一散

芍藥甘草湯

附芍藥甘
草附子湯

導赤散

雄黃銳丸

黑龍丹

大營煎

桂枝加厚樸杏仁湯

地榆散

白通人尿猪膽汁

去人尿猪膽
汁即白通湯

大黃黃連瀉心湯

甘草瀉心湯

黃連湯

四君子湯

附猪苓
湯六

大建中湯

甘草桔梗湯

葛根黃連苦參湯

茯苓甘草湯

滌痰湯

赤石脂禹餘糧湯

桂枝甘草湯

茯苓甘草桂枝大棗湯

導赤瀉心各半湯

百合地黃湯

麻仁丸

五苓散

梔子柏皮湯

桃花湯

桂枝二越婢一湯

玉樞丹

豬膚湯

濇痰丸

正方一百零十
附方二十

卷六本草辨

補劑類三十一種

人參蘆在木條

茯苓皮神

杜仲

女貞子

五加皮

阿膠

玉竹

潤劑類十二類

天門冬

栢子仁

竹瀝

寒劑類三十五種

八正散

撥正散

當歸導滯湯

文蛤散

太平圓酒

半夏散及湯

芳香飲

白散

升麻蠶甲湯

苦酒湯

三合湯

加味茵陳蒿湯

熟地黃生乾

芍藥赤

牛膝

枸杞地骨皮

蒟蘆巴

龜版膠版

麥門冬

大麻仁

蜂蜜蠟

甘草稍

當歸

何首烏

菟絲子

瑣陽

鹿角膠

款冬花

百合

黃耆

遠志小草

山茱萸

覆盆子

肉苁蓉

丹砂

紫苑

枳椇子

白朮

山藥

胡桃仁

五味子

骨碎補

磁石

酸棗仁

牛乳

元參

黃芩

青黛

青蒿

香薷

蒲公英

桑白皮

熱劑類七種

附子

石硫黃

燥劑類七種

白附子

蒼朮

瀉劑類十三種

蓮子

訶黎勒

赤石脂

消劑類三十九種

縮砂仁

沙參

黃栢

白頭翁

茵陳蒿

枯萸實

龍胆草

代赭石

肉桂

米酒

蛇床子

艾實子

罌粟殼

牡蠣

沉香

木香

吳茱萸

乾薑

益智子

苦參

知母

石連子

山豆根

馬兜鈴

夏枯草

羚羊角

乾薑

益智子

破故紙

吳茱萸

肉豆蔻

草豆蔻

秦皮

五倍子

地榆

川續斷

枳實

黃連

梔子

川棟子

防己

枇杷葉

益母草

犀角

益智子

破故紙

草豆蔻

肉豆蔻

秦皮

五倍子

地榆

川續斷

枳實

陳皮

破故紙

胡黃連

連翹

牛蒡子

石膏

金銀花

牡丹皮

童便

破故紙

草豆蔻

肉豆蔻

秦皮

五倍子

地榆

川續斷

枳實

陳皮

破故紙

厚朴

南香附

車前子

萊菔子

川貝母

五靈脂

桃仁

散劑類 二十種

白礬蠶

威靈仙

川芎

白芷

汗劑類 四種

麻黃根

下劑類 八種

大黃

芫花

攻劑類 六種

穿山甲

藿香

滑石

燈草

白芥子

胆星

延胡索

杏仁

蟬蛻

鉤藤鉤

天麻

羌活

紫蘇葉子

芒硝

葶藶子

鼈甲

桔梗

猪苓

山查

旋覆花

鬱金

紅花

茵陳

淡豆豉

荊芥穗

秦艽

獨活

蒼耳子

巴豆

牽牛子

乾漆

檳榔

澤瀉

六神

前胡

薑黃

澤蘭葉

雄黃

石菖蒲

蘇薄荷

升麻

細辛

水萍

甘遂

京三稜

烏藥

木通

使君子

半夏

丹參

紫草茸

甘菊花

軟柴胡

葛根

防風

紫大戟

蓬莪水

蓬莪水