

JILIN DIQING DUBEN

吉林地情读本

吉林省地方志编纂委员会 / 编

吉林人民出版社

JILIN DIQING DUBEN

吉林地情读本

—— 吉林省地方志编纂委员会 / 编 ——

吉林人民出版社

前 言

为认真贯彻党中央国务院领导关于加强地方志资源开发利用的指示精神，帮助人们了解吉林地情，我们编辑出版了这本《吉林地情读本》。

全书共分四个板块。第一板块，自然地理概况。简要叙述吉林来历、地理位置、地形地貌、物产资源、人口民族等，是吉林最基本的地情知识。第二板块，历史沿革与历史事件。这是全书主体部分。简要叙述从远古到现代吉林发展变化的脉络轨迹、各个历史时期的主要社会状况、发生的重要历史事件等。第三板块，重要历史人物。简要叙述不同历史时期、不同领域对吉林产生过重要影响的人物。第四板块，主要历史文化遗产。简要叙述现在仍可知、具有较丰富历史文化内涵的遗址遗迹。

我们希望此书能帮助人们了解吉林悠久的历史和丰富的文化；了解吉林各族儿女从古至今走过的不平凡历程；了解杰出人物对吉林发展进步做出的历史性贡献。从而激发人们更加热爱吉林，为建设美好吉林而努力奋斗。

吉林省地方志编纂委员会

2015 年 8 月

目 录

自然地理概况

地名来历.....	003
地理位置.....	003
地形地貌.....	004
四季气候.....	005
物产资源.....	007
人口民族.....	012

历史沿革与历史事件

远古时期的吉林.....	017
旧石器时代的吉林人.....	017
新石器时代的吉林人.....	019
青铜器时代的吉林人.....	021
周秦时期的吉林.....	022
古代吉林主要民族起源.....	022
汉族在东北的发展.....	025

汉魏两晋南北朝时期的吉林	025
吉林第一个地方民族政权——夫余国建立	026
夫余国的政权机构	027
夫余人的经济社会生活	030
夫余人的习俗	032
夫余国的衰落与灭亡	034
吉林第二个地方民族政权——高句丽国建立	036
高句丽王都的变迁	037
高句丽的扩张与强盛	038
高句丽的经济与社会生活	039
高句丽文化	044
高句丽民俗	048
隋唐时期的吉林	051
高句丽国与中原王朝的关系	051
高句丽政权的灭亡	055
吉林第三个地方民族政权——渤海国建立	058
渤海国的经济	059
渤海国的文化	064
渤海国的民俗	067
渤海国与唐朝的关系	070
宋（辽金）时期的吉林	073
渤海国灭亡	074
辽朝对吉林的统辖	075
女真人兴起与辽的灭亡	078
金朝对吉林的统治	080
金朝时期吉林的经济社会文化	083
民族冲突与金朝灭亡	085

元明时期的吉林	088
元朝对吉林各地的统一.....	089
元朝对吉林的管辖.....	091
元朝的灭亡.....	094
明初对元朝势力的清除.....	096
生活在吉林的女真各部.....	097
明朝在吉林设置羁縻卫所.....	099
明代吉林的经济社会生活.....	101
后金政权建立.....	106
清朝时期的吉林	109
清朝吉林的管理体制——将军镇守制.....	111
清朝对吉林的封禁与开禁.....	113
清代吉林打牲乌拉总管衙门.....	117
清代吉林船厂.....	119
康熙、乾隆“东巡”吉林.....	122
流民、流人对吉林经济文化的贡献.....	125
满族的生活与信仰.....	129
不平等条约与沙俄对吉林的侵略.....	133
中东铁路修筑.....	136
机器工业的建立与发展.....	140
中俄勘界与保卫边疆.....	143
中日“间岛案”交涉.....	147
中华民国时期的吉林	150
辛亥革命在吉林.....	151
沙俄煽动乌泰叛乱.....	155
日本对吉林的殖民渗透.....	157
日军武力侵犯延边.....	161
奉系军阀兼并吉林.....	163

临江拒日设领斗争取得胜利·····	167
日本蓄意制造“万宝山事件”·····	169
“九一八”与日军占领吉林·····	172
日本策划成立伪满洲国·····	174
日伪的法西斯罪行·····	176
吉林人民的抗日斗争·····	181
伪满洲国灭亡·····	186
中共争取东北的战略决策与接管吉林·····	189
国共“四战四平”战役·····	193
“三下江南，四保临江”战役·····	198
中共对长春的围困·····	203
国民党部队起义与吉林解放·····	207

重要历史人物

东明·····	213
朱蒙·····	214
好太王·····	216
长寿王·····	217
大祚荣·····	219
大武艺·····	220
大钦茂·····	221
杨泰师·····	223
王孝廉·····	224
裴頠、裴璆父子·····	226
耶律阿保机·····	228
耶律德光·····	230
完颜阿骨打·····	231

完颜娄室	233
完颜希尹	235
蒲鲜万奴	237
完颜亮	238
洪皓	240
耶律楚材	241
纳哈出	242
亦失哈	243
刘清	244
努尔哈赤	245
布占泰	247
皇太极	248
巴海	250
徐鼐霖	252
宋小濂	253
成多禄	255
牛子厚	256
吴俊升	257
吴大澂	258
韩登举	260
吴禄贞	261
刘建封	262
熊成基	264
孟恩远	265
张作相	267
马骏	268
韩守本	270
冯占海	271

杨靖宇.....	272
魏拯民.....	274
高志航.....	276
周保中.....	277
郑孝胥.....	279
熙洽.....	280
爱新觉罗·溥仪.....	281

主要历史文化遗存

好太王碑.....	287
毋丘俭纪功碑.....	289
高句丽王城、王陵、壁画.....	291
贞惠贞孝公主墓碑.....	294
长白灵光塔.....	295
农安辽塔.....	297
完颜娄室与完颜希尹墓.....	298
大金得胜陀颂碑.....	300
阿什哈达摩崖石刻.....	301
龙虎石刻.....	303
北山寺庙群.....	305
伪满州国皇宫.....	306
辽源煤矿万人坑.....	308
参考文献.....	311
后记.....	313

► 01

自然地理概况

Z I R A N D I L I G A I K U A N G

地名来历 吉林是“吉林乌拉”的略称。“吉林乌拉”是满族语言的译音。满语里，吉林谓之“沿”，乌拉谓之“江”，“吉林乌拉”意为沿江，因地处松花江滨而得名。过去对吉林的称谓和写法很不统一，《盛京通志》中写为“吉临乌喇”，有的写成“几林乌喇”，有的称为“小吴喇”。还有的叫鸡林、几林、吉临、鸡陵等名称。吉林还曾有一个别名，叫做“木城”，其寓意“万汇唯一木”的苍莽林海，是取之不尽、用之不竭的材源。为了统一称谓和写法，清朝康熙二十四年乙丑（1685年），清圣祖仁皇帝爱新觉罗·玄烨下令“通称吉林”。从此，吉林成为法定称谓。

大约在五六千年前，就有人类在吉林这片辽阔的大地上生产生活，繁衍生息。吉林在辽代隶属于咸平路后为上京路会宁府，明朝末年一部分属女真的乌拉部和辉发部，一部分属长白山的讷音部。“吉林”原指今吉林市。东北是清朝的发祥地。清朝统一中国后，把东北作为满族独占的禁区，不设行省。1653年（清顺治十年），在黑龙江省宁安县设宁古塔昂邦章京（清初官名，即统领），1662年（康熙元年）改为镇守宁古塔等处将军（宁古塔将军）。当时的吉林市属宁古塔将军统辖。1658年（顺治十五年），为防御沙俄，在吉林市造战船，又名“船厂”。1676年（康熙十五年），宁古塔将军奉命移驻船厂。船厂因置省会、驻将军，便改名为“吉林乌拉”，后通称吉林。1757年（乾隆二十二年），宁古塔将军改为镇守吉林等处将军（吉林将军）。1907年（光绪三十三年），废将军制改称行省，原吉林将衙门改为吉林省公署。新中国成立后，吉林省省会设在吉林市，成为全国唯一的省与本省中一个市重名的省份。1954年省会迁入长春。

地理位置 吉林省地处欧亚大陆东部，东踞长白山，西卧松辽平原，北界黑龙江省，南接辽宁省，西邻内蒙古自治区，东与俄罗斯接壤，东南部以图们江、鸭绿江为界与朝鲜民主主义人民共和国隔江相望。位置在东经 $121^{\circ}\sim 131^{\circ}$ 、北纬 $41^{\circ}\sim 46^{\circ}$ 区间。幅员面积为18.74万

平方公里，占全国总面积的 2%。全境东西最长约 750 公里，南北最宽为 600 公里，略呈南北窄而东西宽的狭长形状。其地势特点是东南部高，西北部低，中西部是广阔的平原。东南部以长白山主脉及其张广才岭、威虎岭、富尔岭、龙岗山、老爷岭、哈达岭、大黑山等支脉为主体，形成了广大的山岳和丘陵地带。

吉林省境内河流较多，有名称记载的河流达 2 000 多条，河长 100 公里以上的有 33 条，30 公里以上的有 140 多条，10 公里以上的有 987 条，主要河流 19 条，分松花江、辽河、鸭绿江、图们江、绥芬河五大水系。五大水系均发源于大黑山以东的地区，都分别出境入海。吉林省的河流有春夏雨汛及冬季封冰的特点。

吉林省受自然因素的影响，土壤呈规律性分布。从东到西，地带性土壤有山地棕色针叶林土、山地暗棕色森林土、棕色森林土、白浆土、黑土、黑钙土、风沙土、沼泽土、盐土和碱土等。依据全国土地自然类型标准，吉林省土地划分为 15 类 104 种。全省境内湿地种类繁多，有近海湿地、河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地及人工湿地五大类。吉林省是人参、貂皮、鹿茸东北三宝的主要产地。已查明野生食用植物 350 多种，其中被誉为世界食用菌珍品有 20 多种，珍贵药用植物达 800 多种，工业用野生植物近 200 种。此外，国家级重点保护动物有 77 种。

地形地貌 吉林省地貌类型分为东部山地和中西部平原两大地貌单元。东部山地约占全省总面积的 60%，西部平原接近 40%。全省地势东与东南高，西与西北低。这种地貌形态是在漫长的地质演变过程中形成的。吉林省的地貌形态分为中山、低山、丘陵、台地、平原。中山是海拔 1 000 米以上的山脉，境内最高峰为长白山火山锥体上的白云峰，海拔 2 691 米，为吉林省的最高点，也是我国东北的最高峰。中山有：长白山火山锥体、熔岩高原、熔岩台地和张广才岭、威虎岭、牡丹岭、吉林哈达岭、哈乐巴岭、龙岗山、老岭等。长白山火山锥体在海拔 1 800 米以上，锥体呈台阶状下倾，坡体上陡下缓，其下是熔岩高原。

熔岩高原在火山锥体的周围，海拔 1 100~1 800 米之间，为玄武岩高原。其下分布着广泛的熔岩台地，海拔在 600~1 100 米之间，台地平缓，坡度 1° 左右，呈波状、桌状、微倾斜状，台面多峡谷，谷深 100~300 米，最深达 500 米。台地周围有众多中、低山围绕，巍峨壮观。低山位于熔岩高原和中山以西、大黑山以东和汪清、珲春境内的诸多山脉，走向多呈北东或北北东向，主要有西老爷岭、老松岭、穆棱窝集岭、盘岭、太平岭、大龙岭、南岗山等，低山山体浑圆，河谷宽阔，多山间盆地。东部山地多为侵蚀剥蚀断块山或侵蚀剥蚀褶皱断块山。丘陵、台地多在海拔 200~500 米之间，多分布在中低山边缘及宽谷盆地外侧，相对高度多在 30~200 米之间，多侵蚀剥蚀丘陵。台地分高台地和低台地，高台地坡坎相对高度可达 100 米以上。低台地坡坎相对高度为几十米。台地多为侵蚀剥蚀台地和冲积洪积台地，平原海拔在 200 米以下，除山地河谷平原外，其余平原多平坦宽阔，地域广大，主要为冲积平原、冲积洪积平原和湖积平原。吉林省西部局部平原地带有沙垅沙丘和平沙地覆盖。吉林省境内最低点位于延边珲春南端的图们江口附近，临近日本海，海拔在 4 米以下。

四季气候 吉林省处于北半球的中纬地带，欧亚大陆的东部，接近亚寒带。东部距黄海、日本海较近，气候湿润多雨；西部远离海洋而接近干燥的蒙古高原，气候干燥、少雨、多风沙，形成了显著的温带大陆性季风气候的特点。由于长白山地与东南季风的方向直交，虽距日本海较近，但仍是明显的大陆性气候。因位于亚洲大陆东岸，受西风环流和贝加尔湖低压系统的影响，气温年、日较差大，雨热同季，干湿分明，四季更替，表现为春季干燥多大风，夏季炎热多雨，秋季晴冷温差大，冬季严寒漫长。全省气候地域差异明显，从东南向西北由湿润气候过度到半湿润气候再到半干旱气候。吉林省的气温、降水、湿度、气压、风、霜、冻乃至气象灾害都有明显的变化和地域差异。

省内气温自东部向西部递增。大部分地区年平均气温为 4°C 左右，

东部（局部山区）为 8°C ，是我国低温地区之一。最高气温为 37.8°C ，最低气温为 -39.4°C 。全省日平均气温高于 0°C ，始现于3月末或4月初，终现于11月上旬，持续200~230天，此期间的活动积温平均在 $2\,700^{\circ}\text{C}\sim 3\,600^{\circ}\text{C}$ ，可以满足一季作物生长的需要。

全年日照2 200~3 000小时，年活动积温平均在 $2\,700^{\circ}\text{C}\sim 3\,600^{\circ}\text{C}$ ，日照率50%~70%。春季升温迅速，日照率较高，为农作物生长初期提供了光照资源。夏季日照时数长，高温多雨相伴，为农作物光合作用提供了大量能源。秋季天气晴和，光照充足。吉林省的太阳辐射总值在4 462兆~5 520兆焦耳/米之间，由西向东递减。光能的分布为西部2 800小时，中部2 600~2 800小时，东部2 400~2 600小时。吉林省提高光能利用率潜力很大。

降水量自东部向西部递减，全省年降水量在400~1 000毫米。东部山区为700~800毫米，南部为800~1 000毫米，西部平原为600毫米左右。因此，自东部向西部有明显的湿润、半湿润和半干旱的差异。全年降水量的三分之二集中在6、7、8三个月。冬季积雪深厚，地面积雪的厚度山地可达40~50厘米，平原一般为20厘米左右。积雪等于冬季的“水库”，可以把冬季的降水大部分保留下来。第二年积雪融化正是春播开始的时候，雪水便成为稳定的水源，一般可以保证农业生产的需要。

吉林省的霜期东部山区早，西部平原晚。初霜在长白山天池一带，出现在8月末9月初，平原地区出现在9月下旬。西部平原终霜在4月下旬，中部和东部在5月上旬。全年无霜期约6~9个月，西部平原为7个月，中部为7~8个月。无霜期一般为100~160天，平原地区可达140~160天，东部山区为100~120天。吉林省结冰期较长，一般10月下旬开始结冰。终冰期在4月下旬，最晚至6月中旬。全省结冰期长达6~8个月，山区长，平原短，北部长，南部短。吉林省盛行偏西风。冬季盛行西风和西南风，春季以北风转南风为主，夏季多偏北风和南风，秋季多南风和西西南风。吉林省风能资源丰富，有效风能密度年平均值

为 60~180 瓦/米²，平原大于山区，近海大于内陆。

物产资源 丰富的土地资源。全省土地总面积为 1912 万公顷，耕地面积 553.46 万公顷，土地面积占全国 2%，耕地和基本农田分别约占全国 4.4%，人均耕地 0.3 公顷，是全国平均水平的两倍多，与世界水平相当。吉林省是全国玉米、大豆、油料的主产区，是全国重要的商品粮基地，也是全国畜牧业特别是商品牛、细毛羊的主要产地之一。吉林省的土地水平和垂直分布规律十分明显。在水平上，受海陆分布和大地构造的影响，暗棕壤丘陵、黑土和黑钙土高平地均呈北东—南西向分布；在垂直上，受构造和地貌的控制，由低山丘陵的暗棕壤、山地棕色针叶林土壤到高山苔原。按土地自然类型分为沼泽地、沟谷地、河谷平地、低地和低平地、平地和高平地、台地、沙地、丘陵、低山、高原、中、高山 12 类。东部林地广阔，东部的中温带湿润地区针叶阔叶混交林暗棕壤地带，地貌的主要特点是东北西南向的山岭或丘陵与广阔的盆地或谷地相间分布。基地的土壤为暗棕色森林土，再向上为棕色针叶林土，海拔 2 100 米以上为山地苔原土，适合森林生长，是省林业基地。中部黑土肥沃，为中温带亚湿润地区森林草原黑土地带，近南北向贯穿吉林省的中部，土壤是黑土和草甸黑土，自然状态下腐殖质含量达 6%，土层厚度达 80 厘米，是全世界三大黑土地之一，是全省农业生产性状最好的土壤。这一地带，是全省玉米主产区，也是一条与美国中西部玉米带齐名的“黄金玉米”带。西部草地宽广，地面多沙丘，降水稀少，盐渍化现象普遍。自然植被为羊草草原。吉林省可利用土地资源比重大，分布集中，全省 69.4% 的耕地分布在松辽平原地区，有利于农业区域化和集约化经营。特别是宜农地和宜林地比重大，对于建设生态省、发展生态环保型效益经济十分有利。吉林省土地资源具有“三多一少”以农用地为主体的特点。即农用地（耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面等）多，约 1639.32 公顷，占全省土地总面积的 86%，高于全国平均水平 17 个百分点；耕地多，耕地总量占土地总面

积的 30%；耕地后备资源多，全省有 104.6 万公顷土地尚未利用；建设用地少，仅占土地总面积的 5.5%。土地布局呈东林、中农、西牧的格局。

丰厚的矿产资源。吉林省地处东北地区腹地，纵跨古亚洲和滨太平洋成矿域，成矿条件好。经国家论证，松辽盆地为国家 11 个主要含油气盆地之一，辽东—吉南成矿带是全国 16 个重点成矿区带之一。特别是长白山地区矿产资源十分丰富，有 296 处产地，其中具有重要价值的矿有金、镍、铁、煤、硅藻土、硅灰石、浮石、火山渣、石灰岩、石膏、松花石、冰川石、矿泉水等，尤其是非金属矿潜力巨大。目前，全省已发现矿产 158 种（含亚矿种），占全国 237 种矿产的 66.6%；已查明资源储量的矿产 115 种，占全国 226 种的 50.8%。主要矿产种类及储量是：煤保有储量 26.24 亿吨，石油剩余技术可采储量 1.83 亿吨，铁矿石保有储量 4.62 亿吨，金保有储量 179.2 吨，银保有储量 2 225 吨。油母页岩、硅藻土、硅灰石、火山渣、冰洲石、陶粒页岩、炼镁白云岩、饰面用玄武岩、矿泉水等 9 种矿产储量居全国第 1 位，镁保有储量居全国第 2 位，钼、宝石保有储量居全国第 3 位，石油剩余可采储量和金保有储量均居全国第 9 位。硅灰石、硅藻土、膨润土、耐火黏土等可充分保证开采。其中长白山区硅藻土，可以与世界上产硅藻土最佳的美国 and 墨西哥相媲美。

深厚的森林资源。吉林省是林业大省，是国家重点林区之一，也是国家主要木材生产基地。特别是长白山，素有“长白林海”之称，是我国六大林区之一。全省林业用地面积 929.9 万公顷，其中有林地面积 828.8 万公顷，占全国森林面积约 6%，居全国第 4 位。全省活立木总蓄积量约 9.56 亿立方米，有林地蓄积 9.4 亿立方米。全省森林覆盖率达到 43.8%。

吉林省的森林覆盖率很高，但分布不够均衡，东西差别明显。从西往东走，可目睹四个特征鲜明、界限清晰的森林生态区：一是西部草原人工森林植被。这一地区缺少原生森林，只有一部分以杨树为主的人工