


中草药识别手册

（西北地区分册）

郭增军 王戎梅 主编



人民军医出版社

中草药

识别手册

(西北地区分册)

主 编	郭增军	王戌梅	
副主编	董文静	李晓瑾	陈海娟
编 者	(以姓氏笔画为序)		
	王文颖	王果平	许文明
	李 因	吴振海	张 卉
	陈 睿	倪 惠	逯海龙
	韩 玲	韩燕霞	曾 阳



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中草药识别手册 (西北地区分册) / 郭增军, 王戎梅主编.
—北京: 人民军医出版社, 2012.1
(实用超声诊断学图解系列)
ISBN 978-7-5091-4172-4

I. ①中… II. ①郭…②王… III. ①中草药—西北地区—手册
IV. ①R282-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 249101 号

策划编辑: 高玉婷 文字编辑: 王红芬 责任审读: 张之生
出 版 人: 石 虹
出版发行: 人民军医出版社 经 销: 新华书店
通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮 编: 100036
质量反馈电话: (010) 51927290; (010) 51927283
邮购电话: (010) 51927252
策划编辑电话: (010) 51927300-8020
网址: www.pmmp.com.cn

印刷: 北京天宇星印刷厂 装订: 京兰装订有限公司
开本: 889mm × 1194mm 1/64
印张: 10.125 字数: 276 千字
版、印次: 2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印数: 0001-4000
定价: 49.00 元

版权所有 侵权必究
购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

内容提要

本书主要介绍了西北地区常用中草药的来源、原植物形态鉴别点、药材性状鉴别要点、采制、性味及功效等内容，共收载药物 302 种，附有 520 余幅原植物或药材图谱，鉴别要点精练，层次清楚，可作为中医药研究和开发单位、中草药经营商、中医师、中药师及从事中草药研究和教学的科研工作者参考使用。

前言

中医药为中华民族宝贵的文化遗产和名副其实的国粹，在历史上曾为民族的繁荣昌盛做出了不可磨灭的贡献，现在和将来仍将在全民健康和生活水平的提高上继续发挥巨大的作用。中国作为一个传统医药大国，在中草药方面有着丰富的资源、悠久的历史经验和系统的理论体系，更有着广泛应用的民众基础和巨大的市场潜力。

西北地区为我国面积最大的区域，包括陕西省、宁夏回族自治区、甘肃省、青海省和新疆维吾尔自治区。该区域深居我国内陆，尽管总体上属于我国干旱、半干旱地区，但由于地域辽阔，地质、地貌、气候等因素自南至北、由东往西有着巨大的差异，其南部有著名的秦岭、大巴山和岷山山脉，其北部为我国著名的荒漠区，其西部为青藏高原的北半壁，而其东部则为黄土高原的主体，其间星罗棋布地分布着我国最大的内陆湖青海湖及其他内陆湖泊，被誉为“母亲河”的黄河发源并流经该区域，有祁连山、六盘山、贺兰山、乔山等影响我国大陆自然气候因素的山体，有塔克拉玛干、柴达木等著名沙漠。多样化的自然、地理、气候条件，孕育了这里丰富而又非常独特的中草药资源。

中草药用药的准确性在很大程度上依赖于对中药材的准确鉴别，快速准确的鉴别中草药真伪是从事中草药生产、经营、研究和应用所必需的基础知识。为此，我们编写了本书。书中收录了分布于西北地区民间较常使用的中草药 304 味，对收录

的每一种中草药的名称、来源、原植物形态鉴别点、药材性状鉴别要点、采制、性味功能等方面进行了简要论述，并附有原植物和药材照片 520 余幅。

本书可作为中医药研究和开发单位、中草药经营商、中医师、中药师及从事中草药研究和教学的科研工作者参考使用；适用于有关高等院校、中等专业学校的教学和实习参考；对当地从事环境保护、农、林、牧、副、渔、园林绿化等工作以及中学生物学教师，也都具有一定的参考价值。

本书编写过程中得到了沈阳药科大学孙启时教授、西安交通大学药学院、青海师范大学、宁夏回族自治区药检所、新疆维吾尔自治区民族药研究所等单位和个人的大力支持和帮助，在此表示感谢。

由于我们业务水平有限，对书中的不足或错误之处，恳请广大读者批评指正。

编者

2011 年 4 月于西安

目 录

第 1 章 接骨药	2	侧柏叶	40
过山龙	2	茜草	42
骨碎补	4	柏子仁	44
		铁苋草	46
第 2 章 烧伤用药	6	棕榈子	48
地榆	6	景天三七	50
紫草	8	蒲黄	52
榆树皮	12	藕节	54
第 3 章 止血药	14	第 4 章 止痛药	56
二色补血草	14	天仙子	56
土大黄	16	延胡索	58
小蓟	18	白屈菜	62
飞龙掌血	20	祖师麻	64
马勃	22	铁棒锤	66
太白三七	24	野罂粟	68
瓦松	26	曼陀罗	70
仙鹤草	28		
白及	30	第 5 章 清热药	72
地锦草	32	一、清热降火药	72
问荆	34	大火草	72
红药子	36	太白黄连	74
鸡冠花	38	牛至	76

甘肃马先蒿	78	罗勒	140
石膏	80	败酱草	142
异叶青兰	82	委陵菜	144
芦根	84	金莲花	146
夏枯草	86	鱼腥草	148
狼尾巴蒿	88	荞麦	150
淡竹叶	90	柳叶	152
二、清热解毒药	92	鬼针草	154
八爪龙	92	美丽风毛菊	156
土贝母	94	射干	158
土茯苓	96	狼把草	160
大丁草	98	荇蓂	162
大蒜	100	黄瓜香	164
马齿苋	102	菊花	166
马蔺子	104	猕猴桃	168
水龙骨	106	篇蓄	170
水杨梅	108	紫花地丁	172
水苦葵	110	墓头回	174
长虫草	112	蒲公英	176
龙葵	114	蜀葵	178
白三七	116	漏芦	180
白头翁	118	翻白草	182
白英	120	三、清热燥湿药	184
白刺	122	三颗针	184
兰石草	124	马先蒿	186
半枝莲	126	马尾连	188
地苦胆	128	毛黄连	190
米口袋	130	长花马先蒿	192
花锚	132	凤尾草	194
杠板归	134	过路黄	196
板蓝根	136	向日葵	198
虎耳草	138	苦豆根	200

苦参	202	毛细辛	252
茵陈	204	芫荽子	254
荠菜	206	麻黄	256
黄连	208	葱白	258
菊苣	210	二、辛凉解表药	260
酢浆草	212	升麻	260
藏茵陈	214	西河柳	262
四、清热凉血药	216	黑柴胡	264
白薇	216		
玄参	218	第 8 章 止咳平喘祛痰药	266
抱石莲	220		
银柴胡	222	一、止咳平喘药	266
紫茉莉根	224	马兜铃	266
五、清肝明目药	226	米腊参	268
木贼	226	杏仁	270
甘青青兰	228	厚叶岩白菜	272
决明子	230	骆驼蓬	274
松萝	232	桔梗	276
		桑叶	278
第 6 章 活血化瘀药	234	桑白皮	280
灰白益母草	234	旋覆花	282
红花	236	款冬花	284
玫瑰	238	葶苈子	286
乳白香青	240	紫菀	288
透骨草	242	二、清热化痰药	290
益母草	244	川贝母	290
接骨木	246	天南星	292
黑种草	248	贝母	294
锦鸡儿	250	瓜蒌	296
		伊贝母	298
第 7 章 解表药	252	枇杷叶	302
一、辛温解表药	252	南沙参	304

香青兰	308	尿泡草	364
前胡	310	侧金盏花	366
酸浆	312	泽泻	368
三、温寒化痰药	314	铃兰	370
白附子	314	梓实	372
红景天	316	猪苓	374
沙棘	318	葶草	376
鼠曲草	320	萱草根	378
		蒺藜	380
第9章 祛暑药	322	腹水草	382
白扁豆	322	薏苡仁	384
地椒	324	瞿麦	386
青蒿	326	二、逐水药	388
金露梅	328	大戟	388
香薷	330	西伯利亚蓼	390
藿香	332	芫花	392
		牵牛子	394
第10章 利尿逐水药	334		
一、渗湿利尿药	334	第11章 祛风湿药	396
大车前	334	三角枫	396
木通	336	五加皮	398
车前子	338	长春七	400
火绒草	340	白鲜皮	402
玉米须	342	竹根七	404
石韦	344	伸筋草	406
冬瓜皮	348	羌活	408
冬葵	350	松节	410
地肤子	354	刺山柑	414
西瓜皮	356	斩龙剑	416
灯心草	358	金刚刺	418
防己	360	兔儿伞	420
花苜蓿	362	荨麻	422

威灵仙	424	合欢皮	480
独活	428	远志	482
穿山龙	430	缬草	484
秦艽	432	薰衣草	486
桃儿七	434	二、解痉药	488
徐长卿	436	僵蚕	488
雪莲花	438		
续断	442	第 15 章 补益药	490
窝儿七	444	一、补气药	490
楸木	446	大枣	490
豨莶草	448	山药	492
蝎子草	450	无花果	494
		手掌参	496
第 12 章 理气药	452	甘草	498
芍药	452	白术	502
柿蒂	454	老虎姜	504
厚朴	456	草棉	506
香附	458	党参	508
莱菔子	460	黄精	512
薤白	462	蕨麻	516
		二、助阳药	518
第 13 章 祛寒药	464	冬虫夏草	518
小茴香	464	列当	520
艾叶	466	肉苁蓉	522
附子	468	沙苑子	526
奇林翠雀	472	补骨脂	528
草乌	474	胡芦巴	530
		韭菜子	532
第 14 章 镇静解痉药	476	核桃仁	534
一、镇静药	476	菟丝子	536
九节菖蒲	476	鹿蹄草	538
水菖蒲	478	淫羊藿	540

锁阳	544	鸡眼草	594
覆盆子	546	刺糖	596
鹰嘴豆	548	珠芽蓼	598
三、补血药	550	盘龙七	600
白芍	550	椿皮	602
地骨皮	552	第 17 章 泻下药	604
地黄	554	火麻仁	604
当归	556	第 18 章 驱虫药	606
何首乌	558	阿魏	606
枸杞	560	驱虫斑鸠菊	610
偏头七	562	苦楝皮	612
隔山撬	564	贯众	614
瑞香狼毒	566	南瓜子	616
四、养阴药	568	鹤虱	618
女贞子	568	第 19 章 外科药	620
天冬	570	泽漆	620
玉竹	572	野棉花	622
百合	574	蓖麻子	624
麦冬	578	蜂房	626
第 16 章 固涩药	580	辣椒	628
山茱萸	580	第 20 章 助消化药	630
五味子	582	山楂	630
五倍子	584	麦芽	632
凤眼草	586	河套大黄	634
石榴皮	588		
龙齿	590		
龙骨	592		

中 草 药

识别手册

(西北地区分册)



第1章 接骨药

过山龙 *Caulis Ampelopsis Aconitifoliae*

第
1
章

接
骨
药

2

【拼音】guo shan long

【别名】羊葡萄蔓、草葡萄。

【来源】为葡萄科植物乌头叶蛇葡萄 *Ampelopsis aconitifolia Bunge* 的根皮。

【形态鉴别点】①落叶木质藤本。②根外皮紫褐色，内皮淡粉红色，具黏性。③叶互生，广卵形，3～5掌状复叶；小叶片全部羽裂或不裂，披针形或菱状披针形，边缘有大圆钝锯齿，无毛，或幼叶下面脉上稍有毛；叶柄较叶短。④聚伞花序与叶对生，总花柄较叶柄长；花小，黄绿色；花萼不分裂；花瓣5；花盘边平截；雄蕊5；子房2室，花柱细。⑤浆果近球形，成熟时橙黄色。⑥花期4～6月，果期7～10月。多生于路边、沟边、山坡林下灌丛中、山坡石砾地及砂质地。

【性状鉴别要点】①形状不一。②根外皮黑褐色，内皮淡棕色，具黏性。质硬易折断，断面不平坦。

【采制】全年可采，剥去表层栓皮，鲜用或干用。

【性味】性热，味辛。

【功效】活血散瘀，消炎解毒，生肌长骨，除风祛湿。



过山龙



过山龙

骨碎补 Rhizoma Drynariae

【拼音】gu sui bu

【别名】肉碎补、石岩姜。

【来源】为水龙骨科植物中华槲蕨 *Drynaria fortunei* (ku nze) J. Sm(Christ) Diels 的干燥根茎。

【形态鉴别点】①附生草本。②根状茎密被棕色有亮光的披针状钻形鳞片。③叶二型，营养叶稀少，红棕色，无柄，矩圆披针形，长9~10厘米，宽4~9厘米，羽状深裂；孢子叶绿色，具长柄，柄淡棕红色，有狭翅，叶片长圆形或长圆状披针形，羽状深裂几达中轴，羽片14~25对，先端钝圆或急尖，下部羽片缩短或成耳状，叶片两面均疏被短毛，叶脉显著联结成网状，有内藏细脉。孢子囊群圆形，直径约2.5毫米，黄棕色，在中脉两侧各排列成一行，无囊群盖。④生于高山地带的石上或树上。

【性状鉴别要点】①干燥根茎呈扭曲的扁平长条状，常多分歧，长6~20厘米，直径0.5~1.2厘米，厚为2~4毫米。②表面淡棕色至暗棕色，密被细小鳞片，黄棕色至棕色，柔软如毛；用火燎过则残留鳞片成棕色至深棕色，两侧及上表面具突起或凹下的圆形叶痕。③质硬易折断，断面略平坦，红棕色，有黄白色散在的维管束，成圆圈状排列。④气无、味淡而微涩。以粗壮扁平为佳。

【采制】冬、春采挖，除去叶片及泥沙，晒干或蒸熟后晒干，用火燎去毛茸。主产于青海、甘肃、陕西、四川等地。

【性味】性温，味苦。

【功效】补肾强骨，续伤止痛。



骨碎补