

本草全編

卷四

本  
草  
全  
編



休甯汪 昂訛庵著輯

木部

茯苓補心脾  
通行水

甘溫血脾助陽。淡滲利濕。降白入肺潤熱而下通膀胱。能通心氣於腎使熱從小便出。然必其

也。甯心益氣調營理衛定魄安魂。總管主血衛主氣治憂恚驚悸心所心下結痛寒熱煩滿口焦舌乾

口為心苗火下

降則欬逆肺嘔噦大脇中痰水虛水腫淋瀝泄瀉遺精益心腎若虛寒遺溺泄精者又當用溫

小便結者能通

多者能止便自止生津止渴則津生退熱安胎

肺膀胱氣分。夫者入心小腸氣分。時珍曰白入血

補心脾白勝利濕赤勝惡白飲畏地榆秦光鵝甲雄黃忌醋

皮專能行水治水腫膿脹以皮行之義五皮散用之凡膿而煥導便祕潤赤屬陽水宜五皮散疏鑿飲不煖

渴大便溏小便數屬陰水宜實脾飲疏氣飲以上腫宜汗腰以下腫宜利小便

茯苓抱根生者。昂按以其抱心故能補心也。去皮及中木用。茯神心木名黃松節。諸筋疊綱偏風鳴斜心掣健忘心不

乳香一錢石器炒研名松節散每服二錢木瓜湯

下治一切筋疎疼痛乳香能伸筋木瓜能舒筋也

琥珀通行水散

甘平以脂入土而成實。故能通塞以甯心定魄療癲邪。從鎮墜藥則安心神色赤入手少陰足厥陰血分。

心肝故能消瘀血破癰瘕生肌肉合金瘡。從平溫藥則其味甘淡上行能使肺氣下降而通膀胱。經曰飲食入胃游

脾氣最精上歸於肺通調水道下故能治五淋利小便燥脾土。從淡滲药則利��行水然石藥終燥若又能明

血少而小便不利者反發躁急之苦。又能明

磨膏松脂入土年久結成或云楓脂結成以摩熱拾芥者真偽之擗呵亦能拾芥宜脾用柏子仁末入瓦鍋同煮半日搗末用

松節燥溼去風

松之骨也。堅勁不凋故取其苦溫之性以治骨節間之風溼。外溪曰能治血中之溼杵碎浸酒良火國公酒中用之松

脂苦甘性燥祛風去溼化毒殺蟲生肌止痛養生滋潤之服食今熬膏多用之

謂齒有孔松脂細塞蟲即從脂出 松毛酿酒汁

水亦治風寒脚氣

柏子仁

補心脾  
潤肝腎

辛甘而潤其氣清香能透心腎而悅脾

歸脾而多燥此潤藥而能守脾燥脾藥中兼用最良

益腎助脾滋肺

甘滋血  
益氣分萬益智商神

心聰耳明目

甘滋血  
益通散

益血止汗

心生血汗

除風溼愈腫腳

泄皮膚辟鬼魅

炒研去油油透

籽古曰肝益智商神養

經氣分萬益血止汗

為心波

除風溼愈腫腳

泄皮膚辟鬼魅

炒研去油油透

益氣分萬益智商神

心聰耳明目

甘滋血

益通散

益血止汗

為心波

者勿用畏菊花

側柏葉

補陰

苦澀微寒

本草養陰滋肺而燥土最清血分為補陰要藥

止吐衄崩淋腸風尿血

血小血

一切血證去

血小血

桂枝

能

涼血

冷風濕痙

節風癩取節大痛

節風寒濕所致

塗湯火傷

搗爛水調塗

得月令之氣或炒或生用

桂牡蠣為使惡菊花宜酒不調多毒之木故元旦飲散柏酒以辟邪

肉桂

大寒補火

辛甘大熱氣厚純陽入肝腎血分

平肝補腎命火相火不足

雨腎中間先天真氣乃真大也人非此

搗柏而化精微脾胃

以熱攻熱及脾虛食

益陽消陰治痼冷沉寒能發汗疏通血脉宣導百藥

辛則善散熱則通行去營衛風寒表虛自汗

中冷屬欬逆結氣

桂能引火歸元木得桂而枯其木即死

又能抑肝風而扶脾土

肝木盛則剋土辛從治

目赤腫痛

以熱攻熱盛泄陽土為木魁不能防水古行水方中補勞明目通經墮胎

辛熱能動血故

也出嶺南桂州者良州因

桂名色紫肉厚味辛甘者為肉桂入肝腎門

桂能引火歸元木得桂而枯其木即死

又能抑肝風而扶脾土

肝木盛則剋土辛從治

筋骨治風痹癱瘓噎膈腹滿腹內冷痛

九種心痛同丁香治益精明目消瘀生飢補勞傷暖腰膝續

桂心活血

桂有苗桂壯桂筒桂版桂之殊今用者亦罕分別惟以肉厚氣香者良

桂枝

營

辛苦入肺膀胱得人參甘草麥冬良忘生薑石脂

本草有苗桂壯桂筒桂版桂之殊今用者亦罕分別惟以肉厚氣香者良

枝上嫩皮為桂枝入肺膀胱得人參甘草麥冬良忘生薑石脂

同丁香治益精明目消瘀生飢補勞傷暖腰膝續

筋骨治風痹癱瘓噎膈腹滿腹內冷痛

九種心痛同丁香治益精明目消瘀生飢補勞傷暖腰膝續

桂枝

辛苦甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通脈發汗解肌

辛甘發散為陽治傷風頭痛無汗能發中風自汗

汗有汗能止中風傷也古文通用自汗屬陽虛桂枝為調和營衛使邪從汗出而汗自止亦治手足痛風脹風

君芍藥甘草為佐加葛根名桂枝湯能和營實表有風寒風溼寒凝瘀血虛血虛之異桂枝用作引經藥屬肝桂能平肝東垣曰桂枝性善行手臂以其為枝也又曰氣薄則發泄桂枝上行而解表氣厚則發熱桂枝下行而補腎王好古曰或問桂枝止煥出汗仲景治傷寒

陰汗數處皆用桂枝湯又曰無汗不得用桂枝汗多者桂枝甘草湯此又能開汗也二義相通否乎曰仲景云太

陽病發熱汗出者此為營弱衛強陰虛陽必湊之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂

自汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也。汗多桂枝者以之調和營衛則邪從汗出而汗自止。非桂枝能開汗孔也。○亦惟有汗者宜之。苦傷寒無汗則當以發汗為主而不獨謂其營衛矣。故曰無汗不得服桂枝。有汗不得服麻黃也。傷寒例曰桂枝下咽陽盛則覺承氣入胃陰盛則亡。

枸杞子

平補

而潤

甘平

本草

潤肺

清肝

滋腎

益氣

生精

助陽

補虛勞

強筋骨

肝主筋

腎主骨

去風明目

瞳子屬腎

利大小腸

腎主水

去風明目

棗仁並生用治不得眠。過便為熱。子酸。脾久濁。收瀉。生用酸平。腎陰熱。好眠。熱必有心煩口苦之證。何以反能好眠乎。溫陽治不眠。用二味加竹茹。伏實二味皆涼藥。乃以涼肺胃之熱。非以溫陽經之寒也。其以溫陽名湯者。以膽欲不寒不燥。當溫為候耳。膽熱好眠四字不能無疑也。故其中寒味辨明性道方為要訣。炒研用。惡一切。

杜仲補腰 甘溫能補微辛能潤色紫入肝經氣分潤肝燥。補肝虛子能令母實。故兼補腎。肝充則筋健。腎充則骨強。能使筋骨相養。皮中有筋。有筋骨相養之象。

治腰膝酸痛。腰曰腰者腎之府。轉移不能腎將德矣。膝者筋之府。屈伸不能筋。

腎虛也。用杜仲一兩半。牛酒半水煎服。六日全愈。按腰痛不已者屬腎虛。病有定處。屬死血住來走。陰下濕癢。小便痛屬疾。腰冷身重遇寒即發。屬寒溼或痛或止。屬溼熱而其原多本於腎虛。以腰者腎之府也。

餘憑胎漏。懷孕胎墜。墜墮胎者受孕一兩月用杜仲八兩。橘米煎湯浸透炒斷絲續。斷二兩酒浸。

餘憑胎漏。懷孕胎墜。山薦六兩為糊丸。或桑肉為丸。米飯下二丸。大補腎氣。託住胎元。則胎不墜。出漢中厚潤。

者良。去粗皮剉或酥炙酒浸。鹽酒炒薑半炒斷絲用。惡參。

女貞子 平補肝腎 甘苦而平。少陰之精。隆冬不凋。益肝腎。安五臟。強腰膝。明耳目。烏髮髮。補風虛。除百病。

女貞酒蒸嚼

乾二十兩桑椹十兩蜜丸。治虛損百病。如四月即搗桑椹七月即搗旱蓮汁。和藥不必用蜜。時珍曰女貞上品妙為古方罕用。何哉。

女貞冬青。本草作二種。實一物也。冬至採佳酒蒸用。

蟲於此樹

楮實 平補助陽 甘寒。助陽氣。起陰痿。補虛勞。壯筋骨。明日充肌。久服令人骨瘦。濟生秘覽治骨瘦用楮實煎湯。宣非誤。

骨之微乎。本草發明甚言其功。今補藥中罕用。惜未之察耳。

取子浸去浮者。酒蒸用。皮善行水。治水腫氣滿。皮可為繖。楮汁和白芨飛。

桑白皮 潤肺行水。十劑 甘辛而寒。瀉肺火。安矣。故本經又云益氣東垣曰甘固元氣之不足。而虛陽氣之有餘而止嗽然性不純。不宜多用。錢乙鴻白散。桑皮地骨各一兩。甘草五錢。每服二錢。入粳米。清肺養血。乃瀉肺諸方之準繩也。一婦鼻久不聞香。鼻後因他疾緣仲純為處方。每服桑皮至七八錢。服久而鼻塞忽通。

利二便。散瘀血。下氣行水。止嗽。清痰。發明曰。肺中有水則生痰而作嗽。除水氣正溢。在其中矣。十劑曰。燥可去。治肺熱。喘滿。唾血。熱渴。水腫。臘脹。肺氣虛及風寒作嗽者。慎用。為線可縫金瘡。刮

去外皮。取白用。如恐其溫氣續斷。桂心為使。忌鐵。桑乃箕星之精。其术利關節。養津液。行水。錄驗有枝皮細切 酒服食。

風 桑枝一升細剉炒香水三升 熟。至一升。其火拔引毒氣祛風寒溼。燐凡癰疽不起。肉不腐。擦流注。腫頑惡瘡。不愈用桑木片扎成小把。燃火吹息之。

一日服盡。名桑枝煎治風寒溼。燐凡癰疽不起。肉不腐。擦流注。腫頑惡瘡。不愈用桑木片扎成小把。燃火吹息之。

補託為良。前補益教諸膏宜用桑柴內亦宜桑枝根。

桑椹甘涼色黑入腎而補水利五臟關節要鎮神聰耳。

明目生津止渴。康膏治服金利水消腫解酒烏欝。日乾為木蜜丸良。取極熟者瀝汁熬膏入蜜煉糊點湯和酒正。

妙入燒酒經年愈佳。丈武膏以橘名文武實也。

目。採經霜者煎湯洗眼去風淚。洗手足去風濕。擦身去風火癬。

日六月六日立冬日採者怪一老人年八十四夜能細書詩之云得一奇方。每年九月二十三日桑葉洗目一

次永絕。末服止盜汗。監寺教採帶桑葉燒乾為末。空心米飯下二錢數日而愈。

茶止消渴。

桑寄生。散風濕。苦堅腎。助筋骨而固齒。長髮。

齒者骨之餘。甘益血。止崩漏而下乳安胎。

由血虛。

外科散瘡瘍追風。

他樹多寄生以桑上林者為真。雅樹恐反有害。桑葉並用忌火。

梔子。潤心肺。三焦之火。苦寒輕飄。象色赤入心。瀉心肺之邪熱。使之屈曲下行。從小便出。

海藏曰。或用為利小便。非利小便乃肺清則可行。而膀胱津液之府得此氣化而出也。

而三焦之鬱火以除。熱厥有寒。心痛以平。丹溪曰。治心痛當分新久。若初起因寒因食。宜溫散。

久則主而成熱。若用溫劑不助痛。不病乎。古方多用梔子為君。熟蕩為之嚮導。則邪易伏。此病雖熱二證。心痛以平。

丹溪曰。治心痛當分新久。若初起因寒因食。宜溫散。

久則主而成熱。若用溫劑不助痛。不病乎。古方多用梔子為君。熟蕩為之嚮導。則邪易伏。此病雖熱二證。心痛以平。

日久不食不死。若痛止。恣食必再作也。吐衄血淋血痢之病以息。日治實火之血順氣為先。氣行則血自歸經。

治虛火之血養正為先。氣壯則自能攝血。丹溪曰。治血不可治心。煩躁亦不可純用寒藥。○氣逆為火。順氣即是降火。

單行單止亦不可純用寒藥。○氣逆為火。順氣即是降火。

香政治腎燥亦用作吐藥。以邪在上。焦吐之則邪散。經所謂其五黃。古方多用梔子。茵陳。五淋亡血。津枯口渴。日赤紫癥白。

高者因而越之也。按抱頭湯吐虛煩客熱。以苦散吐痰食宿寒。五黃。

生用瀉火炒黑止血。薑汁炒止煩嘔。內熱用仁表熱用皮。

豨苓。通行水。苦泄滯。淡利竅。甘助陽。入膀胱腎經。升而能降。開腠發汗。利便行水。與茯苓同而不補。傷寒溫疫太

熱。經疏曰。大熱利小便。亦分消之意。懊憹消渴。腫脹淋漓。利尿。瘧瘧。多服損腎。昏目。腎水不足。

景五苓散。豬苓。茯苓。澤瀉。白朮。桂。為治水之總劑。品接經。曰。膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。用肉桂

草熱引入膀胱。所以化其氣也。除桂名四苓散。資生經曰。五苓散能生津液。亦通大便。曾世榮治驚風。亦用五苓散。

散白茯苓安心神。澤瀉。小便小腸利而心氣平。木多生楓樹下。塊如豬屎。故名馬屎。曰通豬屎。曰芩。即屎也。古字通用。

肉白而

實者。良。去皮用。

蕷荳。鴻相大補腎水。苦寒微辛。沉陰下降。澑膀胱相火。又太陽補腎水不足。堅腎潤燥。發明曰。非真能補也。腎苦躁急食

得桂而桔能抑肝而風自止。可謂善用五苓者矣。

也相火退而腎固則無狂蕩之患矣。按腎本屬水，虛則熱矣。心本屬火，虛則寒矣。

勝則傷，筋不柔骨則弛，長而為痿，合倉元名二妙散清熱利溼為

治痿要藥。或兼氣虛血虛，脾虛腎虛，痰死血之不一當隨證加治。目赤耳鳴，腎火消渴，便閉

，虧堅如石，腿裂出水，飲食不下，治滿利小便，藥偏服不效，東垣曰：此奉養太過，膏粱積熱損傷腎水，致膀胱乾涸

，小便不化，大又逆上而為嘔，難經所謂闕則不得，小便格則吐，逆者內經所謂無陰則陽無以化也。遂處以北

方大苦寒之劑，黃柏知母各一兩，酒洗焙研桂一錢，為引，名滋腎水，濕熱乘血，腸風漏下，赤白皆溼熱諸瘡痛。

九每服二百丸，少少服，如刀刺火燒，痛出腋下，成溫腫脹，遂消水濁熱，乘血，腸風漏下，赤白為病。

瘡頭瘡，研末口瘡，蜜炒研含。凡口瘡用涼藥者，乃中氣不足，虛火上炎，宜用反治之法。參

黃連安丸，人服傷胃尺脉，無知母猶水母之無蝦也。蓋黃柏能制命門膀胱陰中之火，知母能清肺金滋腎水之化源，丹溪

曰：君火者，人火也，心火也可以水滅，可以直折，黃連之屬可以制之，相火者，天火也，龍雷之火也，陰火也不可以水滅，制之當從其性而伏之，惟黃柏之屬可以降之。按火有虛火，實火，躁火，鬱火，相火之異，虛火宜補，實火

宜瀉，躁火宜滋潤，鬱火宜升發，溼火由濕鬱為熱，多病胎體經所諸腹脹大，皆屬於熱，諸病胎體皆屬於火是也。宜利濕清熱，而兼補脾相火，寄於肝腎，乃龍雷之人，非若寒所能勝，宜滋陰養血壯水之主，以制陽光，又揆諸病

之中，大證為多有本經之病者，如忿怒生肝火，焦思生心火之類是也，有子母相制者，如心火剋肺，金肝火剋脾，土之類是也，有臟腑相移者，如肺火移久則移熱於大腸，而泄心火煩急久則移熱於小腸，而為淋閑之類是也，又有別經相移有數經，是也。又有別經相移有數經，合病者當從其重者而治之。

川產肉厚色深者良，生用降實火，熟火則不傷胃。炒黑能止崩帶酒製治。蜜製治下能全東瘡。

枳實枳殼，濶破氣行痰枳，苦酸微寒，其功皆能破氣，氣行則痰行，喘止，病脹消。

脾無積血，心下不痞，濶氣在上，則生腹脹，東垣曰：枳實治下而主血，

枳殼治上而主氣。

痛刺息後重除，治胸膈結胸，食積五膈，痰癖癥結，嘔欬，水，脢，胸，肚，腹，利，刺，淋，閉，痔，腫，腸，風，陰，去

孕婦及氣虛人忌用。按本草，枳實音云明目，思之不得其解，然目疾方中多用之，豈以其破濶氣即能升清氣乎？

參尤乾薑則益氣，佐以硝黃牽牛則破氣，此本經所以言益氣而復言消痞也。張元素曰：枳殼走大腸，多用

損胸中空高之氣，昔湖陽公主難產，方士進度胎，飲用枳殼四兩，甘草三兩，五月後日服一錢，掣古改以枳壳名之，胎九冠宗，竟明其不然，蓋孕婦全賴血氣以養胎血，無充實胎乃易生，後公主奉養太過，氣實有餘，故可服之。

若堅施則誤矣。時珍曰：八九月胎氣盛，當用枳殼，梗以順氣，胎前無滯則產後無虛也。氣弱者，大非所宜，兵

皮厚而小為枳實，薄而大為枳殼，陳者良，健炒用。

時珍曰：枳實上世未分總旨，始分用，潔古東垣始分枳殼。

治滿用枳實諸方，治下血痢，痔瘍，後重用枳殼，則普不獨治下而殺不獨治高。

也蓋自飛門至魄門，皆肺主之三焦相通，一氣而已。○飛門口也，魄門即肛門。

厚朴 渴下氣  
散滿

苦降能澀實滿辛溫能散濕滿

王好古曰別錄言厚朴溫中益氣治痰下氣果世氣乎益氣乎蓋與

除濕滿所謂溫中益氣是也與附利為同用則溫實滿所謂消痰下氣是也附利為同用則附利為同用則厚朴溫中益氣乎蓋與

用溫則補也○同大黃枳實即承氣湯同橘皮蒼朮即平胃散○按脹滿證多不同消滿貴得其宜氣虛宜補氣虛宜補血食積宜消導聚滯宜行氣次熱宜清熱溫寒宜利溫寒者散寒怒鬱者散寒怒鬱者行氣畜血者入足太陰陽

明脾胃平胃調中佐蒼朮為平胃散平滿之太過以致於中和消痰化食厚腸胃行結水破宿血殺臟毒治反胃嘔逆喘嗽澀利冷痛霍亂誤服脫人元氣孕婦忌之

棗樹皮也肉厚紫潤者良去粗皮薑汁浸或醋炒用乾薑為使惡澤澀硝石忌豆

犯之動氣 花功用相同而性稍和緩

橫榔渴氣行水 痰溫破滯半溫散邪濁胸中至高之氣使之下行性如鐵石能墜諸竅至於下極攻擊去脹消食

行痰下水除風殺蟲醒酒治癆辟穀結瘡瘍瘻水腫腳氣脚氣中心尤須用之治大小便氣祕裡急後重同不

木香能渴服則損真氣餉飢能健飽能便飢然泄氣無癥之地忌用

雞心火長破之作錦紋者良海曰程星

利氣渴服則損真氣餉飢能健飽能便飢然泄氣無癥之地忌用

雞心火長破之作錦紋者良海曰

大腹皮渴下氣通行水 辛泄肺溫和脾下氣行水通大小腸治水腫脚氣疼脹疾瘡瘻霍亂氣虛者忌用子似橫榔

腹大形扁故與橫榔同功取皮酒洗黑豆湯再洗用

鵝鷄宜洗淨

槐實即槐角渴氣熱涼大腸苦寒純陰入肝經氣分疏風熱潤肝燥涼大腸治煩悶風眩痔血腸風

有血名外痔真後有血名外痔真後

名舉痔頭上有孔名痔瘻瘻內有蟲名蟲痔大法用槐角地榆生地涼血芩連柏根治風寒客同不宜專用寒涼須兼補劑收功陰瘻濕瘻明日

羌活風濕芎歸人參和血生血枳殼寬腸升麻外提治腸風畧同不宜專用寒涼須兼補劑收功陰瘻濕瘻明日十月上已採瀉牛膽中陰乾百日食後各一粒蟲根及苔墮胎去單子及子者銅槌

槌碎牛乳拌蒸之燒乃虛之精槐花苦涼入肝大腸血分而涼血陰血涼則治風熱目赤白泄痢五痔腸風吐崩諸血

舌上無故出血如線陳者良者名血虧炒研擦之

苦寒有小毒能入肝舒筋能導小腸膀胱之熱因引心包相火下行通利小便為疝氣要藥亦治傷寒熱狂熱腹痛心痛殺三蟲瘻瘍疥癬堅志消渴證有蟲耗其津液者取根脾胃虛寒忌之川產

若棟子一名金鈞子渴熱治疝殺蟲舌上無故出血如線者名血虧炒研擦之

麝酒蒸寒去皮取肉去核用用核則槌碎燙水煮一伏時去肉用茴香為使

豐荊子越宣散上 太陽脉部風熱 経胃肝搜風涼血通利九竅治溼痹拘掣頭痛腦鳴

經於腦目赤齒痛齒雖屬腎為骨之餘而上銀屬足陽明下頭面風虛之證明目固齒長髮澤肌去膜打碎用

亦有酒熬炒用者惡石膏烏頭

石南葉宣去風補腎

辛散風苦堅腎補內傷陰衰利筋骨皮毛為治腎虛脚弱風痹要藥婦人不可久服令田冤

時疹曰今

人絕不知用蓋為藥性論有令人陰痿之說也不知此药能令腎強人或藉此微以發揚歸咎於為良可慨也昂披石南補陰祛風則有之然味辛不熱不助相火亦未聞淫邪方中用石南者別錄思男之說恐不可信

### 關中者佳良用

平夷即木筆花宣散上佳風熱

辛溫輕浮入肺胃氣分能助胃中清陽上行通於頭腦溫中解肌通九竅利闢節主治鼻渊鼻塞

肺主鼻膽移熱於腦則鼻多渴涕而淵風寒客於腦則鼻塞經

病然性走竅氣虛大盛者忌服時珍曰肺開竅於鼻陽明胃脈環鼻上行脣為元神之府鼻為命門之竅人之中

記性皆在腦中小兒善忘者腦未滿也老人健忘者腦漸空也凡人外見一物必有一形影留於胸中昂思今人每記憶往事必閉目上瞪而思索之此即凝神於腦之意也不經先生道破人皆習焉而不察矣李時珍曰腦為

元神之府其於此義殆暗符歟去外皮毛射肺令人微炒用芎藭為使惡石脂畏黃耆菖蒲石膏

郁李仁潤燥潤

辛苦而甘入肺經氣分性降下氣行水破血潤燥治水腫癰急大脹氣滯關格不通用酒能入膽

治悸目張不眠一婦因大恐而病愈後目張不眠錢乙曰目系內連肝膽恐則目瞑矣承治標之劑多服滲人津液去皮氣絡膽橫不下郁李潤能散結隨酒入膽結去膽下而目瞑矣承治標之劑多服滲人津液去皮

尖莖浸研

金櫻子澆精

酸澆入脾肺腎三經固精秘氣治夢洩遺精名水陸丹泄利便數丹溪曰經絡隧道以通暢為平和而昧者以澆性為快熱膏食

之自作不靖咎將誰執時珍曰無故而食以恣慾則不可若精氣不固者服之何害

似榴而小黃赤有刺取半黃熟則甘全失味

河子補陽散

苦以泄氣消疾酸以斂肺降火東垣曰肺苦氣上逆急食苦以泄之以酸補之則甘全失河子苦重泄氣酸輕不能補肺故取藥中不用澆以收脫止瀉溫以



海桐皮 桃仁 密蒙花 茄子花 山茶花 木槿

治五淋腫滿。備急方。搗屑作糊。食之小便利。差喘嗽。不眠。傷寒養生論。

去苦瓠子。葵子。榆白皮之屬是也。

苦寒。色青。性濤。補肝膽而益腎。以能平水。

能除肝熱。故治目疾。洗目赤退翳膜。驚癇。以其收濤而寒。故治崩帶下。

仲景白頭翁湯用之。以其濤而補下焦。故能益精有子。

時珍曰。天道貴嗚。惟收濤故能補令人知其治日一節。幾於廢棄良為可惋。

出西土。皮有白點。漬水劑以之調和。黏滑勝於膠漆。

碧色。墨紙不脫者真。大戟為使。惡吳茱萸。

海桐皮

宣法

苦溫。經疏云。風濕入血分祛風。去溼殺蟲。能行經絡。達病所。治風癰頑痹。腰膝痠痛。

傳信方。海桐善以各二兩。甘菊羌活地骨皮五加皮各二兩。甘草五錢。生地七兩。酒二盞。蟲疥。目赤。洗牙蟲。煎服或含漱。

斗浸此方不得增減。早中晚飲常令醺醺。

甘溫。微寒。別錄

入心肝脾三經。消風散熱。益水生光。

三經皆血脈也。血得其養。則目疾平。凡目疾在表當疏風清熱。在裏屬腎虛。血少。神勞。宜補腎養血。

安神。遠視為腎水。治目赤腫痛。背闊瘻出。亦治心腹邪熱。結氣。瘡瘍。白生治足。睡熟治不眠。

大戟。圓扁有紋。紫赤可食。取仁浸去皮。大研用。

密蒙花

潤肝明目。其花繁茂。故名。揀淨酒浸一宿。候乾。蜜拌蒸曬三次。

芙蓉花

鴻臚涼血。平性。滑涎黏。清肺涼血。散熱止痛。消腫排膿。治一切癰疽。腫毒。有殊功。

用芙蓉花。或葉。或皮。或根。生搗或乾研。末蜜調

塗四圍。中間留頭。乾則頻換。初起者。即敷。清涼痛止。腫消已。成者。即驟去。已潰者。則已斂。楊科。祕其名。為清涼膏。清露散。熱散。皆此物也。或加赤小豆末。或蒼耳燒存性。為末。加入亦妙。

山茶花

鴻臚涼血。甘微辛。色赤入血分。治吐衄。腸風。麻油調末。塗湯火傷。

用紅者為末。入童便薑汁酒調服。可代

鬱金。

木槿

鴻臚。熱。苦涼。活血。潤燥。治腸風。澀血。痢後。熱渴。作飲服。令人得睡。川產者治癰瘡。

柳子厚纂救死方。云得脚氣。夜半。倍絕。瘡如石。瘡因。且死。鄭洵美。博杉木湯。食鹽。大下。塊散。氣通。

杉木

言葉。腫脹。辛溫。去惡氣。散風毒。治腳氣。脾痛。心腹脹滿。洗毒瘡。

柳子厚纂救死方。云得脚氣。夜半。倍絕。瘡如石。瘡因。且死。鄭洵美。博杉木湯。食鹽。大下。塊散。氣通。

柏木

鴻臚。腫脹。辛苦。溫。活血。潤燥。治腸風。澀血。痢後。熱渴。作飲服。令人得睡。川產者治癰瘡。

柳子厚纂救死方。云得脚氣。夜半。倍絕。瘡如石。瘡因。且死。鄭洵美。博杉木湯。食鹽。大下。塊散。氣通。

**用杉木節一升橘葉一升無葉以皮代大腹檳榔七粒連子梗碎童便三升煮分二服若一服得快利即停後服**

有赤白二種。赤油斑如野雞者作棺尤貴。性直燒炭。

最發火

**烏臼木** 濃熟

**苦涼性沉而降利水通腸功勝大戟療疔腫解砒毒**能瀉下凡患疔瘡中砒毒者不拘根皮枝葉搗汁多飲得大利即愈虛人忌用

可作燭

**水楊柳宣行氣血**

此因氣凝血滯或風寒外束而然得此。暖枝煎治黃痘瘡頂，高頭瘡不起者，用枝煎湯浴之，氣透達，紫隨暖而行，再用助氣血藥更效。

痕

**皂角** 通臘瓣

辛鹹性燥氣浮而散入肺大腸經金勝木燥勝風故兼入肝搜風泄熱吹之導之則通上下闢竅而

涌吐痰涎

**鳴鼻立作噴嚏治中風口噤胸痹喉痹**凡中風不省人事口噤不能進食當揭頭髮子掐人中用皂角末或半夏末吹入鼻中有嚏者生無嚏者為肺氣已絕死或用

補遺錄

人風殺蟲

宋史

灰用柏膏

同卓策但

黃湯  
調下胎衣

**肥皂筍**

貧人僻地  
成云生肥

後陰清止

過多者初

與髮灰同用更良

1

茶  
神消食

苦甘微寒。下氣消食去痰熱除煩渴清頭目。

得春初生發之氣故多肅清上膈之功湯液云苓苦星  
寒下行如何是清頭目家筌曰熱下降則上自清矣醒

睡清解酒食油膩煙火之毒利大小便。多飲消脂去油寒胃。故濃茶能引吐千金唇卒頭痛如破非中冷中風由出膽汁乃已。酒後飲茶引入膀胱腎經患痕疝水腫空心亦忌之。蓋助陽使寒熱平調並能消暑解酒食毒渴而即瘥。

陳細者良粗者損人。

吳茱萸 煙扶風寒濕

辛苦大熱有小毒。入足太陰血分。脾少陰厥陰氣分。入肝而旁及脾腎潤肝燥脾溫中下氣。

胃肝其氣燥故專潤肝燥脾溫中下氣。

陰濕解散去病殺蟲。開腠理逐風寒治厥陰頭痛。

仲景用吳茱萸湯。陰毒腹痛。痛在小腹。嘔逆吞酸。俗名醋心亦有吐酸者。宜

茱萸湯。每十錢分蜜丸名吳仙丹。前後度方無及。此者病滿嘔膈。冷食積澑利血癖陰疝。痔疾腸風脚氣水

腫口舌生瘡。反便愈能引熱下行衝脈為病。

氣逆裡急主之性雖熱而能引熱下行。假成式言椒性善下。吳茱性

下氣甚速。來垣曰。渴陰不降。厥氣上逆。隔塞脈滿。非吳茱不可治也。昂按吳茱辛熱故性上氣味俱厚。故善降利大腸。雍氣。故治腸風痔疾。下產後餘血。必用之。然走氣動火。昏

目發瘡。虛症有火者禁用。陳者良泡去苦烈汁。用幾次止嘔黃連水炒治疝鹽水炒治血醋炒慈丹參硝石。

川椒 宣散寒溫 燒補火。辛熱純陽。入肺發汗散寒。治風寒咳嗽。入脾暖胃。燥濕消食除脹。治心腹冷痛。吐瀉澑利。煩飲水

腫半寸。須臾熱氣大通。日再易。燒消癰毒。師用桂木全赤良。入右督命門補火。治腎氣上逆。能下行導火歸元。每

補下陽。震瀉數陰汗。沖精下焦寒堅齒明目。破血通經。除癥安蛇。

蟲見椒則伏。仲景蛇臘烏梅丸用之。

殺人病傳尸勞蟲危氣。神授九川椒炒出汗為末。水飲下三錢。有肺胃素熱者忌服。丹溪曰。食椒既久。則大

秦椒俗名花椒。實稍大。蜀產肉厚皮皺為川椒。閉口者殺人。微炒去汗。搗去裡面黃殼。取紅用紅。得鹽良。候使

杏仁畏欬。冬防風附子。雄黃麻仁涼水。伏邪故歲旦飲椒柏酒。

子名椒目。苦辛專行水道。不行穀道。能治水蠱。

除脹定喘及腎虛耳鳴。

胡椒 溫快膈

辛熱純陽。暖胃快膈。下氣消痰。治寒痰食積。腸滑冷痢。陰毒腹痛。胃寒吐水。牙齒浮熱作痛。

合華友散之

殺一切魚肉蟹蠚。

音尋

毒食料宜之。嗜之者衆。多食損肺。走氣動火。發瘡痔臓毒。齒痛目盲。鼻瀉一類二種主

治略同。

蘇木爲行血  
解表  
甘鹹辛溫入三陰血分。行去瘀散表裡風氣。宜防熱。後血量多方。煮汁服。海腫滿欲死。  
血痛血癥。經閉氣壅。癰腫撲傷。排膿止痛。少和血出。蘇方國交愛亦有已鐵。

沉香重宣調氣補陽。辛苦性溫。諸木皆浮。而沉香獨沉。故能下氣而降火。延怒則氣上能升。氣香入脾。故能理

諸氣而調中。東垣曰。上至天下。至其色黑體陽。故入右腎命門。暖精助陽。行氣不傷氣。溫中不助火。治心腹疼痛。

噤口毒瘡癰癧邪惡。冷風麻痹。氣刺氣淋。色黑沉水者良。香甜者性平。辛辣者熱。入腸剝磨汁用。入丸散紙裹

置懷中。待燥研之。已火。鵝鳩斑者名黃沉。如牛角黑者名角沉。咀之軟削之。卷者名黃蠅沉。甚難得。浮者名棧香。半沉者名烈香。雖沉而心空並不堪用。

檀香宣理。辛溫調脾胃。利胸膈。去邪惡。能引胃氣上升。進飲食。爲理氣要藥。內典云。檀香全身能除熱濁。晶按。內應。慈念亦稱。執藏。蓋諸香多助溼火。

惟檀香不然。故釋氏楚之道書。又以檀為俗香。不可以供上真。

紫檀重和。鹹寒。血分之藥。和榮氣。消腫毒。傅金瘡。止血定痛。

降真香。宣脾。惡止血生肌。焚散取之。血止痛定。明日結痂無癰。萬人紫金篋即降真香之最佳者也。

丁香。補腎。辛溫。純陽泄肺。溫胃。大能療腎。壯陽事。暖陰戶。治胃冷壅。張口噦呃逆。丹溪曰。人之陰氣依胃爲養。而上作放逆。古人以爲胃寒。用丁香柿蒂不能清痰利氣。惟助火而已。按呃逆有痰阻氣滯。食塞不得升降者。有火鬱下焦者。有傷寒汗吐下後。中氣大虛者。有陽明內熱失下者。有痢疾。大下胃虛而陰火上冲者。時珍曰。當視虛實陰陽。或泄熱或降氣或溫或補或吐或下可也。古方單用柿蒂。取其苦溫降氣。濟生加丁香生薑。取其開鬱散寒。從治之。汰亦嘗有收效者矣。朱氏但執以寒治熱。矯枉之過矣。痘癬分膚。腹痛口臭。

丹溪曰。脾有鬱火。溢入肺中。濁氣上行。發爲口氣治以丁香。是揚湯止沸耳。惟香薷甚捷。腦疳齒齷。痘瘡冒虛。灰白不發。執證忌用。有雌雄二種。香力大若用雄去丁畏鬱金火。蓋孔子。

乳香。一名薰陸香。宣活血伸筋。活血加用。活血調氣。託裡護心。使毒氣外出。

不致內攻。生肌止痛。治心腹諸痛。口噤耳聾。癰瘡瘍瘍。產難折傷。皆取其活血止痛。亦治癲狂。以能去風散瘀。靈長辰砂散辰。急就沉醉。脣睡一二日勿動。營腫則不可治。本事加人參一兩。名甯志膏。出諸番。如乳頭明透者良。市人多以性黏難研。水飛過用。鉢坐熱水中研。



毒治心腹冷痛瘧利瘧病多由積寒而起傳尸疳勞症蟲

出西岩木脂熬成極臭試取火許安銅器一宿沾處白如銀末

者真人多以明蒜白膏之用鉢研細軟酒器上燒過入藥。

蘆薈潤熱殺蟲大苦大寒功專清熱殺蟲涼肝明目鎮心陰煩治小兒驚癇五疳傳

益溼解甘草末吹鼻殺腦疳除

鼻瘻小兒脾胃虛寒作鴻者勿服出波斯國木脂也味苦色綠者真

胡桐淚潤熱殺蟲苦能殺蟲鹹能入骨軟堅大寒能治熱治咽喉故痛

咯血

取涎齒齦風痰癰癩核蘇頌曰古方稀用今齒家多用為要

出涼肅乃胡桐脂入土得斤匁之氣結成如小石片木淚狀如膏油

蕪荑消積殺蟲萬

辛散滿苦殺蟲溫燥溼化食

指

方云嗜酒人細入於酒為酒蟹多氣人細入於氣為肚蟹虛勞人敗血雜痰為肚蟹如蟲之

行上侵人咽下蝕人牙或附脣背或隱胸腹惟用蕪荑炒熟兼胃理氣益血之物乃可殺之痔瘻瘧癬小兒驚癇

冷痢得詞子豆蔻良胃中有蟲食即作痛

和炒炒熟為末水飲下

形類榆筍陳久氣燭良

沒石子為精外用沙鹽苦溫入腎澆精固氣收陰汗烏鬚髮

出大食諸番顆小紋細者佳炒研用蟲食成孔者擦去忌

銅鐵器

衛矛一名鬼箭

苦寒時珍破陳血通經落胎殺蟲祛寒。幹有三羽葉似野茶酥火用

漆潤破血消積殺蟲

辛溫有毒功專行血殺蟲創年深堅結之積滯丹溪曰本性急而飛補用之中節破日久凝結之瘀

血能化瘀續筋骨絕傷損傷必有瘀滯傳尸勞瘻瘧癩蛇蟲

炒令煙盡入熱或燒存性用半夏為使畏川椒紫蘇

雞子蟹添得蟹而成水

巴豆大寒

辛熱有大毒生猛而熟少緩可升可降能止能行開敷宣滯去臘膿沉寒最為斬關奪門之將破瘀解

血瘕氣痞食積生冷硬物所傷大腹水腫濁利驚癇口渴耳聾牙痛喉痹

經喉急痛緩治則死用解毒丸雄黃一兩朱蜜一錢巴豆十四粒去皮油為丸

每服五分津喞下雄黃破結氣鬱金散惡血巴豆下稠延然係厲劑不可輕用或用紙搘蘸其毒性又能解毒殺蟲療瘡瘍蛇蝎諸毒峻用大可却病微用亦可和中通經膈胎巴豆最烈之氣燶人肌肉試以少許擦皮膚即巴豆油燶火刺喉或搗巴豆線裹邊左右納鼻中吐出惡涎紫血即寬鼻雖少生瘡無礙

曾補本草綱要

卷二

蘆薈胡桐淚蕪荑沒石子衛矛

油生用為急治水穀道路之副炒去烟令紫黑用為緩治消堅瘻積之劑可以通腸可以止渴世所不知也時珍曰一歸年六十餘濟滿五載絕粒冷油臘肉食即作痛服升腫鴟鴞反甚脈沉而滑此乃脾胃久傷積冷凝滯法當以熱之用蠟覆豆丸五十粒服二日不利而愈自是用治鴟鴞愈者近百人二名剛二著爲剛子剛人時珍曰此三疾色黑者爲豆小而兩頭尖不利而兩頭大者是難治者更俟耳用之得宜皆有功力之驗

不去膜則傷胃不去心則作嘔。藏器去連白膜服。或用熟用仁用酒生用炒用醋煮炮存性用研去湯巴豆霜。芒花茶。便。黑大黃黃連涼水。或黑豆綠豆汁亦佳。得火良。油作紙燃火吹鼻。或薰鼻。或刺喉。能行惡涎惡

**血治中風中惡疾破氣麻喉痺不適一切急症**人黃巴豆同為峻下之劑但大黃性寒壯病多熱者宜之故仲景治傷寒傳寒多熱者多用大黃東垣治五積屬腑者多用巴豆

**大風子** 燥瘡外用治瘧 辛熱有毒取油治瘡癰疥癬有殺蟲刮毒之功丹溪曰組工治大風病佐以大風油殊不知此物熱有燥瘡之功而傷血至有病將愈而失明者出焉。子中百二日久之則瘻去由

笛聲三日有餘色勿與酒竟不可用乃知無量之深

甘平。除風熱。化痰延年。經效。子血氣台中風失音。

延年祕錄云熟多用竹蔗寒多用荆棘丹溪云虛無氣虛食少者忌之

**火炙兩頭承取汁用。**

竹瀝爲大滑  
潤燥而清風降火。潤燥行瘀。養血益陰。竹之有節猶人之有骨也。故能補陰清火。利竅明目。治中風口噤。痰迷大熱。風

狂喜。因有此作。方得推。若渠有名。不日可到。答。愚。尚屬血虛。自无。然寒胃。冒。則。有。寒。無。者。勿。服。且。病。在。中。不。用。安。養。几。中。

度執鑿鍼所致。如果外來風邪，安得復用此寒滑之藥治之哉？丹溪曰：疾在經絡，四肢虧裏膜外者，非此不能達。

人食筍至老未有因寒而病者。恐卽筍之液也。又假大而威何寒如此。之甚。耶。治法云。竹沥和米煮粥能治反胃。竹類甚多。淡竹肉薄。節間有數。多汁而甘。最良。筀竹堅而節挺。枝四端苦竹本粗葉大。筍味甘。入藥佳。比三葉功勞略同。竹茹即剝去青皮。切取。剝去。薑汁。十

**葛根**能治癰瘍，皆大發痘瘡。本草未載，昂授《蒙溪》多載此。此即葛根也。

**甘草** 滴上焦火。甘而微寒。開胃土之鬱。清肺金之燥。涼血除熱。治上焦煩熱。皮入肺主上焦。溫膽湯用之。溫氣寒熱。膈噎嘔逆。