

补注洗冤录集证

一函四册

補註洗冤錄集證卷四

內目錄

急救方

救縊死

治刀傷

救中喝

救驚斃

救跌壓傷

治癩狗傷

附刊七釐散方

服毒中毒方

解礮霜

解鼠莽毒

解苦杏仁毒

治菌毒

解巴豆毒
解荳蔻毒
解斑蝥毒
解胡蘡草毒
解貓青毒

解毒藥

解射罔毒

解藥蠭金石毒

解煤熏毒

解草烏頭毒
解輕粉冰片毒
解水銀人耳
解飲餽毒

治蠭毒及金蠭蠭

辟穀方

三神湯

蘇合丸方

辟穀丹

內閣侍讀銜中書舍人江都鍾淮小亭甫校刊

洗冤錄表云

救得一人不

死便全得兩

人性命此急

救之方所由

錄也

踏肩提髮擦

胸按腹潤喉

吹耳救法

補註洗冤錄集證卷四

急救方。

救縊死。

凡縊從早至夜雖冷亦可救。從夜至早稍難。若心下溫一日以上猶可救。不得截繩。但緩緩抱解放臥。令一人踏其兩肩。以手提其髮。常令緊不可使頭垂下。一人微微撫整喉嚨。以手擦胸上散動之一人磨擦臂足。屈伸之。若已僵。但漸強屈之。又按其腹。如此一飯久。卽氣從口出。得呼吸眼開甦醒後。又以官桂湯及藥飲與之。

令潤咽喉。更令一人以筆管吹其耳內。若依此
皆無不活者。

官桂湯。

廣陳皮。八分。厚朴。一錢。肉桂。五分。
製半夏。一錢。乾薑。三分。甘草。三分。

又法。緊用手撮其口。勿令通氣。兩時許氣急。卽

緊用手撮救

阜角細辛救。又方取活鵝嘴人口內。鳴應聲卽活。

見洗冤錄表

山羊血救法

又法。用阜角細辛等分爲末。如大豆許。吹兩鼻孔。又法。用真野山羊血。二三分研極細。以好酒灌

下立活

又法。凡男女縊死。身雖僵定。尚可救活。不可割斷繩索。抱起解下。安放平坦處所。仰面朝上。頭要扶正。先將手足慢慢曲彎。然後將大小便用蘇軟之物裹緊。不令泄氣。用一人坐於頭前。兩腳踏其肩。揪住頭髮。將縊人之手拉直。令喉項通順。再用二人將細筆筒或葷筒。入耳內。不住口吹氣。不住手撫摸其胸前。用活雞冠血滴入。即能甦活。如氣絕時久。照前救法。務要多吹多。

用雞冠血滴入
喉鼻之內。凡跌打絆溺心頭熱者均可

摸勿謂已冷忽略不救。

附攷

乾隆四十八年五月二十九日浙江富陽縣民何盛榮妻蔣氏自縊解救因不如法捏咽喉上氣管仍是閉塞不通又不磨擦屈伸手足仍然血脈凝滯延至六月初二日身死

救溺死

早角納下部
活人背擔各
救法

水溺一病者尙可救擣早角以繩裹納下部內須臾出水卽活或屈死人兩足著人肩上以死人背貼生人背擔走吐出水卽活
又法先打壁泥一堵置地上卻以死者仰臥其法
壁泥覆救之

上更以壁土覆之止露口眼自然水氣吸入泥
間其人遂甦雖身僵氣絕用此法亦可救

熱砂覆救之

熟字疑卽學之謬

又法炒熟砂覆死人面上下著砂只留出口鼻
砂令溼又換數易卽甦

以醋灌鼻之

法

蘇裏石灰救
法

倒懸灌鼻救
法

又醋半盞灌鼻中

又蘇裏石灰納下部中水出卽活

又倒懸以好酒灌鼻中及下部

又倒懸解去衣去臍中垢令兩人以筆管吹其

又急解死人衣服於臍上灸百壯

灸肺救法

又撈起時急急將口撬曉開橫衝筋一隻使可
出水。以竹管吹其兩耳。碾生半夏末吹其鼻孔。
畢角末置管中吹其穀道。如係夏月將溺人肚
皮橫覆牛背之上。兩邊使人扶住。牽牛緩緩行
走腹中之水。自然從口中竝大小便流出。再用
生薑湯化蘇合九灌之。或生薑汁灌之。若無牛
以活人覆臥躬腰令溺人如前。將肚腹橫覆於
活人身。令活人微微動搖水亦可出。若一時
無牛。兼活人不肯拯救。或鍋一口。將溺人覆於
鍋上。亦可。如係冬月急將溼衣解去。爲之更換。

冬月溺水救
法。又見救凍

一面炒鹽用布包熨臍。一面厚鋪被褥。

死條當參看

禁用冷水敷法

不著草灰。多多鋪於被褥之上。令溺人覆臍於上。臍下墊以絲枕一箇。仍以草灰將渾身厚蓋之。灰上再加被褥。不可使灰迷於眼內。其撬口銜筋灌蘇合丸。生薑湯。吹耳鼻穀道等事。俱照夏天法。冬天甦醒後。宜少飲溫酒。夏天宜少飲。南湯按。灰性煖而能拔水。凡蠅溺水死者。以灰埋之。少頃即活。此明驗也。

又以酒甌一箇。紙片一把。燒放甌內。急以甌口覆臍上。冷即再燒紙片放甌內。覆臍去水即活。

油粉調塗救法
陳薈寬塗救法
劉奇奴救法

暎音暎傷暑
也中熱也漢書武帝紀云
夏大旱民多暎死

又初救起之時。尚有微氣。或胸前尚煖。速令生人脫貼身裏衣。爲之更換。抱擔身上。將屍微微倒側之。令其腹內水流出。若水往外流。卽有生機。一面用粗紙燎灼。取烟熏其鼻竅。稍熏片時。卽用阜角研細。吹入鼻竅。但得微有一毫噴卽可得生。

治刃傷

凡殺傷不透膜者。乳香沒藥各一阜角子。大研爛。以小便半盞。好酒半盞。同煎半溫服。然後用花藥石散。或烏賊魚骨。或龍骨。爲末敷瘡口上。

卽止。昔推官宋瑜定驗兩處殺傷氣偶未絕亟
令保甲取葱白熱鍋炒熱徧敷傷處繼而呻吟

再易葱白傷者無痛矣。

花藥石散。

乳香。

沒藥。

羌活。

紫蘇。

草烏。

細辛。

厚朴。

白芷。

細辛。

降香。

當歸。

南星。

輕粉。

蘇木。

檀香。

龍骨各一錢。

麝香三分。

花藥石五錢童便

煅七次。

右共研極細罐收聽用葱湯洗淨用此參之
輒紙蓋紮一日一換神效。

血出不止治洗冤錄表云
必用瓷瓦刮下必用石碾者忌銅鐵也

又被刀傷血出不止用紫藤香卽降香佳者
瓷瓦鑊刮下石碾碾細敷之血卽止又無瘢痕。

痛不可止治

血流不止用千年石灰或生半夏研末敷上或用乾麪和白糖撒傷處皆效

又刀刃傷痛不可止用好雞骨炭擲地上鏗然
有聲者與松香明透者等分捶成一塊再多用
老韭菜搗汁拌入陰乾如此拌捶三四偏後爲
細末收貯上已端午七夕等日製之敷患處痛
立止完好如常。

金瘡腸出者用小麥五升水九升煮四升縣瀘
法

金瘡腸出治

淨汗。待極冷。令病人臥席上。一人含汁。喫其背。
則腸漸入。喫時勿令病人知之。及多人在旁。言

語如未入。擡席四角輕搖。則自入。旣入者須用
麻油潤綫縫緊。仍以潤帛繫束。慎勿驚動。使瘡

口復逆

箭鏃傷治法

治箭鏃木竹

器傷用艾草
攤成餅子將

火硝細末鋪
上再用大蠅
蠅搗成未鋪
火硝上包傷
處一日夜即

被箭鏃傷者。用陳醃肉去皮。取紅活美好者。用
其肥。細切剉濃。將象牙末及人所退爪甲爲末。
共研極細。拌入所剉醃肉內。再爲勻剉。令其合
一。厚敷箭鏃周圍。一飯頃。其鏃即自爲迸脫。

救湯火傷

蚌漿救法

如一時藥不便先飲童便

大黃細末用一搥再將生

香油或桐油

調敷爛至肌

肉者用山野

人家百草霜

三錢輕粉錢

牛研未調香

油敷之當門麝卽香

獐子腎內小

子如菜豆大

又方用大麥以淨砂鍋炒

湯潑受傷急覓水中大蚌置盞盤中將其口向上置無人處候其口自開時豫將冰片二三分傾入蚌口內其口卽合而蚌內之肉卽化爲漿然後再入冰麝少許用雞翎黏掃傷處先從四而邊沿層層掃入痛楚自減如無大蚌小者亦可此急救最驗之第一方也及其火氣已退將用下蚌殼燒灰存性碾細末入冰麝少許從邊圍掃如無蚌處用冰片從四面摩起漸及於中亦可漸瘥

禁用冷水敷

之。漆黑爲度
取出隔紙癱

王上出火氣

研未爛者乾
擦未破者以
香油或生桐

擦

油粉調塗救法

油調擦

法

陳醬寬塗救
劉寄奴救法

法

凡火傷。火切勿以冷水冷物及井下泥尿泥激。
之。廿六熱氣遇冷。則入之愈深輕者攀縮重則百
遍。火毒攻心而速之死矣。

一法用好杭粉爲細末同婦女所用好頭油調
塗之如無或柏子油亦可。

又法用多年陳醬寬寬塗之但愈後有黑
又用劉寄奴爲末先以糯米漿雞翎掃傷著處
後糝藥末並不痛亦並無痕大約湯火著急以
鹽末糝之護內不壞然後用藥敷之至妙

又用生大黃以米醋調敷二日即愈

次黃救法

渴音謁傷暑

也中熱也漢

書武帝紀云。旱年暑天人渴死。夏大旱民多渴死。

渴死於行路上。旋以刀器掘開一穴。入冰擣之。取爛漿以灌死者卽活。

中渴不省人事者。與冷水喫。卽死。但且急取籠間微熱灰壅之。復以稍熱湯蘸手巾。熨腹脇間。良久甦醒。不宜便與冷物喫。

暑月熱倒急扶在陰涼處。切不可與冷水飲。當以布巾衣服等蘸熱湯覆臍下及氣海間。續以湯淋布帛上。令徹臍腹。但緩則漸甦也。如倉卒無湯處。掬道上熱土於臍端。以多爲佳。冷則類

救中渴