




增訂本草備要目錄

三卷 木部 八十一品

茯苓皮白赤 茯神心木 琥珀 松節 柏子仁 側柏葉 肉桂桂心

桂枝 枸杞子葉 地骨皮 山茱萸 酸棗仁 杜仲 女貞子

楮實皮 桑白皮桑子 桑根 桑葉 桑火 桑寄生 巨子 猪苓 黃柏

枳實實 枳壳 厚朴 檳榔 大腹皮 槐實槐花 苦楝子 蔓荊子

石南葉 辛夷 郁李仁 金櫻子膏 訶子 烏藥 五加皮

椿樗白皮 榆白皮 秦皮 海桐皮 薤仁 密蒙花 芙蓉

山茶 木槿 杉木 烏白朮 皂角刺 肥皂 櫻櫚

茱萸 吳茱萸 川椒椒目 胡椒黑胡椒 白胡椒 蘇木 沉香 檀香

大黃 黃連 黃芩 黃蘗 黃精 白朮 白芍 白茯苓 白附子 白芷 白術 白蔞 白蜜 白蠟 白膠 白灰 白土 白炭 白硫 白硫磺 白硫磺

紫檀

降真香

丁香

浮香

沒藥

楓脂香

水片

樟腦

蘇合香

血竭

阿魏

蘆薈

胡桐淚

水

沒石子

衛矛

漆

巴豆

大風子

荆瀝

竹瀝

竹葉

竹茹

天竹黃

雷公

水楊柳

菓品

三十一品

附正部水蛭魚虫二品

大棗

桃仁

桃花

桃葉

杏仁

烏梅

鹽梅

栗

陳皮

青皮

柿乾

霜

木瓜

山楂

梨

枇杷菓

橄欖

白菓

石榴皮

枳椇子

胡桃

青殼

龍眼

荔枝核

殼

榧

松子

落花生

蓮子

石蓮

蓮蕊

藕粉

荷葉

芡實

口糖

菱角

西瓜

增訂本草備要卷之三

休甯汪昂初種精

男汪

弟汪桓殿武參計

姪汪惟龍子錫

同鄭國慶贊同訂

姪增仇漢天一同較

木部

茯苓

補心脾
通行水



其溫益脾助陽淡滲利竅除濕色白入肺瀉熱而下

通膀胱能通心氣平腎使熱從小便出然必其上寧

心益氣調營理衛定魄安魂肺藏魄肝藏魂治憂患

驚悸心肝不足心下結痛寒熱煩滿口焦舌乾口為脾竅舌為心

噦膈中痰水腫水腫淋瀝泄瀉遺精又當用溫熱之劑酸補其下

扶苓

扶苓

多梓良

扶神
補心


忌用扶苓
小便結者能通多者能止濕除則生津止渴濕熱去退熱安

胎 松根靈氣結成以天塊堅白者良去皮乳拌蒸白者入肺膀胱氣

分赤者入心小腸氣分時珍曰白入和心脾白勝利濕熱赤勝惡白飲

畏地榆秦充龜甲維黃品附 皮專能行水治水腫脹以皮行皮之

之比腫而煩渴便秘溺赤屬陽水宜五皮散疏鑿飲不煩渴大便溏小
便數屬陰水宜實脾飲流氣飲腰以上腫宜汗腰以下腫宜利小便



主治高扶苓白扶苓入脾胃之用多扶神入心之

用多開心益智安魂養神療風眩心虛健忘多悲

即扶苓抱根生者昂坡以其抱心故能補心也去皮及中木用

扶神心木名黃松節療諸筋腫偏風喘邪心舉健忘心一木兩乳香

名松節散每服一錢木瓜湯下治一切
筋攣疼痛乳香能伸筋木瓜能舒筋也

琥珀
通行水
散瘀安
神

松節
燥濕去
風



其平以脂入土而成寶故能通塞以甯心定魂魄
癩邪則安心神
色赤入手少陰足厥陰血分肝心故能
消瘀血破癥瘕生肌肉含金瘡從辛溫藥則其味甘

淡上行能使肺氣下降而通膀胱經曰飲食入胃游溢精氣上輸于脾

膀胱九瀝藥皆能治五淋利小便燥脾土從淡瀝藥則利竅行水然

上行而後下降不利者反致又能明目磨翳松脂入土年日久結成或云楓脂結成以

燥急之苦摩熱拾芥者市人多煮雞子及青魚枕偽之摩可亦能拾芥宜解用桐子仁末入瓦鍋同煮半

日搗末用



松之骨也堅勁不凋故取其苦溫之性以治骨節間
之風濕丹溪曰能燥碎浸酒良史國公藥松脂

扶神

琥珀 松節

柏子仁

補心脾
潤肝腎

側柏葉

補陰涼
血

苦性燥祛風去濕化毒殺虫生肌止痛養生家鍊之良藥今熬膏多

用之鰾齒有孔松脂能寒出即從脂出

松毛釀酒煮汁代水亦治風痺脚氣

辛甘而潤其氣清香能透心腎而悅脾昂按凡補脾藥而香能舒脾燥脾藥中兼用最良養心氣潤腎燥助脾滋肝肝好古曰肝經氣

分藥益智寧神養心聰耳明目日益血香通竅益血止汗心為血

除風濕驚癇瘧疾辟鬼魅炒研去油油透者勿用畏菊花

苦澀微寒本草微溫養陰滋肺而燥土最清血分為補陰

要藥止吐血崩淋腸風尿血痢一切血症去冷風

濕痺歷節風痛肢節痛風亦風寒濕所致塗湯火傷

搗爛水調塗生肌殺虫灰瘡凍瘡汁烏髭髮取側者丹溪曰多得月令或



炒咸生用桂枝類為使藥在宜酒氣堅勁不凋多壽之本故元旦欲

以辟邪

丙桂

大燥補
腎命火



辛甘大熱氣厚純陽入肝腎血分平肝補命門相火

之不足兩腎中間先天神氣乃真火也入非此又不能有生無此虛陽之火則無以蒸糟粕而化

精微即胃衰敗益陽消陰治病冷沉寒能發汗疏通

血脈宣通辛則善散熱則通行去營衛風寒表虛自汗虛腹中冷痛欬逆結

氣欬逆亦由氣不歸元木得桂而枯制桂針木根其木即死又能抑肝風而扶脾

土肝木盛則剋土辛散肝風甘益脾上從治自赤腫痛以熱攻熱名曰從治及脾虛惡食命火不足濕盛

泄瀉土為木剋不能防水古行水方中亦多用桂如五苓散噤腎丸之類補勞明目通經墮胎辛熱能動血故也

出嶺南桂州者其桂名色紫肉厚味辛甘者為肉桂入肝腎命門去粗皮

用其毒在皮**黃芩**皮常帶心者為**桂心**入皮上破皮為**桂枝**入肺膀胱**得**

人參其草冬良忌生忌石本草有蒟桂筒桂牡桂板桂之類今用者亦空分別惟以肉厚氣香者良

桂心
苦入心辛走血能引血化汗化濃肉托癰疽瘡瘡同

燥補陽
瘡入心辛走血能引血化汗化濃肉托癰疽瘡瘡同



治風寒濕痺治風寒濕痺**精明目消瘀生肌補養煖腰膝續筋骨**
治風寒濕痺治風寒濕痺**腹痛內冷痛九種心痛**一重二

四悸五食六飲七冷八熱九去來痛皆邪
乘于年少陰之絡邪正相激故令心痛

桂枝
辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱經溫經通

輕解肌
脈發汗解肌能利肺氣經白**治傷風頭痛**能發中風



自汗有汗能止中猶傷也古文通用自汗屬陽虛桂枝為君芍藥甘草為臣加薑棗各桂枝湯能和

營實調營衛使邪從汗出而汗自止亦治手足麻木風濕痺痛風有風

平補而
潤
枸杞子

痰癰血氣虛而虛之異根枝用行引經流屬用桂能平肝氣通曰桂枝橫行手少以其為枝也又曰氣薄則發泄桂枝上行而解表氣厚則發熱肉桂下行而補腎王好古曰或問桂枝止煩出汗仲景治傷寒發汗數處皆用桂枝湯又口無汗不得用桂枝汗多者桂枝目草湯此又能閉汗也二義相通否乎曰仲景云太陽病發熱汗出者此為營弱衛強陰虛陽必奏之故以桂枝發其汗此乃調其營氣則衛氣自和風邪無所容遂自汗而解非若麻黃能開腠理發出其汗也汗多用桂枝者以之調和營衛則邪從汗出而汗曰止非桂枝能閉汗孔也○亦惟有汗者宜之若傷寒無汗則當以發汗為主而不獨調其營衛矣故曰無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃也傷寒例曰桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛則亡



甘平 本草 潤肺清肝滋腎益氣生精助陽補虛勞強

筋 肝主筋 去風明目 目為肝竅 利大小腸治虛乾

消渴 易按古諺有云出家于里勿食枸杞其色赤屬火能補精壯陽然氣味甘寒而性潤仍是補水

之藥所以能滋腎益肝明目而治消渴也 粵樹高數尺北方並是大樹以甘州所產紅

三三四

地骨皮
瀉熱涼
血補正
氣

潤少移者真酒浸搗用根名地骨皮見葉名天精草苦甘而涼清土焦
心肺客熱代茶止消渴時珍曰皆三焦氣分之藥



甘淡而寒降肺中伏火為肝腎虛熱能涼血而補正

氣散內治五內邪熱熱淫于內治以甘寒地骨一吐

尿血肝服咳嗽消渴肺外治肌熱虛汗上除頭風

痛能除風者肝腎同治也肝有熱則自生風與外感之風不同熱退則風自息中平胸脇痛肝情下利大小腸

瘰癧在表無定之風邪傳尸有汗之骨蒸李東垣曰地為陰骨為裏皮為表地骨皮瀉腎火壯丹皮瀉包

絡火總治熱在外無汗而骨蒸知母瀉腎火治熱在內有汗而骨蒸四

物湯加二皮治婦人骨蒸朱二允曰能退內潮人所知也能退外潮人

實不知病或風寒散而未盡作潮往來非柴葛所能治用地骨皮走表

又走裏之藥消其浮游之邪服之未有不愈者時表明之時珍曰拘紀

地骨甘寒平補使精氣充足而邪火自退世人多用苦寒以芩連降上

甘草水浸一宿用鮮者同鮮小蓀濃汁浸下并甚効

山茱萸

補肝腎
瀦精氣



辛溫酸瀦補腎溫肝入二經固精秘氣強陰助陽

五藏通九竅聖濟云如何瀦劑以通九竅經疏云精氣充則九竅通利昂按山茱萸通九竅古

今疑之得經疏一言而意旨豁然始嘆前人識見深遠不易測識多自如此類者即經疏一語而擴充之

實可發腎人愛腰膝小便治風寒濕痺溫肝故鼻塞目黃則目黃

耳鳴耳聾腎虛則耳鳴耳聾皆固精通竅之功王好古曰滑則氣脫瀦錄甄權皆云能發汗悉屬誤文酸劑欲瀦何以反發仲景亦安取發汗

之藥以為君平李士材曰酸屬東方而功多在北方者乙癸同源也

肝為乙
木腎為
癸水

去核用核能滑精惡桔梗防風防已

酸棗仁

補而潤
欽汗寧



甘酸而潤凡仁皆潤專補肝胆炒熟酸溫而香亦能醒脾

故歸脾助陰氣筋骨除煩止渴飲陰欽汗經疏曰湯用之且生津欽汗凡服固

心

杜仲
補腰膝



能使筋骨相着

皮中有絲有筋骨相着之象

治腰膝痠痛

經曰腰膝者腎之府

虛能令腎氣充則筋健腎充則骨強

甘溫能補微辛能潤色紫入肝經氣分潤肝燥補肝

表葉而汗不止者用棗仁炒研同生地白芍五
 味麥冬竹葉龍眼肉煎服多効汗爲心液故也
 一官皆取 **療胆虛不眠** 溫胆湯中或加用之肝虛則胆亦虛肝不藏魂
 決于胆也 **療胆虛不眠** 故下寐血不歸脾臥亦不安金匱治虛勞虛煩
 不眠用酸棗仁湯棗仁二升甘草一兩炙知母茯苓芎藭各二兩漆師
 加生薑二兩此補用之劑經曰臥則血歸于肝蘇頌曰一方加桂一兩
 二方棗仁並生用治不得寐 **療心虛收滴** 生用酸棗仁 **療胆熱好眠**
 眠豈得以煮過便爲熟乎 **西癰人** 治舒脾生用酸棗仁 **療胆熱好眠**
 曰今人專以爲心家藥殊不知此理昂按胆熱必有心煩口苦之症何以
 反能好眠乎溫胆湯治不眠用 陳如竹茹枳實二味皆涼藥乃以涼
 肺胃之熱非以溫胆經之寒也其以溫胆名湯者以胆
 欲不寒不燥當溫爲候耳胆熱好眠四字不能無疑也 **炒研用惡防已**

府轉移不能腎將僞矣 膝者筋之府屈伸不能筋將僞矣 一少年新娶
 夢寐次而耳痛甚作如風台不効系木曰此腎虛也 用杜仲一兩

牛水煎服六日全愈按腰脚不口者屬腎虛痛有定處屬死血往來

痛屬痰腰冷身重遇寒即發屬寒濕或痛或止屬濕熱而其原多本于

腎虛以腰者陰下濕寒小便餘瀝胎前產後月信不調墜胎者受孕一兩

煎湯浸透炒斷絲續斷二兩酒浸山藥六兩為海丸或

東肉為丸米飲下二藥大補腎氣托住胎元則胎不墜

者長去粗皮切或酥酒炙蜜酒炒薑汁炒斷絲用惡黑參

甘肅而平少嘔之精陰冬不凋益肝腎安五藏強腰

膝明目烏髮補風除百病女貞酒蒸晒乾二

早蓮草十兩蜜丸治虛損百病如四月即搗桑椹汁七月即搗

早蓮汁和藥不必用蜜時珍曰冬貞上品妙藥古方空用何哉

冬貞子
平補肝腎

椿實
平補助陽



冬青本草作一種實一物也冬至採佳酒蒸用近人放蟻

其助陽氣起陰痿補虛勞壯筋骨明目是充飢時珍曰

明皆云椿實大補益而修真秘書又云久服令人骨痿

濟生秘覽治骨哽用椿實煎湯豈非軟骨之徵乎本草

爲肺行
 水十劑
 作燥以
 其行水

發明甚言其功而云今補
 藥中罕用惜木之空耳
 氣喘皮可爲紙摺汁和白及飛
 麵調糊按紙示不解脫



取子浸去淨者酒煮角皮等行水治水腫

甘苦而寒瀉肺火

羅謙甫曰是瀉肺中火邪非瀉肺
 氣也火與元氣不兩立火去則氣

得安矣故本經又云益氣東垣曰甘固元氣之不足
 而補虛辛瀉肺氣之有餘而止嗽然性不純良不宜

多用錢乙瀉白散桑皮地骨各一兩甘草五錢每服
 二錢入梗米百粒煎時珍曰桑皮地骨皆能瀉火從

小便出甘草瀉火緩中梗米清肺養血乃瀉肺諸方之準繩也一婦鼻
 久不聞香臭後因他疾繆仲醇爲處方每服桑皮至七八錢服久而鼻

塞忽利便散瘀血氣行水止嗽清痰

發明曰肺中有水則生痰而
 作嗽除水氣正所以瀉火邪

實則瀉其子也火退氣寧則補益在其中矣
 十劑曰燥可去濕桑白皮赤小豆之類是也治肺熱喘滿唾血熱瀉水

腫脹肺氣虛及風寒作嗽者慎用爲線口縫金瘡

刮去外皮取白

用如吐其瀉氣
 用蜜炙之

續斷佳爲使已鐵

桑乃箕星之隨其木和潤節養

津液行水

錄驗方枝皮細去桑枝一升細剉炒香水三升熬至二升

不風

一日服盡冬桑枝煎治風氣脚氣口渴

其火拔引毒氣祛風寒濕痺

凡癰疽不起亦因不腐療癰流注腫頭惡瘡不愈用桑木片扎成小把燃火吹息灰

患處內服煎補藥諸骨宜用桑柴內亦宜桑枝攪

桑椹甘涼色黑

入腎而補水利五藏開節去頑鎮神聰耳明目生津止渴

煉膏治服金石藥熱渴

利水消腫解酒烏髭目乾為末蜜丸良取極熱者瀉汗熬膏入蜜煉稠

點湯和酒並妙入燒酒經年愈佳

每日湯點服亦治癰癰名又武膏以堪名文武實也

桑葉甘

寒手足陽明之藥

大陽胃

涼血

刀斧傷者為末乾貼之妙

燻去風明目

採經霜煮煎湯洗眼去風

淚洗手足去風痺桑葉黑脂麻等分蜜丸名枝桑丸除濕去風烏須明目以五月五日六月六日立冬日採者佳一老人年八十四夜能細書詢之云得一奇方每年九月二十三日桑葉洗月一次永絕昏暗

永服止瘡

嚴州有僧每就枕汗出遍身比且衣被皆透二

十年不能瘡盛年致採帶露桑葉焙乾為末空心米飲下一兩數日而愈代茶止消渴

桑寄生

補筋骨
散風濕

樗子

瀉心肺
三焦之火

氣逆為
火順氣



用炭



黃腎助筋壯而固
髮者血之餘
益血止

崩漏而下乳安胎
三痛皆由血虛
外科散瘡瘍追風濕他

樹多寄生以桑上採者為真雜樹恐反有害
葉並

葉葉飄象肺色赤入心瀉心肺之邪熱使之屈曲

下行從小便出
海藏曰或用為利小便葉非利小便乃肺清則化行而膀胱津液之府得

此氣化而三焦之鬱火以解熱厥
厥有寒熱二症
心痛以平

丹溪曰治心痛當分新久若初起因寒因食宜當溫散久則鬱而成熱若用溫劑不助痛痼病乎古方多用梔子為君執葉為之嚮導則邪易

伏此病雖日久不食不死吐衄血淋血痢之病以息
最清胃脘之血炒

若痛止恣食病必可作也
本本草瀝曰治實火之血順氣為先氣行則血自歸以治虛不之血養正

為先氣壯則自能攝血
丹溪曰治血不調