

產科胎不下血暈難產胎動月

萬方新編己集第六卷目錄

婦人科

調經門

崩漏門

帶下門

妊娠門

胎產門

產後門

乳病門

女陰門

胎前門

婦科門

雜人科

萬方新編

萬方新編己集卷六

婦人科

調經門

婦人經閉

結成瘕塊肋脹大欲死者馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓熬成膏每

服半匙熱酒化下

日二服聖惠方

○蒺藜子當歸等分爲末米飲每服三錢

儒門事親方

經水不利

帶下少腹滿或經一月再見者土瓜根散主之土瓜根芍藥桂枝麝香各三兩爲末

酒服方寸匕日三

服仲景金匱方

月經不通

或兩三月或半年一年者用大蘇仁二升桃仁二兩研勻熟酒一升浸一夜日服一

萬方新編

卷六 調經

一

升 普 濟方

○薏苡根一兩水煎服之
不遇數服效 海上方

婦人經閉

不行至一年者 臍腹痛腰腿沉重寒熱行
來用芥子二兩為末每服二錢熱酒食前
服 仁 存方

婦人經閉

○茶清一瓶人沙糖少許露一夜服
雖三箇月胎亦通不可輕視 鮑氏
數年不通面色萎黃唇口青白腹內成塊
肚上筋起腿脛或腫桃根煎主之用桃樹
根牛蒡根馬鞭草根牛膝覆盆各一斤剉
以水三斗煎一斗去滓更以慢火煎如膏
狀收之每以熱酒 聖惠
調服一匙

○厚朴二兩桃仁一兩紅花一兩水煎
空心飲不過三四劑神驗 梅師方

女人經閉

指南方萬應丸治女人月經瘀閉不來繞臍寒疝痛徹及產後血氣不調諸癥瘕等

病用乾漆一兩打碎炒烟盡牛膝末一兩當歸五錢以生地黃汁慢火熬俟可丸九

如梧子大每服一丸加至

三五丸酒下以通為度

月水不通

心腹滯悶四肢疼痛用赤馬肝四兩炙研每食前熱酒服一錢通乃止 聖惠方

○童男童女髮各三兩燒灰斑蝥二十一枚糯米炒黃麝香一分為末每服二錢食

前熱薑酒調

下 普濟方

○又方日飲人乳

三合 千金方

室女經閉

不通以茜草根一兩煎酒服之一日即能通也甚效

○當歸尾沒藥各一錢為末紅花浸酒面北飲之一日一服 普濟方

○用酸榴根東生者一握炙乾水二大盞
濃煎一盞空心服之未通再服 斗門方

○牡鼠屎一兩炒研空心
溫酒服二錢 千金方

婦人血氣

冷痛攻心鉛二兩石亭脂二兩廣香一兩
麝香一分先化鉛炒乾入石脂急炒燭起

以酢噴之餵入地坑內覆住待冷取研菜
飯凡芡子大每用二九熱酒化服取汗或
下或通氣卽愈如大便不通再用
一丸入玄明粉五分服 聖濟錄

婦人血氣

腹中刺痛經候不調用玄胡索酢炒當歸
酒浸炒各一兩橘紅二兩爲末米糊丸梧

子大每服一百丸空心
艾酢湯下 濟生方

○水通濃煎三五盞飲
之卽通 孟詵本草

婦人血氣

臍下氣脹月經不利血氣上攻欲嘔不得
睡當歸四錢乾漆燒存性二錢爲末蜜丸

梧子大每服十五丸
溫酒下 永類方

○紫荊皮為末酢糊丸櫻桃大
每酒化服一九 熊氏補遺

女人血氣

婦人不存生長血氣疼痛不可忍及治又
夫疝氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸
漆一兩熬一食頃入乾漆末一兩和丸梧
子大每服三四丸溫酒下怕漆人不可服

之經
驗方

婦人血氣

作痛及下血無時月水不調用華菱鹽炒
蒲黃炒等分為末煉蜜丸梧子大每空心
溫酒服三十丸兩服即

止名二神丸 陳氏方

婦人血氣

刺痛用荔枝核燒存性半兩香附子炒一
兩為末每服二錢鹽湯米飲任下名蠲痛

散 婦
人良方

○五靈脂生研三錢酒一
盡煎滾熱服 靈苑方

婦人血氣

遊走作痛及腰痛蓬莪朮乾漆二兩為末酒服二錢腰痛核桃酒下 普濟方

婦人嘈雜

皆血液淚汗變而為痰或言是血嘈多以豬血炒食而愈蓋以血導血歸原之意爾

此固一說然亦有蛇蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

婦人血病

在腹用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸匕口三夜一血化為水也 劉涓子鬼遺方

月水不調

婦人產後月水往來乍多乍少白狗糞燒末酒調方寸匕日三服 千金

○阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熱酒服即安一方入辰沙末半錢

月經不調

久而無子乃衝任伏熱也熟地黃半斤當歸二兩黃連一兩並酒浸一夜焙研為末

煉蜜為丸梧子大每服七十九米飲溫酒任下 禹講師方

經水不調

血臟冷痛此方平易捷徑熟附子去皮當歸等分每服三錢水煎服 普濟方

經閉驗胎

經水三箇月不行驗胎法川芎生為末空心煎艾湯服一匙腹內微動者是有胎不動者非也

靈苑方

月經久閉

蠶沙四兩沙鍋炒半黃色人無灰酒一壺煮沸澄去沙每溫服一盞即通

血氣刺痛

紅藍子一升搥碎以無灰酒一大升拌子暴乾重搥篩蜜丸梧子大空心酒下四十

丸張仲景方

○香附子炒一兩荔枝核燒存性五錢為末每服二錢米飲調下 婦人良方

血氣脹滿

劉寄奴穗實為末每服三錢酒煎服不可過多令人吐利此破血仙藥也 易簡方

血氣攻心

痛不可忍蓼根洗淨劉浸酒飲 斗門方

萬方千編

調經

四

○沒藥末二錢水一盞酒一盞煎服 醫林集要

乾血氣痛

婦人血氣不行上衝心膈變為乾血氣者用絲瓜一枚燒存性空心溫酒服 壽域

○錦紋大黃酒浸曬乾四兩為末好酢一升熬成膏丸芡子大臥時酒化一九服大便利一二行紅漏自下乃調經仙藥也或加香附子 董氏集驗方

○蝙蝠一箇燒存性每酒服一錢即愈 生生編

婦人血厥

人平居無疾苦忽如死人身不動搖目閉口噤或微知人眩冒移時方寤此名血厥亦名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故身如死氣過血還陰復通故移時方寤婦人尤多此症宜服白微湯當歸一兩人浸半兩甘草一錢半每服五錢用

水二盞煎一盞溫服 本事方

婦人血癰

作痛大黃一兩酒二升煮汁
沸頓服取利千金翼方

婦人血塊

土牛膝根洗切焙搗為末酒煎溫服
極效福州人單用之圖經本草

婦人血結

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴此
為水與血俱結在血室大黃二兩甘遂阿

膠各一兩水一升半煮半升
頓服其血當下張仲景方

婦人血運

沒藥末一錢酒服
便止圖經本草

婦人血奔

舊敗蒲席燒灰酒
服二錢勝金方

婦人血勞

憔悴困倦喘滿煩喻喻少氣發熱多汗
口乾舌澀不思飲食名血風勞油煎散用

五加皮牡丹皮赤芍藥當歸各一兩為末
每用一錢水一盃用青錢十文蘸油人藥

煎七分溫服常服能肥婦
人太平惠民和劑局方

婦人血風

攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者用蒼耳草嫩心陰乾為末以酒服一大錢其

功甚効此物善通頂門連腦蓋

諸風血風

烏荊丸治諸風縱緩言語蹇澀遍身麻痛皮膚搔痒及婦人血風頭痛目眩腸風臟

毒下血不止者服之尤效有痛風擊搖顛顛不收者服六七服即瘥也川烏頭炮去

皮臍一兩荆芥穗二兩為末酢麪糊丸梧子大溫酒或熟水每服二十丸和劑方

婦人惡血

以聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆燒烟盡半兩水二鍾煎一鍾服諸證辨疑

琥珀和大黃鼈甲作散酒下方寸匕下惡血婦人復內血盡方止

五旬行經

婦人五十後經水不止者作敗血論用茜根一兩阿膠側柏葉炙黃苓各五錢生地

一兩小兒胎髮一枚燒灰分作六帖每帖米一盞半煎七分入髮灰服之經驗方

月經逆行

從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用當歸尾紅花各五錢水煎溫服簡便方

○魚膠切炒新綿燒灰每服二錢米飲調下即愈多能鄙事

婦人血黃

黃荊子竹刀切陰乾為末每服二錢溫酒調下摘玄方

男女血虛

麥門冬生地黃各三斤取汁熬成膏等分一處濾過入蜜四兩一再熬成凝收每日

白湯服忌錢器醫方摘要

男女諸血病

無極丸治婦人經血不調赤白帶下崩漏不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛

男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等病甚效宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分

分一分用童尿一盞食鹽二錢浸一日切曬一分用醑酒一盞浸一日切曬再以巴

豆仁三十五粒同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一盞浸一日切曬一分

月經異疾

用當歸四兩入淡酢一盃同浸一日去歸
切曬為末煉蜜丸梧子大每服五十丸空
心溫酒下取下惡物為驗未下再服此
武當山高士孫碧雲方也 醫林集要

先將綿塞陰戶乃頓服沒藥末一兩白湯
調下即愈

○危氏方

婦人氣盛

血衰變生諸症頭暈腹滿皆宜抑氣散主
之香附子四兩炒茯苓甘草炙各一兩橘

紅二兩為末每服二
錢沸湯下 濟生方

婦人肌熱

血虛者喫力伽散用白朮白茯苓白芍藥
各一兩甘草半兩為散薑棗煎服 王燾

婦人發熱

欲成勞病肌瘦食減經候不調地髓煎用
乾地黃一斤為末煉蜜丸梧子大每酒服

五十九 ○

保慶集

婦人夜熱

痰嗽月經不調形瘦者用瓜蒌仁一兩青黛香附童尿浸曬一兩五錢為末蜜調陰

化之丹

溪心法

五心煩熱

水仙花乾荷葉赤芍藥等分為末白湯每服二錢熱自退也 易簡方

婦人久冷

血氣攻心痛不止者雄黃二兩研酢一升煎濃和凡小豆大每十五凡酢湯調下

婦人勞復

病初愈有所勞動致熱氣衝胸手足搖擗拘急如中風狀用淡竹青茹半斤括樓二

兩水三升煎一升

分二服 活人書

婦人百病

諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜九梧子大每食前米飲下十五丸 太醫

支法

存方

女人諸病

瑞竹堂四製香附凡治婦人女子經候不調兼諸病大香附子去毛一斤分作四分

千金方

卷下 調經

二

一分用醕酒浸一分用酒酢浸一分用鹽水浸一分用童便浸春三秋五夏一冬七日淘洗淨曬乾搗爛微焙爲末酢煮麴糊凡梧子大每酒下七十九瘦人加澤蘭赤茯苓末二兩氣虛加四君于料血虛加四物料

婦人狐瘕

因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被溼致成狐瘕精神恍惚令人月水不通胸脇

腰背痛引陰中小便難嗜食欲嘔如有孕狀其瘕手足成形者殺人未成者可治用新鼠一枚以新絮裹之黃泥固住入地坎中桑薪燒其上一日夜取出去絮入桂心末六銖爲末每酒服方寸匕不過

二服當自下之外臺素女經

鬼胎瘕瘕

經候不通荒花根三兩剉炒黃爲末每服一錢桃仁煎湯下當利惡物而愈聖惠

婦人無子

立春日夫妻各飲雨水一盃還房當發時有子神效無比陳藏器