

内部资料

湖北省鄖阳地区

气象资料

湖北省武汉中心气象台

一九七三年

鄖阳地区气象台站一览表

序 列	台(站)名	资 料 纪 录 年 代
1	鄖 县	1952. 7 —1970
2	鄖 西	1957 —— 1970
3	均 县	1963 —— 1970
4	竹 溪	1957.10—1970
5	竹 山	1955. 7 —1970
6	房 县	1952 —— 1970

郧县气象资料

说 明

(一) 资料来源:

年 代	资 料 来 源
1952.7—1953.12	气象月总簿、年总簿。
1954—1960	基本气象观测记录月报表、年报表,相对湿度自记记录月报表、年报表,地温记录月报表、年报表,日照日射记录月报表、年报表。
1961—1970	地面基本气象观测记录月报表、年报表。

(二) 测站位置:

年 代	北 纬	东 经	海拔高度(米)		详 细 地 址
			观测场	气 压 表	
1952.7—1970.12	32°49′	110°46′	158.3	162.5	小东门内徐家坪“郊外”

(三) 观测时间与次数:

年 代	观 测 时 间 标 准	观测次数及时间	日 界	夜 间 守 班 否
1952.7—1953.12	北 京 时	6(6、9、12、14、18、21)	21	不 守 班
1954.1—1960.7	地方平均太阳时	4(1、7、13、19)	19	守 班
1960.8—1966.12	北 京 时	4(2、8、14、20)	20	”
1967.1—1969.7	”	3(8、14、20)	”	不 守 班
1969.8—1970.12	”	4(2、8、14、20)	”	守 班

注: 1952.7—53年温度,湿度以24时为日界。

(四) 平均值所采用的次数及时间:

年 代 \ 项 目	气 温	湿 度	气 压	风	地 温
1952.7—1953.12	8(3、6、9、12、14、18、21、24)	8(3、6、9、12、14、18、21、24)		6(6、9、12、14、18、21)	3(6、14、21)
1954.1—1960.7	4(1、7、13、19)	4(1、7、13、19)	4(1、7、13、19)	4(1、7、13、19)	4(1、7、13、19)
1960.8—1966.12	4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)
1967.1—1969.7	4(2时自记值、8、14、20)	4(2时自记值、8、14、20)	3(8、14、20)	3(8、14、20)	4(8、8、14、20)
1969.8—1970.12	4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)	4(2、8、14、20)

(五) 统计说明:

1、最小相对湿度挑自自记记录。

2、风、天气日数等项目,从1952.7—53年,对观测次数不同没作考虑,均与四次观测的记录合并统计。1967年1月—1969年7月夜间不守班,除降雪、积雪、霜外,只统计白天(8—20时)出现的各种天气日数,不参加累年统计,气压、风两项这段时间因是三次观测,也不参加累年统计。但第一次雷暴或最后一次雷暴出现在夜间,仍统计为初、终日,故初终日及初终日数仍参加累年统计。

雨淞仅于1969年1月出现2次,对记录无影响,故日数和最长连续时数照常统计挑选。

3、降水量包括地面凝结的雾、露、霜量。日降水量 ≥ 0.1 毫米的日数不包括纯雾、露、霜量达 0.1 毫米的日数。降雪日数是雪量 ≥ 0.1 毫米的日数,但凡第一次或最后一次降雪,不论其量是否达 0.1 毫米,则该日均作为降雪的初(终)日期。

4、日平均气温稳定通过 0.0 、 10.0°C 初、终期:在一年中任意连续五天日平均气温的平均值均 $\geq 0.0^{\circ}\text{C}$ (10.0°C)的最长一段时期内,挑取最先一个日平

均气温 $\geq 0.0^{\circ}\text{C}$ (10.0°C) 的日期为初日, 挑取最后一个日平均气温 $\geq 0.0^{\circ}\text{C}$ (10.0°C) 的日期为终日。

5、记录不完整的年份(度), 不作年统计, 该年其它月份的记录也不参加月的累年统计。但极值项目均参加累年月极值的挑选, 所缺记录如果不影响年极值的挑选, 或者该年其它月份的极值被挑为累年年极值时, 则该年仍挑取年极值。

6、记录外加“()”者, 表示记录欠准确, 但影响不大, 仍可使用。记录栏内记“—”者, 表示该记录从缺。平均初、终期右上角加注“×”者, 表示初、终日出现年数达观测年数的三分之二或以上, 按出现年数统计。年份右上角加注“××”者, 表示风向按八个方位观测。

7、最大积雪深度: 1957年以前从最大积雪深度中挑取, 1958—70年从7时(或8时)定时观测记录中挑取。

8、远电日数: 远电和雷暴出现在同一天, 则该日不统计为远电日, 只有单独出现远电时, 才统计为远电日。

(六) 其它:

1、逐旬日最低气温 $\leq -10.0^{\circ}\text{C}$ 日数: 1952.7—70年未出现。

2、日降水量 ≥ 100.0 毫米日数: 1952.7—70年, 仅60年9月, 62年8月, 64年7月, 67年6月各出现1次。

3、日降水量 ≥ 150.0 毫米日数: 1952.7—70年未出现。

4、沙暴日数: 1952.7—70年, 仅53年7月出现2次, 53年8月和54年4月各出现1次, 共4次。

5、雾凇日数: 1952.7—70年, 仅65年1月出现1次, 连续时数为3小时37分。

目 录

气 压

1、历年各月平均本站气压（毫巴）	1
------------------------	---

气 温

2、历年各月平均气温（ $^{\circ}\text{C}$ ）	1
3、历年各月极端最高气温（ $^{\circ}\text{C}$ ）	1
4、历年各月极端最低气温（ $^{\circ}\text{C}$ ）	2
5、历年各月逐旬平均气温（ $^{\circ}\text{C}$ ）	3
6、历年日平均气温稳定通过 0.0°C 、 10.0°C 初、终期及稳定通过 10.0°C 初、终期间的累积温度	3
7、历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	4
8、历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	4
9、历年各月逐旬日最高气温 $\geq 40.0^{\circ}\text{C}$ 日数	4
10、历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期	5
11、历年各月逐旬日最低气温 $\leq -10.0^{\circ}\text{C}$ 日数	见说明（六）

湿 度

12、历年各月平均绝对湿度（毫巴）	5
13、历年各月最大绝对湿度（毫巴）	6
14、历年各月最小绝对湿度（毫巴）	6
15、历年各月平均相对湿度（%）	7
16、历年各月最小相对湿度（%）	8

降 水

17、历年各月降水量（毫米）	8
18、历年各月一日最大降水量（毫米）	9

19、历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	9
20、历年各月日降水量 ≥ 5.0 毫米日数	10
21、历年各月日降水量 ≥ 10.0 毫米日数	10
22、历年各月日降水量 ≥ 25.0 毫米日数	11
23、历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	12
24、历年各月日降水量 ≥ 100.0 毫米日数	见说明(六)
25、历年各月日降水量 ≥ 150.0 毫米日数	见说明(六)
26、历年各月逐旬降水量(毫米)	11
27、历年各月逐旬日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	12
28、历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	13
29、历年各月最长连续无降水日数	14
30、历年各月最大积雪深度(厘米)	15

地 温

31、历年各月地面平均温度($^{\circ}\text{C}$)	15
32、历年各月5厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	16
33、历年各月10厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	16
34、历年各月15厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	16
35、历年各月20厘米平均地温($^{\circ}\text{C}$)	17

日 照

36、历年各月日照时数(小时)	17
37、历年各月日照百分率(%)	17

风

38、历年各月平均风速(米/秒)	18
39、历年各月最多风向及其频率(%)	18
40、累年各月各风向频率(%)	19
41、累年各月各风向最大风速(米/秒)	19

天气日数

42、历年各月大风日数（瞬间风力≥8级）20

43、历年各月沙暴日数（能见度<1000米）见说明（六）

44、历年各月雾日数（能见度<1000米）21

45、历年各月冰雹日数.....21

46、历年各月远电日数.....22

47、历年各月雷暴日数及其初、终期.....22

48、历年各月降雪日数及其初、终期.....23

49、历年各月积雪日数及其初、终期.....23

50、历年各月雨淞日数及一次最长连续时数.....24

51、历年各月雾淞日数及一次最长连续时数.....见说明（六）

52、历年各月霜日数及其初、终期，无霜期日数.....24

郧 县

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
平均本站气压 (毫米)	1954						985.2	984.2	987.2	993.5	1002.1	1003.3	1012.8	—
	1955	1012.9	1000.8	1001.3	996.3	990.5	985.7	983.7	987.9	993.7	1002.7	1005.9	1003.2	997.1
	1956	1006.7	1003.4	1000.6	993.9	991.5	985.0	984.2	988.4	993.3	1002.8	1006.2	1010.4	997.4
	1957	1007.6	1008.0	1001.3	995.4	992.3	987.2	983.0	987.1	997.5	1001.5	1004.5	1005.2	997.6
	1958	1010.5	1004.7	999.3	994.6	992.4	987.3	983.1	989.6	994.9	1003.2	1007.7	1005.8	997.8
	1959	1009.0	1005.5	1002.3	994.8	993.4	985.6	982.5	984.1	993.0	999.7	1005.5	1009.1	997.0
	1960	1007.0	1005.1	998.8	996.7	991.9	986.2	985.2	988.1	994.4	1003.9	1005.3	1008.3	997.6
	1961	1008.7	1003.0	1002.7	995.1	991.1	986.0	982.5	986.9	994.2	1002.7	1005.6	1007.0	997.1
	1962	1009.1	1004.7	1000.5	997.2	991.0	987.0	982.4	988.8	994.8	1002.4	1007.0	1005.9	997.6
	1963	1007.3	1007.3	1000.8	997.3	990.4	988.3	984.2	986.3	994.9	1002.3	1003.4	1005.5	997.3
	1964	1006.9	1011.1	1001.0	994.5	992.9	985.6	983.5	985.2	995.5	1001.2	1005.1	1007.3	997.5
	1965	1005.2	1003.1	1001.8	996.0	990.6	986.9	982.7	987.7	994.6	1000.0	1003.9	1007.1	996.6
	1966	1005.3	1001.1	996.0	994.2	992.7	985.7	982.7	985.5	996.1	1000.4	1003.5	1006.9	995.8
	1967	1009.7	1007.4	999.9	997.7	990.6	985.0	983.6	985.4	995.1	1003.0	1008.9	1010.2	998.1
	1968	1006.1	1009.0	999.0	998.5	991.4	987.4	984.9	988.6	996.1	1002.5	1004.4	1003.7	997.6
	1969	1005.6	1007.0	1001.4	996.5	989.4	987.7	984.7	986.7	995.7	1000.1	1008.1	1008.8	997.6
	1970	1008.9	1004.5	1004.1	999.0	991.2	989.8	982.7	988.5	994.9	1002.5	1005.9	1006.7	998.2
	1961—66, 70 7年平均	1007.3	1005.0	1001.0	996.2	991.4	987.0	983.0	987.0	995.0	1001.6	1004.9	1006.6	997.2
	1953—66, 70 13年平均	1008.1	1004.8	1000.8	995.8	991.7	986.6	983.3	987.2	994.8	1001.9	1005.5	1006.8	997.3
平均气温 (°C)	1952							28.5	23.6	22.4	16.1	10.5	3.8	—
	1953	(2.5)	4.2	11.2	16.6	23.7	27.5	29.7	28.2	23.8	18.5	10.2	4.3	16.7
	1954	2.1	5.1	8.9	16.5	21.1	26.3	25.4	26.1	23.2	15.9	12.1	0.9	15.3
	1955	1.4	6.4	8.3	14.8	22.2	27.3	28.3	27.0	22.5	16.0	10.3	6.8	15.9
	1956	1.8	4.9	8.6	17.3	20.6	24.9	28.3	25.2	23.4	17.1	9.3	3.4	15.4
	1957	1.8	2.5	9.6	17.1	19.8	26.7	28.3	28.7	21.6	16.6	11.4	6.2	15.9
	1958	2.8	5.8	11.1	16.5	21.2	26.4	28.2	25.1	22.5	15.7	9.6	6.8	16.0
	1959	2.8	4.7	11.2	18.1	19.9	26.3	31.4	30.7	23.8	18.4	9.3	4.4	16.8
	1960	3.6	6.9	9.9	15.2	20.7	27.1	27.5	27.2	21.9	15.7	9.8	4.5	15.8
	1961	3.6	7.2	10.2	17.6	22.3	27.4	29.8	28.7	22.8	15.8	11.4	5.0	16.8
	1962	2.9	6.1	11.0	15.4	21.9	26.8	29.8	26.7	22.2	16.5	9.0	5.7	16.2
	1963	3.3	5.7	10.0	13.3	19.6	26.7	28.1	26.5	21.7	17.4	11.4	6.1	15.8
	1964	3.8	-0.1	10.2	15.0	20.2	25.7	28.2	27.6	20.1	16.0	11.4	5.3	15.3
	1965	4.4	5.6	10.2	14.6	22.8	27.3	28.4	25.9	21.9	17.2	12.0	5.1	16.3
	1966	4.4	8.0	11.2	17.3	20.9	27.1	29.5	29.7	22.6	17.0	11.4	2.9	16.8
	1967	3.0	4.2	10.8	14.8	22.1	27.4	27.7	30.7	21.3	16.5	7.4	2.5	15.7
	1968	2.7	3.6	11.0	16.3	21.1	28.6	27.5	26.3	21.9	15.8	12.3	6.6	16.1
	1969	0.9	0.5	9.6	15.1	22.3	26.3	28.4	28.8	21.4	18.3	9.3	5.1	15.5
	1970	2.9	6.8	7.4	15.3	22.3	24.2	28.4	28.5	21.6	16.6	10.6	5.6	15.9
	1961—70 10年平均	3.2	4.8	10.2	15.5	21.6	26.8	28.6	27.9	21.8	16.7	10.6	5.0	16.0
	1953—70 18年平均	2.8	4.9	10.0	15.9	21.4	26.7	28.5	27.6	22.2	16.7	10.5	4.8	16.0
极端最高气温 (°C)	1952							38.4 30	36.1 1	33.3 5	29.1 1	24.8 7	16.2 31	—
	1953	18.3 9	21.5 28	30.4 24	35.0 27	37.7 27	40.2 20	41.8 9	41.1 12	33.6 6	30.4 1	23.5 4	17.0 12	41.8 9/7
	1954	15.1 30	22.3 11	24.7 18	31.7 30	34.1 29	38.0 21	34.6 23	34.1 15.16	34.8 6	26.8 14.24	27.2 10	14.7 21	38.0 21/6
	1955	17.6 31	23.2 26	26.3 17	33.5 10	33.6 21	38.3 19	38.3 25	36.7 8	35.3 7	29.2 1	23.9 25	21.5 4	38.8 25/7
	1956	15.5 30.31	20.3 6	24.3 15	35.2 16	36.6 30	37.2 13	39.7 25	38.8 7	34.2 18	30.3 8	24.8 8	19.4 6	39.7 25/7
	1957	11.3 17	15.8 27	27.8 29	30.6 8	33.9 29	36.7 18	39.5 8	38.2 12	31.1 11	33.2 15	25.2 17	16.7 21	39.5 8/7
	1958	18.4 9	22.1 21	26.4 25	30.3 17.20	38.8 31	38.8 28	36.7 22.29	36.6 9	32.9 6	26.2 1	23.5 1	17.9 3	38.8 31/5, 28/6
	1959	14.6 23	15.1 25	24.6 25	31.7 25	33.4 31	38.0 21	41.5 31	41.9 21	36.7 8	35.0 9	19.6 2	16.8 3.8	41.9 21/8
	1960	19.1 4	23.0 24	23.5 27	31.9 24	33.2 1	39.1 5	36.7 17.20	37.6 8	34.6 20	26.8 20	22.6 5	18.1 11	39.1 5/6
	1961	17.5 21	21.1 25	26.1 31	32.3 29	34.2 6	38.1 13	40.7 23	39.6 22	34.6 3	26.2 8	22.2 4	18.5 12	40.7 23/7
	1962	14.3 10	22.1 20	26.1 14	30.5 20	36.5 22	41.2 21	41.5 13	37.3 13	34.3 9	26.8 12	24.2 11	19.2 23	41.5 13/7
	1963	19.6 19	24.4 28	29.9 28	28.9 30	34.0 30	39.1 25	40.4 24	37.8 29	31.6 15	27.4 24	23.7 21	18.0 4	40.4 24/7
	1964	13.0 6	15.5 29	27.8 31	25.8 22	30.3 5.6	36.8 21	40.5 9	38.6 7	30.7 3	23.9 8.11	22.2 24	17.5 22	40.5 9/7

郧 县

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
极端最低气温 (°C)	1965	17.2 17	21.2 12	27.9 31	28.0 16	36.4 23	27.8 14	38.7 4	36.3 11	32.8 21	27.8 19	23.2 13	19.4 11	38.7 4/7
	1966	19.4 7	21.3 17	26.3 16	33.7 22	34.0 9	41.0 20	42.7 19	41.1 4	33.0 6	32.3 1	24.5 8	17.7 11	42.7 19/7
	1967	17.8 21.24	18.0 4	25.9 11	32.9 30	34.6 24	37.9 6	37.9 15	40.5 28	33.8 7	27.0 23	19.7 6	14.6 19	40.5 28/8
	1968	16.7 6	20.7 27	25.7 15	33.0 30	34.8 31	39.6 12	38.4 29	36.5 3	32.5 7	28.4 3	23.2 6	21.5 2	39.6 12/6
	1969	12.9 18.19	18.7 10	26.5 25	29.2 12	36.2 28	38.6 29	39.5 22	41.6 2	33.4 18	27.0 10	23.2 8	15.5 21	41.6 2/8
	1970	14.9 29	20.0 12	23.2 28	27.3 20	35.6 26	35.0 29	36.4 19	37.5 10	37.5 2	28.2 3	25.4 5	18.3 15	37.5 10/8,2/9
	1961-70 值 期 日 年 份	19.6 19 63	24.4 28 63	29.9 30 63	33.7 22 66	36.5 22 62	41.2 19 62	42.7 19 66	41.6 2 69	37.5 2 70	32.3 1 66	25.4 5 70	21.5 2 68	42.7 19/7 66
	1952.7 -70 值 期 日 年 份	19.6 19 63	24.4 28 63	30.4 24 53	35.2 16 56	38.8 21 58	41.2 19 62	42.7 21 66	41.9 21 59	37.5 2 70	35.0 9 59	27.2 10 54	21.5 4.2 53.68	42.7 19/7 66
	1952							19.7 11	14.9 26	9.6 26	5.6 12	0.8 13	-3.8 4	—
	1953	-5.7 20	-4.0 16	-0.8 27	2.2 12	10.0 14	16.2 7	21.3 3	18.6 27	13.5 22	7.0 20	-2.7 19	-3.7 20/1	-5.7 20/1
	1954	-8.1 23	-2.9 7	-2.1 5	4.6 20	11.2 10	16.0 2	19.4 7	18.7 21	12.8 28	7.5 31	-0.2 26	-8.3 30	-8.3 30/12
	1955	-8.2 1	-5.6 12	0.3 13	2.2 20	10.5 1	14.0 2	19.3 5	16.7 31	15.3 26	6.9 31	-2.0 16	-8.2 22	-8.2 1/1
	1956	-8.9 21	-5.3 13	-1.7 3	5.6 1	10.8 15	18.7 23	21.0 14	18.0 13	14.5 28	6.1 31	-2.9 24	-5.1 15.16	-8.9 21/1
	1957	-7.6 14	-6.1 10	-3.4 13	4.1 3	11.7 2	18.3 10	20.0 19	19.0 2	9.9 26	3.9 29	-0.3 29	-3.0 30	-7.6 14/1
	1958	-6.7 24	-7.2 1	-1.5 3	7.1 7	9.6 13	18.1 7	21.8 17	17.7 14.25	13.4 28.30	5.0 23.26	1.7 23	-2.1 31	-7.2 1/2
	1959	-5.7 17	-0.1 3	-0.5 2	9.0 22	10.5 23	16.7 5.6	20.8 2	20.6 14	12.8 27	7.4 26	0.6 9	-4.1 26	-5.7 17/1
	1960	-4.9 24	-2.6 2	-0.8 14	3.5 1	7.2 7	18.7 1	18.9 27	18.9 25	14.3 17	4.1 27	0.9 27	-6.1 30	-6.1 30/12
	1961	-5.7 17	-4.8 1	3.4 9	4.0 9	10.1 4	17.8 3	21.5 9	20.9 29	14.2 20	9.5 29	2.8 25	-5.7 21	-5.7 17/1
	1962	-7.0 2	-5.2 1	0.4 7	1.6 3	10.4 5	18.8 6	21.6 9	19.5 33	12.7 26	6.3 15	-1.5 30	-5.5 30	-7.0 2/1
	1963	-7.8 7.11	-5.3 4	-0.6 12	2.3 7	8.4 1	16.2 8	20.8 10.11	19.4 23	13.8 25	7.6 21	-0.6 27	-5.1 26	-7.8 7.11/1
	1964	-3.7 28	-6.6 9	0.5 25	5.2 7	10.7 11	17.6 4	20.4 1	20.8 31	12.9 28.29	9.7 17	2.9 15	-1.9 18.19	-6.6 9/2
	1965	-4.3 12.15	-4.8 6	-1.9 8	5.2 6	8.3 2	17.0 3	21.6 13	17.8 19	13.0 29	8.1 15	0.0 27	-5.9 31	-5.9 31/12
	1966	-5.4 1	-3.4 23	-1.3 7	6.4 8	13.5 18.19	15.2 2	19.6 11	18.6 21	14.2 23	3.1 28	0.7 21	-6.3 29	-6.3 29/12
	1967	-9.4 16	-3.1 6	-1.0 4.11	6.6 9	12.1 4.11	20.1 27	20.3 5	21.6 15	12.6 30	8.2 19	-0.9 30	-6.8 29	-9.4 16/1
	1968	-4.2 1	-4.9 20	0.8 2	4.5 25	8.8 7	18.4 2	18.2 4	18.8 11	11.4 29	5.7 24	1.9 9.11	-2.6 22	-4.9 20/2
	1969	-7.9 30	-6.3 3	0.9 10	1.9 4	11.6 6	15.2 6	20.0 3	17.5 27	14.4 27	9.9 9.10	-0.2 30	-3.6 9	-7.9 30/1
	1970	-7.2 5	0.2 4	-0.2 13	6.0 4	13.8 20	14.3 1	22.1 3	21.5 31	11.8 30	6.5 28	-1.3 23	-1.0 14	-7.2 5/1
	1961-70 值 期 日 年 份	-9.4 16 67	-6.6 9 64	-1.9 8 65	1.6 3 62	8.3 2 65	14.3 1 70	18.2 4 68	17.5 27 69	11.4 29 68	3.1 68	-1.5 62	-6.8 67	-9.4 16/1 67
	1952.7 -70 值 期 日 年 份	-9.4 16 67	-7.2 1 58	-3.4 13 57	1.6 3 62	7.2 7 60	14.0 2 55	18.2 4 68	14.9 26 52	9.6 26 52	3.1 28 66	-2.9 24 56	-8.3 30 54	-9.4 16/1 67

郧 县

项 目	年	月 旬	1			2			3			4			5			6			
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
逐旬平均气温 (°C)	1952																				
	1953	(3.4)	1.8	2.6	3.8	2.7	6.5	10.5	11.8	11.4	15.5	14.6	19.7	22.7	23.2	25.2	25.3	28.8	28.6		
	1954	3.8	3.1	-0.3	4.7	4.3	6.8	4.4	8.4	13.5	15.1	16.1	18.2	20.3	20.2	22.7	26.2	25.9	26.8		
	1955	-3.1	1.2	5.6	6.3	4.8	8.4	6.7	9.9	8.3	16.7	13.4	14.4	20.4	22.3	23.8	26.3	28.5	27.3		
	1956	0.4	2.7	2.3	6.7	2.8	5.4	6.0	11.1	8.7	12.1	20.5	19.5	20.8	18.6	22.3	24.6	26.0	24.2		
	1957	2.4	0.2	2.8	-0.8	2.7	6.4	7.9	6.7	13.9	16.1	18.3	17.0	16.5	20.1	22.7	26.2	27.6	26.4		
	1958	5.9	1.4	1.3	3.8	6.2	7.7	8.1	11.6	13.5	13.3	17.6	18.5	18.5	16.9	27.7	23.2	27.7	28.5		
	1959	1.2	2.7	4.3	5.1	3.3	6.0	8.8	9.7	14.7	15.3	18.3	20.8	17.4	20.6	21.5	23.9	27.5	27.6		
	1960	6.1	3.7	1.3	6.9	6.5	7.6	9.8	8.2	11.5	13.2	12.8	19.8	17.7	20.3	23.9	28.9	25.3	27.3		
	1961	2.7	2.2	5.5	4.8	7.8	9.3	8.4	9.6	12.4	16.5	16.9	19.4	22.6	21.0	23.5	26.3	27.9	28.0		
	1962	2.6	3.3	2.9	6.1	6.8	5.4	9.4	13.2	10.4	12.9	16.0	17.1	17.6	22.0	25.7	26.1	26.3	28.0		
	1963	2.4	3.2	4.3	1.9	6.5	9.4	7.9	9.1	12.8	11.4	13.7	14.9	17.7	20.7	20.5	24.3	27.9	27.7		
	1964	5.2	3.6	2.8	-0.6	-0.8	1.3	7.5	11.2	11.7	12.9	15.4	16.8	20.2	19.0	21.2	24.2	25.7	27.3		
	1965	4.8	3.6	4.9	4.8	7.2	4.7	7.8	12.8	9.9	12.6	17.1	14.3	20.5	22.7	24.9	24.9	28.4	28.8		
	1966	5.2	5.1	3.0	8.6	8.8	6.2	8.0	13.4	12.1	13.7	17.5	20.6	22.6	18.9	21.2	25.9	27.3	28.0		
	1967	0.0	2.2	6.3	3.5	3.9	5.6	8.8	11.8	11.7	13.4	12.0	19.0	19.2	22.3	24.5	27.4	28.9	25.9		
	1968	3.7	4.4	0.2	1.2	3.6	6.2	9.6	12.6	10.7	16.1	14.8	17.9	15.8	22.9	24.3	28.5	29.2	28.0		
	1969	1.6	1.9	-0.8	1.0	0.0	0.4	6.2	10.2	12.2	13.3	15.6	16.3	21.4	21.0	24.2	24.6	26.1	28.4		
	1970	1.6	1.9	5.1	6.8	9.7	3.2	6.1	5.1	10.8	13.0	15.6	17.3	20.7	22.3	23.7	20.6	24.1	28.0		
	1961-70 10年平均	3.0	3.1	3.4	3.8	5.4	5.2	8.0	10.9	11.5	13.6	15.5	17.4	19.8	21.3	23.4	25.3	27.2	27.8		
	1953-70 18年平均	2.8	2.7	3.0	4.1	4.8	5.9	7.9	10.4	11.7	14.1	15.9	17.9	19.6	20.8	23.5	25.4	27.2	27.5		
	年	月 旬	7			8			9			10			11			12			
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
			1952	26.7	27.4	30.7	23.7	24.2	23.1	24.2	22.7	20.4	18.7	16.1	13.8	14.9	8.4	8.2	2.4	5.1	4.0
			1953	29.3	30.4	29.5	26.4	32.5	25.8	24.6	23.6	23.4	20.4	18.3	17.2	13.2	7.9	9.4	3.7	6.0	3.8
			1954	25.3	24.4	26.4	25.1	27.4	25.8	26.5	23.2	20.0	14.5	17.1	16.2	16.7	12.1	7.6	1.2	3.5	-1.8
			1955	25.5	27.8	31.3	28.8	26.9	25.5	27.0	21.0	19.6	16.4	15.8	15.8	11.6	9.7	9.6	8.7	7.8	4.3
			1956	26.0	28.3	30.4	30.0	22.3	23.4	24.0	23.4	22.7	19.8	16.9	14.9	13.7	8.8	5.4	6.2	6.2	3.5
			1957	29.6	26.4	28.8	27.8	28.4	30.0	22.7	21.9	20.2	20.4	17.1	12.7	13.3	13.4	7.7	6.6	6.3	5.9
			1958	27.8	27.0	29.8	28.0	23.3	24.3	25.1	22.4	20.1	18.5	15.3	13.6	11.9	8.7	8.3	8.6	7.2	4.8
			1959	30.0	31.9	32.1	29.9	29.9	32.2	26.6	24.8	20.0	23.0	-8.2	14.4	11.4	9.4	7.1	7.4	4.0	2.2
			1960	28.6	28.4	25.7	29.6	26.5	25.6	21.7	22.1	22.1	16.8	16.5	14.0	12.8	11.1	5.5	6.5	3.9	3.2
			1961	27.7	29.8	31.7	29.4	28.4	28.3	26.1	21.0	21.2	18.1	16.4	13.1	13.0	12.2	8.9	7.0	4.7	5.4
			1962	27.2	31.7	30.3	27.7	26.1	26.3	26.1	22.1	18.4	17.8	15.8	15.9	12.0	12.0	3.0	5.9	5.5	5.8
			1963	25.8	28.4	30.0	27.7	26.7	25.2	23.6	22.4	19.0	18.8	16.7	16.8	12.5	12.1	9.5	6.8	6.7	5.0
			1964	30.1	28.7	26.0	29.2	28.1	25.8	23.1	20.5	16.8	18.3	16.3	13.7	11.8	11.0	11.3	4.7	4.6	6.7
			1965	27.8	27.6	29.7	26.7	25.9	25.2	21.9	22.7	21.0	16.8	17.3	17.5	13.7	12.3	9.9	7.7	5.2	2.7
			1966	26.9	31.8	29.8	32.4	29.7	27.1	23.7	22.6	21.4	17.9	17.8	15.5	14.1	11.2	8.9	4.9	5.8	-1.4
			1967	25.5	29.2	28.4	31.9	27.9	32.2	23.7	20.1	20.3	16.4	15.9	16.9	10.4	8.2	3.5	2.9	3.2	1.6
			1968	25.2	26.8	30.2	27.6	25.8	28.7	24.0	22.2	19.5	17.7	13.7	15.8	11.6	11.9	13.3	11.3	4.2	4.4
			1969	25.5	27.3	32.1	29.9	28.8	27.8	21.3	24.2	18.7	17.4	19.8	17.8	11.7	9.5	6.8	6.3	4.7	4.3
			1970	28.2	28.9	28.3	29.7	28.1	27.9	25.3	21.8	17.5	18.2	18.2	13.8	15.1	12.1	4.5	7.0	5.5	4.3
			1961-70 10年平均	27.0	29.0	29.7	29.2	27.6	27.2	23.9	22.0	19.4	17.7	16.8	15.7	12.6	11.3	8.0	6.5	5.0	3.7
			1953-70 18年平均	27.3	28.6	29.5	28.8	27.4	26.9	24.3	22.3	20.1	18.2	16.8	15.3	12.8	10.8	7.8	6.3	5.3	3.5

项 目	年 份	初 日	终 日	初 终 间 日 数
日平均气温稳定通过10.0°C的初终期	1953	20/1	21/1 (54)	367
	1954	28/1	2/12	309
	1955	13/1	31/12	353
	1956	23/1	13/12	326
	1957	12/2	14/1 (58)	337
	1958	18/1	4/1 (59)	352
	1959	9/1	21/1 (60)	378
	1960	25/1		
	1961			
	1962		6/1 (63)	1078
	1963	12/1	4/2 (64)	389
	1964	26/2		
	1965		29/12	673
	1966	2/1	21/12	354
	1967	10/1	21/1 (68)	377
	1968	25/1	10/1 (69)	352
	1969	23/2	3/1 (70)	315
	1970	7/1		
1961-70 10年平均	24/1*	9/1*		353.8
1953-70 18年平均	24/1*	6/1*		350.6

项 目	年 份	初 日	终 日	初 终 间 日 数	初 终 间 累 积 温 度
日平均气温稳定通过10.0℃的初终期及初终期间累积温度	1952		11/11	—	—
	1953	31/3	8/11	223	5272.9
	1954	16/3	23/11	253	5256.1
	1955	21/4	9/11	203	4643.9
	1956	29/3	10/11	227	4964.1
	1957	17/3	23/11	252	5363.2
	1958	29/3	11/11	228	4938.4
	1959	17/3	7/11	236	5469.0
	1960	23/3	13/11	236	5015.4
	1961	24/3	20/11	242	5387.8
	1962	24/3	17/11	239	5176.9
	1963	8/4	7/11	214	4720.0
	1964	26/3	12/11	232	4914.3
	1965	29/3	24/11	241	5186.4
	1966	11/3	20/11	255	5535.4
	1967	17/3	8/11	237	5173.9
	1968	27/3	8/11	227	4985.9
	1969	6/4	14/11	223	5042.5
	1970	24/3	20/11	242	5170.1
1961-70 10年平均	26/3	15/11	235.2	5129.3	
最早 (长多)	11/3	7/11	255	5535.4	
最晚 (短少)	8/4	24/11	214	4720.0	
1953-70 18年平均	27/3	15/11	233.9	5123.1	
最早 (长多)	11/3	7/11	255	5535.4	
最晚 (短少)	21/4	24/11	203	4643.9	

郧 县

项 目	年	3			4			5			6			7			8			9			10			全 年	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
逐旬日最高气 温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日 数	1952																						—				
	1953	0	0	1	0	0	4	5	6	8	7	10	9	6	7	11	1	4	5	4	5	1	0	0	114		
	1954	0	0	0	0	0	2	1	2	4	9	7	7	5	1	8	5	10	7	6	3	0	0	0	77		
	1955	0	0	0	3	2	0	1	3	4	9	9	7	4	8	11	9	7	5	9	0	0	0	0	91		
	1956	0	0	0	0	2	0	0	2	3	6	7	4	4	8	11	10	0	3	8	3	5	0	1	0	77	
	1957	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	9	8	8	10	8	11	10	9	10	1	1	3	2	3	98	
	1958	0	0	0	0	2	0	0	0	11	3	10	8	8	9	11	9	2	5	9	4	0	0	0	0	91	
	1959	0	0	0	0	3	2	1	1	4	5	8	8	10	10	11	10	11	10	11	10	9	0	9	1	0	123
	1960	0	0	0	0	0	2	3	1	5	10	5	8	9	10	6	9	6	8	3	4	4	0	0	0	0	93
	1961	0	0	0	0	0	1	6	4	7	6	7	9	8	10	11	10	8	11	10	1	1	0	0	0	0	112
	1962	0	0	0	0	1	0	0	6	6	8	8	10	8	10	11	10	9	8	11	10	3	1	0	0	0	105
	1963	0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	8	5	9	10	9	9	5	1	7	0	0	0	0	0	0	78
	1964	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	8	9	8	7	6	9	10	7	1	0	0	0	0	0	0	73
	1965	0	0	0	0	0	0	3	5	10	5	10	9	7	7	10	7	8	7	1	6	5	0	0	0	0	100
	1966	0	0	0	0	0	4	4	1	1	8	10	8	8	10	10	10	10	9	5	4	4	2	0	0	0	108
	1967	0	0	0	0	0	2	0	3	7	10	9	8	6	9	9	10	7	11	4	0	0	0	0	0	0	95
	1968	0	0	0	0	0	1	0	5	8	10	10	8	6	6	11	8	8	5	4	0	0	0	0	0	0	90
	1969	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6	6	7	9	8	11	10	10	11	7	0	0	0	0	0	0	101
	1970	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1	5	10	9	10	10	10	8	9	6	2	0	0	0	0	0	89
	1961-70 10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.9	3.0	5.5	6.7	8.4	8.8	7.3	8.6	9.9	9.3	8.4	6.2	4.3	2.6	1.1	0.2	0.0	0.0	95.1	
	1953-70 18年平均	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.0	1.7	2.6	5.4	6.9	8.2	8.2	7.2	8.3	9.9	8.9	7.7	7.5	5.2	3.1	1.6	0.8	0.3	0.0	95.3	
逐旬日最高气 温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日 数	1952																							—			
	1953				0	0	1	2	0	5	2	7	4	0	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	57	
	1954				0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	3	10	3	0	0	0	0	0	0	0	4	
	1955				0	0	0	0	0	2	6	1	3	6	10	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	35	
	1956				0	1	0	0	0	2	2	2	0	1	4	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
	1957				0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	2	4	4	9	0	0	0	0	0	0	0	30	
	1958				0	0	0	0	0	6	1	3	5	1	1	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	26	
	1959				0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	10	11	7	8	11	1	0	0	1	0	0	61	
	1960				0	0	0	0	0	6	1	2	4	5	1	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	28	
	1961				0	0	0	0	0	2	4	2	3	6	10	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	35	
	1962				0	0	0	0	2	3	3	3	3	8	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
	1963				0	0	0	0	0	0	5	6	1	5	6	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	
	1964				0	0	0	0	0	0	1	3	7	5	1	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	27	
	1965				0	0	0	0	1	1	5	6	4	3	8	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	33	
	1966				0	0	0	0	0	3	3	3	3	7	6	10	5	3	0	0	0	0	0	0	0	43	
	1967				0	0	0	0	0	4	7	1	0	6	2	9	3	11	0	0	0	0	0	0	0	43	
	1968				0	0	0	0	0	7	6	4	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
	1969				0	0	0	1	1	1	0	2	6	0	0	11	5	7	0	0	0	0	0	0	0	39	
	1970				0	0	0	0	2	0	0	1	2	4	1	5	2	1	4	0	0	0	0	0	0	22	
	1961-70 10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	1.9	3.6	3.5	2.3	4.4	6.1	4.5	2.5	3.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	
	1953-70 18年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	1.1	1.9	3.3	2.9	2.7	4.4	6.0	4.4	2.7	3.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	33.2	
逐旬日最高气 温 $\geq 40.0^{\circ}\text{C}$ 日 数	1952																							—			
	1953										0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	
	1954										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1955										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1956										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1957										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1958										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1959										0	0	0	0	0	1	5	0	1	3	0	0	0	0	0	10	
	1960										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1961										0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1962										0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	1963										0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1964										0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	1965										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1966										0	1	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
	1967										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	1968										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1969										0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
	1970										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1961-70 10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	0.2	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	
	1953-70 18年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	

郧 县

项 目	年	11月			12月			1月			2月			3月			全年	初日	终日	初终日数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
逐旬日最低气温 < 0.0 °C 日数及其初终期	1952-53	0	0	0	9	2	8	10	8	9	4	6	1	0	0	2	59	1/12	27/3	117
	1953-54	0	2	0	5	4	6	3	3	11	6	3	1	4	3	0	51	19/11	20/3	122
	1954-55	0	0	1	8	8	9	10	10	4	1	4	3	0	0	0	58	26/11	23/2	90
	1955-56	0	3	1	1	1	7	7	9	10	1	7	4	2	0	0	53	16/11	6/3	112
	1956-57	0	0	3	3	9	6	3	6	6	9	7	0	0	3	0	55	24/11	13/3	110
	1957-58	0	0	1	0	2	2	5	7	7	7	7	1	1	0	0	40	29/11	3/3	95
	1958-59	0	0	0	0	1	5	7	9	3	1	1	0	1	0	0	28	20/12	2/3	73
	1959-60	0	0	0	1	4	9	3	4	10	5	2	2	0	2	0	42	2/12	14/3	104
	1960-61	0	0	0	3	4	7	6	10	4	4	1	0	0	0	0	39	1/12	17/2	79
	1961-62	0	0	0	0	3	4	7	5	8	5	4	3	0	0	0	39	13/12	28/2	78
	1962-63	0	0	3	4	1	4	10	10	9	9	4	3	1	2	0	60	21/11	12/3	112
	1963-64	0	0	1	1	2	5	2	3	8	10	10	7	0	0	0	49	27/11	27/2	93
	1964-65	0	0	0	4	6	4	4	9	0	5	1	4	2	0	0	39	2/12	9/3	98
	1965-66	0	0	1	2	3	7	6	3	7	0	1	3	2	0	0	35	27/11	8/3	102
	1966-67	0	0	0	6	0	10	10	10	4	6	4	0	1	0	0	51	1/12	6/3	96
	1967-68	0	0	1	6	9	7	6	5	8	9	8	4	0	0	0	63	30/11	26/2	89
	1968-69	0	0	0	0	3	3	9	9	8	8	7	7	0	0	0	54	16/12	27/2	74
	1969-70	0	0	1	3	6	5	5	7	7	0	0	0	0	1	0	35	30/11	13/3	104
	1970-71	0	0	2	0	4	1	6	1	6	9	0	1	1	1	0	32	22/11	11/3	110
	1961-70 10年平均	0.0	0.0	0.9	2.6	3.7	5.0	6.5	6.2	6.5	6.1	3.9	3.2	0.7	0.4	0.0	45.7	1/12	6/3	95.6
	1952-70 19年平均	0.0	0.3	0.8	2.9	3.8	5.7	6.3	6.7	6.8	5.2	4.1	2.3	0.8	0.6	0.1	46.4	30/11	7/3	97.8

郧 县

项 目	年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
平均绝对温度 (°C)	1952							29.4	24.9	21.9	13.2	10.8	6.2	—
	1953	5.4	6.9	9.3	11.3	16.4	22.6	30.1	28.9	18.2	14.3	10.0	(6.8)	15.0
	1954	6.1	6.7	8.0	13.9	17.1	20.5	26.7	27.9	20.8	13.7	9.8	5.0	14.7
	1955	4.7	6.5	8.7	11.6	14.7	18.8	25.7	27.7	22.4	12.6	7.0	5.6	13.8
	1956	4.6	4.8	8.0	12.9	15.8	23.8	27.4	25.9	19.1	11.5	7.4	4.5	13.8
	1957	5.8	5.1	8.1	12.8	16.5	19.9	27.5	24.7	15.3	10.2	10.1	7.7	13.6
	1958	4.1	4.2	9.1	14.6	15.3	21.9	30.3	25.6	18.7	12.8	9.3	6.6	14.4
	1959	4.2	6.7	9.6	11.4	16.1	21.6	28.0	26.4	16.6	13.6	9.8	6.8	14.2
	1960	5.4	6.3	9.9	11.8	15.0	20.9	27.1	25.2	20.0	13.6	9.6	5.4	14.2
	1961	4.7	5.5	9.3	12.9	16.6	22.4	29.5	26.7	18.7	14.7	11.1	6.2	14.9
	1962	4.5	6.1	6.5	12.2	15.3	20.1	27.9	26.4	19.1	14.4	9.2	6.3	14.0
	1963	2.8	4.5	7.9	12.5	19.1	20.6	26.3	28.4	20.9	13.7	9.9	6.3	14.4
	1964	5.6	4.6	9.1	14.7	17.7	20.9	29.4	28.2	21.5	16.5	9.5	6.0	15.3
	1965	5.8	6.1	6.9	13.0	16.2	17.9	28.6	25.7	18.6	15.1	9.5	5.0	14.0
	1966	5.3	6.7	8.4	11.2	15.9	20.6	27.5	25.5	15.9	12.9	7.6	5.0	13.5
	1967	3.7	6.0	8.7	13.2	18.9	21.6	28.9	29.4	19.8	13.2	8.5	4.7	14.7
	1968	5.0	4.3	8.4	12.5	16.8	18.3	26.9	25.9	21.2	15.4	(10.7)	7.7	14.3
	1969	5.2	4.8	8.6	12.9	18.9	19.4	27.7	24.2	20.8	15.4	8.5	5.2	14.3
	1970	4.7	6.7	7.5	12.7	18.1	21.8	28.7	27.5	19.5	14.8	9.3	6.8	14.8
	1961-70 10年平均	4.7	5.5	8.1	12.8	17.4	20.4	28.1	26.8	19.6	14.4	9.4	5.9	14.4
	1953-70 18年平均	4.9	5.7	8.4	12.7	16.7	20.8	28.0	26.7	19.3	13.7	9.3	6.0	14.3

郎 县

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
最大绝对温度 (高巴)	1952							—	34.9 1	33.2 8	21.5 14	17.6 11	9.1 14	—
	1953	9.5 10	11.9 28	14.5 24	21.5 28	26.5 20	33.8 21	38.1 13	37.0 15	25.9 1	21.0 16	15.3 5	11.8 1	38.1 13/7
	1954	8.6 31	10.3 25	13.4 25,26	19.2 30	23.3 24	27.1 23	31.8 22	35.2 11	32.5 1	20.0 1	16.3 9	7.7 21	35.2 11/8
	1955	8.8 25	10.7 16	13.8 16	19.2 12	21.4 5	27.2 30	33.4 10	33.0 1	33.0 10	23.1 1	13.6 1	10.3 11	33.4 10/7
	1956	7.2 30	8.2 27	15.3 15	20.1 23	23.2 20	31.0 22	34.2 3	35.6 5	27.4 3,4	20.6 1	13.5 2	7.3 31	35.6 5/8
	1957	8.6 27	7.2 28	15.5 19	21.9 9	22.5 22	26.6 4	39.6 24	31.5 13	22.3 21	16.1 26	17.8 9	11.1 13	39.6 24/7
	1958	7.7 11	6.4 28	17.8 24,25	26.3 17	26.4 31	35.4 29	36.3 23	33.9 7	26.2 14	19.0 10	13.8 4	8.6 8	36.3 23/7
	1959	8.8 25,26	9.7 6	16.1 28	17.6 21	23.4 4	31.1 8	35.8 10	32.7 19	24.5 6	19.4 2	16.1 4	10.6 12	35.8 10/7
	1960	7.9 15	9.6 25	16.1 11	22.3 26	24.7 16	29.8 21	33.2 22	33.4 5	26.9 10	18.4 13	15.3 8	8.2 23	33.4 5/8
	1961	9.2 23	10.9 28	15.1 18	20.8 29	25.0 9	30.4 29	35.7 11	34.4 4	29.7 4	19.5 4	14.7 7	9.0 1,11	35.7 11/7
	1962	7.6 10	9.7 10	16.6 31	19.9 22	24.2 27	28.7 22	38.2 19	32.2 4	29.2 23	22.4 12	15.4 15	9.9 10	38.2 19/7
	1963	5.6 4	7.8 17	15.2 31	20.3 28	28.9 22	26.6 29	33.1 25	37.1 29	27.5 9	21.2 3	17.1 7	10.2 14	37.1 29/8
	1964	8.8 8	8.1 29	17.1 31	21.9 20	25.8 24	27.5 26	36.6 16,21	34.6 14	32.2 3	22.5 15	13.3 28	9.7 25	36.6 16,21/7
	1965	8.2 31	10.0 13	12.0 23	19.0 30	22.8 13	28.8 30	36.0 22	31.7 13	29.9 4	21.1 4	16.2 7	9.5 3	36.0 22/7
	1966	7.9 31	10.9 10	14.5 14	19.7 28	21.0 29	29.8 22	36.1 17	33.2 6	28.5 1	18.4 10,11	13.9 12	9.2 20	36.1 17/7
	1967	9.2 27	9.0 20	15.2 26,27	27.0 30	26.9 22	30.1 30	35.9 17	33.9 1	32.3 7	17.6 11	14.6 7	8.5 4	35.9 17/7
	1968	7.2 18	7.2 27	15.8 19	23.5 30	24.4 22	30.1 30	33.9 23	32.1 19	28.7 7	25.0 6	16.2 26	13.7 7	33.9 23/7
	1969	8.2 22	9.2 12	18.1 27	22.0 14	30.6 10	27.2 30	35.9 25	33.9 9	29.3 2	20.7 30	15.9 14	9.1 6	35.9 25/7
	1970	8.0 28	10.1 14	14.0 29	20.6 29	25.0 27	29.0 30	34.7 31	36.1 1	30.2 6	23	15.9 8	10.4 11	36.1 1/8
	1961-70 值 日 年份	9.2 25,27 61,67	10.9 28,10 61,66	18.1 27 69	27.0 67	30.6 69	30.4 29 61	38.2 19 62	37.1 29 63	32.3 7 67	25.0 6 68	17.1 7 63	13.7 7 68	38.2 19/7 62
	1952-7 值 日 年份	9.5 10 53	11.9 28 53	18.1 27 69	27.0 30 67	30.6 10 69	35.4 29 58	39.6 24 57	37.1 29 63	33.2 8 52	25.0 6 68	17.1 9 57	13.7 7 68	39.6 24/7 57
最小绝对温度 (高巴)	1952							20.2 10	17.3 25	11.0 25	5.5 31	6.0 19	3.0 27	—
	1953	1.8 17	3.9 15,16	4.4 25,26	5.7 3	7.5 13	11.9 1	23.4 22	20.0 28	11.3 30	9.5 31	4.2 19	4.2 4	1.8 17/1
	1954	2.7 25	2.9 2	3.1 12	7.9 7	5.5 9	10.0 2	18.9 14	19.3 22	13.0 27	9.3 13	2.7 18	2.7 9	2.7 3天
	1955	1.7 16	1.0 20	2.0 18	6.7 9	6.0 11	6.4 1	15.8 18	14.8 31	15.6 27	5.4 30	2.5 15	2.7 22	1.0 20/2
	1956	0.6 8	0.7 29	1.8 1	5.3 14	6.2 5	12.1 4	18.3 28	18.8 31	9.7 26	6.1 24	2.7 24,29	1.6 10	0.6 8/1
	1957	2.8 14	1.8 10	3.3 12	3.5 3	10.0 15	10.5 10	17.2 29	9.2 31	6.4 12	2.8 17	3.9 29	3.1 18	1.8 10/2
	1958	1.4 14,26	1.1 11	1.2 7	7.4 6	5.9 23	12.5 2,7	24.0 7	17.7 24	8.3 28	5.1 25	4.1 29	3.2 31	1.1 11/2

郧 县

项 目	年 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全 年
	1959	0.5 16	2.6 25	3.4 9	4.0 16	8.6 5	9.2 18	17.9 15	16.5 8	6.1 18	4.9 2	4.6 25	2.9 24	0.5 16/1
	1960	2.0 25	2.5 20	3.4 12	5.0 19	6.1 5	7.9 5	18.6 26	15.9 24	10.2 30	7.7 26	3.7 25	1.8 25	1.8 25/12
	1961	0.8 15	1.3 1	4.1 31	2.8 9	3.1 3	8.1 3	19.9 27	12.1 28	9.6 9	9.7 28	7.4 24,25	1.4 31	0.8 15/1
	1962	1.0 26	1.4 17	1.8 24	4.0 3	4.8 16	7.0 7	18.2 2	13.6 31	10.7 28	7.0 14	3.9 30	0.8 29	0.8 29/12
	1963	0.6 29	0.8 26	3.8 23	6.8 7	11.4 1	12.6 16	20.1 7	20.9 16	11.3 24	6.4 16	2.1 26	2.5 24	0.6 29/1
	1964	2.6 31	2.6 3,22	3.8 17	6.2 7	9.9 1	10.2 2	23.4 3天	22.7 23	14.4 29	10.6 19	5.3 23	2.2 17	2.2 17/12
	1965	1.7 7	2.5 26	2.0 15	8.2 6	8.9 30	8.2 4	18.5 24	18.3 22	10.6 15	6.5 14	3.1 30	1.4 23	1.4 23/12
	1966	2.8 13	2.4 6	1.8 18	2.0 15	8.2 2	8.8 4	17.2 2	14.6 22	7.2 29	3.0 27	1.7 25	1.2 1	1.2 1/12
	1967	0.8 11	3.0 14	3.1 5	6.1 4	9.0 8	8.7 9	17.3 8	22.6 16	13.3 13	8.5 18	3.0 29	0.9 28	0.8 11/1
	1968	1.7 8	1.2 20	2.9 5	5.2 4	6.2 12	10.9 9	19.7 4	16.6 31	11.8 28	4.4 23	2.9 9	1.4 21	1.2 20/2
	1969	2.8 29,30	2.2 7	3.4 15	3.4 5	9.5 5	10.9 6	18.0 16	9.2 26	15.1 16	5.5 8	4.2 28	1.6 8	1.6 8/12
	1970	2.1 16	3.6 19	5.0 10	3.4 3	6.7 19	14.9 2	16.4 4	19.6 31	8.1 29	7.3 31	4.0 14	2.7 12	2.1 16/1
	1961-70 值 日 年 份	0.6 29 63	0.8 26 63	1.8 24,18 62,66	2.0 15 66	3.1 3 61	7.0 7 62	16.4 4 70	9.2 26 69	7.2 29 66	3.0 27 66	1.7 25 66	0.8 29 62	0.6 29/1 63
	1952-7 -70 值 日 年 份	0.5 16 59	0.7 29 56	1.2 7 58	2.0 7 66	3.1 3 61	6.4 15 55	15.8 18 55	9.2 31,26 57,69	6.1 18 59	2.8 17 57	1.7 25 66	0.8 29 62	0.5 16/1 59
平均相对湿度 (%)	1952							78	86	81	74	84	78	—
	1953	74	84	71	61	59	63	74	77	64	69	80	(82)	72
	1954	85	77	72	75	70	62	83	83	73	78	72	77	76
	1955	71	70	81	72	58	54	70	79	82	70	58	59	69
	1956	67	56	70	68	67	78	73	82	68	61	64	60	68
	1957	82	70	69	66	74	59	73	64	62	59	76	81	70
	1958	57	50	68	77	64	65	80	81	70	72	78	69	69
	1959	58	80	72	58	71	65	63	61	60	68	82	79	68
	1960	71	67	81	69	63	61	75	71	78	77	79	66	72
	1961	61	57	77	65	64	63	72	69	69	82	83	73	70
	1962	62	68	53	71	61	59	68	76	73	78	80	71	68
	1963	42	53	68	81	83	62	71	83	81	70	73	69	70
	1964	71	76	75	86	77	65	79	77	90	90	73	70	77
	1965	71	68	60	79	62	52	76	78	73	79	69	58	69
	1966	66	64	65	58	67	60	68	63	61	69	58	66	64
	1967	52	74	68	77	73	61	79	68	78	73	82	67	71
	1968	71	58	66	69	70	49	75	77	81	76	(73)	78	70
	1969	80	76	72	75	72	59	73	63	83	75	72	61	72
	1970	63	70	73	73	70	73	75	71	77	78	73	75	73
	1961-70 10年平均	64	66	68	73	70	60	74	73	77	77	74	69	70
	1953-70 18年平均	67	68	70	71	68	62	74	74	74	74	74	70	70