

中国机电产品成套 订 货 手 册

(上)

机械工业部生产与信息统计司
国内贸易部设备成套管理局



机械工业出版社

中国机电产品成套 订 货 手 册

(下)

机械工业部生产与信息统计司 编
国内贸易部设备成套管理局



机械工业出版社

(京) 新登字第 054 号

内 容 简 介

《中国机电产品成套订货手册》是机械工业部生产与信息统计司、国内贸易部设备成套管理局,为确保国家“九五”建设项目对各类机电产品订货需要而组织编印的最新机电产品订货手册。

全书为 16 开精装本,上、下两册,系统地介绍了农林牧渔水利机械、金属加工机械、通用设备、电气机械与器材、仪器仪表、交通运输设备、电子及通讯设备、矿山设备、冶金设备、石油化工专用设备、印刷设备、轻工机械、纺织机械、工程建筑机械、商业机械、环境保护设备和通用零部件等各大类机电产品的简介、分类、型号表示方法、订货技术条件等,并详列了我国 3000 多家主要机电企业于 1995 年下半年提供的各类机电产品的名称、型号规格、主要技术参数、参考价格等。书末还附列了这 3000 多家企业的通讯录。

本书适用于机电流通企业、建设单位、设计院所、设备成套部门、工程承包单位、设备监理单位、设备进出口公司、国内外商社和机电生产企业等。

图书在版编目(CIP)数据

中国机电产品成套订货手册/机械工业部生产与信息统计司,国内贸易部设备成套管理局编.-北京:机械工业出版社,1996.5

ISBN 7-111-05159-9

I. 中… I. ①机… ②国… II. ①机械工业-工业产品-产品目录-中国②电子工业-工业产品-产品目录-中国③机电设备-产品目录-中国 W. TH-63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 04775 号

出版人 马九荣(北京市百万庄南街 1 号 邮政编码 100037)

责任编辑:卢志坚 版面设计:蒋可为 责任校对:朱航东 封面设计:吴赵铎

江苏省地矿局竺桥印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

广告经营许可证:京工商广临字 121 号

1996 年 5 月第 1 版·1996 年 5 月第 1 次印刷


787mm×1092mm/16·印张 180·插页 32·字数 4,320 千字

印数:0 001—6 000 套

定价:280 元(每套上、下两册)

(凡本书有印装错误的,可向承印厂调换)


上海伟星电机厂



地址:上海淮安路 687 弄 115 号
 邮编:200041
 电话:(021)62177696
 传真:(021)62177696
 电挂:5320
 厂长:张汉臣
 销售联系人:朱静华



2D2-71C 型
 串励直流电动机



2DD 0.25/90 型
 碰碰转用直流电机



中美合资

浙江华峰微特电机有限公司

浙江佳雪公司

产 品 简 介

系列产品代号	主要指标及特点
代号说明:YC—异步电机 J—齿轮减速 T—可电子调速 Z—直线电动机	
YCJ	齿轮减速型,输出 0.5~500r/min 可供选择
YCJT	齿轮减速电子调速型,调速范围 90~1400r/min
YCJZ	齿轮直线电动机,直线速度 10~50mm/s,行程 100~500mm
DGB	电动辊棒 $\phi 60$ 、65mm,输出功率 30W,长度 255~900mm,线速度 4~25m/min 范围供选择
SC-A	电子无级调速可配套供应
系列电机输出功率 W	6、15、25、40、60、90、100、120、140
电源电压	AC 100V、110V、200V、220V 三相 380V

减速电动机最大使用转矩表

单位 N·cm

空载输出 轴转速	500	300	200	120	100	60	50	30	20	15	10	6	5	3	2	1.5	1
减速比	3	5	7.5	12.5	15	25	30	50	75	100	150	250	300	500	750	1000	1500
电 动 机	功率 6W	10.8	17.7	26.5	45.1	54	30.4	97	147	245	245	245	245	245	245	245	245
	功率 15W	28.4	48	74.6	117.7	147.2	215	255	392	490	490	490	490	490	490	490	490
	功率 25W	45.1	75.5	117.7	186.4	225	343	412	618	784	784	784	784	784	784	784	784
	功率 40W	71.6	117.7	176.6	294	353	540	647.5	981	981	981	981	981	981	981	981	981
	功率 60W	107.9	176.6	294	402	480	725	873	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471
	功率 90W	166.8	255	402	608	735	1098	1324	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471
	功率 100W	176	293	440	705	846	1409	1691	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546
	功率 120W	211	352	528	845	1015	1691	2029	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546
	功率 140W	246.5	411	616	957	1148	1914	2297	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546

中美合资浙江华峰微特电机有限公司 董事长兼总经理:陈子汶

地址:浙江省湖州市织里经济开放区晟舍

电话:(0572)3921600 3922140 电挂:3937 邮编:313002

总机:(0572)3925261 3925262-823

上海市特约经销部 上海黄浦区生产资料供应公司 联系人:刘涛

地址:上海北京东路 803 号 电话:021-63514773 电挂:0023

国内独创

微特电机

国家批准

高新技术

中华人民共和国国家重点新产品

YCJ、YCJT、YCJZ 型系列 高精度齿轮减速电子调速电动机

浙江省机械工业厅定点企业 浙江佳雪集团
中美合资浙江华峰微特电机有限公司研制生产



YCJT型系列高精度齿轮减速电子调速高效节能电机




YCJZ系列
直线往复电机



DGB-60系列微型电动辊棒



YCJT系列齿轮减速电子调速电机



SC-A电子无级调速控制器



YCJ系列齿轮减速电机

浙江佳雪集团中美合资浙江华峰微特电机有限公司

董事长兼总经理:陈子汶

地址:浙江省湖州市织里经济开发区晨舍

电话总机:(0572)3925261 3925262-0823

传真:(0572)3922140

电话直线:(0572)3921600 3922140 电挂:3937

邮编:313002

上海办事处地址:漕宝路曹家宅17号(虹漕路口)

电话:021-64364212 邮编:200233

联系人:许上明、王国强




广西第一机床厂

简介

广西第一机床厂是机械工业部定点生产车床系列的专业厂,是广西机械工业的骨干企业。工厂座落在“山水甲天下”的桂林市高新技术产业开发区内,占地面积二十三万平方米,近十万平方米的现代化建筑,生产设备齐全,技术力量雄厚,管理手段完善,自行开发生产具有八十年代水平的卧式车床、马鞍车床,以及数控、数显车床,产品广销国内外,远销美国、欧洲、东南亚等国家和地区。

工厂以科学的管理体制,精良的工艺装备,严格的质量检测手段,灵活的生产经营方式服务于社会各界,欢迎惠顾。



主要产品

车削中心:GY-TM450

数控车床:CK6140C、CK6146C、NC40、NC46、NC50

普通车床:C6132、GYC6140、C6146A、C6150、C620B—1

马鞍车床:C6232、GYC6240、C6246A、C6250

地址:桂林市环城南路8号

电话:5814231 电挂:0433

邮编:541004

Pubei Decelerator Factory of Guangxi

广西浦北减速机厂



该厂是生产“X”系列摆线针轮减速机的专业厂家。其摆线针轮减速机采用行星式传动原理及摆线针齿啮合结构,具有减速比大,传动效率高,体积小,寿命长、噪音低、密封性好、通用性广的特点。产品经上海交通大学两次测定,均达到部级标准。该产品可广泛用于冶金矿山、石油化工、起重运输、轻工纺织、食品及医药等行业。

Our factory is a specialized enterprise for producing the X series of sewing needle - wheel decelerator which adopts fundamentals of planetary transmission and structure of needle - wheel gear meshing, being of high decelerating ratio, high transmission efficiency, small size, enduringness, low noise, hermetic structure and general use. Having been tested By Shanghai Communications University twice, it meets the ministerial standards. It can be widely used in metallurgy, mining, petroleum and chemical industry, hoisting transport, light and textile industry, food and medicine industry.

X 系列 摆线针轮减速机

单级卧式型号: XW(不配电机) XWD(配电机)
 双级卧式型号: XWE(不配电机) XWED(配电机)
 单级立式型号: XL(不配电机) XLD(配电机)
 双级立式型号: XLE(不配电机) XLED(配电机)

主要型号规格

功率	单级	0.55, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 11, 15, 18 kW
	双级	0.55, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2 kW
型号	单级	3, 4, 5, 6, 7, 8
	双级	53, 63, 64
速比	单级	11, 17, 23, 29, 35, 43, 59, 87
	双级	121, 187, 289, 319, 473, 595, 731, 841, 1003

厂长: 陈家旺
 地址: 广西浦北县城
 电话: (0777)8211127 8212708
 电报挂号: 2623 邮政编码: 535300

Director: Chen Jia - wang
 Address: Pubei county of Guangxi
 Tel: (0777)8211127 8212708
 Cable: 2623 Postal Code: 535300




开平市水泵厂

该厂创建于 1956 年,从事泵业生产 38 年历史,主要产品:XA、IS 型系列单吸离心泵,S、SH 型系列双吸离心泵,IH 型系列化工泵、NS、FSR 型系列自吸泵;D 型多级泵、DG 型多级锅炉给水泵、DL 型立式多级泵(全系列);G 型系列管道泵,Y 型系列离心油泵,WQ 型系列污水潜水电泵,TKG 型系列糖浆泵,WZ 型系列纸浆泵,SK、SZ、SZB 型水环式真空泵,ZBK-13 型罗茨真空泵,YZ 型小型轴流泵,HBC 型混流泵。


是广东省机械厅、广东省机械设备进出口(集团)公司水泵出口基地,广东省先进企业、扩大出口权企业、广东省连续五年信守合同单位。产品出口澳大利亚、东南亚、中东、欧、美等十多个国家和地区。产品质量优良,售后服务周到,赢得海内外用户的赞扬,热烈欢迎用户经销商光临咨询选购,并根据用户要求承接泵的设计成套工程等技术服务。



车间外景




XA 型单吸离心泵




S 型双吸离心泵



DL 型立式多级泵



IH 化工离心泵



WQ 型污水潜水电泵



各种泵配件

厂 址: 广东省开平市新昌东河路 59 号
 邮政编码: 529300
 电 话: (0750)2323927 2322921
 图文传真: (0750)2328498
 电报挂号: 5769

浙江交联电缆有限公司



公司概况

浙江交联电缆有限公司前身为国家二级企业——浙江兰溪电缆厂。创建于1969年5月，座落在风景秀丽、环境优美的钱塘江上游，晋代发祥之地。公司占地面积18.27万平方米，现有职工776人，拥有固定资产2300万元，总股本3800万元，年生产能力折合铜导体1.3万吨，电工钻杆生产能力1万吨。主要生产“六九”牌为注册商标的14大品种千余个规格的电线电缆产品，主要产品均为部优、省优产品。通过内抓管理，外抓市场，转换经营机制，企业生产经营得到充足发展。经营业绩一年一个台阶，实现产值销售双超2亿，利税超千万。我公司将继续弘扬“自强、求实、团结、进取”的企业精神，在社会主义市场经济中将更好地为新老用户服务。



公司地址：浙江省兰溪市

法人代表：陈李明

电话：(0579)8822882

传真：(0579)8822895

邮编：321100

天津港机械厂

我厂研制的 YQ45 型液力传动牵引车，适用于港口及其它场所货场水平运输牵引作业。其主要技术指标已达到(其中起重性能、牵引力和转向性能超过)国外同类牵引车的水平，该机通过了国家鉴定，并获得天津市科学技术进步奖、国家科技成果证书。该车已申请国家专利。

我厂还生产 JQ45、JQ20 型机械传动牵引车。

我厂研制的牵引车结构合理、配件充足、便于维修，在国内处于先进水平。

我厂生产的 QG 系列全挂车、CG25 型长大五金挂车与牵引车配套，用于港口及其它场所的水平运输。QG 系列挂车主要适用于大件、杂货，CG 型长大五金挂车主要适用于原木、钢材等细长货类。

挂车采用高弹性不充气轮胎，台面低、自重小、承载大、结构简单、维修方便、安全可靠、转向灵活。

我厂生产 5~60 吨各种用途挂车，并根据用户特殊需要进行设计、制造。

地址：天津市塘沽区新港二号路
邮编：300456 电话：(022)5707431 5707846



YQ45 型、JQ45 型、JQ20 型牵引车基本参数表

型 号	YQ45	JQ45	JQ20	型 号	YQ45	JQ45	JQ20
形 式	液 力	机 械	机 械	发 动 机 型 号	1R6105G11T	6102BQ-209	4102 B
牵 引 力 (N)	45000		20000	发 动 机 功 率 (kw)	84.5	103	70.6
外 形 尺 寸 (mm)	长	3835	2930	变 速 器	YQX-5(液力)	EQ140	BWG205B/N
	宽	1900	1600	最 高 车 速 (km/h)	28		35
	高	2000	2000	最 大 爬 坡 度 (空)(%)	0.466		
最 小 离 地 间 隙 (mm)	185	130	165	最 小 转 弯 半 径 (mm)	4500		3200
中 心 拖 挂 高 度 (mm)	500			驱 动 桥 形 式	带 轮 边 减 速		
前 轮 距 (mm)	1480		1400	轮 型 号 (前、后)	7.50-16 14PR		6.50-16 10PR
后 轮 距 (mm)	1390		1410	胎 气 压 (MPa) (前后轮)	0.525		
轴 距 (mm)	1800		1650	制 动 方 式	空 气 增 压 式	真 空 增 压 式	简 单 液 压 式
整 车 质 量 (kg)	7100	7000	2700		全 轮 制 动	全 轮 制 动	双 管 路 全 轮 制 动
转 向 形 式	全 液 压						

郑州市长城冶金设备厂



厂长寄语


我厂长期与郑州轻研院合作开发研制生产冶金设备,技术力量雄厚,设备齐全。监测手段先进,质量可靠,售后上门服务。产品畅销全国 25 个省市自治区,深受用户的信赖和好评,欢迎新老朋友来人来函洽谈业务。



高压对辊压球机是 86 年研制成功的,属国内首创。它是将硅热法炼镁工艺中的原料压制成球,并推广到耐火材料、化工碎料的成球加工。



高压对辊压球机



新型轴封高效离心杂质泵

新型轴封高效离心杂质泵是新一代节能产品,“八五”国家重点科技推广项目。“该泵性能指标优于引进的沃曼泵,达到了国内先进水平。”广泛应用于氧化铝、洗(选)煤厂、电力、冶金等行业。



厂长:张保全

电话:(0371)

邮编:450041

业务联系人:张文志
张德强

8925834

8929831

地址:郑州市上街区夏侯南街

电挂:9157




南通柴油机股份有限公司



机械工业部劳动模范、江苏省优秀企业家、南通柴油机股份有限公司董事长兼总经理张逸民先生



优美的生产科研环境



- 采用国际先进技术
- 高压供油喷射
 - 增压、中冷
 - 快速燃烧
 - 大刚度、高强度
 - 降噪设计
 - 轻量化


与具有国际一流内燃机技术的奥地利 AVL 公司合作，共同研制开发的 N6135ZC₂ 增压中冷船用主机，经内燃机专家鉴定认证，主要经济技术指标达到同类产品九十年代初国际先进水平，是一种技术含量高、低排放、节能型新产品。

该产品在由国家科委主办的'95 高新技术、新产品博览会上被评为金奖。

公司简介

南通柴油机股份有限公司是国家大型企业，机械工业部重点骨干企业，江苏省高新技术企业。生产飞鲸牌 135 系列柴油机及 10~720KW 柴油发电机组，产品畅销国内外。公司以科学的现代化管理，雄厚的技术力量，先进而又完善的测试手段，优良的产品质量和售后服务，赢得了广大用户的信赖。主导产品飞鲸牌船用柴油机、柴油发电机组荣获部、省优质产品称号，是江苏省首批质量免检产品。人均创利税、全员劳动生产率等多项指标在全国同行业中名列前茅，船用柴油机全国畅销。


地址：江苏省南通市任港路 46 号
邮编：226006
电话：3511131 3527464
传真：(0513)3509131 电挂：8080



精良的生产工艺装备确保了柴油机的质量

湖北精峰试验设备有限责任公司

(原湖北内燃机试验设备厂)



地址:湖北罗田
电话:(07235)253073 252591
电挂:(07235)252774
电报:2750
邮编:436600
厂长:赵继堂
经营厂长:吴治林
销售公司经理:吴治林(兼)
徐双球
周欣



湖北内燃机试验设备厂简介

湖北内燃机试验设备厂是机械工业部定点生产内燃机试验设备的专业骨干企业,也是中国内燃机行业协会和中国汽车保修设备联合会成员之一。该厂生产的试验设备是中国机械工业部油泵油嘴检测中心鉴定产品,也是中国人民保险公司质量保险产品。

喷油泵试验台是该厂的主导产品,主要有 12PSD 系列、12PSDW 系列喷油泵试验台、YBKS 系列喷油泵可靠性试验台、PS 系列喷油嘴试验器、WK 系列机床油温自动控制箱等 16 个系列 30 多个品种。广泛用于厂矿企业、交通运输、科研院校、维修单位等领域部门。


该厂根据原机电部下发的攻关项目,成功地开发出新产品 12PSDW 系列喷油泵试验台,1991 年 4 月以“国内领先水平”通过鉴定。该产品采用世界 80 年代末先进的变频调速技术,具有以下特点:1. 功能齐全,适应性广。2. 节约能源,经济实惠。3. 改善了工人劳动环境;4. 采用变频调速、转速设定装置,提高了劳动生产率;5. 转速精度高,保证了喷油泵的喷油质量。6. 试验台保护功能强,安全可靠,维修方便。

产品投放市场以来,赢得了广大客户的高度赞誉。1991 年 6 月被机电部推荐为第 27 批替代进口产品,同时被国家科委等五个部委联合评为 1991 年度国家新产品,并列入国家火炬计划项目。

该厂的服务宗旨是:质量第一、用户至上。

昆明重工伴您创造新天地

引进德国利勃海尔专有技术制造的60—120米的塔式起重机



引进德国科赫公司专有技术制造的LZ9/600直线式漏渣辊拉丝机

昆明重型机械工业总公司(昆明重型机器厂)是国家大一型企业,国务院 100 家建立现代企业制度的试点企业。近年来引进多项国际先进技术产品,主要生产轧机、拉丝机、斗轮挖掘机、塔式起重机、单斗液压挖掘机等精密重型机械和大型成套成线设备。产品行销全国并出口 20 多个国家和地区,在国内外市场享有盛誉。



VABE550 型斗轮挖掘机是昆明重机厂与奥地利钢铁联合公司合作制造的高质量产品,它代表了国内最先进的水平,具有 80 年代末紧凑型斗轮机的国际水平。

地址:昆明市茨坝路 31 号

传真:5150151 电话:5150091

邮编:650203