

醫方考證卷

四

醫方考繩愆卷之三

歙邑

龜齋

寒崑著

攝陽

北山友松子繩愆

平野

門人白梅庵校閱

虛損勞瘵門

第十八

○求一本作來
叙曰百病皆足以致虛損勞瘵治之者必究其因是疾也自昔神良之醫每難措手所謂病已成而後藥之譬之渴而穿井闢而鑄兵不亦晚乎以故歷朝鑒哲撰述勞瘵方論往往狃于偶見大都未純求其發迎精確以爲不學之准則者蓋無全書

焉今考四十二方聊實諸證云爾擴而充之則變化百出在人心而已

黃蓍湯

○千金黃芪湯

治氣極虛寒皮毛
焦津液不通虛勞

百病氣損乏力果

氏加短氣枯澁脉

人易習易用可謂

錦上添花○七味

水八升蕪取
二升去蕪分四服

四兩

人參

白术

桂心

各二兩

附子

三十兩

生薑

八兩

大棗

十枚

五藏皆有勞勞其肺者短氣虛寒皮毛枯澁津液不通氣力損乏脉來遲緩者此方主之○肺主氣久於悲哀喘咳則成肺勞肺勞故令氣短而聲不長氣爲陽陽虛則寒故令虛寒肺主皮毛肺勞則無津液以充膚澤毛故令枯澁氣有餘則物潤津氣不足則無以化液故令口乾而津液不通氣壯

則強氣餒則弱今肺爲勞傷故氣力損之脉來遲者爲寒緩者爲虛薰著人參甘溫者也故能補氣經曰損其肺者益其氣是故用之桂心附子辛熟者也氣虛則陰湊之而爲寒熱能壯氣是故用之白术薑棗脾胃藥也經曰虛則調其母脾是肺之母是故用之是方也以上件皆是虛寒之證故爲合宜若肺熱脉數者非所宜也合主二母散

二母散

知母

去毛炒

貝母

去心畧炒各五錢

共爲末

肺勞有熱不能服補氣之劑者此方主之○治肺有二法氣虛而陰湊之則如前方之溫補金表而

○良方二母散二
味各等分每服五
錢薑三片水二盞
服不溫服無時

火乘之則如此方之滋陰宜溫補者易愈宜滋陰者難療蓋火來乘金謂之賊邪將作肺瘡甚是難治是方也二母皆苦寒之品苦能堅金寒能勝熱故昔人主之

△予常以此藥治勞熱咳嗽痰壅清道但右手寸關脉沈數者投之必中○王海藏祖傳方二母散治乳汁不下用二母牡蠣等分猪蹄湯調下予寓京畿猪蹄難置以黃花地丁二錢許煎湯送下亦驗

人參固本丸

二

人參

兩

天門冬

去心
炒

麥門冬

去心
炒

未勿犯鐵器，煉蜜爲丸或只以天門

冬熟地黃一味量

酒浸搗膏同三味

末杵千餘下丸如梧桐子大每服五

七十九空心薑鹽湯下忌蘿蔔

○謹按神農本經謂人參補堅積陶氏本艸改補作被因字音相近故也李中樞云人參大補元氣則堅積自破是猶被圍之師閉城讀經而耳聾曰補堅積三字當

生地黃

淨洗

熟地黃

各四兩

肺勞虛熱此方調之○本猶根也肺主氣而氣根於丹田肺畏火而制火必本於腎水故用人參益氣二冬清氣熟地補腎生地涼腎劑之爲丸用之於下所謂壯水之主以制陽光是也非固本而何或問補腎何以用人參余曰太氣周流無藏不有故人參之用亦無處不宜今得滋陰之品以君之則亦下行而補下矣

△按此方無麥門生地名三才丸用治此證固效純用天門地黃人參藥品簡省故得力也其生地麥門雖有涼血清肺之功生地寒而損氣是補腎精三字當堅字似腎積字似補腎精三字當

精古書年深月遠
盤寫之誤耳人參
味甘性溫得陰陽
之和氣有天地發
育之生氣豈得不
補腎精哉斯致也
似與異見相合焉
改筆之以換後覺

麥冬、泄而不斂緊著臨機大要著眼李瀕湖亦
謂此二一味唯火盛氣壯之人服之相宜若氣弱
胃寒者必不可飲也

天王補心丹

人參

去
芦

白茯苓

去
皮

玄參

炒

丹參

炒

遠志

炒

桔梗

各五
錢

生地黃

四兩
洗淨

五味子

炒

當歸

酒洗

麥門冬

去心
炒

天門冬

去心
炒

柏子仁

炒

酸棗仁

炒
一兩

過勞其心忽忽喜忘太便難或時溏利口內生瘡
者此方主之○心者神明之藏過於憂愁思慮久

久則成心勞。心勞則神明傷矣。故忽忽忘心。主血血濡。則太便潤。血燥。故太便難。或時溏利者。心火不足以生脾土也。口內生瘡者。心虛而火內灼也。人參養心氣。當歸養心血。天麥門冬。所以益心津。生地丹玄。所以解心熱。柏仁遠志。所以養心神。五味棗仁。所以收心液。茯苓能補虛。桔梗能利膈。諸藥專於補心。勞心之人宜常服也。此方之傳未考。所自偶云。昔者志公和尚。日夕講經。鄧天王憫其勞也。錫以此方。因得名焉。載在經藏。今未辯其真僞。異日廣求佛典。蒐之。

△入門釋方曰。夢授天王補心丹。終南山宣律

誦經勞心，毘沙門天主費授此方云卽此方也。
多石菖蒲百部茯神杜仲甘艸共十八味各用
等分爲末蜜丸彈子大金簿爲衣每一丸燈心
湯化下食遠臨臥或作小丸如椒目大亦可師
曰宣律者道宣律師也出高僧傳吳謂志公和
尚非是旣曰偈云則似有所自也不云出自何
偈令人有憾焉何自矛盾耶

犀角地黃湯

生犀角 銳

生地黃

白芍藥

牡丹皮

勞心動火吐血衄血者此方主之○心屬火而主
火吐血不盡內餘
脉過勞其心則火妄動而脉湧溢越竅而出則爲
瘀血太便黑而黃

千金犀角地黃

治傷寒及濕

應發汗而不汗
內畜血者及鼻

吐血不盡內餘

瘀血太便黑而黃

消瘀血方

犀角一兩

生地黃八兩

芍藥三兩

牡丹皮二兩

右四味㕮咀以水

九升煮取三升分

三服喜忘如在者

加大黃二三兩黃芩

三兩其人脈大來

遲腹不滿自言滿

者爲無熱但依方

不須有所增加

吐爲衄者勢也經曰治病必求其本故以涼心之藥主之生犀能解心熱生地能涼心血白芍丹皮酸寒之物也酸者入肝寒者勝熱所以心病而治肝者肝是心之母木能生火故從肝而治之乃迎奔之兵也

△師曰吐血屬陽明胃若無犀角以青升麻代乏衄血屬太陰肺以連翹梔子代之後世不通此理雅因韓氏若無犀角以升麻代之之言不分經絡而妄代豈理也哉此與本文無關欲救俗誤故及之

四物梁米湯

○千金四物梁米湯
治少小泄注方
粱米 稻米 粳米 各二升

右四味以水五升，東向竈煮粱米三
沸，去滓復以升煮，稻米三沸，去滓復
以升煮，黍米三沸，去滓復以升煮，其
和之蠟治，取以飲之，數試有驗。吳氏
移治壞胃吐血，其理亦通。

○按療子益母當作濟母富子可也。
本因心勞吐血而養胃者，法家所謂
未有子富而母貧者也。

○千金半夏湯

半夏宿薑各八兩

粱米 稻米 黍米

各一升

蠟

如彈丸大後入以化爲度

○心勞吐血久服寒涼之劑，因壞脾胃者，此方主之。心勞是脾之母，脾是心之子，脾因寒涼而壞，則必盜母氣以自養，而心益病矣。求其不殆得乎？故宜調脾益胃，調脾者莫如穀氣，故用稻粱黍米復用蠟者，取其厚腸胃，云爾。此療子益母之義旨之良醫皆用之。

半夏湯

半夏

製

宿薑

各二兩

茯苓

去皮

白朮

土炒

杏仁

去皮尖炒

橘皮

去白

竹葉

二十片

大棗

五枚

芍藥

炒各五錢

治脾勞云云

半夏宿薑各八兩

茯苓

白术

杏仁各三兩

大棗二十枚

竹葉切一升

橘皮 芍藥各三兩

右丸味咬咀以水
一斗煮取三升分
四服

脾勞四肢不用五藏皆乖脹滿肩息舌根苦直不能嚥唾者此方主之脾主消磨水穀若勞倦之後病瘥之餘遇適口之味過於饜飫脾弱不能消磨勞於運化久則成脾勞脾主四肢故令四肢不用五藏皆受氣於脾脾勞而傷則五藏皆無以稟氣故乖而失其常經曰脾主行氣於三陰脾勞則三陰之氣皆滯塞不行故令脹滿三陰之氣至胸中而還故令肩息脾之經脉上膈挾咽連舌本散舌下故令舌根苦直不能嚥唾半夏辛甘甘則益脾辛則散滯宿薑等之一以醒脾一以制半夏之毒爾脾喜燥而畏濕故用白术燥脾茯苓滲濕

脾喜通而惡塞，故用杏仁利氣，橘皮泄氣，竹葉氣清，能去土中之火。芍藥味酸，能瀉土中之木。木乘之用，取其甘而益脾爾。

補中益氣湯

人參

甘草炙各一錢

升麻三分

黃蓍一分

錢五分

當歸

白朮炒一錢

陳皮去白三分

柴胡各五分

錢五分

○辨惑論補中益氣湯
主治不錄
須自索之

黃芩苦寒，後病熱甚者一錢

葛根五分

人參去芦一錢

柴胡橘皮

當歸身酒洗

白朮各二分

右件咬咀都作丁服水二盞，煎至一盞，去滓早飯後溫服，如傷之重者，二服而愈，量輕重，治

入口甘先入脾是方也參薯歸木甘艸皆甘物也
故可以入脾而補中氣中氣者脾胃之氣也人生
與天地相似天地之氣一升則萬物皆生天地之
氣一降則萬物皆死故用升麻柴胡爲佐以升清
陽之氣所以法象乎天地之升生也用陳皮者一
能疏通脾胃一能行甘溫之滯也是證兼著建中
湯亦可主用見傷寒門

枸杞酒

枸杞子一斗

酒二斗同前

湯亦可主用見傷寒門

枸杞酒

枸杞子一斗

酒二斗同前

肝勞面目青口苦精神不守恐畏不能獨卧目視

長肌肉益顏色肥

健人治肝虛衝感

下淚用生枸杞子

五升搗碎細袋盛

不明者此方主之○肝者將軍之官謀慮出焉故

○外臺秘要枸杞酒補虛去勞熱

長肌肉益顏色肥

健人治肝虛衝感

下淚用生枸杞子

五升搗碎細袋盛

謀而不決拂而數怒，久久則勞其肝。肝東方之色也，病則色徵於面目。故令面目色青口苦者，肝移熱于府而膽汁上溢也。肝藏魂，肝勞則邪居魂室，故令精神不守且恐畏，不能獨卧也。肝氣通於目，肝和則能辨五色矣。今肝爲勞傷，故令目視不明。經曰：味爲陰，味厚爲陰中之陰。枸杞味厚，故足以養厥陰之陰。煮以純酒，取其浹洽氣血而已。他如六味地黃丸亦可主用。古謂肝腎之病同一治，又謂虛則補其母，腎是肝之母，故地黃丸亦宜。

六味地黃丸加黃柏知母方

熟地黃

八兩

山茱萸

去核六兩

山藥

各四兩

澤鴻

牡丹皮去木

白茯苓各三兩

黃柏鹽炒

知母鹽炒各

二兩

腎勞背難俛仰小便不利有餘瀝囊濕生瘡小腹
裏急便赤黃者此方主之○腎者藏精之藏也若
人強力入房以竭其精久久則成腎勞腎主精精
主封填骨髓腎精以入房而竭則骨髓日枯矣故
背難俛仰前陰者腎之竅腎氣足則能管攝小便
而溲溺惟宜腎氣怯則欲便而不利既便而有餘
瀝斯之謂失其開闔之常也腎者水藏傳化失宜
則水氣畱之水氣畱之則生濕熱故令囊濕生瘡
也小腹裏急者此真水枯而真火無制真水枯則

命門之相火無所畏，真火無制故灼膀胱少腹之筋膜，而作裏急也。便赤黃者亦皆火之所爲熟地山萸味厚者也。味厚爲陰中之陰故足以補腎間之陰血。山藥茯苓甘淡者也。甘能制濕，淡能滲濕，故足以去腎虛之陰濕。澤瀉丹皮鹹寒者也。鹹能潤下寒能勝熱故足以去腎間之濕熱。黃柏知母苦潤者也。潤能滋陰，苦能濟火故足以服龍雷之相火。夫去其灼陰之火，滋其濟火之水則腎間之精血日生矣。王冰曰壯水之主以制陽光此之謂也。

△醫學入門六味地黃丸條下曰一方加知母