

醫方易簡新編卷四目錄

治各種痧症疫癘中寒中暑等症急救解毒附

黑痧

陰陽絞腸痧

烏痧脹

痧症垂危尿尿已出

中暑

中寒

中風試生死

又方

纏腰痧

痧脹諸忌

一切傷暑

暑月暈死

伏暑發熱

太陽中暈

黃疸痧

陽黃痧症

陰黃痧症

傷寒表邪黃疸痧

膽黃疸痧

穀疸
勞疸

黃汗

黃疸

酒疸

脾癰黃疸

血症黃腫

食癰黃病

黃病

熱黃便結

時疾黃疸
婦女黃疸

內熱黃疸
裏水黃腫

喘滿黃疸
黃疸尿赤

腹脹黃腫

黃疸變黑

黑疸危症

食茶葉面黃

疸病食勞

傷寒瘟疫

卒暴諸病

陽毒發狂



瘟病頭痛

時氣欲死

天行時疫

時氣煩悶

天行發斑

避疫癘法

天行熱病

邪惡不染

時行熱毒

蝦蟇瘟

大頭瘟

黃胖病

瘟疫傷寒時症

狂走傷寒瘟症

霧露瘴氣

頂辟瘴癘

山嵐瘴氣

辟瘟丹

除瘟救苦丹

痧症起生丸

痧疫瘴癘菩提丸

烏痧脹又方

陰陽痧症

痧脹

弔筋弔腳痧

避弔痧預服可免

絞腸痧痛難忍

呂祖治疫方

大頭蝦蟇瘟

辟穰瘟疫

除疫救苦丹

辟瘟燒丹

又方

辟疫傳染

時行不染

時疫大行

入病家不染疫

解瘟丹

六合定中丸

痧脹第一方

白痧藥秘方

頭目痧脹點藥

又痧藥方

中暑不省

暑風入臟

解酷暑

中暑

中暑悶幾欲絕

消暑止渴

盛夏熱症

熱死

絞腸痧心腹痛

冬月中暑

絞腸痧刺法

霍亂

霍亂吐瀉垂危

暑月脹滿欲作霍亂

霍亂吐瀉轉筋

乾霍亂

羊毛痧

霍亂轉筋

霍亂吐瀉

轉筋垂危

乾霍亂又方

霍亂神效方

反筋腹瀉

絞腸霍亂

斑痧

風寒痧症

陰暑

瘧疾仙方

斷瘧第一良方

止瘧方

斷瘧神方

一兩金

熱瘧不寒

瘧疾渴甚

老瘧勞瘧

瘧疾不止

三陰瘧

中風尸厥

治瘧奇方

八珍湯

口眼歪斜方

中風不省人事

中風口喎

中風口噤

急中風口閉涎壅

中風失音

中風仆地

七味無價仙方

省風湯

導痰湯

癰症

癰病神方

風痰癰病

羊兒瘋

傷寒諸症

發散傷寒

傷寒結胸停食

陰症傷寒傷寒狂走

時疫傷寒狂燥

喉管傷寒

吐法

吐除痰積

發汗方

霍傷寒結胸法

薑熨法

傷寒

感冒

神白散

天中藥茶

解毒辟瘟丹

救苦丹

寸金丹

太乙紫金錠

菩提萬應丸

疫病初起

天行時氣

時行瘟疫瘴氣

休瘧飲

寒熱怪症

瘧後怪症

截瘧

陰毒傷寒

傷寒壞症

一切傷寒

瘧疾不已

天行發斑

夾色傷暑

傷寒夾食色

傷寒初起

傷寒妙方

傷寒漏底

夾色傷寒

夾食傷寒

傷寒發狂

傷寒發黃

風寒溼痛

急救解毒附

救縊死法

又方

又方

官桂湯方

通關散方

救溺死法

又方

又方

又法

又法

又方

救天寒凍死

又法

又方

救中惡猝死法

又方

又法

又法

救驚斃

救夜臥斃死

又法

又法

救卒中邪魔

救客忤中惡

救服鹽瀉

又方

又方

救煤毒暈倒

救烟火薰死

救男婦尸厥

救蠱毒及金蠶毒

救服砒毒

又方

又方

救中水銀毒

救中鉛粉毒

救誤吞鐵釘

救中一切藥毒及飲毒

救誤吞金銀

又方

救誤食銀硝

又方

救誤吞銅器

救誤吞鐵物

救誤吞針

又方

救誤吞竹木屑及芒刺

救鐵針入喉

救中巴豆毒

救中雄黃毒

救誤服木鱉子

救誤服一切草毒笑草毒磨菰諸草藥毒閉口椒毒斷腸草毒

救中悶香蒙汗毒

救誤吞鐵骨等物

救誤吞針及一切鐵器皆治歌方

救中野蕈靈芝毒

救中麴毒

救中鈎吻毒

救中藥毒鳩毒

救中諸藥毒

救中飲食毒

救中野蕈靈芝毒

又方

救中六畜肉毒

救中各肉自死毒

救中牛馬肉毒

救中瘟牛肉毒

救中瘟馬肉毒

救中瘟猪肉毒

救中河魴魚毒

又方

救中鱸魚毒

救中魚鱉毒

救中仙鶴血毒

救中蟹毒

救中團魚毒

救誤食馬蝗

救蝸螫毒

救中諸魚毒

救食鷄蛋悶絕

救食鴨蛋不消

救服斑蝥毒

救自服諸毒

救中酒毒

救中燒酒醉死

又方

救中生鴉片毒

救中白菓毒

劣馬咬傷方

猢猻咬傷

壁鏡毒人方

蜈蚣咬毒

蝎刺螫人

活蝨入腹

蜈吞銅釵

諸物刺喉

雜物入肉

解中百毒

解中蠱毒

中蠱吐血

中蠱下血

中百藥毒

中丹藥毒

中諸菜毒

誤中瓜毒

中野菌毒

中柑毒

中梨毒

中馬肉毒

中馬肝毒

中狗肉毒

中猪肉毒

中鴨肉毒

解砒石毒

誤食桐油

中瘴氣

中邪氣

中飛絲毒

生漆惹人

尸疰中惡

惡疰腹痛

暗風猝倒

水溺猝死

人落水死

墮水凍死

中挑生毒

飲酒醉死

燒酒醉死

解硫磺毒

解煤炭毒

解食沙蟲水毒

解瘴癘毒

解百蠱毒
過食雞蛋停滯

鐵針入肉

治虎咬傷

狼虎熊傷

諸蛇咬傷

拔蛇牙方

毒蛇咬傷

蛇入人口

獸蛇咬傷

鼠咬

多腳蟲傷

壁虎咬

蜘蛛叮

從高墮死

銃子傷肉

蛇入七孔

蛇纏人足

人口咬傷

射工傷人

蠅螬傷人

野芋頭毒

治中水毒

十種丹毒

蜈蚣咬又方

蚯蚓咬傷

烏黃蜂咬

飲鹹水毒

解諸瓜毒

山嵐瘴氣

誤吞水蛭卽螞蝗

誤吞田螺

誤吞蜈蚣

烟管傷喉

蠅入咽喉

泡哥魚毒

救湯火

狗咬傷

毒狗咬

誤吞螞蝗生子
誤食碗絲

蚯蚓毒

蜘蛛毒

治各種痧症疫癘中寒中暑等症

大凡痧症各有不同而脉之細軟沉遲與虛損脉象相同庸醫不察痧脉誤認爲氣血兩虧大用補劑無不垂死殊堪痛憫特列痧症瘟疫時氣一門以示誤認爲虛損者之一助云爾

黑痧

凡立時昏倒微覺肚痛面色黑脹不呼不叫過兩三時不救又曰滿痧急用蕎麥焙乾研碎去皮爲末溫酒調服三錢重者再服自愈忌茶

陰陽絞腸痧

凡腹痛手足冷身有紅點名曰陰絞腸痧以燈草蘸油點火燂其紅點用明礬末三錢開水調服

凡腸腹俱痛手足俱暖名曰陽絞腸痧宜針刺其手指爪甲一分半處出血亦服明礬取吐卽愈切不可進穀食若吃粥與米湯卽死難救矣

烏痧脹

眞麻油一鍾溫服取吐卽安

痧症垂危尿

頂髮數十根

白礬

研二錢

陰陽水一碗調服取吐

或用生

屎已出

芋艿二個

搗爛放病人口內咽下卽醒醒後再喫數片又將鹽

中暑

置刀頭燒紅淬入水中乘熱灌下死者亦活 或用生芋芳二
個搗爛灌下置病人於地以熱尿澆肚臍眼亦可

凡盛暑之時忽然昏暈跌倒氣欲絕者名曰中暑 急取道路熱

土一塊大蒜 五個剝淨衣皮共搗爛以新汲井水和勻去渣

灌之即愈 或用皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒為末溫水調一錢灌之

中寒

凡感冒寒邪頭疼身痛強硬拘急惡寒嘔吐或腹痛及傷寒發熱

頭疼惡風無論內傷生冷胸膈脹滿外感風寒濕氣行於經絡

腰腳酸痛及婦人難產經水不調氣壅不通等症均治

白芷 七分 川芎 七分 薑製仙半夏 七分 官桂心 七分 白茯苓 八

分 桔梗 八分 當歸 三錢 白芍 五錢 枳殼 五分 川厚朴 薑汁

五分 乾薑 八分 陳皮 六分 麻黃 二分 甘草 五分 茅山蒼朮 米泔

錢 葱白頭 三個 生薑 三片 清水煎熟服之如調經前方加陳蘄

艾 醋炒 一錢

中風試生死

凡昏倒不語不省人事牙關緊閉湯水不入者 生天南星 一錢

生半夏 一錢 北細辛 一錢 研極細 猪牙皂 一錢 好麝香 一分 共研極

又方

細末以此藥用少許吹入鼻中有嚏者可治無嚏者不治

纏腰痧

凡中風痰厥昏迷卒倒不省人事氣欲絕者用巴豆去殼紙包搥油出盡去豈用紙作撚或加牙皂末燃燒薰入鼻內即醒可治

凡一時昏倒腹痛眩暈腰間如有繩纏急者以真蘇油一盞灌下得吐即愈

痧脹諸忌

凡痧脹忌食薑茶烟酒及熱粥用藥忌甘草紫蘇半夏總以提利極透為要用香草嫩頭七個食鹽少許沖湯涼服氣通自愈如寒

痧宜服薑湯

一切傷暑

凡暑月貪涼臥濕或生冷不節真邪相犯以致吐利或發熱頭疼體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死均可治之

用香薷一斤厚朴薑汁製半斤白扁豆微炒半斤剉散體虛者每日服一錢體實者每日服五錢用水二盞紹酒半杯煎至半盞以前散藥入碗中調和俟水冷連進二服立效

暑月喝死

凡中喝猝死者急取地漿水一升飲之甚妙或以熱土圍臍傍

令入尿臍中仍用熟土一大塊 大蒜^五 六個搗爛去滓熱水

調灌卽活當以熱湯徐徐灌之少舉其頭令湯入腹卽醒

伏暑發熱

凡作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病 黃連一斤切

片以好紹酒二升半煮乾焙研糊丸如梧子大每服二三錢熟

水調下每日三服

太陽中暈

凡身熱頭痛而脉微細弱極此夏月傷冷水水行皮中所致 瓜

蒂七個水一升煮至五合頓服取吐卽愈

黃疸痧

黃疸痧一證古人多言爲濕熱及有五疸之分者曰黃疸曰穀

疸曰酒疸曰勞疸曰黃汗皆未足以盡之而不知黃之大要有

四曰陽黃曰陰黃曰表邪發黃曰臍黃此四黃症人往往忽之

其害匪淺惟景岳論之甚詳 余特將各種疸症羅致之明辨

之對症服藥自無不治

陽黃痧症

凡因濕多成熱熱則生黃此卽所謂濕熱證也然其証身熱煩渴

或躁擾不寧或消穀善飢或小水熱痛赤澁或大便秘結其脉

必洪滑有力此証不拘表裏或風濕外感或酒食內傷皆能致

之但察其元氣尙強脾胃無損而濕熱果盛者宜清火邪利小便濕熱去而黃自退

凡積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕熱下利黃疸溺血邪熱蓄血腹痛淋閉等証宜用大分清飲 茯苓二錢 澤瀉

二錢 木通二錢 猪苓一錢 梔子一錢 枳壳一錢 車前子一錢 水

一鍾半煎八分食遠溫服 如內熱甚者加黃芩黃柏龍膽草

之屬只須加一味 如大便堅硬脹滿者加大黃一二錢 如小水不

利熱甚者加茵陳二三錢 如邪熱蓄血腹痛者加紅花一錢

青皮一錢五分

凡挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利濕熱閉澁疸症

茵陳三錢 焦梔子三錢 澤瀉三錢 青皮三錢 甘草一錢 甘菊花

二錢 水三 四鍾煎兩鍾不時陸續飲之治熱瀉者一二服可愈

陰黃痧症

凡陰黃症多由內傷不足不可以黃爲意專用清利此症宜調補

心脾腎之虛以培血氣血氣充足則黃必盡退 人參二錢如無力用

益黨參七錢 白朮二錢 茯苓二錢 炙甘草一錢 加黑棗七個 煨生

薑三片水煎服若元氣虛不至甚而兼多寒濕者茵陳五苓散方加減用之亦可

傷寒表邪黃疸

凡表邪未清而濕熱又甚者其証必表裏兼見身面悉黃者俱是用茵陳蒿末一錢焦梔子三錢澤瀉三錢青皮三錢甘草一錢

甘菊花二錢白茯苓二錢水煎溫服若內熱甚而表邪仍在

者前方加柴胡五分白朮一錢豬苓一錢山查一錢煨荔枝七

個去甘菊花水煎溫服若但有濕熱內實脹閉等症而外無

表邪者及穀疸發熱不食大小便閉或食即頭眩宜用茵陳

九錢四錢大黃五分山梔五分分作二服水二鍾煎八分食遠溫服

若因內傷勞倦致染傷寒者亦多有發黃之症但察其本無濕

熱實邪等症即當以治陰黃疸之法調補治之若祇知攻邪則

未有不敗故孫真人曰黃膽脉浮者當以汗解之方用桂枝加

炙黃芪湯煎服此即補虛散邪之法也

膽黃疸

凡膽黃症皆因傷膽而然膽既受傷則臟氣之損敗可知使非修緝培補則必至決裂故凡遇此等証務宜大用甘溫速救元氣

然必察其所因之本或兼酸以收其散亡或兼澁以固其虛脫或兼斂以鎮其失守之神魂或開導以釋其不解之疑畏凡用諸藥大都宜同陰黃証治法當必有得生者若治此証而再加尅伐清濕利水則真如壓卵矣

治黃疸痧之法本宜清濕利小便然亦有不宜利者當細察其病症脉象可照各方治之

穀疸

金匱要略曰跌陽脉緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒寒卽食滿尺脉浮爲傷腎跌陽脉緊爲傷脾風寒相搏食穀卽眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸此症寒熱不食食卽頭眩心胸不安因飲食傷脾久久發黃者是宜用茵陳九錢製大黃四錢五分山梔一錢

五分分作二服每服水二鍾煎八分食遠溫服

勞疸

凡額黑微汗手心足心熱薄暮卽發膀胱急大便澹黑名曰勞疸又名女勞疸此症因大熱大勞男女交接所致身目俱黃日晡發熱惡寒小腹滿小便難用猪油熬膏半斤亂髮如雞子大