

增廣本草綱目

錦章圖書局
印行

本草綱目石部第十一卷

石之五 計鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽

別錄

校正

時珍曰元在水部今移入此

釋名

音醴時珍曰鹽字象器也鹵之形禮記鹽曰鹹鹵雅

集解

別錄曰大鹽出鄆郡及河東池

西方謂之鹵河東謂之鹹黃帝之臣宿沙氏初煮海水為鹽本經大集解別錄曰大鹽出鄆郡及河東池

鹽即今解池類鹽也別錄重出食鹽今併為一方士呼鹽為海砂

之常食者形粗于食鹽宏景曰有東海鹽北海鹽南海鹽黃草粒粗東鹽池梁益鹽井西羌山鹽胡中樹鹽必類

不同以河東者為勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽南海鹽黃草粒粗東鹽池梁益鹽井西羌山鹽胡中樹鹽必類

鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否載器曰四海之內何處無之惟西南諸夷

稍少人皆燒竹及木鹽當之項曰并州末鹽乃割鹹煎鍊者不甚佳所謂鹵鹹是也大鹽生河東池澤祖

子末鹽即今解鹽也解州安邑兩池取鹽於池旁耕地沃以池水每得南風急則宿夕成鹽滿畦彼人謂

之種鹽最為精好東海北海南海鹽者今滄密楚秀溫台明泉廣瓊化諸州煮海水作之謂之澤鹽醫

方謂之海鹽海邊掘坑上布竹木覆以蓬茅積沙於其上每潮汐衝沙則鹵鹹淋于坑中水退則以火炬照

之鹵氣衝火皆滅因取海鹵貯盤中煎之頃刻而就其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵為之南海人編

竹為之上下周以蜃灰橫丈深尺平底實于蓬背謂之鹽盤梁益鹽井者今歸州及四川諸郡皆有鹽井

汲其水以煎作鹽如煮海法又濱州有土鹽煎鍊草土而成其色最粗黑不堪入藥通泰海州並有停夕

割鹹煎鹽輸官如并州末鹽之類而味更優以供給江湖極為饒衍時珍曰鹽品甚多海鹽取海鹵煎鍊

而成今遼冀山東兩淮閩浙廣南所出是也井鹽取井鹵煎鍊而成今四川雲南所出是也池鹽取池鹵煎鍊

安邑

西夏

靈州

今惟

解州

種之

疏鹵

地為

畦隴

而墾

取井

鹵煎

鍊而

成鳳

川所

出皆

崖鹽

也生

于土

崖之

間狀

如白

礬亦

名

并州

河北

所出

皆鹹

鹽也

利取

鹹土

煎鍊

而成

階成

鳳川

所出

皆崖

鹽也

生土

崖之

間狀

如白

礬亦

名

生鹽

此五

種皆

食鹽

也上

供課

下清

民用

海鹽

井煎

鍊而

成階

成鳳

川所

出皆

崖鹽

也生

于土

崖之

間狀

如白

礬亦

名

并州

河北

所出

皆鹹

鹽也

利取

鹹土

煎鍊

而成

階成

成鳳

川所

出皆

崖鹽

也生

于土

崖之

間狀

如白

礬亦

名

為顆

未鍊

治其

味鹹

苦散

鹽即

未鹽

出於

海及

井煎

鍊而

成階

成鳳

川所

出皆

崖鹽

也生

于土

崖之

間狀

如白

礬亦

名

并州

河北

所出

皆鹹

鹽也

利取

鹹土

煎鍊

而成

階成

成鳳

川所

出皆

崖鹽

也生

于土

崖之

間狀

如白

礬亦

名

作虎

形也

或云

積鹵

所結

其形

如虎

也飴

鹽以

飴拌

成者

或云

生于

戎地

味甜

而美

也此

外又

有崖

鹽生

于山

崖戎

鹽生

于土

中傘

子鹽

生于

井石

鹽生

于石

木鹽

生于

樹蓬

鹽生

于草

造化

生物

之妙

誠難

殫知

也

修治

時珍

曰凡

鹽入

藥須

以水

化澄

去脚

滑消

灰石

之類

雜之

太鹽

氣味

甘鹹

寒無

毒

別錄

曰食

鹽鹹

溫無

毒多

食傷

才曰

漏蘆

為之

使數

日飯

筭淡

鹵烏

賊骨

亦淡

鹵

主

治腸

胃結

熱喘

逆胸

中病

令人

吐

傷寒

寒熱

吐

胸中

痰癖

止心

腹卒

痛殺

鬼蠱

邪疰

毒氣

下部

墮瘡

堅肌

骨

錄

除風

邪吐

下惡

物殺

蟲去

皮膚

風毒

調和

臟腑

消宿

物令

人壯

健

器

助水

臟及

霍亂

心痛

金瘡

明目

止風

淚邪

氣一

切蟲

傷瘡

腫火

灼瘡

長肉

補皮

膚通

大小

便療

疝氣

滋五

味

明大

空

心

措

齒吐

水洗

目夜

見小

字

難

解

毒

涼血

潤燥

定痛

止癢

吐一

切時

氣

膚通

大小

便療

疝氣

滋五

味

明大

空

心

措

齒吐

水洗

目夜

見小

字

難

解

毒

涼血

潤燥

定痛

風熱痰飲關格諸病時發明
宏景曰五味之中惟此不可缺西北方人食不耐鹹而多壽少病好顏色東南

以沾布帛則易致朽爛所施各有所宜也宗爽曰素問云鹹走血故東方人食魚鹽之效鹽以浸魚肉則能經久不敗

知病喘嗽人及水腫者宜全禁之北狄用以淹尸取其不壞也其燒剉金銀銕汁作藥仍須解州大鹽為佳

時珍曰洪範水曰潤下作鹹素問曰水生鹹此鹽之根源也夫水周流于天地之間潤下之性無所不在其

味作鹹凝結為鹽亦無所不在人則水脈應之鹽之氣味鹹腥人之血亦鹹腥鹹走血血病無多食鹹多

食則脈凝泣而變色從其類也煎鹽者用羊角收之故鹽之味微辛辛走肺鹹走腎腎虛水腫消渴者鹽為

大忌或引痰吐或泣血脈或助水邪故也然鹽為百病之主百病無不用之故服補腎藥水腫消渴者鹹勝腎

引藥氣入本臟也補心藥用炒鹽者心苦虛以鹹補之也補脾藥用炒鹽者脾虛則補其母脾乃心之子也治

積聚結核用之者鹽能更堅也諸癰疽眼目及血病用之者鹹走血也諸風熱病用之者寒勝熱也大小便

病用之者鹹能潤下也骨節齒痛病用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用之者鹹引水聚也能收豆腐與此同義

諸蟲及蟲傷用之者取其解毒也須曰唐柳柳藥救三死方云云和十一月得霍亂上不可吐下不

可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房傳此方人少頃吐下即愈也附方舊四十二鍊鹽黑丸

鹽末一升納粗瓷瓶中實築泥頭初以燒火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤微鹽如灰汁即去火待凝破瓶

取出攪勻入蜜和丸梧子大每服三丸平旦時服天行時氣或汁及茶下心痛酒後下口便止血痢飲下初

變水痢後便止鬼瘧茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷漿水合藥氣或汁及茶下心痛酒後下口便止血痢飲下初

黃連汁止之或遇殺藥人藥久不動者更服一兩丸藥後忌口二三其藥臘月合之瓷瓶密封勿令洩氣

一劑可救百人或在道途或在村落無藥可求但用此藥即敵大黃朴消數兩會用有效小兒女子不可服

被攪作也 劉卒中尸遁 青者是服鹽湯取吐 孫真方尸症鬼症 下部蝕瘡炒鹽布裏 鬼擊中惡 鹽水

禹錫傳信方 二蓋和服以冷水喚 中惡心痛 酒中頓服當吐惡物愈 甄權藥性論 中風腹痛 鹽半斤熱水乾著口中

之即甦 救急方 中惡心痛 酒中頓服當吐惡物愈 甄權藥性論 中風腹痛 鹽半斤熱水乾著口中

肘後脫陽虛證 四肢厥冷不省人事或小便緊痛冷汗心腹脹堅 痛悶欲死鹽五合水一升煎服 腹脹氣

滿黑鹽酒服六 氣喘炒鹽熨臍下氣海取吐 救急方 乾霍亂病 得利方見發明 霍亂腹痛 炒鹽一

心腹令氣透又以一 霍亂轉筋 欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍 肝虛轉筋 肝氣虛風冷搏于筋通體

包慰其背 救急方 霍亂轉筋 中灸鹽上七壯即甦 救急方 肝虛轉筋 肝氣虛風冷搏于筋通體

入鹽半斤稍熱一切腳氣 鹽三升蒸熟分裏近壁以腳踏之令腳心熱又 腳氣疼痛 每夜用鹽擦腿膝至

清之 聖惠方 一切腳氣 和槐白皮蒸熱之裏近壁以腳踏之令腳心熱又 腳氣疼痛 每夜用鹽擦腿膝至

泡洗有一人病此 胸中痰飲 傷寒熱病瘧疾須吐者並 病後脇脹 天行病後兩脇脹滿熱 妊娠心痛 不可

會用驗 救急方 胸中痰飲 傷寒熱病瘧疾須吐者並 病後脇脹 天行病後兩脇脹滿熱 妊娠心痛 不可

燒赤酒服一 妊婦逆生 仍急瓜鹽于 千金方 婦人陰痛 青布裹鹽熨 小兒疝氣 盛鹽于戶口懸之

母用手撚料盡即 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿 灸之 藥性論 小便不通 入尿孔中立通 普濟方 氣淋臍痛 之

愈 日華子本草 小兒不尿

復不通內井內用經裏鹽投水中飲之
丸梧子大每棗湯下三十丸蓋甘下痢肛痛不可忍者熱鹽包血病不止
以濟鹹脾腎兩得也直指方
吐血或得吐即愈乃支升苦酒一升煎化頓金瘡血出甚多若血冷則殺
勿水熱瀉瘡上冷更著一日小兒撮口鹽頭搗貼臍上病笑不休瘡數升即愈
心火也火得風則焰笑之象也一婦病此飲酒不醉後飲酒先食鹽一匕則
半火張子用此方遂愈儒門事親
清汁于銀石器內熬取雪白鹽花新瓶盛每早指牙漱水永類鈴方風熱牙痛
甲點水洗目閉坐裏久取雪洗面名稠視千里法極神妙永類鈴方風熱牙痛
水洗目唐齒賢齒動鹽牛兩早焚兩挺同燒赤研夜夜指齒齒齦宣露口後齒即半
瑤經驗方
出血每夜鹽末厚封斷上有汁瀝盡乃臥其汁出時叩齒勿喉中生肉五六度
垂長半寸燉食鹽類風病耳鳴鹽五升蒸熱以耳枕之耳卒疼痛上方同
點之即消聖惠方風病耳鳴鹽五升蒸熱以耳枕之耳卒疼痛上方同
浮腎遮睛白鹽生研少許類點小兒目腎或來或去漸大侵睛雪白鹽少許
水中視之立出酒釀赤鼻白鹽常療之口鼻急疔為未每以吹之鹽普濟方
孫真人方
度即瘡體如蟲行風熱也鹽一斗水一石煎湯浴之三瘡癰痛癢初生者
藥性論
椒末等分酢和傳手足疣目過三度瘡瘡後方熱病生蜜下部有瘡熱
之立瘥
一錢要外瘰癧經年擦之黑泥麗研蠅虻尿瘡鹽湯浸縣塌瘡蜈蚣咬人
臺秘要
大風眉鬚皆落惟濃煎鹽湯浸身數遍即愈新西軍將張韶病蜂蠆螫叮
此每夕蛇蝎鳴于體一僧無所覺漸廣為瘡方莫勝寬毒蛇傷螫鹽塗之
生毒蛇蟻中蠅人初無所覺漸廣為瘡方莫勝寬毒蛇傷螫鹽塗之
以冷水沃之擦鹽少許即不為瘡方莫勝寬毒蛇傷螫鹽塗之
隨至血內俱壞每痛漸多痛癢不可言狀惟契水臥牀晝夜號哭舌尖出
血不止身齒俱黑唇動鼻開但飲鹽醋湯十數日即安夏子益奇疾方
鹽貼瘡上灸三十救溺水死以自焚臥之後足放高用鹽擦臍中待潰癰作瘡
壯良集驗方

戎鹽下品釋名胡鹽別羌鹽日華青鹽目禿登鹽本陰土鹽天明也沙州名禿登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽

戎鹽下品釋名胡鹽別羌鹽日華青鹽目禿登鹽本陰土鹽天明也沙州名禿登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽

戎鹽下品釋名胡鹽別羌鹽日華青鹽目禿登鹽本陰土鹽天明也沙州名禿登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽

戎鹽下品釋名胡鹽別羌鹽日華青鹽目禿登鹽本陰土鹽天明也沙州名禿登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽

戎鹽下品釋名胡鹽別羌鹽日華青鹽目禿登鹽本陰土鹽天明也沙州名禿登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽

戎鹽下品釋名胡鹽別羌鹽日華青鹽目禿登鹽本陰土鹽天明也沙州名禿登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽

戎鹽下品釋名胡鹽別羌鹽日華青鹽目禿登鹽本陰土鹽天明也沙州名禿登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽

戎鹽下品釋名胡鹽別羌鹽日華青鹽目禿登鹽本陰土鹽天明也沙州名禿登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽

戎鹽下品釋名胡鹽別羌鹽日華青鹽目禿登鹽本陰土鹽天明也沙州名禿登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽

戎鹽下品釋名胡鹽別羌鹽日華青鹽目禿登鹽本陰土鹽天明也沙州名禿登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽

戎鹽下品釋名胡鹽別羌鹽日華青鹽目禿登鹽本陰土鹽天明也沙州名禿登鹽
本經
下品
釋名
胡鹽
別羌
鹽日
華青
鹽目
禿登
鹽本
陰土
鹽天
明也
沙州
名禿
登鹽

山坂之陰土 **集解** 別錄曰戎鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青海赤十月采當之石閒故名 **戎鹽** 味苦臭是海潮水虜山石經久鹽凝着石取之北海者青海南海者赤矣景曰史

書言虜中鹽有九種不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽二相

亂今戎鹽虜中甚有從涼州來亦從燉煌來其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗

氣臭正如蝦雞子臭者乃真又河南鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆青黑色善療馬瘡瘡又疑此是

戎鹽又巴東胸膠縣北崖有鹽井鹽水自凝生纖子常堅一二寸石燒之不鳴啞也戎鹽亦有方如石膏傳着者

如枕細白味甘鹹須曰陶氏所說九種今人不能遍識醫家治眼及補下藥多用青鹽恐即戎鹽也本草

云北海青海南海赤今青鹽從西羌來者形塊方棱明瑩而青黑色最奇北海來者作大塊而不光瑩又多

孔竅若蜂巢狀色亦淺于西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣北胡又有一種鹽作片屑如碎白石彼人亦謂

之青鹽絨封于匣與鹽林并作禮贊不知是鹽枕也類時珍曰本草戎鹽云北海青海南海赤而諸注乃用白

鹽似故本文不合按鹽州異物志云美類之墟今稱龍城明幽千里羨葵之形其下有鹽累著而生出于

胡國故名戎鹽贊云鹽山二岳二色為質赤者如丹龍者如漆小大從意鑊之為物作獸跡惡佩之為吉

或稱戎鹽可以療疾此說與本草本文相合亦惟赤黑二色不言白者蓋白者乃光明鹽而青鹽亦鹽則

戎鹽也故西涼記云青鹽池出鹽正方半寸其形如石基鮮美真職記云山間有石味勝于鹽可琢為器

梁杰公傳言交河之閒掘磧下數尺有紫鹽近涼州地鹽井所出青鹽四方皎潔如石山丹衛亦言張掖池

中出桃花鹽色如桃花隨月盈縮今鹽夏近涼州地鹽井所出青鹽四方皎潔如石山丹衛亦言張掖池

池產紅鹽紅色此二鹽即戎鹽之青赤二色者醫方但用青鹽而不用紅鹽不知二鹽皆名戎鹽也所謂

南海北海者指西海之南北而言非炎方之南海也張泉玉洞要訣云赤戎鹽出西戎或自然水上之氣

結而成質其地水土之氣黃赤故鹽亦隨土氣而生味淡于石鹽力能伏陽精但于火中燒汁紅赤凝定

色轉益者即真也亦名絳鹽抱朴子書有作赤鹽法又平獨孤酒曰戎

雄雄紅鹽為上 **氣味鹹寒無毒** 宗爽曰甘鹹大明曰平獨孤酒曰戎

蟲 **心腹痛溺血吐血齒舌血出** 別錄助水臟益精氣除五臟癥結心腹積聚痛瘡疥癬大 **解芫青斑蝥毒**

時 **發明** 宗爽曰戎鹽甘鹹功在卻血入腎治目中瘵赤翳昏時珍曰戎鹽功同食鹽不經煎 **附方** 新小 **便**

珍 **發明** 鍊而味鹹帶甘入藥似勝周禮注云饴鹽味甜即戎鹽不知果否或云以饴拌鹽也 **附方** 新小 **便**

不通 戎鹽湯用戎鹽彈丸大一枚茯苓半斤 **風熱牙痛** 青鹽一斤槐枝半斤水四盞煎汁二盞煮鹽 **牢牙**

明目 青鹽二兩白鹽四兩川椒四兩煎汁拌鹽炒乾 **風眼爛弦** 戎鹽化水點 **痔瘡漏瘡** 白礬四兩青鹽四

箇盛之陰乾每服五錢空 **通變要法** 風眼爛弦之 普濟方 痔瘡漏瘡 兩為末猪尿脬一

心溫水下 趙氏經驗方

光明鹽 唐本 **釋名** 石鹽 本唐 **聖石** 本蜀 **水晶鹽** 綱目時珍曰雷敦炮炙論序云聖石開盲明目 **集解** 恭曰光明鹽

鹽池下鑿取之大者如升皆正方光微須曰今階州出一種石鹽生山石中不由煎鍊自然成鹽色甚明

瑩彼人甚貴之云即光明鹽也時珍曰石鹽有山產水產二種山產者即匡鹽也一名生鹽生山崖之間

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

狀如白礬出于階成陵鳳示康諸處水產者生池底狀如水晶石英出西域諸處吳錄云天竺有新湖水味甘美下有石鹽白如水晶又波斯出自自然白鹽如細石子金幼攷北征錄云北虜有鹽海子出白鹽瑩潔如水晶又有鹽池鹽色或青或白軍士采食之止皆水產者也梁四公子記云高昌國燒羊山出鹽大者如斗狀白如玉月望收者其文理相明澈如水非月望收者其文理密金樓子云胡中白鹽產于崖映月光明潤澈如水水晶胡人以供國廚名君王鹽亦名玉鹽此則山產者也皆自然之鹽氣味鹹甘平無所謂天成者也益州記云汶山有鹹石以水漬而煎之成鹽此亦石鹽之類而稍不同者

毒主治頭痛諸風目赤痛多眵淚本發明時珍曰光明鹽得精明之氣鹽之至精者也故入

鹵鹹下品釋名鹵鹽寒石吳補遺時珍曰鹹音有二音咸者謂下之味音減者鹽土之名後人作鹵

之斥西方謂之鹵河東謂之鹹傳云兌集解別錄曰鹵鹹生河東池澤宏景曰今俗不復見鹵鹹疑是黑

鹽不釜煎明非凝滓又疑是黑鹽皆不然此是鹵土也今人熟皮用之于鹵地掘取項曰并州人割鹹煎

鍊不甚佳即鹵鹹也機曰鹵鹹即鹵水也時珍曰說文既言鹵鹹皆斥地之名則謂凝滓及鹵水之說皆

非矣鹵鹽與鹵鹹不同山西諸州平野及大谷榆次高亢處秋間皆生鹵望之如水晶近之如積雪土人割

而熬之為鹽微有蒼黃色者即鹵鹽也爾雅所謂天生大高亢處秋間皆生鹵望之如水晶近之如積雪土人割

甚食苦水即鹵水也鹵水之下澄鹽凝結如石者即鹵鹹也丹溪所謂石鹵者是矣凡鹽未經滴去苦水則不

驗也見土類吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者指鹵水之鹽非鹵地之鹽也不妨同名氣味苦寒無毒別錄

寒獨孤酒曰鹵鹽制四黃作主治天熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚本去五臟腸胃留熱結氣心下

錐藥同砂礬鐵一時即敷

堅食已嘔逆喘滿明目目痛別附方新風熱赤眼虛腫瀉痛鹵鹹一升青梅二十七箇古錢二十一文新

惠齒腐齲爛不均大人小兒用上好鹹土熱湯洗取汁石宣明方

凝水石本經中品釋名白水石本經寒水石錄別鹽精石泥精鹽枕綱目鹽根時珍曰拆片投水中與水

研末煮湯入瓶倒懸井底即成凌水故有凝水白水寒水凌水諸名集解別錄曰凝水石色如雲母可拆

生于積鹽之下故有鹽精以下諸名石膏亦有寒水之名與此不同集解別錄曰凝水石色如雲母可拆

縣及邯鄲宏景曰常山即恆山屬并州中水屬河間邯鄲屬趙郡此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似

朴消此然云出河東河東鹵地也獨孤酒丹房鑑源云鹽精出鹽池狀如陶氏云鹵地所生碎之似朴消

石也一名泥精昔人謂之鹽枕今人謂之鹽根生於鹵地積鹽之下精液滲入土中久至泉結而成石

大塊有齒稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者皆至暑月回潤入水浸久亦化陶氏注戎鹽謂鹽

池泥中自有凝鹽如石打破皆方而色青黑者即此也蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石味更鹹者乃

玄精之類又注食鹽謂鹽枕作精塊有孔竅若蜂窠可綴封為禮寶者皆正誤蒸曰凝水石有變理橫理

此物也唐宋諸醫不識此石而以石膏方解石為注誤矣今正之

總理為寒水石橫理為凝水石今出同州韓城色青橫理如雲母為良出澄州者料理文色白為劣也須

曰今河東汾隰州及德順軍亦有之三月采又有一種冷油石全與此相類但投沸油鑊中油即冷者是

石部 鹵鹹 凝水石 玄精石

上海錦章書局石印

也此石性冷有毒誤服令人腰以下不能舉宗爽曰凝水石文理通徹人或磨刻為枕以備暑月之用入藥須燒過或市人末入經粉以亂真不可不察陶氏言夏月能為水者佳如此則舉世不能得矣閻孝忠曰石膏潔白堅硬有瑣壁寒水石軟爛可以碎碎之微青黑中有細文王隱君曰寒水石堅白晶潔狀若明礬蓬砂之質或有碎之粒粒大小皆四方故又方解石今人謂之硬石膏者是也時珍曰水晶石有二一是軟石膏一是凝水石惟陶宏景所注是凝水之寒水石與本文相合蘇恭蘇頌定宗爽閻孝忠四家所說皆是軟石膏之寒水石王隱君所說則是方解石諸家不詳本文鹽精之說不得其說遂以石膏方解石指為寒水石唐宋以來相承其誤通以二石為用而鹽精之寒水石絕不知用此于

治身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩渴水飲之久服不飢本經除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止渴水腫

汁煮乾研粉用每十氣味辛寒無毒別錄曰甘大寒晉曰神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒李當之大寒王兩用生薑一鑑也時珍曰辛鹹之才曰解巴豆毒畏地榆獨孤沿日制丹砂伏玄精

小腹痺別錄壓丹石毒風解傷寒勞復甄權治小便白內痺涼血降火止牙疼堅牙明目時珍曰凝水

氣而成其氣大寒其味辛鹹入腎走血除熱之功同于諸鹽古方所用寒水石是此石附方唐宋諸方寒水石是石膏近方寒水石則是長石方解石俱附各條之下用者詳之時珍曰凝水

浮不得小便寒水石二兩滑石一兩葵子一合為牙齦出血有數寒水石粉三兩珠砂二錢甘普濟方湯火傷灼

寒水石燒研傅之小兒丹毒皮膚熱赤寒水石半兩白土一分為末米醋調塗之經驗方

玄精石宋開釋名太乙玄精石陰精石網玄英石時珍曰此石乃鹹鹵至陰集解項曰玄精石出解州解

亦有之其色青白龜背者佳采無時又解池有鹽精石味久結鹹苦亦玄精之類也素曰近地亦有之色青

青白片大不佳時珍曰玄精是鹹鹵津液流滲入土年久結成片片狀如龜背之形蒲解池亦有之其色青

白通微蜀中赤鹽之液所結者色稍紅光沈存中筆談云太陰玄精生解州鹽澤之鹵溝渠土內得之其

者如杏葉小者如魚鱗悉皆尖角端正如龜甲狀其裙襴小墮其前則刻其後則上刻正如穿山甲相掄

之處前是龜甲更無異也色綠而瑩微叩之則直理而拆瑩如明鑑拆處亦六角如柳葉大燒過則悉解

拆薄如柳葉片片相離白如霜雪平潔可愛此則直理而拆瑩如明鑑拆處亦六角如柳葉大燒過則悉解

山中所出絳氣味鹹溫無毒時珍曰鹹寒獨孤主治除風冷邪氣淫痹益精氣婦人痼冷漏下小腹積

石非玄精也

聚冷氣止頭痛解肌實開主陰證傷寒指甲面色青黑心下脹滿結硬煩渴虛汗不止或時狂言四肢逆冷

咽喉不利腫痛脈沈細而疾宜佐他藥服之又合大藥塗大風瘡宗發明項曰古方不見用近世補藥及

陽丹出汗也時珍曰玄精石稟太陰之精與鹽同性其氣寒而不溫其味甘鹹而降同疏黃消石治上盛

下虛救陰助陽有扶危拯逆之功故鐵鑊申先生來復丹用之正取其寒以配消硫之熱也開寶本草言

其性溫附方舊一正陽丹治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利太陰玄精石消石硫黃各一兩確砂二兩細

誤矣新八

用臘雪水拌勻入罐子中屋後北陰下陰乾又入地理二七日取出細研麵糊小兒風熱痰風熱太陰玄精
和丸雞頭子大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出為差圖經本草小兒風熱太陰玄精
末一兩石膏七錢半龍腦半兩為肺熱欬嗽方見下不冷熱霍亂為未點之良普濟方赤目失明太陰玄精
石每服半錢新汲水下普濟方肺熱欬嗽方見下不冷熱霍亂為未點之良普濟方赤目失明太陰玄精
指南頭風腦痛玄精石末入羊膽中陰乾水調目赤澀痛為未點之良普濟方赤目失明太陰玄精
方陰陽火煅石決明各一兩麝仁黃連各二兩羊子肝七箇竹刀切曬為末葉飯丸梧子大每臥時茶
服二十丸服至七日絡項心以助藥力一月見效宋丞相言黃史病此夢神傳此方愈朱氏集驗方
目生赤脈玄精石一兩甘草半兩為末每服一錢重舌涎出一分為末以鐵鉞舌上去血鹽湯漱口參末
燕津神效聖惠方

綠鹽唐本釋名鹽綠石綠綱集解以光明鹽礪出焉者國水中石下取之狀若扁青空青為眼藥之要今人
船上將來謂之石綠裝色久而不變中國以銅鑄造者不堪入藥色亦不久時珍曰方家言波斯綠鹽色
青陰雨中乾而不溼者為真又造鹽綠法用熟銅器盛取漿水一升投青鹽一兩在內浸七日取出即綠
色以物刮末入漿水再浸七日氣味鹹苦辛平無毒主治目赤淚出膚腎眇暗本唐點目明目消腎療小兒
或二七取出此非真綠鹽也

無辜疳氣李附方新眇赤眼痛鹽綠一分蜜牛兩于蚌蛤內相和每夜臥目暗赤澀去皮一錢研熟入好
酥一錢研勻每夜點一麻子○聖惠方
鹽藥拾遺集解藏器曰生海西南雷羅諸州山谷似芒消末細入氣味鹹冷無毒主治眼赤皆爛風赤細研水
和點之又水研服去熱煩痰滿頭痛明目鎮心又主蛇虺惡蟲毒藥箭鏃毒疥癬癰腫瘰癧並摩傅之甚

者水化服之又解獨自草箭毒藏附錄懸石保昇曰人若常服鍊石者至毀家中
朴消本經校正併入別錄芒消釋名消石朴別錄消目皮消志曰消是本體之名石乃堅白之號朴者未化
也時珍曰此物見水即消又能消化諸物故謂之消生於鹽鹵之地狀似未鹽凡牛馬諸皮須此治熱故
今俗有鹽消皮消之稱煎鍊入盆凝結在下粗朴者為朴消在上有芒者為芒消有牙者為馬牙消神農
本經止有芒消馬牙消石名醫別錄復出芒消末者嘉祐本草又出馬牙消益不知芒消石即是一云

消即是芒消馬牙消一物有精粗之異爾諸說不識此遂致紛紜也今併芒消牙消于一云
消生益州山谷有鹹水之陽采無時色青白者佳黃者傷人赤者殺人又曰芒消生於朴消數日朴消中
揀出形似麥芒號曰芒消志曰以暖水淋朴消取汁鍊之令減半投于盆中經宿乃有細芒生故謂之芒
消也又有英消者其狀若白石英作四五稜成者未鍊故曰朴消可以熱生牛馬皮及治金銀有偽
呼為馬牙消宗爽曰朴消是初采得一稜而成者未鍊故曰朴消可以熱生牛馬皮及治金銀有偽

本草綱目卷十一石部綠鹽鹽藥附錄石朴消馬牙消
上海錦章書局石印

芒消是朴消淋汁再鍊者時珍曰消有三品生西蜀者俗呼川消最勝生河東者俗呼鹽消次之生河北

芒消者俗呼土消皆生于斥鹵之地彼人刮掃澆汗經宿結成狀如未鹽猶有沙土纓雜其色黃白故別

錄云朴消黃者傷人赤者殺人須再用水煎之消則底多而上面生細芒同鋒別錄所謂芒消者是也狀如白石

結成白消如冰如蠟故俗呼為益消齊衛之消則底多而上面生細芒同鋒別錄所謂芒消者是也狀如白石

之消則底少而面上生牙如圭角作六棱縱橫玲瓏洞澈可愛嘉祐本草所謂馬牙消者是也狀如白石

英又名英消二消之底則通名朴消也取芒消英消再三以蘿蔔煎鍊去鹹味即為甜消以二消置之風

日中吹去水氣則輕白如粉即為風化消以朴消芒消英消三消實同謬精亂度殊無指歸詳見玄明粉陶宏

景及唐宋諸人皆不知諸消是一物但有精粗之異因迷實同謬精亂度殊無指歸詳見玄明粉陶宏

朴消經本氣味苦寒無毒別錄曰苦辛大寒無毒鍊白如銀能寒熱能滑能瀉能辛能鹹能酸入地千年

才曰石韋為之使惡麥稜校按諸本大主治百病除寒熱邪氣逐六腑積聚結固留癖能化七十二種石鍊

句薑張從正曰畏三稜校黃為之使大主治百病除寒熱邪氣逐六腑積聚結固留癖能化七十二種石鍊

餌服之輕身神仙經本胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新別錄療熱脹養胃消穀皇甫治腹脹

大小便不通女子月候不通甄權通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消腫毒排膿潤毛髮明大

芒消別錄氣味辛苦大寒無毒甄權大主治五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脈利

大小便及月水破五淋推陳致新別錄下癰瘕黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傳漆瘡甄權馬牙消宋嘉氣

味甘大寒無毒時珍曰鹹微甘主治除五臟積熱伏氣甄權末主治赤去赤腫障瞤瀉淚痛亦入點眼藥中

用大明功同芒消珍時發明成無已日內經云鹹味下泄為陰又云鹹以熯之熱淫于內治以鹹寒氣堅者以

以軟堅去實熱結不至堅者不可用也好古曰本草云朴消味辛是辛以潤腎燥也今人不用辛字只用

鹹字鹹能更堅也其義皆是本草言芒消利小便而墮胎然傷寒妊娠可下者用此兼大黃引之直入大

腹潤燥更堅消熱而母子俱安經云有故無殞亦無損也此之謂歟以在下言之則便溺俱陰以前後言

之則前氣後血以腎言之總主大小便難溺瀉秘結無損也此之謂歟以在下言之則便溺俱陰以前後言

故用芒消大黃相須為使也元素曰芒消氣薄味厚沈而降陰也其用有三去實熱一也瀉腸中宿垢二

也破堅積熱塊三也孕婦惟三四月及七八月不可用餘皆無妨宗奭曰朴消是初得一煎而成者其味

甜澀所以力緊急而不和治食滯不消以此蕩逐之芒消是朴消淋過鍊成故其性和緩故今多用治傷

寒時珍曰朴消澄下消之粗者也其質重濁芒消牙消結于上消之精者也其質清明甜消必消則又

芒消牙消之去氣味而甘緩輕爽者也故朴消止此義也消稟太陰之精水之子也氣寒味鹹走血而潤

牙消為佳張仲景傷寒論只用芒消不用朴消正此義也消稟太陰之精水之子也氣寒味鹹走血而潤

下蕩滌三焦腸胃實熱陽強之病乃折治火邪藥也唐時臘月賜羣臣紫附方舊十七新紫雪療傷寒溫

熱煩熱狂易叫走瘧疾毒癰卒死腳氣五尸五疰心腹諸疾疔刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野

道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑

道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑

道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑

道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑

道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑

道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑

道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑

道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑

道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑

道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑

上海錦章書局石印

蜀郡者鹽白如冰雪內地中又下凝水石屑同實一宿則凝結如白石英者芒消也掃地霜煎煉而成試
 草上如解鹽而味辛苦燒之成焰都盡者消石也能消金石又性畏火而能制諸石使拒火與古地所說
 物也牙消即是芒消也又有生消不因煑煉而成亦出蜀道類朴消而生消朴消經火者謂之芒消益消時
 殊別亦未可全信也(好古曰)消石者消之總名也見惟石一名芒消朴消一名消石朴之名相混遂致費
 珍曰諸消自晉唐以來諸家皆執名之惑矣諸家蓋因消石一名芒消朴消一名消石朴之名相混遂致費
 消是朴消消不出者一言足被諸家之惑矣諸家蓋因消石一名芒消朴消一名消石朴之名相混遂致費
 辨不決而不消者為牙消其凝底成塊者通為朴消其氣味皆鹹而寒神農本草經朴消消石二條為正其別錄芒消嘉
 祐馬牙消開寶生消俱係多出今並歸併之神農所列朴消即水消也所有芒消牙消皆是水消也南醫所辨
 鍊結出細芒者有芒消芒消結底成塊者通為朴消其氣味皆鹹而寒神農本草經朴消消石二條為正其別錄芒消嘉
 雖明而二消皆有芒消牙消之稱故古方有相代之說自唐宋以下所用芒消牙消者造成假消石也見雞腸
 下牌修治天明日真消石柳枝湯煎三周時如湯少即加熟者伏火即于五斤火中煑赤投消石四兩于瓶
 內連投藥丸入瓶自然伏火也抱朴子曰能消柔五金化七十二石為水制之須用
 地蓮子猪牙早角苦參南星巴豆漢防己晚靈砂時珍曰鎔化投甘草入內即伏火
 消石氣味苦寒無毒別錄曰辛大寒無毒晉曰神農苦局鵲甘(權曰)鹹有小毒時珍曰辛苦微鹹有小校
 畏粥(主)五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣煉之如膏久服輕身(本)療五臟十二經
 脈中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及癰蝕瘡天地至神之物能化七十二種石(別)破
 積散堅治腹脹破血下瘰癧瀉得根出(甄)含嚙治喉閉(明)大治伏暑傷冷霍亂吐利五種淋疾女勞黑疸心

珍時

時珍曰辛
大溫無毒

和

王

治風熱癰癤小

兒驚邪癇風眩頭痛脚墜耳聾口瘡喉痹疳疔

淚開寶發明

能士

宿濟

能辛能苦能酸

能入地千年其色不變七十二石化而爲水制

服草木柔潤五金制煉入石雖大丹亦不捨此也時珍曰中之陰也故推蕩滌腸胃積滯折治三焦邪火燔

石屬火味辛帶苦微鹹而氣大溫其性上升水中之少也故能治冷熱緩急之病煅制礞石則除積滯
威勝虛寒與硫黃同用則配類二氣均調陰陽有升降之功治熱緩急之病煅制礞石則除積滯

痰飲蓋硫黃之性煖而利其性下行消石者直人雲漢其性升可知矣雷公炮

多論序云臟腑欲死鼻投消末是亦取其上升卒散乃凝治之義本經言其寒別錄言其大寒正與龍腦性寒之誤相似凡辛苦物未有大寒者況此物得火則始生與樟腦火酒之性同安有性寒大寒之理哉
史記倉公傳云菑川王美人懷子不乳來召淳子意意往飲以葦安藥一撮以酒飲之驗也
附方 新十頭

痛欲死 消石末吹鼻內諸心腹痛 消雄黃各一錢研細末每點少
點黍米大入目皆至旦以 眼目障翳 男女內外障翳或三五箇月不見效者一點復明好消消一兩銅器
鹽水洗去之 聖惠方 風熱喉痹 錢礪砂半兩兩子一字為末吹之 兩半白礪砂一重
其效如神 兗州朱秀才忽不見物朝夕拜天 風熱喉痹 錢礪砂半兩兩子一字為末吹之 兩半白礪砂一重
因夢神傳此方點之而愈 張三仙方 風熱喉痹 錢礪砂半兩兩子一字為末吹之 兩半白礪砂一重

舌為口 點之 普濟 伏暑瀉痢 一兩白礪砂半兩兩子一字為末吹之 兩半白礪砂一重
丸名甘露丸 五種淋疾 勞淋血淋熱淋氣淋石淋各依小便不通淋勞甚透括散用消石一兩急痛葵子末
普濟方 五種淋疾 勞淋血淋熱淋氣淋石淋各依小便不通淋勞甚透括散用消石一兩急痛葵子末

氣淋小便滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿急熱淋小便不通小便赤急痛尿下砂石令人
悶絕將藥末先入鉢內隔紙炒至紙焦為度再研用溫水調下小便不通小便赤急痛尿下砂石令人
湯下卒患諸淋只以冷水下並空心調藥使消如水乃服之 沈存中靈苑方 蛟龍瘻病 方見雄黃服石

發瘡 匙抄水淋之覺不熱痛即止 兵部手集 發背初起 惡寒膏或已生瘡腫隱疹消石三兩暖水
易取瘡 女勞黑疸 仲景曰黃家日晡發熱及惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下
外臺秘要 女勞黑疸 仲景曰黃家日晡發熱及惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下

大麥粥汁和服方寸匕日三服 隨大小手足不遂 鑊中風及丹石熱風不遂用消石一兩生烏麻油二斤置
便去小便利黃大便黑是其候也 金匱中風時坐室中重作小紙屋然火于內服一
更以生麻油二升合煎得所收不津器中服時坐室中重作小紙屋然火于內服一

大合發汗力壯者日二服三七日頭面瘡瘡皆滅也然必以火為使○披羅門僧方
砂 確音鏡 釋名 禮砂 確音 狄鹽 北庭砂 聲氣砂 經透骨將軍 確音 狄鹽 北庭砂 聲氣砂 經透骨將軍
五金藉之以為先鋒故號為透骨將軍 集解 河東陝西近邊州郡亦有之然西戎來者類塊光明大者有

如拳重三五兩小者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂石用之須水飛澄去土石訖亦
無力被人謂之氣砂時珍曰確砂亦消石之類乃鹵液所結出于青海與月華相射而乾昌北庭山亦常
近冷及得淋鍊而成狀如鹽塊以白淨者為良其性至透用礪罐盛懸火上則常乾乾如乾薑同收亦更若

有烟氣涌起而無雲霧至夕光焰若炬火照見禽鼠皆赤色謂之火 修治 宗東曰凡用須水飛過去塵穢
焔山采確砂者乘木屐取之若皮底即焦矣北庭即今西域火州也 修治 宗東曰凡用須水飛過去塵穢
時珍曰今時人多用水飛 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生

淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生
淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生

淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生
淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生

淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生
淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生

淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生
淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生

淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生
淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生

淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生
淨醋煮乾如霜刮下用之 氣味 鹹苦辛溫有毒 忌 五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中有其毒者生

服七釐燒酒送下日三服愈卽止後喫白粥半月仍服助胃丸藥○孫天仁集效方用北庭砂二兩一兩

用入言末一兩同入罐內文武火升三炷香取出燈盞上末一兩以黃丹末一兩同人罐內如上升
取末用桑灰霜一兩研勻每服三分燒酒下愈即止○又方平胃散各一錢入硝砂生薑各五分爲末沸
湯點服二錢當吐一切積痢石器內重湯煮一伏時豆紫色爲末用黃蠟二兩巴豆仁三七粒去膜同入
出黑物如石屢驗
溶蠟和收每旋丸綠豆大或三
丸五丸淡薑湯下 本事方
月水不通 大蓋積聚聚疾痛極皮末三兩搗三百粒丸梧子剉爲末以頭醋一
丸五丸淡薑湯下 本事方

丸聖 死胎不下 調下如人行五里再一服 瑞竹堂方 喉痹口噤 聖濟方 懸癰卒腫 兩
綿裹含之嚙津 牙齦腫痛 老罈一箇去皮以硝砂淹擦三日肉爛化盡取骨瓦上焙乾爲末 偏頭風痛
即安 聖惠方 牙齦腫痛 老罈一箇去皮以硝砂淹擦三日肉爛化盡取骨瓦上焙乾爲末 偏頭風痛
末一分水潤破心一分搗丸阜子大綿包損目生痰 赤肉弩出不退杏仁百箇蒸熟去皮尖研濾取淨汁
露出一頭隨左右內鼻中立效 聖惠方 損目生痰 赤肉弩出不退杏仁百箇蒸熟去皮尖研濾取淨汁

鼻中瘰癧 硝砂點之即落 鼻中毛 出 晝夜多所致生乳香硝砂各一錢水黃化日點一二大自落 普濟方
服十丸水下自然退 魚骨哽咽 下 血過多所致生乳香硝砂各一錢水黃化日點一二大自落 普濟方
落 夏子益奇疾方 魚骨哽咽 下 血過多所致生乳香硝砂各一錢水黃化日點一二大自落 普濟方

石爲末裹之以差 蠟蠶可蝨 水調硝砂塗之代指腫痛 唾和白硝砂以麩作盃子套 面上疣目 鐵鏽腐香
爲度 外臺秘要 蠟蠶可蝨 水調硝砂塗之代指腫痛 唾和白硝砂以麩作盃子套 面上疣目 鐵鏽腐香
等分研第三次 疔瘡腫毒 好硝砂雄黃等分研以銀篋刺破瘡口擠去惡血安藥一豆入 疔氣卵腫 脹痛
忍念珠丸用硝砂乳香各二錢黃蠟一兩研溶和丸分作一百單入丸以綿縫 諸勞久嗽 方見獸○張實
露一夜次日取出蛤粉爲衣每用一丸乳香湯吞下日二服取效 本事方

原本硝字皆作礪 从勺誤今改从白
蓬砂 華 益砂 時珍曰名義未解一作礪砂或云鍊出 集解 須曰礪砂出南海其狀甚光瑩亦有
日南方者色重褐其味和入藥其效速西戎者其色白其味焦入藥其功緩時珍曰礪砂生西南番有黃
砂二種西者白如明礬南者黃如桃膠皆是煉結成如礪砂之類西者涼無毒獨孤浴日制永亞銅結砂
砂石相 修治 良所如飛塵 氣味苦辛暖無毒 須曰溫平時珍曰甘微鹹涼無毒獨孤浴日制永亞銅結砂
得也 伏礪砂同礪石 煖過有變化

主治消痰止咳破癥結喉痹 大上焦痰熱生津液去口氣消障腎除噎膈反胃積塊結痰
肉陰瘡骨哽惡瘡及口齒諸病 時珍曰今醫家用礪砂治咽喉最爲要切宗奭曰含化礪津治喉中
砂味甘微鹹而氣涼色白而質輕故能入胸膈上焦之熱素問云熱淫于內治以鹹寒以甘緩之是也其
性能柔五金而去垢膩故治瘡癰積聚骨哽結核惡肉陰瘡用之者取其柔物也治痰熱眼目障翳用之
者取其去垢也洪邁夷堅志云鄒陽狂友良因食誤吞一骨哽于咽中百計不下恍惚夢一朱
衣人曰惟南蓬砂最妙遂取一塊含化嚙汁脫然而失此軟堅之徵也日華言其苦辛暖誤矣 附方 新十

本 草 綱 目 卷十一 石部 蓬砂 附特蓬殺 石硫黃
上海錦章書局石印

分新水

梅等分

服益砂
錢妙

砂黃色
錢片腦

之南人
未傳之

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

性質通

八月九

波斯國

者名神
腥臭止

來魏書
山去高

亦半黑	海琉球
-----	-----

用四兩
內用六兩

珍曰凡

然(普曰)

能除百
本制伏

地榆蛇
是礬

頭禿能