

鬱 瘧

肝火 瀉

不寐

饒

三消

膠

臨證指南醫案

己卷六

臨證指南醫案目

卷六

鬱

肝火

不寐

餽

三消

脾痺

瘧

瀉

臨證指南醫案卷六

許關李

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲仝較

姪旦玉堂

鬱

鬱損心陽

千五鬱損心陽陽墜入陰爲淋濁由情志內傷卽爲陰虛

致病見症亂治最爲庸劣心藏神神耗如憤諸竅失司

非偏寒偏熱藥治必得開爽冀有向安服藥以草木功

能恐不能令其歡悅妙香散

心脾氣
結神志
不清

陸二

人參

桔梗

烏藥

木香

各三分磨汁

又

夜服白金丸

又

久鬱心脾氣結利竅佐以益氣

人參

石菖蒲

龍骨

棗仁

遠志

茯神

心下痞
結

胡六

悲泣乃情懷內起之病病生於鬱形象漸大按之堅

硬正在心下用苦辛泄降先從氣結治

川連

乾薑

半夏

薑汁

茯苓

連皮瓜蒌

鬱損心
脾營內

季九

老年情志不適鬱則少火變壯火知飢脘中不爽口

熱

舌糜腐。心脾營損。木火劫燂精華。肌肉日消。惟怡悅開
爽。內起鬱熱。可平。但執清火苦寒。非調情志。內因鬱熱
矣。

金石斛

連翹心

炒丹皮

經霜桑葉

川貝

茯苓

接服養心脾之營。少佐苦降法。

人參

川連

炒丹皮

生白芍

小麥

茯神

某

脘痛已止。味酸乃肝鬱也。

肝鬱

金石斛

黑山梔

丹皮

半夏麴

橘紅

枇杷葉

某初起左邊麻木舌強筋弔腦後痛痰阻咽喉此係肝風上引必由情懷鬱勃所致

羚羊角

連翹心

鮮生地

玄參

石菖蒲

鬱金汁

某氣鬱不舒木不條達噤則少寬

逍遙散去白朮加香附

某

肝鬱成熱

加味逍遙去白朮加鬱金

某

鬱熱吞酸

溫胆湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

肝脾氣血鬱

沈四

脈虛瀉情懷失暢肝脾氣血多鬱半載不愈難任峻

劑。議以局方逍遙散。兼服補中益氣。莫以中宮虛塞爲泥。

吳十四勞倦。嗔怒致傷。病在肝脾。久有腦泄。髓脂暗損。暫以解鬱。繼當宣補。

鈎藤

生香附

丹皮

桑葉

神麴

白芍

茯苓

廣皮

葉

氏

悒鬱動肝致病。久則延及脾胃。中傷不納。不知味。火

風變動。氣橫爲痛。爲脹。疎泄矢職。便秘忽瀉。情志之鬱。

藥難霍然。數年久病。而兼形瘦液枯。若再香燥劫奪。必

變格拒中滿。與辛潤少佐和陽。

栢子仁 二錢

歸鬚 二錢

桃仁 三錢

生白芍 一錢

小川連 三分

川棟子 一錢

某 惱怒肝鬱。思慮脾傷。面黃脈濇。寤不成寐。宗薛氏法

治之

人參 黃芪 熟於朮 茯神 棗仁 桂圓肉

當歸 炙草 黑山梔 丹皮 遠志

戴氏 隱情曲意不伸。是爲心疾。此草木攻病。難以見長。乃

七情之鬱損。以丹溪越鞠方法。

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒查肉

神麴漿丸

程 婦 脈弦澀。外寒內熱。齒痛舌乾。無寐。乃肝脾鬱結不舒。

鬱金

鈎藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷

廣皮

茯苓

肝膽鬱熱

吳 四 一 操持過動。肝膽陽升。胃氣日減。脈應左搏。從鬱熱治。

丹皮

黑山梔

薄荷梗

鈎藤

廣皮

白芍

茯苓

神麴

陸 二 四 鬱傷。筋脹心痛。

鈎藤

生香附

鬱金

白蒺藜

丹皮

薄荷

廣皮

茯苓

肝犯胃氣逆血

王 六 三 勞怒傷陽。氣逆血鬱致痛。痞脹便澹。風水侮土。前方

鬱

既效。與通補陽明厥陰。

大半夏湯加桃仁栝仁當歸薑棗湯法

肝鬱風火升

朱三因邶鬱悲泣。致肝陽內動。陽氣變化火風。有形有聲。

貫膈冲咽。自覺冷者。非真寒也。內經以五志過極皆火。但非六氣外來。苓連之屬。不能制伏。固當柔緩以濡之。合乎肝為剛臟。濟之以柔。亦和法也。

生地

天冬

阿膠

茯神

川斛

牡蠣

小麥

人中白

熬膏

趙

四

鬱勃日久。五志氣火上升。胃氣逆則脘悶不飢。肝陽

上僭。風火凌竅。必旋暈咽痺。自覺冷者。非真寒也。皆氣

痺不通之象。病能篇以諸禁鼓慄屬火。丹溪謂上升之氣。從肝胆相火。非無據矣。

生地

阿膠

玄參

丹參

川斛

黑櫓豆皮

胆脾氣
血鬱

朱氏

脈弦右大。乳房刺痛。經阻半年。若遇勞怒。腹痛逆氣上衝。此邪鬱既久。少火化為壯火。氣鈍不循胞脈。遂痺治以泄少陽補太陰。氣血流利。鬱熱可解。

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

甘草

茯苓

木火上升
喉腫

吳三

脈弦濇數。頸項結癭。咽喉痛腫阻痺。水穀難下。此皆

痺

情志鬱勃。肝胆相火內風。上循清竅。雖清熱直降。難制情懷之陽。是以頻藥勿效也。

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

朱

情懷悒鬱。五志熱蒸。痰聚阻氣。腕中窄隘不舒。脹及

背部。上焦清陽欲結。治肺以展氣化。務宜怡悅開懷。莫

令鬱痺綿延。

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蒌皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹瀝

又

脈左大弦數。頭目如蒙。背俞臍脹。都是鬱勃熱氣上

木火上
升肺不
肅降

升氣有餘便是火。治宜清上。

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蒌皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又苦辛清解鬱勃。頭目已清。而膈噎氣頗覺穢濁。此肝胆厥陽由胃系上冲所致。丹溪謂上升之氣自肝而出。是其明徵矣。

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蒌皮

鬱熱先清上焦

吳氏

氣血鬱滯。久乃化熱。女科八脈失調。漸有經阻。瘕帶

諸疾。但先治其上。勿滋膩氣機。

黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉 瓜蒌皮

杏仁 鬱金 橘紅

陰火上炎 徐氏 火升頭痛。來去無定期。咽喉垂下。心悸。二便不爽。帶

下不已。固奇經。通補陽明。及養肝熄風。展轉未能却病。病從情志內傷。治法惟宜理偏。議先用滋腎丸三錢。早

上淡鹽湯送。四服

鬱熱 虞 三脈數。舌白神呆。得之鬱怒。

犀角 羚羊角 野鬱金 炒遠志

鮮石菖蒲 炒丹皮 黑山梔 茯神

鬱傷胃 王十三 痰多咽痛。頻遭家難。鬱傷。心中空洞。嗆逆不已。議與

胃藥。金匱麥門冬湯

鬱損脈絡痰飲阻氣

陸二病起憂慮上損。兩年調理。幾經反覆。今夏心胸右脇之間。常有不舒之象。此氣血內鬱少展。支脈中必有痰飲氣阻。是宜通流暢脈絡。夏季宜進商矣。

天竺黃 茯神 鬱金 橘紅 遠志

石菖蒲 丹參 琥珀 竹瀝法丸

血絡鬱痺右脇痛

趙六脈左濇。右弦。始覺口鼻中氣觸腥穢。今則右脇板痛。呼吸不利。卧着不安。此屬有年鬱傷。治當宣通脈絡。

金鈴子 延胡 桃仁 歸鬚

鬱金 降香

鬱熱傷肝陰

王女陰虛齒衄腸血未出。鬱熱為多。與養肝陰方。

生地

天冬

阿膠

女貞子

旱蓮草

白芍

茯神

烏骨雞

肝腎鬱熱

張六情志連遭鬱勃。臟陰中熱內蒸。舌絳赤糜乾燥。心動

悸。若飢食不加餐。內傷情懷起病。務以寬懷解釋。熱在

至陰。鹹補苦泄。是為醫藥。

雞子黃

清阿膠

生地

知母

川連

黃柏

肝腎液涸陽升喉痺

許

厥陰少陰臟液乾涸。陽升結痺於喉舌。皆心境失暢

所致。藥無效者。病由情懷中來。草木涼藥。僅能治六氣

外來之偏耳。

熟地

女貞

天冬

霍山石斛

栢子仁

茯神

經絡氣
血鬱滯

韻

五六

久鬱氣血不行。升降皆鈍。外涼內熱。骨節沉痛。肌腫
腹膨。膚腠無汗。用藥務在宣通五鬱六鬱大旨。

香附汁

白茯苓

鈎藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

薑黃

神麴

金

氣血久鬱成熱。腕脇痺悶不通。常有風疹腹痛。癢痺
已深。發時宜用通聖一劑。平時以通調氣熱之鬱。

土瓜蔓皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金