

04083

福建医科大学图书馆
藏书章

福建医科大学图书馆
藏书章
1976年3月15日

R.26
13-1

瘍科捷徑卷下目錄

發無定處

疔瘡

流注

癭瘤

大麻風

楊梅瘡

楊梅結毒

赤白遊風

赤白癩風

丹毒

粟瘡

枯筋筋

疥瘡

癬

黃水瘡

翻花瘡

血風瘡

瘡痛

天炮瘡

爛皮風

漆瘡

血箭

血痣

雜症

跌撲

金瘡

錢鍼誤入咽喉

誤吞銅錢

骨哽咽喉

杖瘡

破傷風

發瘕

湯火瘡

凍瘡

人咬傷

馬咬傷

瘋犬傷

蛇咬

蜈蚣咬

蝎螫
蠶咬

蚯蚓傷

百蟲入耳

蟻咬傷

小兒雜症

赤遊丹

鵝口瘡

胎瘤

胎癰

葡萄痰

臍風

臍突

陰腫

小兒脫肛

肛門作癢

遺毒

痘裡夾癰

痘疔

捲簾疔

火珠疔

忘汲疔

拳虎疔

燕窩疔

注命疔

透腸疔

驪龍疔

痘毒

痘裏疔毒

痘爛

痘風瘡

補遺

河鮑毒

砒毒

落下頰

自刎斷喉

虛實緩急治法辨治驗二則

暑瘍非瘡辨

疔瘡治法

今古不同辨

瘍科捷徑卷下

婁東時世瑞靜山氏集

受業

門人

陸先文

男

杲

孫

藻馨

重校

發無定處

疔瘡

五臟俱能發各疔現於形體細詳形欲知上下陰陽別
須看瘡形出孰經

疔名火焰發心經往往生於唇指成時作心煩神恍惚
痛兼麻癢頗非輕

毒發肝經紫燕名此疔多出骨筋生破流血水穿筋爛

瘍科捷徑
卷下
發無定處

最慮神昏毒內行

黃鼓由來發脾經多生口角與顙臨胞黃光潤微紅色
麻癢頑疆兼噁心

毒發肺經白及疔根兼白炮毒非輕易腐易爛多碎損
咳嗽痰涎勢已成

從來黑鬚腎經生黑炮如疔紫硬行牽骨痛疼爲毒甚
沉昏驚悸目無睛

以上五疔應五臟又有紅絲別樣侵初起如瘡紅腫發
紅絲最忌上攻心

凡療疔症宜乎早三陰當更辨三陽在下可灸針宜上

緩治多危速卽康

內疔一症勢非輕寒熱先來腹痛行忽發腫如成積塊
初宜發汗次宜清

又有羊毛一症原增寒壯熱命難存胸前背後如疹隱
宜服蟾酥挑斷根

桑丹清毒飲 初起通用 靈寶丹 見髻疽

黃連消毒飲 見攣拱頭 犀角地黃湯 見顴疔

如意散 見腫瘍 蟾酥丸 見黑疔

離宮錠 見鼻疔 三仙丹 見潰瘍

拔疔散 見顴疔 清涼膏

流注

流注由來症數般風寒濕熱與痰搏發無定處連綿腫爛骨穿筋不易安

通經導滯湯

治敗瘀流注

通經導滯湯香附芍地芎歸獨紫蘇枳殼陳丹甘草節紅花牛膝導瘀符

香附 芍藥 當歸 紫蘇 生地黃 芎藭

獨活 枳殼 陳皮 甘草 牡丹皮 紅花

牛膝

木香流氣飲 見附骨疽 調和營衛湯 見委中毒

荆防敗毒散 托裏消毒散 透膿散 見腫瘍

龍宮湯 見腎癰

人參養營湯 十全大補湯 歸脾湯 見潰瘍

外治法照癰疽

癰瘤

五癰陽症六癰陰大小還宜仔細尋感受山嵐凝氣血
治當戒怒靜安心

治法歌

五癰症 六癰名治法難堪一一呈海藻玉壺常用服
散瘀活血自然平

癭瘤症 根未深 芫花 葯線 妙堪尋潰而條降 堪勝任
蓋用巴膏功最欽

海藻玉壺湯

海藻 玉壺青 貝陳 連翹 半夏 草昆 珍川 芎獨 活歸 身等
海帶煎來自必神

海藻 當歸 連翹 青皮 昆布 半夏 芎藭

獨活 陳皮 甘草 貝母 海帶

活血散癭湯

活血散癭湯 芎歸 青陳 芎半 木香 隨參 苓昆 布丹 皮草

肉桂 紅花生地宜

芍藥 當歸 陳皮 芎藭 半夏 木香 人參

茯苓 昆布 牡丹皮 甘草 肉桂 紅花

生地黃 青皮

芫花線 見痔瘡 白降丹 潰後米漿作條去淨衣

膜上玉紅膏 八寶丹 收口 見顴疔 巴膏 見癰瘰

玉紅膏 清涼膏 見潰瘍

大麻風

大麻風症屬邪成坐臥當風濕熱萌調治須詳五敗症
散風養血或能輕

苦參丸

苦參九內荆防風芷蝎胡麻皂角芎草首二烏歸朮
甘參蛇杏蒺藜楓天麻白附同牛膝杜仲靈仙蔓獨功
翹杞海風羌活共能醫新舊大麻風

胡麻 五兩

皂角 五兩

芎藭 五兩

當歸 五兩

連翹 貳兩

枸杞子 五兩

羌活 貳兩

獨活 五兩

甘草 貳兩

人參 壹兩

蘄州白花蛇 貳兩

杏仁 貳兩

大楓子 六兩

天麻 貳兩

白附子 五兩

牛膝 五兩

威靈仙 五兩

蔓荊子 貳兩

海風藤 貳兩

何首烏 五兩

牛蒡子 五兩

白朮 貳兩

蒺藜 五兩

杜仲 貳兩

苦參 壹兩

荆芥 壹兩

防風 六兩

白芷 六兩

草烏 貳兩

全蝎 五兩

右爲細末醋打米飲爲丸如桐子大每服三十九溫酒送下

萬靈丹 見腫瘍 黃連膏 見鼻疔

楊梅瘡

楊梅瘡發有來由斯病皆因自去求淫慾相兼精氣化氣宜發汗毒宜搜

透骨散 初起在裏者汗之

透骨搜風散最强徹疼筋骨莫能量芝麻羌獨葡萄豆槐棗糖茶桃核薑

透骨草 生芝麻 羌活 獨活 紫葡萄 冰糖

六安茶 槐花米 黑豆 核桃肉 生薑 大棗

九龍丹 初起毒在裏者下之

九龍丹藥真堪羨血竭兒茶乳沒扶巴豆木香丸共服
橫痃魚口立消無

血竭 孩兒茶 乳香 沒藥 木香 巴豆霜

等分爲丸每服九丸

升麻解毒湯 行瀉後體實者用

升麻解毒湯傳易去病應知却不難皂角土苓油入服

多年結毒自欣歡

升麻 四錢 皂角 四錢 土茯苓 壹觔

水八碗煎四碗一日服盡每次燉熱加麻油一茶匙
如瘡生頂上加白芷咽內加桔梗胸腹加白芍肩背
加羌活下部加牛膝

歸靈湯 瀉後體虛者服之

歸靈湯草木瓜參防已蘚皮膝朮羣米粉銀花靈土茯苓
還須四物作爲君

地黃 芍藥 當歸 芍藥 人參 防已 木瓜

金銀花 威靈仙 牛膝 甘草 白朮 薏苡仁

天花粉 白蘚皮 土茯苓

金蟾脫甲酒