

卷七

金匱翼

金匱翼卷七日錄

咳嗽統論

冷嗽

熱嗽

鬱熱

飲氣

食積

燥嗽

虛寒

腎咳

失音

統論

喘痰實肺閉

水氣乘肺

寒邪入肺

令火爍肺

腎虛氣逆

胸喘

血積肝傷

嘔吐論

剛壯

清涼

消痰逐水

消食去積

行氣

去風和胃 理中安虵 和藹 益胃

泄瀉統論

溼瀉 寒瀉 熱瀉 久泄 食泄 酒泄

腎泄 飧泄

痢疾統論

寒下 和利 疎解 溫通 溫補 冷瀉

和養

金匱翼卷七

飼鶴山人尤在涇陽先生遺集

長洲後學徐錦炳南氏讀

咳嗽統論

經言五藏六府皆令人欬。蓋有自外而入者。風寒暑濕燥火是也。有自內而發者。七情飢飽勞傷是也。風寒諸氣先自皮毛而入。皮毛者肺之合。皮毛受邪。內從其所合則欬者。自外而入者也。七情飢飽。內有所傷則邪上逆。肺爲氣出入之道。故五藏之邪。上觸于

全圖翼 卷十
肺亦欬。此自內而發者也。然諸風所感。有不爲嗽者。病邪特甚。徑傷藏府。不留于皮毛。七情所傷。亦有不嗽者。病邪尙淺。止畱本藏。未卽上攻。所以傷寒以嗽爲輕。而雜病以嗽爲重也。

咳嗽一症。其因實多。辨症不明。妄投希效。亦安賴有醫治哉。當按昔賢所述。如咳嗽有風寒。有火。有勞。有痰。有肺脹。風寒者。鼻塞聲重。惡風寒是也。宜發散行痰。又有咳喘聲啞。或咽痛遇冷則發者。此謂寒包熱也。解表則熱自除。肺中有痰者。遇冷亦發。宜解表豁

痰火鬱者咳多痰少。面赤焦煩是也。勞者盜汗出痰多唾紅作寒熱是也。痰者咳動便有痰痰出咳止是也。肺脹者動則喘滿氣急聲重是也。

丹溪已上數條。合而觀之。參之居養合之氣體。雖有不中。亦不遠矣。

治嗽最要分別肺之虛實。痰之滑濇。邪之冷熱。及他藏有無。侵凌之氣。六府有無。積滯之物。虛者人參黃芪之屬。補之。使氣充則藏自固。實者葶藶杏仁之屬。瀉之。使邪去則肺自寧。痰滑者南星半夏之屬。燥其

濕痰瀆者。瓜蒌杏仁之屬潤其燥。寒者乾薑細辛溫之。熱者黃芩梔子清之。氣侵者五味芍藥收其氣。使不受邪也。積滯者枳實瓜蒌逐其客。使無來犯也。

冷嗽

冷嗽者。身受寒氣。口飲寒漿得之。蓋肺主氣。外合皮毛。而其經內循胃口。故外內得寒。皆能傷之。經云形寒飲冷。外內合邪。因而客之。則爲肺咳。是也。其症呼吸不利。嘔吐冷沫。胸中急痛。惡寒聲嘶。得溫則減。得寒益甚。

仲景小青龍湯 散外寒蠲內飲。

麻黃

芍藥

乾薑

炙甘草

細辛

桂枝

各三兩

五味子

半夏

各半升

右八味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

此散寒蠲飲之神劑。東垣云。肺寒氣逆。則宜五味子同乾薑治之。有痰者以半夏爲佐。按金匱厚朴麻黃湯。加厚朴石羔杏仁小麥。減桂枝芍藥。聖濟乾薑湯。加紫苑杏仁。減芍藥細辛半夏。

外臺牟肺湯加欬冬紫苑白前食茱萸減麻黃
芍藥半夏易簡杏仁湯加人參茯苓杏仁去麻
黃其乾薑五味甘艸則四方如一轍也蓋本一
青龍而各有裁制耳。

加減麻黃湯

麻黃

去節一兩

桂枝

炙甘艸

各半兩

陳皮

半夏

各七錢

杏仁

五十箇去皮尖微炒另研

右細剉每三錢紫蘇七葉生薑四片煎服。

三拗湯

麻黃

杏仁

甘艸

炙各等分

右以咀。每服三錢。生薑三片。煎服微汗愈。滾

師有細辛。外臺加桂枝。名小授杯湯。和劑

加蘇子。茯苓。桑皮。陳皮。名華蓋散。

聖濟飴糖煎

飴糖

乾薑

炒一兩半

豉

炒二兩

杏仁

五十箇去皮尖

右分二劑。煎去滓。入飴糖乾薑末服。

按咳嗽經年不愈。餘無他症。服藥無效者。得三拗湯恒愈。多用清涼。屢發屢甚。別無熱症者。得飴糖

煎遂差不可不知也。局方於麻黃杏仁甘艸中加阿膠貝母桑葉知母欸冬半夏蓋雜清潤于辛溫之內凡陰虛邪伏者服之最宜名欸冬花散。

熱嗽

熱嗽有久暴之異。暴者時熱傷肺也。肺象金而惡熱。得之則脈數氣促。口渴胸膈不利咽喉腫痛。子和云。熱乘肺者急喘而嗽。面赤潮熱。手足寒。乳子每多有之。久者風寒不解。久而化火。肺受火邪。氣從火化。有升無降。其候咳唾痰濁。煩熱口渴。或吐膿血。甚者身

熱不已。則成肺勞。

六味竹葉石羔湯

石羔

煨

淡竹葉

桔梗

薄荷葉

木通

甘艸

各一錢

水煎服

又治熱嗽。諸藥不效者方。

人參

石膏

甘艸

半夏

麥冬

知母

五味

杏仁

枇杷葉

水煎服

按五味子治嗽。新病惟熱傷肺者宜之。若風寒所客。則歛而不去矣。久病氣耗者。非五味子不能收之。然熱痰不除。則畱固彌堅矣。

紫苑丸

衍義云。一婦人患肺熱久嗽。身如炙。肌瘦將成肺勞。以枇杷葉木通欸冬花紫苑杏仁桑白皮各等分。大黃減半。各如常製治訖。同爲末。煉蜜丸。如櫻桃大。食後夜卧。各含化一丸。未終劑。

愈。此瀉肺中積熱之劑

人參清肺湯

和劑

治肺痿吐血年久勞嗽喘急坐

卧不安。

人參

炙甘草

阿膠

炒

杏仁

去皮尖

桑皮

知母

栗殼

去蒂蓋蜜炙

烏梅

去核

地骨皮

各等分

每服三錢。水鍾半。薑一片。棗一枚。食後溫服。

按此方治勞嗽最宜。蓋以溫補虛損之陰。以酸收

散亡之陽也。

元霜膏 治虛勞熱嗽咯血唾血神效。

烏梅汁

梨汁

柿霜

白沙糖

白蜜

蘿蔔汁

各四兩

生薑汁

一兩

赤茯苓末

八兩用乳汁浸晒九次

款冬花

紫苑

並末各二兩

右共入砂鍋內熬成膏丸如彈子大每一丸臨

卧含化嚥下。

定肺丸

款冬花

紫苑

知母

貝母

人參

炙甘艸

桑白皮

馬兜鈴

御米殼

五味子

麥冬

百部

烏梅肉

等分

右爲細末。煉蜜丸。櫻桃大。噙化下一丸。

直指人參紫苑散 治虛勞咳嗽

人參

五味子

紫苑茸

陳皮

貝母

紫蘇葉

桑白皮

炒各一兩

白茯苓

二兩

杏仁

甘艸

炙各七錢五分

川芎

半夏麴

阿膠

蛤粉炒五錢

右咬咀。每服一兩。水二鍾。薑七片。烏梅一個。煎

一鍾溫服

鬱熱嗽

鬱熱者。由肺先有熱。而寒復客之。熱爲寒鬱。肺不得通。則喘咳暴作。其候惡寒。時有熱。口中乾。咽中痛。或失音不出是也。宜辛以散寒。涼以除熱。或只用辛散。使寒去。則熱自解。若遽以苦寒折之。邪氣被抑。遺禍不小。

本事利膈湯

雞蘇葉

荆芥

桔梗

牛蒡子