

衄

疝

頭痛

心痛

胃脣痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛

諸痛

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍

臨證指南醫案

卷八

臨證指南醫案目

卷八

衄

疝

頭痛

心痛

胃腕痛

肠痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛

諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍

臨證指南醫案卷八

滸關李氏

古吳葉 桂天士先生著 錫山鄒錦畹滋九全較

邵 銘新甫

衄

溫邪

某 溫邪衄血。

連翹

玄參

淡黃芩

黑山梔皮

杏仁

鬱金

風溫

某 風溫衄血。

丹皮

玄參

連翹

赤芍

茅花

黑梔皮

濕熱胃火上蒸

某三

此熱蒸於水穀之溫。齟齬血。駢衄。納穀如昔。治在陽明。

四

升心營

胆火上

熱

熟地

知母

石膏

玄參

牛膝

陳女常有衄血。今夏忽起神識如呆。診脉直上魚際。大忌

驚恐惱怒。天癸得通可愈。

犀角

丹參

玄參

生地

連翹

知母

林二陽升。鼻衄不止。

六

細生地

烏犀角

炒知母

牛膝

黑山梔

黑山梔

川斛

丹皮

炒黑側柏葉

某 努力傷陽逆鼻衄

犀角

二錢
錢

細生地

三錢

炒丹皮

一錢

玄參

一錢

炒牛膝

一錢
半

黑山梔

一錢

炒黑側柏葉

五錢

臨服冲鮮荷葉汁一小杯

陰虛陽
胃

趙十 脉左數。衄血火升

淡菜

生白芍

茯神

炒山藥

生地

阿膠

天冬

麥冬

程 從前衄血。都以養陰益氣而愈。知非實熱。皆勞役陽
冒。以致陰血之動也。今壯年肌肉不充。身動氣促如喘。

口中膩涎濁沫。竟是腎精帶傷。收納失職之象。急急保
養。遠戒酒色。猶可向安。

熟地

人參

萸肉

湖蓮

芡實

補骨脂

山藥粉丸

朱七十脉數陰虧陽升。頭暈。心中煩雜。鼻衄。

生地

玄參

金銀花

川斛

丹皮

石決明

某 咳逆失音。衄血。

生地

龜板

丹皮

牛膝

山藥

茯苓

某歲十
鼻衄時發。

生地

玄參

丹皮

山藥

茯苓

澤瀉

黃柏

人中白

酒熟傷
胃

某食燒酒辛熱及青梅酸泄遂衄血咳嗽心腹極熱。五味偏勝。腑陽臟陰爲傷。此病以養胃陰和法。

生白扁豆

北沙參


麥冬

白粳米

血行清道從鼻而出古名曰衄與濁道之吐咯者不同清道卽指至高之分由山根以上睛明之次而來也其穴乃手足太陽足陽明陰陽蹻五脉之會及衝脈交會其間可見諸經皆能爲衄不獨肺胃而然諸

書雖已詳明。惟景岳辨之尤切。但訛之爲患。總由於火外爲六淫之變化。內因五志之掀騰。氣血日爲錯亂。陰陽爲之相乘。天人交感之處。虛實攸分矣。若風寒壅盛於經陽氣鬱而迫營者。宜參麻黃桂枝症之大意。若溫風暑熱怫鬱而動血外溢者。用辛涼清潤等劑。認定經絡之高下。若火邪極甚。而載血上泛者。有苦寒鹹寒之法。審其原委之淺深。此外因主治法也。至於煩冗曲運耗及木火之營。肝臟厥陽化火。風上灼者。甘鹹柔婉理所必需。多勞過慾。病及天一之真陽浮。引陰血以冒上竅者。滋潛厚味法從峻補。血

脫則挽回元氣。格陽則導火歸源。因酒用和陽。消毒之劑。因努力用培中益下之方。此內因主治法也。學者惟審內外兩因。庶乎施治無誤矣。邵新甫



督任陽虛

疝

某七疝治法最詳子和其旨辛香以泄肝得氣疎泄而病緩矣。按法調理不愈。七味導引納腎益氣升舉脾陽而墜氣仍然。艾灸蒸臍原得小安。內經任脈爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。同爲奇經主之。故疎泄諸方能治氣實。參术升補。僅治中虛下陷。與元海奇經中病無補。壯歲至老。病根不輟。下焦日衰。可知升陽一法。體症頗合。衰年僅可擇持。勿使病加可矣。

生鹿茸

三錢

鹿角霜

一錢

當歸

二錢

生菟絲子

五錢

濁陰凝
聚肝絡

沙蒺藜一錢 川桂枝尖分 飢時服

朱二勞傷溫裏已效。臍旁動氣少腹結疝。墨丸偏墜皆陽氣不自復。濁陰聚絡。著意在此不宜急於育子。

當歸

舶茴香

淡蕊蓉

枸杞子

安息香

茯苓

孫 痛墜於右筋縮連小腹痛此寒主收引議進溫通厥陰之絡。

川棟子二兩

穿山甲二兩

炙

炮黑川烏五錢

去皮

炒黑小茴香一兩

橘核二兩

炒

乳香五錢

用老韭白根汁泛丸飢時服一錢五分

明。臍下少腹形象橫梗。發必痛達腸腰。以及陰囊。此乃厥陰肝氣不宣。議以苦辛如左金。佐通經脈之凝濁。

川連

吳萸

穿山甲

青木香

金鈴子

延胡

青橘葉湯丸

郁七肝病。絡虛氣聚。少腹滯脹。前用河間金鈴子散。加牡蠣橘葉。合鹹苦辛勝法。小效加食。述飢則脇腹鳴盛。而濁氣下泄頗安。乃絡虛不足中之有餘。形質瘦怯。不可純攻。

桃仁

當歸梢

炒小茴

橘核

郁李仁

南山楂

葱白汁丸

謝五七疝皆肝少腹堅聚有形是閉塞不通之象百日久
恙血絡必傷古人治疝必用辛香助燥氣勝之品宜緩
商矣

歸鬚

杜牛膝根

小茴香

川棟子

穿山甲

柏子仁

林

脉右弦左濶當臍痛連少腹已屬凝聚有形

嘔吐黃

濁大便欲解不通若患處漉漉有聲痛勢稍減惟卧着

體不轉移其痛更加此屬肝氣疝瘕辛香流氣所稱通

則不痛耳

炒桃仁

炒橘核

金鈴子

炒延胡

韭白汁

兩頭尖

小茴

青皮

此通泄厥陰氣血方也。痛甚於下，濁結有形，非辛香無以入絡。非穢濁無以直走至陰之域。以子和方合奉議意。

施四立冬前一日，寒戰後熱屬厥陰。食蟹鹹寒沉墜，浮腫囊大，溲溺甚少。至晚腫脹愈加，顯然陽微濁聚。治從氣分開泄冷濕。

粗桂枝

吳萸

川棟子

茯苓

生牡蠣

澤瀉

磨青皮汁十匙

筋瘤

某 肝風筋瘤。怒勞致傷。宜通補熄風。

蕤蓉 補骨脂 歸鬚 小茴 韭子

茯苓 胡桃肉 青鹽 羊內腎蒸熟和丸

虛 奇脉陽

朱 動氣疝瘕。遶脅汨汨有聲。男子精氣不充。是下焦損傷。溫補勿過。剛燥須察八脉。以推病情。

淡蕤蓉 歸身 炒枸杞 小茴

炒沙苑 茯苓 紅棗肉

鬱怒肝
瘤腫脹

汪 自云鬱怒不已。夏季忽起腹脹。醫以快氣疎滯湯藥。其脹竟入小腹下墜。青筋外突。脹甚延及腎囊。乃肝瘤