

東醫寶鑑外形篇卷之三

東醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君許汝泰教撰

胃

胃膈之名有義

夫人之胃者呼吸之所經飲食之所過一或失節則疾病邪氣妄至於胃連於

有肉之兆故謂之胃也其以膈膈在肺之葉與背脊胃腹周面相着如幕不漏蓋膈者膈也遮膈

濁氣不使上蒸於心

肝故謂之膈也

胃膈度數

胃圍曰尺五寸其以下至臍長九寸

胃膈部位

膈者心肺之分也膈中者心主之宮城也膈者藏府之郭

臟腑

也貫膈與肺系相並在肺系之後其上卽咽門也
胃腕之下卽胃之上口也謂之貫門其膈膜相貼
之間亦漫脂相巨也門心包絡在管一作貫膈與心
相通膈膜相綴也門心包絡在管一作貫膈與心
上豎斜膈膜之下與橫膜相粘黃脂漫包者心也
漫脂之外細筋膜如絲與心肺相連此包絡也門

經脉皆貫膈
手太陰之脉上膈屬肺
手陽明之脉下膈

屬胃絡脾
足太陰之脉上膈狹咽其支者別上

膈生在心
手少陰之脉下膈屬小腸
手太陽

之脉下膈屬小腸
足少陰之脉上膈貫肝膈
手

厥陰之脉下膈歷絡三焦
手少陽之脉下膈偏

屬三焦
足少陽之脉貫膈絡肝屬膽
足厥陰

之脉上貫膈布脇肋
已上十一經腎貫膈惟足

太陽循下于

背故不貫

脉法

脉陽微陰弦則胃痺而痛陽微故知在上焦陰弦故知胃痺而痛
小陰而數者心腹痛宜見沉細不宜見浮大
心腹痛脉宜沉細忌浮大弦長
沉細宜浮大弦長命必殂
證心痛在寸腹痛在關下部在尺脉象顯然
胃痞脉滑為有痰結弦伏痞澁則氣劣
痛左手脉數熱多也脉濡有死血也右手脉緊實不大便是痰積也脉大必是久病也兩手脉堅實不大便可下之痛甚者脉必伏
而遲者必心下堅
大為心痺引背痛短而數或濡者心痛微
心痛與胃腕痛病因不同
脾痛連心或陽虛陰厥亦令
心下急痛
心之支別絡為風邪冷熱所乘痛故成疹不死發

作有時經久不得差也得○胃之上口名曰賁門
賁門與心連故經所謂胃腕當心而痛今俗呼
為心痛者訣也夫九種心痛詳其所由皆在胃腕
而實下在於心也解○胃腕當心而痛脾藏連心
而痛局方皆云心痛蓋心痛少而脾胃痛居多心
痛因傷思慮脾胃痛因傷飲食或痰飲故也人◇
心病者胃中痛納○諸經心痛引背多屬受茲
風冷諸府心痛難以俯仰嘔瀉多屬熱以

心痛有九種

一日蟲二日疰三日風四日悸五日食六
日飲七日冷八日熱九日去來下通用手

拈散九痛元通靈散拈

痛元神聖代鍼散勸院

手拈散

治九種心痛及心脾痛極驗詩曰草果元胡

索靈脂並沒藥酒調三二錢一似手拈却翻

九痛元

治九種心痛及積冷心胸痛炮附子三兩吳
茱萸人參乾薑炮巴豆去皮油各一兩狼毒

五錢右爲末蜜丸梧子
大溫酒下三五丸

通靈散

治九種心痛蒲黃五靈脂各一兩木通赤芍藥各五錢右剉五錢水煎八鹽少許服

拈痛元

治九種心痛乾薑生七錢半五靈脂木香當歸蓬朮各五錢右末蜜丸梧子大陳皮煎湯

下二三
十九丸

驅心痛

胃脘痛痛定便能食時作時止者是虫痛也

之證心腹痛吐水者虫痛不吐水冷心痛蛔虫痛
青黃宜化虫丸化虫散妙應丸
陳湯藥加苦練根煎服

小兒多有之當與虫部參考治之

疰心痛

卒感惡忤尸疰神昏卒倒口噤不省宜蘇合香丸

風心痛

因傷風冷或肝邪乘心兩脇

引痛宜

悸心痛

因七情怔忡驚悸以致心痛

宜四七湯

心傷者勞役則頭面赤而下重心中痛而自煩

食心痛

因食生冷或食物過多以致心痛宜香蘇散

飲心痛

傷水飲聚於心脘痛如刺宜芍藥湯凡飲下

冷心痛

寒氣客於背脊之脉則血脉澁血脈澁則血虛

飲冷當風取涼或腎邪乘心痛則心懸若飢泄利

下重宜五積散

寒冷心痛

宜扶陽助胃湯桂

枝四七湯雞舌香散神效散卻痛散
草豆蔻丸溫胃湯抽刀散二薑丸

扶陽助胃湯

治胃腕當心而痛經曰寒氣客於腸胃之間則卒然痛得熱則已此藥主之附

子炮二錢乾薑炮一錢半草豆蔻益智仁白芍藥酒炒人參甘草炙官桂各一錢吳茱萸白朮陳皮各五分右剉作一帖薑三片棗二枚水煎服

桂枝四七湯

治寒邪客搏心痛桂枝半夏各二錢白芍藥酒炒一錢半白茯苓厚朴枳殼各

七分人參紫蘇葉甘草各五分右剉作一帖八薑三片棗二枚水煎服

雞舌香散

治心腹冷痛丁香百枚白芍藥酒炒二兩良薑一兩甘草炙五錢右爲末每取二錢

陳米飲

調下

神效散

治一切心脾痛遇冷便作引八背脊痛不可忍服之絕根本香青皮陳皮麥芽枳殼三棱

蓬木神麴白芍藥白芷肉桂元胡索破故紙甘草

各七分草澄茄丁香各三分右剉作一帖入薑五

片棗二枚

水煎服效

卻痛散

治心氣冷痛不可忍川烏炮一錢半當歸肉桂石菖蒲木香胡椒各一錢五靈脂蒲黃炒

各五分右剉作一帖入

鹽醋各少許水煎服

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛枳實二兩草豆蔻煨白朮各一兩麥芽炒神麴炒

半夏製各五錢乾生薑青皮陳皮各二錢炒鹽五

分右末蒸餅和丸菜豆大日湯下五七十九錢益智

溫胃湯

治服寒藥多胃脘痛陳皮黃芪各七錢益智仁六錢白豆蔻薑黃乾薑澤瀉各三錢縮砂

厚朴人參甘草各二錢右為末每三錢
入薑三片水煎服堧一名益胃散門

抽刀散

治急心冷痛斑猫七箇胡椒四十九粒右同
炒令猫焦碎去之取椒為末熱酒調下

二薑丸

大治心脾冷痛炮乾薑良薑等分為末麩
糊和丸梧子大橘皮湯吞下二三十丸聊

熱心痛

積熱攻心暑毒入心面目赤黃身熱煩燥掌中
熱大便堅宜連附六一湯金鈴子散莎芎散梔

薑飲甚者大承氣湯門下之門實熱心痛小
柴胡湯門去人參甘草加枳殼梔子仁赤芍藥

各一錢水

煎服

醫金

連附六一湯

治熱鬱胃腕痛甚黃連六錢附子一錢
右剉作一帖入薑三棗二水煎熱服門

金鈴子散

治熱厥心痛金鈴子玄胡索各一兩右為
末每二錢酒調下痛止與枳朮九防去

其餘邪解
名玄金散

莎芎散

治會服熱藥熱物致胃脘痛久成痼疹香附

薑各一錢半檳榔酒黃芩芒硝各一錢

右爲末每二錢熱薑湯調痛時服

梔薑飲

治胃熱作痛山梔仁十五枚炒焦水一盞煎至六分入生薑汁三匙再煎熱服或入川芎

錢尤
妙

去來痛

心痛或作或止久而不愈也○心包絡爲風

不得瘥神仙九氣湯勑服吞下九痛元坊見一服

卽止○心胃久痛宜用莎芎散坊見妙應丸坊

積元內傷
咄丁香脾

心痛亦有六

一曰脾心痛二曰胃心痛三曰腎心痛四
曰積心痛五曰厥心痛六曰真心痛類聚

脾心痛

者心下急痛也。心痛甚而至於脇下如刀刺之痛者已連及於脾藏矣。古方名爲脾痛者是

也

如以錐鍼刺其心痛甚者脾心痛也

訶子散

治心脾冷痛不可忍一服見效
訶子炮厚朴
乾薑炮草果陳皮良薑炒茯苓
神麴炒麥芽

炒甘草炙各等分右麤末每三錢

水一盞八鹽一捻候痛時煎服效得

胃痛

者腹脹而心痛胃脘當心而痛上支兩脇隔咽不通又發民病胃脘當心而痛上支兩脇隔咽不通又

厥陰之勝胃脘當心而痛。○苦木氣被鬱發則

太過故民病有土敗木賊之候也夫胃爲脾之府

陽先於陰故藏未病而府先病也。○宜用草。

豆蔻丸
土_見
加味枳朮丸
清熱解鬱湯
清鬱散

加味枳朮丸

治清痰食積酒積茶積肉積在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜噎氣吞酸嘔

吐脾疼等證白朮三兩枳實蒼朮猪苓麥芽炒神

麴炒牛夏各一兩澤瀉赤茯苓川芎黃連陳壁土

同炒白螺螄殼煨各七錢縮砂草豆蔻黃芩東壁

土炒青皮蘿菔子炒乾生薑各五錢陳皮桔梗

香附瓜蒌仁厚朴檳榔各三錢木香甘草各一錢

右爲末青荷葉泡湯浸粳米粉作糊和丸梧子大

清米飲下

百九傳

清熱解鬱湯

治心痛卽胃脘痛一服立止山梔子炒黑一錢半枳殼川芎香附子各一錢黃

連炒蒼朮各七分陳皮乾薑炒黑甘草炙各五

分右剉作一帖薑三斤水煎服戒飲食半日

清鬱散

治胃中有伏火膈上有稠痰胃口作痛及嘔吐酸水惡心煩悶半夏陳皮白茯苓蒼朮便

香附神麴黃連薑汁炒 薑汁炒各一錢川芎
六分乾薑炒黑五分甘草炙三分右判作一帖入

薑三片水

煎服

腎心痛

心痛與背相控善瘕如從後觸其心偃僂者腎
心痛也 鑿○下重而若泄寒中名腎心痛 鑿類

腎傳之心病筋脉相引心下急痛病名曰瘕 鑿類

腎之積名曰奔豚自臍下上衝心痛最甚五苓散

新覲去白朮倍肉桂服之 ○宜用神保元

烏沉湯 氣方 門並見 蟠葱散 訪覲神聖復氣湯

神聖復氣湯

治腎元與膀胱經中陽氣不足致胃脇
臍腹牽引冷痛大惡風寒或上熱如火

下寒如冰等證預先一口用黃柏黃連生地黃並

酒洗枳殼各三分另用新水浸又取細辛川芎蔓

荊子碎各三分另用新水浸別取羌活柴胡各一

錢藁本甘草各八分半夏升麻各七分當歸六分

防風人參郁李仁各五分乾薑炮附子炮各三分
白葵花三朶去心碎右剉作一帖水五大盞同煎
至二盞入黃芪草豆蔻煨各一錢橘紅五分同煎
至一盞乃入前浸兩藥再煎至一大盞去渣熱服
疎空心

積心痛

飲食積聚遇食還發名曰積心痛類心凡人多因飲食過度氣道窒塞或着氣惱而然急用薑

鹽湯多灌探吐之後服平胃散內方見六君子湯見
鹹心食積心痛宜用行氣香蘇散煮黃丸
下見草豆蔻丸上見加味枳朮丸上見

行氣香蘇散

治內傷生冷外感風寒又觸七情惱怒飲食填滯胃腹脹痛紫蘇葉陳皮蒼朮

香附子烏藥川芎羌活枳殼麻黃甘草各一錢右剉作一帖薑三片水煎不拘時溫服春

厥心痛

者因內外邪犯心之包絡或他藏之邪犯心之支脈謂之厥者諸痛皆少陰厥陰氣逆上衝又

痛極則發厥也

也邪在心則亦心痛

而通身冷汗出尿清不渴氣微力弱急以木附湯

熱觀溫之熱厥心痛者身熱足冷痛甚煩燥其脈

洪大可與金鈴子散

乍甚成疹久不差名曰厥心痛

真心痛

手足青至節心痛甚朝發夕死夕發朝死

真心痛者大寒觸犯心君或氣血衝心手足青過

節者朝發夕死夕發朝死

可傷傷之而痛者為真心痛手足青至節朝發夕

死夕發朝死不假復治

犯心君一日即

死無治法

心腹並痛

心腹並痛宜二炒香良散二胡散厚朴湯

靈散雞舌香散

蟠葱散

二炒香良散

治心腹痛香附子良薑等分各炒爲末入鹽少許每一錢米飲調下若同炒

無效

二胡散

治心腹痛立胡索胡椒等分爲末每二錢溫酒調下

厚朴湯

治虛寒心腹滿痛厚朴陳皮各一錢赤茯苓乾薑炮甘草炙各一錢右剉水煎服之

桂靈湯

治心腹大痛危急者桂心五靈脂良薑炒厚朴製各等分右細末熱醋湯服一錢立止

七情作心痛食積痰飲瘀血皆作胃脘痛