


Microsoft Office 2000 标准、权威、系统、完整的参考手册

[美] Microsoft 公司 著
希望图书创作室 译



本书配套光盘内容包括:

1. 与本书配套的电子书
2. “中文 Windows98 直通车”多媒体学习软件



Microsoft®
PowerPoint® 2000,
Outlook® 2000 and
FrontPage® 2000
Language References
语言参考手册(上)



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

Microsoft® Press



美国微软出版社授权中文版系列书
Microsoft Office 2000 专业版开发
开发人员的利器、知识的进发

* BITI *
TP317.1
27:1


Microsoft Office 2000 标准、权威、系统、完整的参考手册

|美| Microsoft 公司 著
希望图书创作室 译



本书配套光盘内容包括:

1. 与本书配套的电子书
2. “中文 Windows98 直通车”多媒体学习软件



Microsoft®
PowerPoint® 2000,
Outlook® 2000, and
FrontPage® 2000
Language References
语言参考手册(上)



Z089541

Microsoft® Press

内 容 简 介

本书是美国微软出版社授权的最新 Microsoft Office 2000 专业版编程宝典系列书的第四卷。本书以手册方式详细介绍了各个组件的所有属性、对象、集合、事件、方法等内容,说明其用途、功能、语法、方法及可参阅的其他内容,并提供了许多示例。本书将所有这些属性、对象、集合、事件、方法按英文字母表顺序排列,以便用户快速查找到需要的信息。

本书内容实用、语言简洁、示例丰富、便于查找,可供广大计算机用户当作常备手册,也是大专院校相关专业的师生、计算机程序开发及从事计算机研究人员的重要参考书。

版 权 声 明

本书英文版名“Microsoft PowerPoint 2000, Outlook 2000 and Frontpage 2000 Language Reference”,由 Microsoft 出版社出版,版权归 Microsoft 出版社所有。本书中文版由 Microsoft 出版社授权出版。未经出版者书面许可,本书的任何部分不得以任何手段复制或传播。

本书配套光盘内容包括:1.与本书配套的电子书,2.“中文 Windows98 直通车”多媒体学习软件。

版权登记 图字:01-1999-2165 号

系 列 书: Microsoft Office 2000 专业编程宝典系列书之四
书 名: Microsoft PowerPoint 2000, Outlook 2000 and Frontpage 2000 语言参考手册(上)
文 本 著 者: Microsoft 著 希望图书创作室 译
CD 制 作 者: 希望多媒体开发中心
CD 测 试 者: 希望多媒体测试部
责 任 编 辑: 柴文强
出版、发行者: 北京希望电脑公司 北京希望电子出版社
地 址: 北京海淀路 82 号 100080
网址: www.bhp.com.cn E-mail: lwm@hope.com.cn
电话: 010-62562329, 62541992, 62637101, 62637102 (图书发行, 技术支持)
010-62633308, 62633309 (多媒体发行, 技术支持)
010-62613322-215 (门市) 010-62531267 (编辑部)
经 销: 各地新华书店、软件连锁店
排 版: 希望图书输出中心
CD 生 产 者: 文录激光科技有限公司
文 本 印 刷 者: 北京广益印刷厂
规格 / 开本: 787×1092 16 开本 64.5 印张 1149 千字
版次 / 印次: 1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷
印 数: 0001~5000 册
本 版 号: ISBN7-900024-63-8/TP.63
定 价: 100.00 元(1CD, 含配套书, 上下册)

说明: 凡我社光盘配套图书若有缺页、倒页、脱页、自然破损, 本社发行部负责调换。

译者序

Microsoft 公司推出的 Office 2000 中文版套装软件是一套应用十分广泛的办公软件，在国内拥有很多用户，它所包括的 6 个组件广泛应用于文字排版、幻灯制作、表格处理、小型数据库管理、Internet 上的邮件管理、新闻阅读和日常工作安排及 Web 站点的创建和管理、Web 页面的创建和编辑等。

1999 年 Microsoft 公司推出了最新版本 Office 2000，在原有 Office97 的基础上有了更新和增强，新增的大部分功能是为适应目前网络应用和 Internet 发展的需要，把信息创建、发布和共享紧密而高效地结合起来，引进了基于 Web 的信息共享和协作机制，从而可以把 Office 2000 中的各种文件方便地转换成 HTML 文件，并提供了强大的分析工具，使各组件之间的数据能更好地共享。例如，在 Excel 中可以方便地调用 Access 中的数据，在 PowerPoint 中可以根据 Excel 表格中的数据生成柱状图，而 Office 2000 中文版在中文处理方面作了重大改进，如提供了 14 种中文字体，集成了微软拼音 2.0 输入法，可以输入特殊符号，成功实现了基于 Unicode 的简体和繁体中文的转换，增加了中文校对功能，解决了 2000 年问题，安装上采用全新智能方式，更便于安装、管理和使用。其界面更美观、操作更方便、稳定、兼容性更高，这些都会给用户带来全新的感受。

本丛书包括 Office 2000 中文版的全部 6 个组件：Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook 和 FrontPage，详细介绍了各个组件的所有属性、对象、集合、事件、方法等内容，其中，对这些不同的内容分别给出了功能、使用方式、属性、语法、方法、参考、备注等，并提供了许多示例。另外，本书将所有这些属性、对象、集合、事件、方法按英文字母表顺序排列，以使用户快速查找到需要的信息。

目前市面上有关 Office 的图书大都是教程、入门与提高等适合于初级和中级用户的书，而关于 Office 的语言参考的书较为少见，本书就是为满足这一需求而出版的，它内容实用、语言简洁、示例丰富、便于查找，可供广大计算机用户用作常备手册，也适合于高校计算机专业的学生、计算机应用程序开发人员及从事计算机研究和开发的人员参考。

在此向支持和喜爱本系列丛书的广大读者表示感谢。本书是由杨皓担任主要的翻译工作，参加翻译工作的人员还有：曹康（第 1 页至 100 页），陈民校（第 101 页至 170 页），乐嘉渝（第 171 页至 240 页），刘彦信（第 241 页至 310 页），雷鹏（第 311 页至 380 页），郑永安（第 381 页至 450 页），吴菁（第 451 页至 520 页），李晓虹（第 521 页至 590 页），郑丽娟（第 591 页至 650 页），刘葳（第 661 页至 730 页），江琪（第 731 页至 810 页），杨皓（811 页至 910 页），其余部分由张建华、陈吉士、冯俊平、冯志达、汪海、李贺等翻译。在本书的翻译过程中，为保证本丛书的风格、翻译用词的一致性，技术上的正确性，编译人员作了许多工作，付出了辛勤的劳动，借此机会向这些人员表示衷心的感谢！由于时间仓促，译者水平有限，译文中如有不妥之处，恳请读者提出批评指正。

译者

1999. 9



目 录

(上 册)

Microsoft PowerPoint 2000 语言参考手册

AcceleratorsEnabled 属性.....	7	AddComment 方法.....	23
Accent 属性.....	7	AddConnector 方法.....	24
Action 属性.....	8	AddCurve 方法.....	25
ActionSetting 对象.....	9	AddIn 对象.....	26
ActionSettings 集合 对象.....	9	AddIns 集合对象.....	27
ActionSettings 属性.....	10	AddIns 属性.....	28
ActionVerb 属性.....	10	AddLabel 方法.....	29
Activate 方法.....	11	AddLine 方法.....	30
Active 属性.....	12	AddMediaObject 方法.....	30
ActivePane 属性.....	12	AddNodes 方法.....	31
ActivePresentation 属性.....	13	AddOLEObject 方法.....	33
ActivePrinter 属性.....	13	AddPeriods 方法.....	35
ActiveWindow 属性.....	13	AddPicture 方法.....	35
Add 方法 (AddIns 集合对象).....	14	AddPlaceholder 方法.....	36
Add 方法 (ColorSchemes 集合对象).....	14	AddPolyline 方法.....	38
Add 方法 (Columns 集合对象).....	15	Address 属性.....	38
Add 方法 (ExtraColors 对象).....	16	AddShape 方法.....	39
Add 方法 (NamedSlideShows 集合对象).....	16	AddTable 方法.....	40
Add 方法 (Presentations 集合对象).....	17	AddTextbox 方法.....	41
Add 方法 (PrintRanges 集合对象).....	18	AddTextEffect 方法.....	41
Add 方法 (Rows 集合对象).....	19	AddTitle 方法.....	43
Add 方法 (Slides 集合对象).....	20	AddTitleMaster 方法.....	44
Add 方法 (TabStops 集合对象).....	21	AddToFavorites 方法.....	44
Add 方法 (Tags 对象).....	22	Adjustments 对象.....	45
AddCallout 方法.....	22	Adjustments 属性.....	46
		AdvanceMode 属性.....	47



AdvanceOnClick 属性	48	BaseLineAlignment 属性	72
AdvanceOnTime 属性	48	BaselineOffset 属性	72
AdvanceTime 属性	49	BeginArrowheadLength 属性	73
AfterEffect 属性	49	BeginArrowheadStyle 属性	74
Align 方法	50	BeginArrowheadWidth 属性	74
Alignment 属性	51	BeginConnect 方法	75
AllowPNG 属性	51	BeginConnected 属性	76
AlternativeText 属性	52	BeginConnectedShape 属性	77
AlwaysSaveInDefaultEncoding 属性	52	BeginConnectionSite 属性	77
Angle 属性	53	BeginDisconnect 方法	78
Animate 属性	53	BlackAndWhite 属性	79
AnimateAction 属性	54	BlackWhiteMode 属性	79
AnimateBackground 属性	54	Bold 属性	80
AnimateTextInReverse 属性	55	Border 属性	80
AnimationOrder 属性	56	Borders 集合对象	81
AnimationSettings 对象	57	Borders 属性	81
AnimationSettings 属性	57	BoundHeight 属性	82
AnswerWizard 属性	58	BoundLeft 属性	82
Application 对象	58	BoundTop 属性	83
Application 属性	59	BoundWidth 属性	83
Apply 方法	60	Brightness 属性	84
ApplyTemplate 方法	61	Build 属性	84
Arrange 方法	62	BuildFreeform 方法	85
Assistant 属性	62	BuiltInDocument Properties 属性	86
AutoAttach 属性	63	Bullet 属性	86
AutoLength 属性	64	BulletFormat 对象	87
AutoLoad 属性	64	Callout 属性	87
AutomaticLength 方法	65	CalloutFormat 对象	88
AutoRotateNumbers 属性	66	Caption 属性	89
AutoShapeType 属性	66	Cell 方法	89
AutoSize 属性	69	Cell 对象	90
AutoUpdate 属性	69	CellRange Collection 对象	91
BackColor 属性	70	Cells 属性	92
Background 方法	70	ChangeCase 方法	93
Background 属性	71	Character 属性	93



Characters 方法	94	CurrentShowPosition 属性	119
ChartUnitEffect 属性	95	CustomDocumentProperties 属性	119
CheckIfOfficeIsHTMLEditor 属性	96	CustomDrop 方法	120
Clear 方法	96	CustomLength 方法	120
ClearAll 方法	96	Cut 方法	121
Close 方法	97	DashStyle 属性	122
Collate 属性	98	DateAndTime 属性	123
Color 属性	99	DefaultLanguageID 属性	123
ColorFormat 对象	99	DefaultShape 属性	125
Colors 方法	100	DefaultSpacing 属性	125
ColorScheme 对象	101	DefaultWebOptions 对象	125
ColorScheme 属性	102	DefaultWebOptions 属性	126
ColorSchemes 集合对象	102	Delete 方法	127
ColorSchemes 属性	103	DeleteText 方法	128
ColorType 属性	103	Depth 属性	128
Column 对象	104	DimColor 属性	129
Columns 集合对象	105	DisplayComments 属性	130
Columns 属性	106	DisplayMasterShapes 属性	130
COMAddIns 属性	107	DisplayOnTitleSlide 属性	131
CommandBars 属性	107	DisplaySlideMiniature 属性	131
ConnectionSiteCount 属性	108	Distribute 方法	132
Connector 属性	108	DocumentWindow 对象	133
ConnectorFormat 对象	109	DocumentWindows 集合 对象	134
ConnectorFormat 属性	111	DoVerb 方法	134
Cntainer 属性	111	DrawLine 方法	136
Contrast 属性	112	Drop 属性	136
ConvertToShape 方法	112	DropType 属性	137
Copy 方法	113	Duplicate 方法	138
Count 属性	114	EditingType 属性	139
CreateNewDocument 方法	114	EmailSubject 属性	140
Creator 属性	115	Embeddable 属性	140
CropBottom 属性	116	Embedded 属性	141
CropLeft 属性	117	Emboss 属性	141
CropRight 属性	117	Encoding 属性	141
CropTop 属性	118	End 属性	142



EndArrowheadLength 属性	143	FolderSuffix 属性	166
EndArrowheadStyle 属性	143	Follow 方法	168
EndArrowheadWidth 属性	144	FollowColors 属性	169
EndConnect 方法	144	FollowHyperlink 方法	169
EndConnected 属性	145	FollowMasterBackground 属性	171
EndConnectedShape 属性	146	Font 对象	171
EndConnectionSite 属性	147	Font 属性	172
EndDisconnect 方法	147	FontBold 属性	173
EndingSlide 属性	148	FontItalic 属性	174
EndNamedShow 方法	149	FontName 属性	174
EntryEffect 属性	149	Fonts 集合对象	174
EnvelopeVisible 属性	151	Fonts 属性	175
EraseDrawing 方法	151	FontSize 属性	176
Exit 方法	152	Footer 属性	176
Export 方法	152	ForeColor 属性	176
ExtraColors 对象	154	Format 属性	177
ExtraColors 属性	154	FrameColors 属性	178
ExtrusionColor 属性	155	FrameSlides 属性	178
ExtrusionColorType 属性	155	FreeformBuilder 对象	179
FarEastLineBreakControl 属性	156	FullName 属性	179
FarEastLineBreakLanguage 属性	156	Gap 属性	180
FarEastLineBreakLevel 属性	156	GotoNamedShow 方法	180
FeatureInstall 属性	157	GotoSlide 方法	181
FileName 属性	158	GradientColorType 属性	182
FileSearch 属性	159	GradientDegree 属性	183
Fill 属性	159	GradientStyle 属性	183
FillFormat 对象	160	GradientVariant 属性	184
Find 方法	160	Group 方法	184
FindBySlideID 方法	162	GroupItems 属性	185
First 方法	162	GroupShapes 集合 对象	186
FirstMargin 属性	163	HandoutMaster 属性	187
FirstSlideNumber 属性	164	HandoutOrder 属性	187
FitToPage 方法	165	HangingPunctuation 属性	188
FitToPage 属性	165	HasTable 属性	188
Flip 方法	166	HasText 属性	189



HasTextFrame 属性.....	189	InsertFromFile 方法.....	212
HasTitle 属性.....	190	InsertSlideNumber 方法.....	213
HasTitleMaster 属性.....	190	InsertSymbol 方法.....	214
Header 属性.....	191	IsFullScreen 属性.....	215
HeaderFooter 对象.....	191	IsNamedShow 属性.....	215
HeadersFooters 对象.....	192	Italic 属性.....	215
HeadersFooters 属性.....	193	Item 方法 (ActionSettings 集合).....	216
Height 属性.....	193	Item 方法 (Borders 集合).....	217
Help 方法.....	194	Item 方法 (ExtraColors 集合).....	218
Hidden 属性.....	195	Item 方法 (Multiple 集合).....	218
HideWhileNotPlaying 属性.....	195	Item 方法 (Multiple 集合).....	219
HorizontalAnchor 属性.....	196	Item 方法 (ObjectVerbs 集合).....	219
HorizontalFlip 属性.....	196	Item 方法 (Tags 对象).....	220
HTMLProject 属性.....	197	Item 方法 (TextStyleLevels 集合).....	220
HTMLVersion 属性.....	197	Item 方法 (TextStyles 集合).....	221
Hyperlink 对象.....	198	Item 属性.....	221
Hyperlink 属性.....	199	KernedPairs 属性.....	222
Hyperlinks 集合对象.....	199	LanguageID 属性.....	223
Hyperlinks 属性.....	200	LanguageSettings 属性.....	224
ImportFromFile 方法.....	200	LargeScroll 方法.....	224
IncludeNavigation 属性.....	201	Last 方法.....	225
IncrementBrightness 方法.....	201	LastSlideViewed 属性.....	226
IncrementContrast 方法.....	202	Layout 属性.....	226
IncrementLeft 方法.....	203	LayoutDirection 属性.....	227
IncrementOffsetX 方法.....	204	Left 属性.....	227
IncrementOffsetY 方法.....	204	LeftMargin 属性.....	228
IncrementRotation 方法.....	205	Length 属性.....	229
IncrementRotationX 方法.....	206	Levels 属性.....	230
IncrementRotationY 方法.....	206	Line 属性.....	231
IncrementTop 方法.....	207	LineFormat 对象.....	231
IndentLevel 属性.....	208	LineRuleAfter 属性.....	232
Insert 方法.....	208	LineRuleBefore 属性.....	233
InsertAfter 方法.....	210	LineRuleWithin 属性.....	234
InsertBefore 方法.....	211	Lines 方法.....	234
InsertDateTime 方法.....	211	LinkFormat 对象.....	235



LinkFormat 属性	236	Object 属性	256
Loaded 属性	236	ObjectVerbs 对象	257
LockAspectRatio 属性	237	ObjectVerbs 属性	257
LoopSoundUntilNext 属性	237	Obscured 属性	258
LoopUntilStopped 属性	237	OffsetX 属性	259
LtrRun 方法	238	OffsetY 属性	259
MarginBottom 属性	239	OLEFormat 对象	260
MarginLeft 属性	239	OLEFormat 属性	261
MarginRight 属性	240	OneColorGradient 方法	261
MarginTop 属性	241	Open 方法	262
Master 对象	241	OperatingSystem 属性	263
Master 属性	242	OrganizeInFolder 属性	263
MediaType 属性	242	Orientation 属性	264
Merge 方法	243	OutputType 属性	265
Name 方法	243	PageSetup 对象	265
Name 属性	244	PageSetup 属性	266
NameAscii 属性	246	Pane 对象	266
NameComplexScript 属性	246	Panes 集合对象	267
NamedSlideShow 对象	247	Panes 属性	267
NamedSlideShows 集合对象	247	ParagraphFormat 对象	268
NamedSlideShows 属性	248	ParagraphFormat 属性	268
NameFarEast 属性	249	Paragraphs 方法	269
NameOther 属性	250	Parent 属性	270
NewPresentation 事件	250	Paste 方法	271
NewWindow 方法	251	Path 属性	273
Next 方法	251	Pattern 属性	274
Nodes 属性	252	Patterned 方法	275
NoLineBreakAfter 属性	252	PauseAnimation 属性	276
NoLineBreakBefore 属性	253	Perspective 属性	276
NormalizedHeight 属性	253	PickUp 方法	277
NotesMaster 属性	253	Picture 方法	277
NotesOrientation 属性	254	PictureFormat 对象	278
NotesPage 属性	254	PictureFormat 属性	279
Number 属性	255	PlaceholderFormat 对象	279
NumberOfCopies 属性	256	PlaceholderFormat 属性	280



Placeholders 集合对象.....	281	PrintColorType 属性.....	306
Placeholders 属性.....	281	PrintFontsAsGraphics 属性.....	306
Play 方法.....	282	PrintHiddenSlides 属性.....	306
PlayOnEntry 属性.....	282	PrintInBackground 属性.....	307
PlaySettings 对象.....	283	PrintOptions 对象.....	307
PlaySettings 属性.....	283	PrintOptions 属性.....	308
PointerColor 属性.....	284	PrintOut 方法.....	309
PointerType 属性.....	285	PrintRange 对象.....	310
Points 属性.....	285	PrintRanges 集合对象.....	311
PointsToScreenPixelsX 方法.....	286	PrintSteps 属性.....	312
PointsToScreenPixelsY 方法.....	286	ProductCode 属性.....	312
Position 属性.....	287	ProgID 属性.....	313
Presentation 对象.....	287	Publish 方法.....	313
Presentation 属性.....	289	PublishObject 对象.....	314
PresentationClose 事件.....	289	PublishObjects 集合对象.....	315
PresentationElapsedTime 属性.....	290	PublishObjects 属性.....	316
PresentationNewSlide 事件.....	291	Quit 方法.....	317
PresentationOpen 事件.....	291	Range 方法.....	317
PresentationPrint 事件.....	292	RangeEnd 属性.....	320
Presentations 集合对象.....	293	RangeFromPoint 方法.....	320
Presentations 属性.....	294	Ranges 属性.....	321
PresentationSave 事件.....	294	RangeStart 属性.....	322
PresetDrop 方法.....	295	RangeType 属性.....	323
PresetExtrusionDirection 属性.....	296	ReadOnly 属性.....	324
PresetGradient 方法.....	297	Registered 属性.....	324
PresetGradientType 属性.....	298	Regroup 方法.....	325
PresetLightingDirection 属性.....	299	RelativeSize 属性.....	325
PresetLightingSoftness 属性.....	299	ReloadAs 方法.....	326
PresetMaterial 属性.....	300	RelyOnVML 属性.....	326
PresetShape 属性.....	300	Remove 方法.....	327
PresetTextEffect 属性.....	301	RemovePeriods 方法.....	327
PresetTexture 属性.....	302	Replace 方法.....	328
PresetTextured 方法.....	303	RerouteConnections 方法.....	329
PresetThreeDFormat 属性.....	304	ResetRotation 方法.....	330
Previous 方法.....	305	ResetSlideTime 方法.....	331



ResizeGraphics 属性.....	331	Selection 对象.....	357
RewindMovie 属性.....	332	Selection 属性.....	359
RGB 属性.....	332	Sentences 方法.....	359
RGBColor 对象.....	333	SetEditingType 方法.....	360
RotatedBounds 方法.....	334	SetExtrusionDirection 方法.....	361
RotatedChars 属性.....	335	SetPosition 方法.....	362
Rotation 属性.....	336	SetSegmentType 方法.....	363
RotationX 属性.....	336	SetShapesDefaultProperty 方法.....	364
RotationY 属性.....	337	SetThreeDFormat 方法.....	365
Row 对象.....	338	Shadow 属性.....	366
Rows 集合对象.....	338	ShadowFormat 对象.....	366
Rows 属性.....	339	Shape 对象.....	367
RtlRun 方法.....	340	Shape 属性.....	370
Ruler 对象.....	340	ShapeNode 对象.....	370
Ruler 属性.....	341	ShapeNodes 集合对象.....	371
RulerLevel 对象.....	341	ShapeRange 集合对象.....	372
RulerLevels 集合对象.....	342	ShapeRange 属性.....	373
Run 方法.....	343	Shapes 集合对象.....	374
Run 属性.....	344	Shapes 属性.....	375
Runs 方法.....	345	ShowandReturn 属性.....	376
Save 方法.....	346	ShowSlideAnimation 属性.....	377
SaveAs 方法.....	347	ShowType 属性.....	377
SaveCopyAs 方法.....	348	ShowWindowsInTaskbar 属性.....	378
Saved 属性.....	349	ShowWithAnimation 属性.....	378
ScaleHeight 方法.....	349	ShowWithNarration 属性.....	379
ScaleWidth 方法.....	351	Size 属性.....	379
SchemeColor 属性.....	352	Slide 对象.....	379
ScreenSize 属性.....	352	Slide 属性.....	381
ScreenTip 属性.....	353	SlideElapsedTime 属性.....	382
Script 属性.....	353	SlideHeight 属性.....	382
Scripts 属性.....	354	SlideID 属性.....	382
ScrollIntoView 方法.....	354	SlideIDs 属性.....	383
SegmentType 属性.....	355	SlideIndex 属性.....	384
Select 方法.....	356	SlideMaster 属性.....	384
SelectAll 方法.....	357	SlideNumber 属性.....	384



SlideOrientation 属性.....	385	Start 属性.....	411
SlideRange 集合对象.....	386	StartingSlide 属性.....	412
SlideRange 属性.....	389	StartValue 属性.....	412
Slides 集合对象.....	389	State 属性.....	413
Slides 属性.....	390	StopAfterSlides 属性.....	413
SlideShowBegin 事件.....	391	Style 属性.....	414
SlideShowEnd 事件.....	392	SubAddress 属性.....	415
SlideShowName 属性.....	392	Subscript 属性.....	416
SlideShowNextBuild 事件.....	394	Superscript 属性.....	417
SlideShowNextSlide 事件.....	395	Table 对象.....	418
SlideShowSettings 对象.....	396	Table 属性.....	419
SlideShowSettings 属性.....	397	TableDirection 属性.....	419
SlideShowTransition 对象.....	398	TabStop 对象.....	420
SlideShowTransition 属性.....	398	TabStops 集合对象.....	420
SlideShowView 对象.....	399	TabStops 属性.....	421
SlideShowWindow 对象.....	400	Tags 对象.....	421
SlideShowWindow 属性.....	400	Tags 属性.....	422
SlideShowWindows 集合对象.....	401	TemplateName 属性.....	423
SlideShowWindows 属性.....	402	Text 属性.....	424
SlideSize 属性.....	402	TextDirection 属性.....	424
SlideWidth 属性.....	403	TextEffect 属性.....	424
SmallScroll 方法.....	403	TextEffectFormat 对象.....	425
Solid 方法.....	404	TextFrame 对象.....	426
SoundEffect 对象.....	405	TextFrame 属性.....	427
SoundEffect 属性.....	405	TextLevelEffect 属性.....	427
SourceFullName 属性.....	406	TextRange 对象.....	428
SourceType 属性.....	406	TextRange 属性.....	429
SpaceAfter 属性.....	407	TextStyle 对象.....	430
SpaceBefore 属性.....	408	TextStyleLevel 对象.....	431
SpaceWithin 属性.....	408	TextStyleLevels 集合对象.....	431
SpeakerNotes 属性.....	409	TextStyles 集合对象.....	432
Speed 属性.....	409	TextStyles 属性.....	433
Split 方法.....	409	TextToDisplay 属性.....	433
SplitHorizontal 属性.....	410	TextUnitEffect 属性.....	434
SplitVertical 属性.....	411	TextureName 属性.....	435



TextureType 属性.....	435	VBE 属性.....	456
ThreeD 属性.....	436	VBProject 属性.....	456
ThreeDFormat 对象.....	436	Version 属性.....	457
Title 属性.....	437	VerticalAnchor 属性.....	457
TitleMaster 属性.....	438	VerticalFlip 属性.....	458
ToggleVerticalText 方法.....	438	Vertices 属性.....	458
Top 属性.....	439	View 对象.....	459
Tracking 属性.....	440	View 属性.....	460
Transparency 属性.....	441	ViewType 属性.....	460
TransparencyColor 属性.....	441	Visible 属性.....	461
TransparentBackground 属性.....	442	WebOptions 对象.....	462
TrimText 方法.....	443	WebOptions 属性.....	462
TwoColorGradient 方法.....	443	WebPagePreview 方法.....	463
Type 属性.....	444	Weight 属性.....	463
Underline 属性.....	446	Width 属性.....	464
Ungroup 方法.....	447	WindowActivate 事件.....	465
Unselect 方法.....	448	WindowBeforeDoubleClick 事件.....	465
Update 方法.....	448	WindowBeforeRightClick 事件.....	466
UpdateLinks 方法.....	449	WindowDeactivate 事件.....	467
UpdateLinksOnSave 属性.....	449	Windows 属性.....	468
UseDefaultFolderSuffix 方法.....	450	WindowSelectionChange 事件.....	469
UseFormat 属性.....	450	WindowState 属性.....	470
UseLongFileNames 属性.....	451	Words 方法.....	470
UserPicture 方法.....	451	WordWrap 属性.....	471
UserTextured 方法.....	452	Zoom 属性.....	472
UseTextColor 属性.....	453	ZoomToFit 属性.....	472
UseTextFont 属性.....	453	ZOrder 方法.....	473
Value 方法.....	454	ZOrderPosition 属性.....	473
VBASigned 属性.....	455		

目 录

(下 册)

Microsoft Outlook 2000 语言参考手册

Account 属性	479	AddMembers 方法	502
Action 对象	479	Address 属性	503
Actions 集合对象	480	AddressEntries 集合对象	504
Actions 属性	480	AddressEntries 属性	505
Activate 事件	481	AddressEntry 对象	505
Activate 方法	481	AddressEntry 属性	507
ActiveControl 属性	482	AddressList 对象	507
ActiveExplorer 方法	483	AddressLists 集合对象	508
ActiveInspector 方法	483	AddressLists 属性	509
ActiveWindow 方法	484	AddStore 方法	510
ActualWork 属性	485	AllDayEvent 属性	511
Add 方法 (Actions 集合)	486	AlternateRecipientAllowed 属性	511
Add 方法 (AddressEntries 集合)	486	Anniversary 属性	511
Add 方法 (Attachments 集合)	488	AnswerWizard 属性	512
Add 方法 (Explorers 集合)	490	Application 对象	512
Add 方法 (Folders 集合)	491	Application 属性	513
Add 方法 (Inspectors 集合)	492	Apply 方法	514
Add 方法 (Items 集合)	493	AppointmentItem 对象	515
Add 方法 (Links 集合)	494	AppointmentItem 属性	516
Add 方法 (OutlookBarGroups 集合)	496	Assign 方法	517
Add 方法 (OutlookBarShortcuts 集合)	497	Assistant 属性	518
Add 方法 (Pages 集合)	498	AssistantName 属性	518
Add 方法 (PropertyPages 集合)	499	AssistantTelephoneNumber 属性	518
Add 方法 (Recipients 集合)	500	Attachment 对象	519
Add 方法 (UserProperties 集合)	500	AttachmentAdd 事件	519
		AttachmentRead 事件	520



JS244/18

Attachments 集合对象.....	521	Caption 属性.....	543
Attachments 属性.....	522	CardData 属性.....	543
AutoForwarded 属性.....	522	CarTelephoneNumber 属性.....	544
AutoResponse 属性.....	522	Categories 属性.....	544
BCC 属性.....	523	Category 属性.....	544
BeforeAttachmentSave 事件.....	523	CategorySub 属性.....	545
BeforeCheckNames 事件.....	524	CC 属性.....	545
BeforeFolderSwitch 事件.....	525	Children 属性.....	546
BeforeGroupAdd 事件.....	526	Class 属性.....	546
BeforeGroupRemove 事件.....	527	ClearConversationIndex 方法.....	547
BeforeGroupSwitch 事件.....	528	ClearRecurrencePattern 方法.....	547
BeforeNavigate 事件.....	529	Close 事件.....	547
BeforeShortcutAdd 事件.....	530	Close 方法.....	548
BeforeShortcutRemove 事件.....	531	Color 属性.....	550
BeforeViewSwitch 事件.....	532	COMAddIns 属性.....	550
BillingInformation 属性.....	533	CommandBars 属性.....	551
Birthday 属性.....	533	Comment 属性.....	551
Body 属性.....	534	Companies 属性.....	552
Business2TelephoneNumber 属性.....	534	CompanyAndFullName 属性.....	552
BusinessAddress 属性.....	535	CompanyLastFirstNoSpace 属性.....	553
BusinessAddressCity 属性.....	535	CompanyLastFirstSpaceOnly 属性.....	553
BusinessAddressCountry 属性.....	536	CompanyMainTelephoneNumber 属性.....	554
BusinessAddressPostalCode 属性.....	536	CompanyName 属性.....	554
BusinessAddressPostOfficeBox 属性.....	537	Complete 属性.....	555
BusinessAddressState 属性.....	537	ComputerNetworkName 属性.....	555
BusinessAddressStreet 属性.....	538	ConferenceServerAllowExternal 属性.....	555
BusinessFaxNumber 属性.....	539	ConferenceServerPassword 属性.....	556
BusinessHomePage 属性.....	539	ContactItem 对象.....	556
BusinessTelephoneNumber 属性.....	539	ContactName 属性.....	558
BusyStatus 属性.....	540	ContactNames 属性.....	558
CallbackTelephoneNumber 属性.....	540	Contacts 属性.....	558
CancelResponseState 方法.....	541	Contents 属性.....	559
CanPaste 属性.....	541	Controls 集合.....	560
CanRedo 属性.....	542	ConversationIndex 属性.....	560
CanUndo 属性.....	542	ConversationTopic 属性.....	561



Copy 方法	561	DisplayType 属性	584
CopyLike 属性	562	DistListItem 对象	584
CopyTo 方法	563	DLName 属性	586
Count 属性	563	DocPosted 属性	586
CreateItem 方法	564	DocPrinted 属性	587
CreateItemFromTemplate 方法	565	DocRouted 属性	587
CreateObject 方法	566	DocSaved 属性	587
CreateRecipient 方法	567	DocumentItem 对象	588
CreationTime 属性	568	DueDate 属性	588
CurrentFolder 属性	568	Duration 属性	589
CurrentGroup 属性	569	EditorType 属性	589
CurrentItem 属性	570	Email1Address 属性	590
CurrentUser 属性	570	Email1AddressType 属性	591
CurrentView 属性	571	Email1DisplayName 属性	591
CustomAction 事件	572	Email1EntryID 属性	592
CustomerID 属性	573	Email2Address 属性	592
CustomPropertyChange 事件	573	Email2AddressType 属性	593
DateCompleted 属性	574	Email2DisplayName 属性	593
DayOfMonth 属性	574	Email2EntryID 属性	594
DayOfWeekMask 属性	575	Email3Address 属性	594
Deactivate 事件	575	Email3AddressType 属性	595
DefaultItemType 属性	576	Email3DisplayName 属性	596
DefaultMessageClass 属性	576	Email3EntryID 属性	596
DeferredDeliveryTime 属性	577	Enabled 属性	597
DelegationState 属性	577	End 属性	597
Delegator 属性	577	EndTime 属性	597
Delete 方法	578	EntryID 属性	598
DeleteAfterSubmit 属性	579	Exception 对象	599
Deleted 属性	579	Exceptions 集合对象	600
Department 属性	579	Exceptions 属性	600
Description 属性	580	Execute 方法	601
Details 方法	580	ExpiryTime 属性	602
Dirty 属性	581	Explorer 对象	602
Display 方法	582	Explorers 集合对象	603
DisplayName 属性	583	Explorers 属性	604