

華秉麾醫學心傳全書

癸酉春正月
秦文錦署簽

▲分售每本實價(貳元伍角)

王潤之	張雲卿	程乃海
閔超然	嚴正陽	陸春陽

印刷者 無錫錫成印刷公司

華秉麾新著醫學心傳二集

目錄

論人身如機器

論脾之虛實

論腸胃之虛實

論腎之虛實

論筋骨之虛實

論肺之虛實

論心之虛實

論氣之虛實

論汗之虛實

論血之虛實

論膽之虛實

論肝之虛實

論皮膚之虛實

論病之寒熱性質

論消化足陽明胃經與下手陽明大腸不可顛倒誤人生命

論瘡癰不可食

論人之陰陽

解說衛營臟腑四字之意義

解說痢利二字之分別

解釋筋絡病情形

論婦女白帶病

補論溫病之分別

論婦女停經

論處女停經之危險

論病不限定時令

論各種疹病

論病必內傷乃致外感

論病

論臟腑

論傷寒

論傷風

論中寒

論溫病

論瘧疾

九 十九 十一 十一 十二 十二 十三 十三 十三 十三 十三 十三

論痢疾

論小兒急慢驚風

論小兒痧痘

論小兒疳積

論咳嗽

論頭痛

論中風

論遺精

論赤白濁

論癲狂病

論肝氣疼

論鼻血吐血倒經腸血

十三

十四

十四

十四

十四

十四

十四

十五

十五

十五

十五

十六

論胃氣疼

十六

論反胃

十六

論小腸氣

即疝氣

十六

論脫肛

十六

論少腹疼

十六

論男女病情難易之別

十七

論血崩

十七

論胎前產後

十七

論胎之怪象

十七

論驚悸

悸即怔忡

十七

論痺病

十八

論虛癆

十八

論臃脹

十八

論人身之病

十八

論咳嗽各種病源

十九

解釋十二經臟腑之分陰陽

十九

論病之不宜表

二十

論病之不宜下

二十

論病之不宜補

二十一

論病之不宜消

二十一

解釋婦人日久停經何以無病

二十一

論張仲景傷寒之錯誤處

二十二

論仲景傷寒論不合之處

二十二

論調和氣血之必要

二十三

論藥性今古之不同

二十四

論人身臟腑習慣

二十四

論女子七情六慾

二十五

論古時之醫書割裂無用

二十五

論八風

二十六

論五行

二十六

論六味

二十六

內經上古天真篇人尙不易讀記故以白話編成之

二十六

華氏醫學心傳二集

論人身如機器

夫人之臟腑筋絡。完全與今之機器相同。肝爲司令。其源發於胆經。由胆汁之熱而生肝血。如機器之燃料。由肝之血推動於脾。如機器之鞴。推動而及於胃。胃如機器之汽箱。內有稜。稜能推動以消化食物而生氣血精液。氣如機器之蒸汽。汽動則輪得以展動。人身之筋絡。如機器之皮帶。筋絡有病。則皮帶不動。口發聲音。如機器之叫笛。鼻爲透氣。如機器之煙。皮膚之汗。如機器之糜力。何謂糜力。卽鍋鑪之蒸汽。不可太足。太足則爆損。所以一定要有糜力。肺如機器之蓋。所以名曰華蓋。心如機器之地軸。爲全部之主宰。腸爲機器之鍋鑪。糞如退出之煤渣。小腸如機器之水管。以通河道。迂塞則不通。所以機件完全不懷。卽人身之五臟六腑。均無疾病。若壞一件。卽臥而不起矣。最好氣血之外油充足。充足則不易損壞機件。如人之強壯多年無疾病也。至如頭髮指甲。猶之機器鐵皮之銹。去之爲宜。骨爲鋼件。骨強而機器堅固矣。

論脾之虛實

夫脾爲主動之物。如機器之引擎。何謂虛。是脾不統血也。脾少血則動力無勁。無勁則胃中之食物何能消化。不消化則人身之精力不生。即將成癆。治法只須補脾之血。用鹿角膠。龜膠。兔絲子。於潛。朮之類。另有一種受寒而致脾停。脾停則胃亦不能消化。此種病只須用桂枝。草果。製附子。泡姜之類。溫脾。脾溫則動矣。何謂脾實。脾爲濕犯。亦減其動力。夫脾最喜乾燥。此種脾濕病。治法宜用蒼朮。苡仁。川樸之類。不宜用熟地。參。芪等品。此足太陰脾家之大略也。倘能分別認真。即治脾之妙手矣。

論腸胃之虛實

腸胃雖分兩物。而實相連。胃強者腸亦強。胃虛者腸亦虛。所以腸實而燥結。由於胃積而成。脾洩下利清穀。由於胃氣虛弱。食物不易消化。胃少運化之力。腸即無運化之功。所以治腸先治其胃也。胃實亦有病。其病屬停血。停血必胃氣作疼矣。五靈脂。沒藥。紅花。當歸等主之。腸實則生癰。紅花。川芎。鱉甲。乳沒藥。主之。胃之下。腸之上。爲食物運化之最要關

鍵有盲蟲焉。盲蟲非病蟲。不與胃蟲等相同。夫既爲人。爲人必有盲蟲耳。緣食物雖經胃腕之稜以磨碎。然而若無盲蟲繼續爲之功作。將餘渣一再嚼細。則入腹之後。不易成正式之糞。夫糞不正式。非溏薄病。卽所謂吃什麼疴什麼了。此非胃弱。實乃腸弱也。所以一切痢疾。亦以腸胃消化藥治之。若不兼顧。勢必不能生效。此理不可不明瞭也。

論腎之虛實

人身最寶貴者是腎。腎足則百病不生。腎虛則諸病百出。腦系於腎。腎虛則腦弱。或減少記憶力。或生腦漏之病。或頭眩。眼睛系於腎。腎虛則眼無精光。或上翳。或瞳人反背。甚至散光無光。而眼疾從此多矣。腎系於耳。腎虛則耳鳴矣。或失聰不聞矣。腎系於脊。腎虛則脊痠痛矣。腎系於腰。腎虛則腰亦痠痛矣。甚至腰生炎病。一塊一塊由小便流出矣。況生育亦係於腎。腎虛則不生子。夫腎系於命門。在膀胱水道之後。倘竅太開。則腎水不藏。夢遺等病發生矣。甚至坐亦流精。立亦流精。行亦流精。此由於房事遇度。或手淫所成。以上治法。不外補腎固精而已。

論筋骨之虛實

夫人身何以能行路。何以能強健。行路全靠骨。強健全靠筋。筋附於骨。骨賴筋靈。牙齒爲骨之餘。指甲爲筋之餘。所以少年強壯。則齒堅固。不易脫落。一到晚年。精力衰弱。髮落齒搖。此卽明徵。因髮爲血之餘。亦一定不易之理也。至於驗人之筋絡強壯。細察人之指甲。卽易明白。強壯之時。指甲鮮明。而內含紅色。一到暮年。指甲灰色。而內少紅色。此亦明徵。所以本草註明何物藥性。足以強筋骨。如首烏、黃芪、甘艸、從容、狗脊、益知、黃精、鎖陽、巴戟、天、遠志之類。不可勝數。骨之足部。常履於地。寒從足起。所以中寒之病。先侵及骨。乃知骨疼。多半屬於中寒。非溫不可。玉桂、製附子等主之。筋爲周身之絡。血分充滿。十二時循行不休。且有常度。則無疾病。倘堵塞不通。卽生百病。風行於絡。所以中風。先從筋起也。治宜去風、熄風、和血爲主。羌活、秦艸爲去風之要品。殭蠶、鉤藤爲息風之妙品。桂枝爲通絡之將品。紅花、當歸、川芎爲之和血。治血之道。不外此矣。此筋骨虛實之大略也。

論肺之虛實

夫肺之形狀。在喉下有氣管。氣管接連肺翼。古人謂之華蓋。性質最嫩。全賴外廓之衣。衣破則肺翼易傷。何謂虛實。視衣之厚薄而定。厚者爲實。實則呼吸間咳嗽不受損傷。薄者爲虛。虛則一經勞動或跳高下跌。皆易損傷其膜。從比肺翼破碎。或疼。或失音。或吐血絲。疼則治用三七。失音及吐血絲則治用白芨。白木耳灰。馬勃以補之。三二日即可補好。惟不可再爲勞動。勞動仍須損翼。何謂肺實。凡肺癰。肺結核之類是也。肺癰宜用吐藥。或乳沒藥以治之。肺結核宜用梧桐淚吞之。亦易斷根也。再肺氣虛弱之人。易於傷風咳嗽。肺氣結實之人。不受外感之邪。傷風咳嗽普通治法。荊芥。防風。杏仁。紫菀之品。他如肺熱。肺脹。亦屬肺實之列。治法川貝。山豆根等主之。肺脹屬於痰火上升者居多。宜用射干。胆南星。川連之類以治之。而肺部之治法。不外乎此矣。

論心之虛實

夫心爲人身之主宰。知覺關繫。完全出之於心。籌謀百事。思想萬端。所謂操心過度。即有心悸怔忡等病。並心腎不交。有夜不安眠之症。並有心蕩之狀。春秋某諸侯云。余心蕩王。

祿盡矣。以上諸心病。咸屬心之虛。宜補之。補心即補血之品。俟心血充滿。不但諸病全除。且心腎亦得以相交。當然成寐。每見氣血充滿之人。着枕即穩睡矣。何謂心實。即肝旺。牽連及心臟。肝愈盛而心愈跳矣。宜用瀉心湯以降心火。非但止其跳躍。并可安眠。否則跳躍爲患。不但心驚。甚至胸背俱能震動。甚至高骨迭起。能不憂乎。

論氣之虛實

夫氣之功用。譬之機器之蒸氣。蒸氣足則馬力大。氣停則機停。人身之血。何以能流行活動。全恃氣以行之也。每日二十四時。循行筋絡。推動血輪。無休息之時。且充及周身臟腑。而工作。血若無氣。則血完全死矣。人至氣虛。百病叢生。如氣虛脫肛。宜用黃芪人參白朮。淮山藥之類。以升其正氣。如氣虛下利。亦宜用前藥以扶之。婦人氣虛血暈。亦宜用別直參。棉黃芪於潛朮萸肉之類。以扶之。如氣虛自汗盜汗。虛汗亦宜用潞黨參。奎白芍。灸黃芪。煨牡蠣。煨龍骨於潛朮補氣斂汗之品。以治之。氣足則汗自止。斂汗則氣不傷。他如氣虛心蕩。亦當用別直參。鹿茸。灸黃芪。龜膠。兔絲。熟地之類。以冀氣血並生。他如氣虛耳鳴。氣

虛脾洩。氣虛夢遺。氣虛陽萎。氣虛咳嗽。氣虛喘呃。氣虛小產。氣虛崩漏。亦當分別病情以治之。補氣滋陰以治耳鳴。參芪磁石之類。不可少也。補氣健脾。澀腸以治脾洩。淮山藥焦白朮炙黃芪潞黨參訶子禹餘糧之類。不可少也。補氣固精。滋腎以治夢遺。參芪狗脊鎖陽龜板芡實之類。不可少也。補氣以治陽萎。海狗腎鹿腎虎腎別直參炙黃芪冬蟲草製附子從容狗脊等類。不可少也。補氣以治虛咳。北沙參南沙參阿膠炙芪於朮宋半夏炙升麻之類。不可少也。補氣以治喘呃。於朮沙參桔梗之類。不可少也。補氣以保胎產。別直參炙芪阿膠狗脊首烏之類。不可少也。補氣以治崩漏。別直參炙黃芪煨牡蠣烏賊骨煨龍骨於朮黃精之類。不可少也。此補氣之大略也。若夫氣足則決無病矣。何謂氣實。氣實非佳境也。緣氣之爲物也。順則養人。逆則病身。或因氣閉心竅。則心疼。氣閉胃。則胃疼。氣閉肝。則脇疼。氣閉腸。則腹疼。氣閉腎。則癰閉。氣閉肺。則多咳。氣阻筋絡。則絡疼。大致疏肝用柴胡。脇疼心疼用台烏藥。乳沒藥。腹疼用開關散。及烏藥降香之類。肺氣脹則白前陳皮鬱金之類。癰閉用桔梗小茴香川通艸之類。氣阻絡則用製香附桂枝伸筋草之類。總

以開竅順氣疏通等法以治之。亦不可不知也。

論汗之虛實

凡汗成珠而有鹽味者屬實汗。凡汗不成珠而膩如雲。並絕無鹽味反覺甜味者屬虛汗。晚眠而汗多。坐起見風即止者肝陽出汗。是實汗也。坐起而仍不止者自汗屬虛也。如夢中或睡著而出汗者名曰盜汗。陰傷而營衛虛也。

論血之虛實

人生寶貴是血。血充則萬病皆無。何以有虛實之分。此非閱歷之深。不易知奧妙。不知筋絡之管窄狹而血分過充。不免生病。其爲病也。一種是腦炎。一種是抽筋。手指反覺麻木。若誤腦炎爲肝風則誤矣。若誤手指麻木爲中風更誤矣。所以西醫有放血之法。中醫宜用減血之法。始可收效。此古方所未經道過者。余則經驗及之。

附減血方

生白芍 五錢

白 斂 三錢

地骨皮 五錢