

蒼生司命

蒼生司命



十

中医珍本书

苍生司命

明·虞抟撰

中医古籍出版社出版
河北省涞水县上车亭印刷厂印刷
新华书店首都发行所发行
一九八七年九月第一版第一次印刷
ISBN7-80013-019-3/R019
书号：一四二四九·〇二四二一

定价：一六〇元

蒼生司命 目錄

經論總抄

四言舉要

內景圖 并解

風寒感冒

藥性

諸證

卷一 元集

中風 一

中氣 二

胃風 三

瘟疫 蝦蟆大頭四

斑疹 五

內傷 飲食七情六慾

卷二 元集

中暑 七

燥症 八

濕症 九

火症 十

鬱症 十一

痰症 十二

卷三 亨集

咳嗽 十三

哮喘 短氣十四

瘧症 十五

霍亂 十六

泄瀉 十七

痢症 十八

卷四 亨集

嘔吐 十九

膈噎 二十

飢逆 二十一

吞酸 二十二

嘈雜 二十三

痞滿 二十四

腫脹 二十五

鼓症 二十六

卷五 利集

積聚 二十七

虛損 二十八

眩暈 二十九

頭痛 三十

胃脘心痛 三十一
腹痛 三十二

腰痛 三十三
脇痛 三十四

背痛 三十五

卷六 利集

諸氣 三十六
疝氣 三十七

脚氣 三十八
痛風 三十九

痿症 四十
麻木 四十一

目病 四十二

耳病 四十三

鼻病 四十四
附喉閉

口病 四十五

齒病 四十六

卷七 貞集

血症 四十七

溺血 四十八

便血 四十九

汗症 五十

瘧症 五十一

厥症 五十二

癰癩 五十三

健忘怔忡驚悸 五十四

三消 五十五

二濁 五十六

夢遺精滑 五十七
淋閉 五十八

秘結 五十九

卷八 貞集

黃疸 六十

痔漏 六十一

調經 六十二

崩漏 六十三

帶下 六十四

胎前 六十五

產後 六十六

五臟 六十七

六腑 六十八

蒼生司命目錄終

蒼生司命 卷八

花溪老人虞

搏天民輯

錢塘徐開先振公校

靜觀居士程

林雲來閱

海昌陳夔則子奇訂

疸証 六十

黃疸之病何自而起也。經曰：濕熱相交，民當病疸。疸者黃也。夫脾爲胃行其津液者也。津液行則小便利。何黃之有？惟濕生乎熱，熱滋乎濕，濕熱相生，遂成滯滿。由是胃氣潛衰，脾氣孱弱，不能爲胃行其津液，致

上焦不行。故身不得汗。下脘不通。故復無小便。薰蒸
日久。熱氣成。黃熱勝濕者。其黃鮮明。濕勝熱者。其黃
淡黯。然亦有五者之不同。有酒疸。有穀疸。黃汗。疸女
勞。疸黃。疸丹。溪曰。疸不必分五。同是濕熱。與會麴相
似。愚謂五者之中。惟女勞疸當另立治法。非流通濕
熱一法之可盡也。蓋治濕之法。不過茵陳五苓散。茵
陳蒿湯。大黃黃柏梔子芒硝等藥。濕熱行。則黃自退
矣。惟女勞疸。乃是腎虛而成。大不足之症。不可作行

濕○熱○有○餘○治○之○故○東○垣○有○腎○疸○湯○雖○有○人○參○白○朮○黃○
栢○等○藥○在○其○中○而○多○用○風○藥○以○提○中○氣○散○濕○熱○是○初○
起○強○健○之○人○則○可○若○腎○精○久○虛○元○氣○憊○極○者○亦○非○確○
論○必○也○四○物○知○栢○以○壯○水○之○主○人○參○白○朮○以○培○氣○之○
原○隨○症○以○加○行○濕○熱○之○劑○則○標○本○同○治○或○可○以○收○全○
功○矣○學○者○烏○可○總○五○疸○而○混○同○一○治○乎○抑○有○說○焉○傷○
寒○發○汗○不○徹○通○利○不○及○頭○汗○出○身○無○汗○劑○頸○而○還○小○
便○不○利○渴○飲○水○漿○此○爲○瘀○血○之○在○裏○而○發○黃○者○也○其○

色必鮮。黃連茵陳五苓主之。傷寒發汗身目爲黃。小便便利。此爲寒濕之在裏而發黃者也。其色必黯。小便建中主之。又或身黃脉沉結。小腹硬而小便自利。其人如狂。此爲蓄血之在下焦而發黃者。抵當湯主之。外有黃腫一症。每因濕熱冲逆。則清氣不行。氣既不行。則逆於肉裏。腫浮於外。當於茵陳五苓內加水香黃連香附。藳子。枳實。厚朴。大行氣之藥。則熱除而腫消矣。雖然發黃之症可治者固多而不救者亦非少也。

寸口近掌無脉口渴鼻出冷氣此肺之絕也形體
如烟薰直視搖頭此心之絕也環口鰲黑柔汗發黃
此脾之絕也雖有神工將何爲哉

五疸見症

黃疸者通身面目悉黃是也

酒疸者心中熱足下熱懊惱不能食時時欲吐其人

素必嗜酒

穀疸者消穀易饑食又難飽飽則發煩頭眩

黃汗疸者常自汗黃色或上身盡黃下身不黃
女勞疸者素傷於色發黃額上黑手足心熱日暮則
發膀胱急大便溏黑小便自利腹如水狀此爲難治
黃疸皆由脾胃二經所致當究其因分利爲先解
毒次之諸疸口淡怔忡耳鳴足軟微寒發熱小便白
濁此爲虛疸治宜四君子湯吞八味丸不可過用涼
藥強通小便恐腎水枯竭久而面黑色黃及有渴者
不治不渴者猶可治也又有陰黃一症非桂附莫

救○醫○者○審○之○茵○陳○四○逆○湯○最○當○

脉○經○曰○凡○黃○候○寸○口○脉○近○掌○無○脉○口○鼻○黑○色○並○不○可○

治○脉○沉○渴○欲○飲○水○小○便○不○利○者○必○發○黃○也○酒○疸○

者○或○無○熱○清○言○了○了○腹○滿○欲○吐○鼻○燥○其○脉○浮○者○先○吐○

之○沉○數○者○先○下○之○酒○疸○下○之○久○久○爲○黑○疸○目○青○面○

黑○心○頭○如○噉○蒜○莖○狀○大○便○正○黑○皮○膚○四○肢○不○仁○其○脉○

浮○弱○顏○色○微○黃○者○故○知○難○治○穀○疸○寸○口○脉○微○而○弱○

微○則○惡○寒○弱○則○發○熱○當○發○不○發○骨○節○疼○痛○當○煩○不○煩○

煩極汗出。跌陽脉緩而遲。胃氣反強。飽則煩滿。滿則發熱。客熱消穀。食已則饑。穀強肌瘦。名曰穀疸。陽明病脉遲者。食難用飽。飽則發寒熱。頭眩者必小便難。此欲作穀疸。下之。腹滿如故。跌陽緊而數。數則爲熱。熱則消穀。緊則爲寒。食則滿也。尺脉浮爲傷腎。跌陽脉緊爲傷脾。風寒相搏。食已則眩。穀氣不消。胃中苦濁。濁氣不流。小便不通。陰被其寒。熱流膀胱。身體盡黃。名曰穀疸。